

☆ : JWWA K 144規格品 ★ : JWWA K 145規格品 ▲ : JWWA K 145附属品
◇ : PTC K 03規格品 ◆ : PTC K 13規格品 □ : PTC G 32規格品

品 種	規格	呼び径	サイズ	品番	品名	梱包数	設計積算	備 考
直管	☆ ◇	50	50	JPE505	エスロハイパーJW直管50	5	5,800	
EF受口付直管	☆ ◇	50	50	JKP505	エスロハイパーJW EF受口付直管50	2	8,880	
EFソケット	★ ◆	50	50	JES50N	エスロハイパーJW EFソケット50	40	2,800	
EFチーズ(2受)	★ ◆	50	50 × 50	JET50	エスロハイパーJW EFチーズ 50X50	16	15,430	
SPチーズ(両差し)	★ ◆	50	50 × 50	JST50N	エスロハイパーJW SPチーズ 50X50	25	9,550	
EF90°エルボ		50	50	JEL50	エスロハイパーJW EFエルボ 50	28	8,190	
EFキャップ	★ ◆	50	50	JKC50N	エスロハイパーJW EFキャップ 50	3	6,990	
SPキャップ(差口)	★ ◆	50	50	JSC50M	エスロハイパーJW SPキャップ50	84	4,050	
EF片受 90°バンド	★ ◆	50	50	JK9B50M	エスロハイパーJW EF片受90°バンド50	2	11,130	
EF片受 45°バンド	★ ◆	50	50	JK4B50M	エスロハイパーJW EF片受45°バンド50	2	10,740	
EF片受 22 1/2°バンド	★ ◆	50	50	JK2B50M	エスロハイパーJW EF片受22°バンド50	2	9,980	
EF片受 11 1/4°バンド	★ ◆	50	50	JK1B50M	エスロハイパーJW EF片受11°バンド50	2	9,450	
EF両受 90°バンド	★ ◆	50	50	JW9B50M	エスロハイパーJW EF90°バンド50	2	14,070	
EF両受 45°バンド	★ ◆	50	50	JW4B50M	エスロハイパーJW EF45°バンド50	2	13,680	
EF両受 22 1/2°バンド	★ ◆	50	50	JW2B50M	エスロハイパーJW EF22°バンド50	2	12,920	
EF両受 11 1/4°バンド	★ ◆	50	50	JW1B50M	エスロハイパーJW EF11°バンド50	2	12,390	
90°バンド(両差し)	★ ◆	50	50	J9B50M	エスロハイパーJW 90°バンド50	15	8,190	
45°バンド(両差し)	★ ◆	50	50	J4B50M	エスロハイパーJW 45°バンド50	30	7,800	
22 1/2° バンド(両差し)	★ ◆	50	50	J2B50N	エスロハイパーJW 22°バンド50	10	7,040	
11 1/4° バンド(両差し)	★ ◆	50	50	J1B50N	JW 11°バンド 50	10	6,510	
EF片受 Sバンド(300H)	★ ◆	50	50	JKS50AM	ハイパーJW EF片受Sバンド 50H=300	2	18,270	
EF片受 Sバンド(450H)	★ ◆	50	50	JKS50BM	ハイパーJW EF片受Sバンド 50H=450	2	19,010	
EF片受 Sバンド(600H)	★ ◆	50	50	JKS50CM	ハイパーJW EF片受Sバンド 50H=600	2	19,220	
Sバンド(300H)	★ ◆	50	50	JS50AM	エスロハイパーJW Sバンド50H=300	2	15,330	
Sバンド(450H)	★ ◆	50	50	JS50BM	エスロハイパーJW Sバンド50H=450	2	16,070	
Sバンド(600H)	★ ◆	50	50	JS50CM	エスロハイパーJW Sバンド50H=600	2	16,280	
EF両受 Sバンド(300H)	★ ◆	50	50	JWS50AM	エスロハイパーJW EFSバンド 50H=300	2	21,210	
EF両受 Sバンド(450H)	★ ◆	50	50	JWS50BM	エスロハイパーJW EFSバンド 50H=450	2	21,950	
EF両受 Sバンド(600H)	★ ◆	50	50	JWS50CM	エスロハイパーJW EFSバンド 50H=600	2	22,160	
EFフランジ短管	▲ ◆	50	50	JKFS50N	エスロハイパーJW EFフランジ短管50G形	1	12,340	7.5K,10K兼用
EFフランジ短管	▲ ◆	50	50	KFS50RN	エスロハイパーJW EFフランジ短管50F形	1	12,340	7.5K,10K兼用
EFフランジ短管	▲ ◆	50	50	JKFS50N	エスロハイパーJW EFフランジ短管50G形	1	12,340	7.5K,10K兼用
EFフランジ短管	▲ ◆	50	50	KFS50RN	エスロハイパーJW EFフランジ短管50F形	1	12,340	7.5K,10K兼用
フランジ短管	▲ ◆	50	50	JFS50N	エスロハイパーJW フランジ短管50G形	1	9,400	7.5K,10K兼用
フランジ短管	▲ ◆	50	50	JFS50RN	エスロハイパーJW フランジ短管50F形	1	9,400	7.5K,10K兼用
フランジ短管	▲ ◆	50	50	JFS50N	エスロハイパーJW フランジ短管50G形	1	9,400	7.5K,10K兼用
フランジ短管	▲ ◆	50	50	JFS50RN	エスロハイパーJW フランジ短管50F形	1	9,400	7.5K,10K兼用
EFスクリュージョイント		50	50	JEOS50N	ハイパーJWEFスクリュージョイント50 オネジソケット	6	12,030	
EFスクリュージョイント		50	50	JEMS50N	ハイパーJWEFスクリュージョイント50 メネジソケット	6	12,590	
EFスクリュージョイント		50	50	JEUS50N	ハイパーJWEFスクリュージョイント50 ユニオンソケット	6	16,100	
SPスクリュージョイント		50	50	JSOA50	ハイパーJWSPスクリュージョイント50 オネジアダプター	4	21,800	
JWWA-PWA 変換継手		50	50	J-PS50	エスロハイパーJW JWWA-PWA 変換継手 50	64	7,720	
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手		50	75 × 50	JTR75MI	ハイパーJWダクタイル鋳鉄管用異種管継手75 × 50 GX形	1	29,750	
PE挿し口付鋳鉄製フランジ短管	□	50	50	JF50M2	ハイパーJWPE挿し口付鋳鉄製フランジ短管50G形7.5K	1	22,450	
PE挿し口付鋳鉄製フランジ短管	□	50	50	JF50M2R	ハイパーJWPE挿し口付鋳鉄製フランジ短管50F形7.5K	1	22,450	
EFプラグ付サドル	◆	50	50 × 25	JPS503	エスロハイパーJWEFプラグ付サドル50X25	24	12,870	
EFサドル	◆	50	50 × 25	JBS503	エスロハイパーJWEFサドル50X25	24	11,240	
EFサドル付分水栓	◆	50	50 × 20	JEV504	エスロハイパーJWEFサドル付分水栓50X20	2	26,950	
EFサドル付分水栓	◆	50	50 × 25	JEV503	エスロハイパーJWEFサドル付分水栓50X25	2	28,040	

☆ : JWWA K 144規格品 ★ : JWWA K 145規格品 ▲ : JWWA K 145附属品
◇ : PTC K 03規格品 ◆ : PTC K 13規格品 □ : PTC G 32規格品

品 種	規格	呼び径	サイズ	品番	品名	梱包数	設計積算	備 考
直管	☆ ◇	75	75	JPE755	エスロハイパー-JW直管75	2	11,960	
EF受口付直管	☆ ◇	75	75	JKP755	エスロハイパー-JW EF受口付直管75	2	17,090	
EFソケット	★ ◆	75	75	JES75	エスロハイパー-JW EFソケット75	24	4,660	
EFチース(2受)	★ ◆	75	75 × 50	JET752L	エスロハイパー-JW EFチース75X50ロング	1	20,010	
EFチース(2受)	★ ◆	75	75 × 75	JET75L	エスロハイパー-JW EFチース75X75ロング	1	20,100	
EFチース(2受)		75	75 × 50 PWA	JET752P	エスロハイパー-JW EFチース75X50PWA	7	20,010	
EFチース(2受)		75	75 × 50	JET752	エスロハイパー-JW EFチース75X50	7	20,010	
EFチース(2受)		75	75 × 75	JET75	エスロハイパー-JW EFチース75X75	6	20,100	
フランジ付 EFチース(2受)	▲ ◆	75	75 × 75	JFT75	ハイパー-JW F付EFチース75X75G形 7.5K	1	30,210	
フランジ付 EFチース(2受)	▲ ◆	75	75 × 75	JFT75R	ハイパー-JW F付EFチース75X75F形 7.5K	1	30,210	
フランジ付 EFチース(2受)	▲ ◆	75	75 × 75	JFT75J	ハイパー-JW F付EFチース75X75G形JIS10K	1	30,210	
フランジ付 EFチース(2受)	▲ ◆	75	75 × 75	JFT75T	ハイパー-JW F付EFチース75X75F形JIS10K	1	30,210	
フランジ付チース用支持金具(SUS)		75	75分岐用	TSD75	フランジ付チース用支持金具75分岐	1	33,280	75フランジ用
EF片受レデューサ		75	75 × 50 PWA	JKR752P	エスロハイパー-JW EF片受レデューサ75X50PWA	2	12,970	分岐部PWA規格
EF片受レデューサ	★ ◆	75	75 × 50	JKR752M	エスロハイパー-JW EF片受レデューサ75X50	2	12,970	
レデューサ		75	75 × 50 PWA	JRS752P	エスロハイパー-JW レデューサ75X50PWA	2	8,080	PWA規格
レデューサ	★ ◆	75	75 × 50	JRS752M	エスロハイパー-JW レデューサ75X50	2	8,080	
EFキャップ	★ ◆	75	75	JKC75	エスロハイパー-JW EFキャップ75	2	11,930	
SPキャップ(差口)	★ ◆	75	75	JSC75	エスロハイパー-JW SPキャップ75	2	7,040	
EF片受 90°ベンド	★ ◆	75	75	JK9B75N	エスロハイパー-JW EF片受90°ベンド75	2	15,070	
EF片受 45°ベンド	★ ◆	75	75	JK4B75N	エスロハイパー-JW EF片受45°ベンド75	2	13,780	
EF片受 22 1/2°ベンド	★ ◆	75	75	JK2B75N	エスロハイパー-JW EF片受22°ベンド75	2	12,890	
EF片受 11 1/4°ベンド	★ ◆	75	75	JK1B75N	エスロハイパー-JW EF片受11°ベンド75	2	12,410	
EF両受 90°ベンド	★ ◆	75	75	JW9B75N	エスロハイパー-JW EF90°ベンド75	2	19,970	
EF両受 45°ベンド	★ ◆	75	75	JW4B75N	エスロハイパー-JW EF45°ベンド75	2	18,670	
EF両受 22 1/2°ベンド	★ ◆	75	75	JW2B75N	エスロハイパー-JW EF22°ベンド75	2	17,780	
EF両受 11 1/4°ベンド	★ ◆	75	75	JW1B75N	エスロハイパー-JW EF11°ベンド75	2	17,300	
90°ベンド(両差し)	★ ◆	75	75	J9B75N	エスロハイパー-JW 90°ベンド75	2	10,180	
45°ベンド(両差し)	★ ◆	75	75	J4B75N	エスロハイパー-JW 45°ベンド75	2	8,890	
22 1/2°ベンド(両差し)	★ ◆	75	75	J2B75N	エスロハイパー-JW 22°ベンド75	2	8,000	
11 1/4°ベンド(両差し)	★ ◆	75	75	J1B75N	エスロハイパー-JW 11°ベンド75	2	7,510	
EF片受 Sベンド(300H)	★ ◆	75	75	JKS75AN	ハイパー-JW EF片受Sベンド75H=300	1	21,020	
EF片受 Sベンド(450H)	★ ◆	75	75	JKS75BN	ハイパー-JW EF片受Sベンド75H=450	2	21,760	
EF片受 Sベンド(600H)	★ ◆	75	75	JKS75CN	ハイパー-JW EF片受Sベンド75H=600	1	23,450	
Sベンド(300H)	★ ◆	75	75	JS75AN	エスロハイパー-JW Sベンド75H=300	2	16,120	
Sベンド(450H)	★ ◆	75	75	JS75BN	エスロハイパー-JW Sベンド75H=450	2	16,870	
Sベンド(600H)	★ ◆	75	75	JS75CN	エスロハイパー-JW Sベンド75H=600	2	18,560	
EF両受 Sベンド(300H)	★ ◆	75	75	JWS75AN	エスロハイパー-JW EFSベンド75H=300	1	25,910	
EF両受 Sベンド(450H)	★ ◆	75	75	JWS75BN	エスロハイパー-JW EFSベンド75H=450	1	26,650	
EF両受 Sベンド(600H)	★ ◆	75	75	JWS75CN	エスロハイパー-JW EFSベンド75H=600	1	28,340	
EFフランジ短管	▲ ◆	75	75	JKFS75	エスロハイパー-JW EFフランジ短管75G形 7.5K	1	20,060	
EFフランジ短管	▲ ◆	75	75	JKFS75R	エスロハイパー-JW EFフランジ短管75F形 7.5K	1	20,060	
EFフランジ短管	▲ ◆	75	75	JKFS75J	エスロハイパー-JW EFフランジ短管75G形JIS10K	1	21,580	
EFフランジ短管	▲ ◆	75	75	JKFS75S	エスロハイパー-JW EFフランジ短管75F形JIS10K	1	21,580	
フランジ短管	▲ ◆	75	75	JFS75N	エスロハイパー-JW フランジ短管75G形7.5K	1	15,170	
フランジ短管	▲ ◆	75	75	JFS75RN	エスロハイパー-JW フランジ短管75F形7.5K	1	15,170	
フランジ短管	▲ ◆	75	75	JFS75JN	エスロハイパー-JW フランジ短管75G形JIS10K	1	16,690	
フランジ短管	▲ ◆	75	75	JFS75SN	エスロハイパー-JW フランジ短管75F形JIS10K	1	16,690	
JWWA-PWA 変換継手		75	75	J-PS75	エスロハイパー-JW JWWA-PWA 変換継手 50	5	8,080	
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	□	75	75	JTR75MI	ハイパー-JWダクタイル鋳鉄管用異種管継手75 K形	1	22,100	
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手		75	75	JTR75BI	ハイパー-JWダクタイル鋳鉄管用異種管継手75 GX形	1	31,250	
PE挿し口付鋳鉄製T字管	□	75	75 × 75	JT75MI	ハイパー-JWPE挿し口付鋳鉄製T字管75X75G形7.5K	1	50,200	
PE挿し口付鋳鉄製T字管	□	75	75 × 75	JT75MR	ハイパー-JWPE挿し口付鋳鉄製T字管75X75F形7.5K	1	50,200	
PE挿し口付鋳鉄製フランジ短管	□	75	75	JF75M2	ハイパー-JWPE挿し口付鋳鉄製フランジ短管75G形7.5K	1	28,900	
PE挿し口付鋳鉄製フランジ短管	□	75	75	JF75M2R	ハイパー-JWPE挿し口付鋳鉄製フランジ短管75F形7.5K	1	28,900	
EFプラグ付サドル	◆	75	75 × 20	JPS756	エスロハイパー-JWPEプラグ付サドル75X20	16	12,560	
EFプラグ付サドル	◆	75	75 × 25	JPS755	エスロハイパー-JWPEプラグ付サドル75X25	16	13,570	
EFプラグ付サドル	◆	75	75 × 50PWA	JPS752P	エスロハイパー-JWPEプラグ付サドル75X50PWA	8	20,380	
EFサドル	◆	75	75 × 20	JBS756	エスロハイパー-JWPEサドル75X20	16	11,470	
EFサドル	◆	75	75 × 25	JBS755	エスロハイパー-JWPEサドル75X25	16	11,630	
EFサドル	◆	75	75 × 50PWA	JBS752P	エスロハイパー-JWPEサドル75X50PWA	8	14,080	
EFサドル付分水栓	◆	75	75 × 20	JEV756	エスロハイパー-JWPEサドル付分水栓75X20	2	27,260	
EFサドル付分水栓	◆	75	75 × 25	JEV755	エスロハイパー-JWPEサドル付分水栓75X25	2	28,340	
EFサドル付分水栓	◆	75	75 × 30	JEV754	エスロハイパー-JWPEサドル付分水栓75X30	1	36,350	
EFサドル付分水栓	◆	75	75 × 40	JEV753	エスロハイパー-JWPEサドル付分水栓75X40	1	43,960	
EFサドル付分水栓	◆	75	75 × 50	JEV752	エスロハイパー-JWPEサドル付分水栓75X50	1	49,900	

☆ : JWWA K 144規格品 ★ : JWWA K 145規格品
◇ : PTC K 03規格品 ◆ : PTC K 13規格品

▲ : JWWA K 145附属品
□ : PTC G 32規格品

品 種	規格	呼び径	サイズ	品番	品名	梱包数	設計積算	備 考
直管	☆ ◇	100	100	JPE1H5	エスロハイパーJW直管100	2	18,720	
EF受口付直管	☆ ◇	100	100	JKP1H5	エスロハイパーJW EF受口付直管100	2	27,340	
EFソケット	★ ◆	100	100	JES1H	エスロハイパーJW EFソケット100	8	7,840	
EFチース(2受)	★ ◆	100	100×50	JET1H3L	エスロハイパーJW EFチース100X50ロング	1	32,150	
EFチース(2受)	★ ◆	100	100×75	JET1H1L	エスロハイパーJW EFチース100X75ロング	1	32,150	
EFチース(2受)	★ ◆	100	100×100	JET1HL	エスロハイパーJW EFチース100X100ロング	1	32,900	
EFチース(2受)		100	100×75	JET1H1	エスロハイパーJW EFチース100X75	4	32,150	
EFチース(2受)		100	100×100	JET1H	エスロハイパーJW EFチース100X100	4	32,900	
フランジ付 EFチース(2受)	▲ ◆	100	100×75	JFT1H1	ハイパーJW F付EFチース100X75G形 7.5K	1	51,770	
フランジ付 EFチース(2受)	▲ ◆	100	100×100	JFT1H	ハイパーJW F付EFチース100X100G形 7.5K	1	52,240	
フランジ付 EFチース(2受)	▲ ◆	100	100×75	JFT1H1R	ハイパーJW F付EFチース100X75F形 7.5K	1	51,770	
フランジ付 EFチース(2受)	▲ ◆	100	100×100	JFT1HR	ハイパーJW F付EFチース100X100F形 7.5K	1	52,240	
フランジ付 EFチース(2受)	▲ ◆	100	100×75	JFT1H1J	ハイパーJW F付EFチース100X75G形JIS10K	1	51,770	
フランジ付 EFチース(2受)	▲ ◆	100	100×100	JFT1HJ	ハイパーJW F付EFチース100X100G形 JIS10K	1	52,240	
フランジ付 EFチース(2受)	▲ ◆	100	100×75	JFT1H1T	ハイパーJW F付EFチース100X75F形JIS10K	1	51,770	
フランジ付 EFチース(2受)	▲ ◆	100	100×100	JRS1HT	ハイパーJW F付EFチース100X100F形 JIS10K	1	52,240	
フランジ付チース用支持金具(SUS)		100	100分岐用	TSD1H	フランジ付チース用支持金具100分岐	1	33,280	100フランジ用
EF片受レデューサ	★ ◆	100	100×50	JKRS1H3	エスロハイパーJW EF片受レデューサ100X50	2	19,870	
EF片受レデューサ	★ ◆	100	100×75	JKRS1H	エスロハイパーJW EF片受レデューサ100X75	2	19,870	
レデューサ	★ ◆	100	100×50	JRS1H3	エスロハイパーJW レデューサ100X50	2	11,640	
レデューサ	★ ◆	100	100×75	JRS1H1	エスロハイパーJW レデューサ100X75	2	11,640	
EFキャップ	★ ◆	100	100	JKC1H	エスロハイパーJW EFキャップ100	2	17,970	
SPキャップ(差口)	★ ◆	100	100	JSC1H	エスロハイパーJW SPキャップ100	2	9,740	
EF片受 90°バンド	★ ◆	100	100	JK9B1HN	エスロハイパーJW EF片受90°バンド100	2	25,800	
EF片受 45°バンド	★ ◆	100	100	JK4B1HN	エスロハイパーJW EF片受45°バンド100	2	21,380	
EF片受 22 1/2°バンド	★ ◆	100	100	JK2B1HN	エスロハイパーJW EF片受22°バンド100	2	19,920	
EF片受 11 1/4°バンド	★ ◆	100	100	JK1B1HN	エスロハイパーJW EF片受11°バンド100	2	19,600	
EF両受 90°バンド	★ ◆	100	100	JW9B1HN	エスロハイパーJW EF90°バンド100	2	34,040	
EF両受 45°バンド	★ ◆	100	100	JW4B1HN	エスロハイパーJW EF45°バンド100	2	29,610	
EF両受 22 1/2°バンド	★ ◆	100	100	JW2B1HN	エスロハイパーJW EF22°バンド100	2	28,160	
EF両受 11 1/4°バンド	★ ◆	100	100	JW1B1HN	エスロハイパーJW EF11°バンド100	2	27,830	
90°バンド(両差し)	★ ◆	100	100	J9B1HN	エスロハイパーJW 90°バンド100	2	17,570	
45°バンド(両差し)	★ ◆	100	100	J4B1HN	エスロハイパーJW 45°バンド100	2	13,150	
22 1/2°バンド(両差し)	★ ◆	100	100	J2B1HN	エスロハイパーJW 22°バンド100	2	11,690	
11 1/4°バンド(両差し)	★ ◆	100	100	J1B1HN	エスロハイパーJW 11°バンド100	2	11,370	
EF片受 Sバンド(300H)	★ ◆	100	100	JKS1HAN	ハイパーJW EF片受Sバンド100H=300	1	31,290	
EF片受 Sバンド(450H)	★ ◆	100	100	JKS1HBN	ハイパーJW EF片受Sバンド100H=450	1	35,100	
EF片受 Sバンド(600H)	★ ◆	100	100	JKS1HCN	ハイパーJW EF片受Sバンド100H=600	1	38,180	
Sバンド(300H)	★ ◆	100	100	JS1HAN	エスロハイパーJW Sバンド100H=300	1	23,060	
Sバンド(450H)	★ ◆	100	100	JS1HBN	エスロハイパーJW Sバンド100H=450	2	26,860	
Sバンド(600H)	★ ◆	100	100	JS1HCN	エスロハイパーJW Sバンド100H=600	2	29,950	
EF両受 Sバンド(300H)	★ ◆	100	100	JWS1HAN	エスロハイパーJW EFSバンド100H=300	1	39,530	
EF両受 Sバンド(450H)	★ ◆	100	100	JWS1HBN	エスロハイパーJW EFSバンド100H=450	1	43,330	
EF両受 Sバンド(600H)	★ ◆	100	100	JWS1HCN	エスロハイパーJW EFSバンド100H=600	1	46,410	
EFフランジ短管	▲ ◆	100	100	JKFS1H	エスロハイパーJW EFフランジ短管100G形 7.5K	1	26,840	
EFフランジ短管	▲ ◆	100	100	JKFS1HR	エスロハイパーJW EFフランジ短管100F形 7.5K	1	26,840	
EFフランジ短管	▲ ◆	100	100	JKFS1HJ	エスロハイパーJW EFフランジ短管100G形JIS10K	1	28,700	
EFフランジ短管	▲ ◆	100	100	JKFS1HS	エスロハイパーJW EFフランジ短管100F形JIS10K	1	28,700	
フランジ短管	▲ ◆	100	100	JFS1H	エスロハイパーJW フランジ短管100G形 7.5K	1	18,610	
フランジ短管	▲ ◆	100	100	JFS1HR	エスロハイパーJW フランジ短管100F形 7.5K	1	18,610	
フランジ短管	▲ ◆	100	100	JFS1HJ	エスロハイパーJW フランジ短管100G形JIS10K	1	20,470	
フランジ短管	▲ ◆	100	100	JFS1HS	エスロハイパーJW フランジ短管100F形JIS10K	1	20,470	
JWWA-PWA 変換継手		100	100	J-PS1H	エスロハイパーJW JWWA-PWA 変換継手 50	2	11,640	
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	□	100	100	JTR1HMI	ハイパーJWダクタイル鋳鉄管用異種管継手100 K形	1	35,120	
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手		100	100	JTR1HMI	ハイパーJWPE挿し口付鋳鉄製T字管100X75G形7.5K	1	73,130	
PE挿し口付鋳鉄製T字管	□	100	100×75	JT1H1MI	ハイパーJWPE挿し口付鋳鉄製T字管100X75F形7.5K	1	73,130	
PE挿し口付鋳鉄製T字管	□	100	100×75	JT1H1MR	ハイパーJWPE挿し口付鋳鉄製T字管100X75F形7.5K	1	73,130	
PE挿し口付鋳鉄製フランジ短管	□	100	100	JF1HM2	ハイパーJWPE挿し口付鋳鉄製フランジ短管100G形7.5K	1	40,600	
PE挿し口付鋳鉄製フランジ短管	□	100	100	JF1HM2R	ハイパーJWPE挿し口付鋳鉄製フランジ短管100F形7.5K	1	40,600	
EFプラグ付サドル	◆	100	100×20	JPS1H7	エスロハイパーJW EFプラグ付サドル100X20	12	13,680	
EFプラグ付サドル	◆	100	100×25	JPS1H6	エスロハイパーJW EFプラグ付サドル100X25	12	14,780	
EFプラグ付サドル	◆	100	100×50PWA	JPS1H3P	エスロハイパーJW EFプラグ付サドル100X50PWA	6	23,180	
EFサドル	◆	100	100×20	JBS1H7	エスロハイパーJW EFサドル100X20	12	12,820	
EFサドル	◆	100	100×25	JBS1H6	エスロハイパーJW EFサドル100X25	12	13,470	
EFサドル付分水栓	◆	100	100×20	JEV1H7	エスロハイパーJW EFサドル付分水栓100X20	1	29,690	
EFサドル付分水栓	◆	100	100×25	JEV1H6	エスロハイパーJW EFサドル付分水栓100X25	1	30,990	
EFサドル付分水栓	◆	100	100×30	JEV1H5	エスロハイパーJW EFサドル付分水栓100X30	1	41,290	
EFサドル付分水栓	◆	100	100×40	JEV1H4	エスロハイパーJW EFサドル付分水栓100X40	1	45,260	
EFサドル付分水栓	◆	100	100×50	JEV1H3	エスロハイパーJW EFサドル付分水栓100X50	1	51,240	

☆ : JWWA K 144規格品 ★ : JWWA K 145規格品 ▲ : JWWA K 145附属品
◇ : PTC K 03規格品 ◆ : PTC K 13規格品 □ : PTC G 32規格品

品 種	規格	呼び径	サイズ	品番	品名	梱包数	設計積算	備 考
直管	☆ ◇	150	150	JPE1F5	エスロハイパーJW直管150	1	35,330	
EF受口付直管	☆ ◇	150	150	JKP1F5	エスロハイパーJW EF受口付直管150	1	52,560	
EFソケット	★ ◆	150	150	JES1F	エスロハイパーJW EFソケット150	4	13,610	
EF両受チース	★ ◆	150	150×75	JWT1F3M	エスロハイパーJW EF両受チース150X75	1	102,240	
EF両受チース	★ ◆	150	150×100	JWT1F2M	エスロハイパーJW EF両受チース150X100	1	103,770	
EF両受チース	★ ◆	150	150×150	JWT1FM	エスロハイパーJW EF両受チース150X150	1	105,980	
EF片受チース	★ ◆	150	150×75	JKT1F3M	エスロハイパーJW EF片受チース150X75	1	87,270	
EF片受チース	★ ◆	150	150×100	JKT1F2M	エスロハイパーJW EF片受チース150X100	1	88,800	
EF片受チース	★ ◆	150	150×150	JKT1FM	エスロハイパーJW EF片受チース150X150	1	91,010	
フランジ付 EF両受チース	▲ ◆	150	150×75	WFT1F3M	ハイパーJW F付EF両受チース150X75G形 7.5K	1	118,190	
フランジ付 EF両受チース	▲ ◆	150	150×100	WFT1F2M	ハイパーJW F付EF両受チース150X100G形 7.5K	1	117,480	
フランジ付 EF両受チース	▲ ◆	150	150×75	WF1F3RM	ハイパーJW F付EF両受チース150X75F形 7.5K	1	118,190	
フランジ付 EF両受チース	▲ ◆	150	150×100	WF1F2RM	ハイパーJW F付EF両受チース150X100F形 7.5K	1	117,480	
フランジ付 EF両受チース	▲ ◆	150	150×75	WF1F3JM	ハイパーJW F付EF両受チース150X75G形 10K	1	121,280	
フランジ付 EF両受チース	▲ ◆	150	150×100	WF1F2JM	ハイパーJW F付EF両受チース150X100G形 10K	1	120,690	
フランジ付 EF両受チース	▲ ◆	150	150×75	WF1F3RM	ハイパーJW F付EF両受チース150X75F形 10K	1	121,280	
フランジ付 EF両受チース	▲ ◆	150	150×100	WF1F2TM	ハイパーJW F付EF両受チース150X100F形 10K	1	120,690	
フランジ付 EF片受チース	▲ ◆	150	150×75	KFT1F3M	ハイパーJW F付EF片受チース150X75G形 7.5K	1	102,380	
フランジ付 EF片受チース	▲ ◆	150	150×100	KFT1F2M	ハイパーJW F付EF片受チース150X100G形 7.5K	1	102,510	
フランジ付 EF片受チース	▲ ◆	150	150×75	KF1F3RM	ハイパーJW F付EF片受チース150X75F形 7.5K	1	102,380	
フランジ付 EF片受チース	▲ ◆	150	150×100	KF1F2RM	ハイパーJW F付EF片受チース150X100F形 7.5K	1	102,510	
フランジ付 EF片受チース	▲ ◆	150	150×75	KF1F3JM	ハイパーJW F付EF片受チース150X75G形 10K	1	102,380	
フランジ付 EF片受チース	▲ ◆	150	150×100	KF1F2JM	ハイパーJW F付EF片受チース150X100G形 10K	1	102,510	
フランジ付 EF片受チース	▲ ◆	150	150×75	KF1F3RM	ハイパーJW F付EF片受チース150X75F形 10K	1	102,380	
フランジ付 EF片受チース	▲ ◆	150	150×100	KF1F2TM	ハイパーJW F付EF片受チース150X100F形 10K	1	102,510	
EF片受レデューサ	★ ◆	150	150×100	JKRS1F2	エスロハイパーJW EF片受レデューサ150X100	2	38,550	
レデューサ	★ ◆	150	150×100	JRS1F2	エスロハイパーJW レデューサ150X100	2	23,700	
EFキャップ	★ ◆	150	150	JKC1F	エスロハイパーJW EFキャップ150	1	31,340	
SPキャップ(差口)	★ ◆	150	150	JSC1F	エスロハイパーJW SPキャップ150	1	16,370	
EF片受 90°ベンド	★ ◆	150	150	JK9B1FN	エスロハイパーJW EF片受90°ベンド150	2	55,740	
EF片受 45°ベンド	★ ◆	150	150	JK4B1FN	エスロハイパーJW EF片受45°ベンド150	2	48,100	
EF片受 22 1/2°ベンド	★ ◆	150	150	JK2B1FN	エスロハイパーJW EF片受22°ベンド150	2	39,740	
EF片受 11 1/4°ベンド	★ ◆	150	150	JK1B1FN	エスロハイパーJW EF片受11°ベンド150	2	37,750	
EF両受 90°ベンド	★ ◆	150	150	JW9B1FN	エスロハイパーJW EF90°ベンド150	2	70,710	
EF両受 45°ベンド	★ ◆	150	150	JW4B1FN	エスロハイパーJW EF45°ベンド150	2	63,070	
EF両受 22 1/2°ベンド	★ ◆	150	150	JW2B1FN	エスロハイパーJW EF22°ベンド150	2	54,710	
EF両受 11 1/4°ベンド	★ ◆	150	150	JW1B1FN	エスロハイパーJW EF11°ベンド150	2	52,720	
90°ベンド(両差し)	★ ◆	150	150	J9B1FN	エスロハイパーJW 90°ベンド150	2	40,770	
45°ベンド(両差し)	★ ◆	150	150	J4B1FN	エスロハイパーJW 45°ベンド150	2	33,130	
22 1/2°ベンド(両差し)	★ ◆	150	150	J2B1FN	エスロハイパーJW 22°ベンド150	2	24,770	
11 1/4°ベンド(両差し)	★ ◆	150	150	J1B1FN	エスロハイパーJW 11°ベンド150	2	22,770	
EF片受 Sベンド(300H)	★ ◆	150	150	JKS1FAN	ハイパーJW EF片受Sベンド150H=300	1	64,190	
EF片受 Sベンド(450H)	★ ◆	150	150	JKS1FBN	ハイパーJW EF片受Sベンド150H=450	1	66,620	
EF片受 Sベンド(600H)	★ ◆	150	150	JKS1FCN	ハイパーJW EF片受Sベンド150H=600	1	72,870	
Sベンド(300H)	★ ◆	150	150	JS1FAN	エスロハイパーJW Sベンド150H=300	1	49,220	
Sベンド(450H)	★ ◆	150	150	JS1FBN	エスロハイパーJW Sベンド150H=450	1	51,650	
Sベンド(600H)	★ ◆	150	150	JS1FCN	エスロハイパーJW Sベンド150H=600	1	57,900	
EF両受 Sベンド(300H)	★ ◆	150	150	JWS1FAN	エスロハイパーJW EFSベンド150H=300	1	79,160	
EF両受 Sベンド(450H)	★ ◆	150	150	JWS1FBN	エスロハイパーJW EFSベンド150H=450	1	81,590	
EF両受 Sベンド(600H)	★ ◆	150	150	JWS1FCN	エスロハイパーJW EFSベンド150H=600	1	87,840	
EFフランジ短管	▲ ◆	150	150	JKFS1F	エスロハイパーJW EFフランジ短管150G形 7.5K	1	45,890	
EFフランジ短管	▲ ◆	150	150	JKFS1FR	エスロハイパーJW EFフランジ短管150F形 7.5K	1	45,890	
EFフランジ短管	▲ ◆	150	150	JKFS1FJ	エスロハイパーJW EFフランジ短管150G形JIS10K	1	48,980	
EFフランジ短管	▲ ◆	150	150	JKFS1FS	エスロハイパーJW EFフランジ短管150F形JIS10K	1	48,980	
フランジ短管	▲ ◆	150	150	JFS1F	エスロハイパーJW フランジ短管150G形 7.5K	1	30,910	
フランジ短管	▲ ◆	150	150	JFS1FR	エスロハイパーJW フランジ短管150F形 7.5K	1	30,910	
フランジ短管	▲ ◆	150	150	JFS1FJ	エスロハイパーJW フランジ短管150G形JIS10K	1	34,010	
フランジ短管	▲ ◆	150	150	JFS1FS	エスロハイパーJW フランジ短管150F形JIS10K	1	34,010	
JWWA-PWA 変換継手		150	150	J-PS1F	エスロハイパーJW JWWA-PWA 変換継手 50	2	22,620	
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	□	150	150	JTR1FMI	ハイパーJWダクタイル鋳鉄管用異種管継手150 K形	1	58,150	
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手		150	150	JTR1FMI	ハイパーJWダクタイル鋳鉄管用異種管継手150 GX形	1	77,750	
PE挿し口付鋳鉄製T字管	□	150	150×75	JT1F3MI	ハイパーJWPE挿し口付鋳鉄製T字管150X75G形7.5K	1	114,040	
PE挿し口付鋳鉄製T字管	□	150	150×100	JT1F2MI	ハイパーJWPE挿し口付鋳鉄製T字管150X100G形7.5K	1	115,380	
PE挿し口付鋳鉄製T字管	□	150	150×75	JT1F3MR	ハイパーJWPE挿し口付鋳鉄製T字管150X75F形7.5K	1	114,040	
PE挿し口付鋳鉄製T字管	□	150	150×100	JT1F2MR	ハイパーJWPE挿し口付鋳鉄製T字管150X100F形7.5K	1	115,380	
PE挿し口付鋳鉄製フランジ短管	□	150	150	JF1FMI	ハイパーJWPE挿し口付鋳鉄製フランジ短管150G形7.5K	1	67,500	
PE挿し口付鋳鉄製フランジ短管	□	150	150	JF1FMR	ハイパーJWPE挿し口付鋳鉄製フランジ短管150F形7.5K	1	67,500	
EFプラグ付サドル	◆	150	150×20	JPS1F9	エスロハイパーJWEFプラグ付サドル150X20	4	16,100	
EFプラグ付サドル	◆	150	150×25	JPS1F8	エスロハイパーJWEFプラグ付サドル150X25	4	17,820	
EFサドル	◆	150	150×20	JBS1F9	エスロハイパーJWEFサドル150X20	4	14,610	
EFサドル	◆	150	150×25	JBS1F8	エスロハイパーJWEFサドル150X25	4	18,590	
EFサドル付分水栓	◆	150	150×20	JEV1F9	エスロハイパーJWEFサドル付分水栓150X20	1	33,460	
EFサドル付分水栓	◆	150	150×25	JEV1F8	エスロハイパーJWEFサドル付分水栓150X25	1	34,700	
EFサドル付分水栓	◆	150	150×30	JEV1F7	エスロハイパーJWEFサドル付分水栓150X30	1	45,100	
EFサドル付分水栓	◆	150	150×40	JEV1F6	エスロハイパーJWEFサドル付分水栓150X40	1	50,490	
EFサドル付分水栓	◆	150	150×50	JEV1F5	エスロハイパーJWEFサドル付分水栓150X50	1	55,990	

☆ : JWWA K 144規格品 ★ : JWWA K 145規格品 ▲ : JWWA K 145附属品
◇ : PTC K 03規格品 ◆ : PTC K 13規格品 □ : PTC G 32規格品

品 種	規格	呼び径	サイズ	品番	品名	梱包数	設計積算	備 考
EF受口付直管	◇	200	200	JKP2H5N	エスロハイパーJW EF受口付直管200	1	94,690	
EFソケット	◆	200	200	JES2HN	エスロハイパーJW EFソケット200	1	27,950	
EF両受チース	◆	200	200×75	JWT2H4	エスロハイパーJW EFチース200X75	1	236,270	
EF両受チース	◆	200	200×100	JWT2H3	エスロハイパーJW EFチース200X100	1	236,630	
EF両受チース	◆	200	200×150	JWT2H1	エスロハイパーJW EFチース200X150	1	237,750	
EF両受チース	◆	200	200×200	JWT2H	エスロハイパーJW EFチース200X200	1	238,430	
EF片受チース	◆	200	200×75	JKT2H4	エスロハイパーJW EF片受チース200X75	1	205,530	
EF片受チース	◆	200	200×100	JST2H3N	エスロハイパーJW EF片受チース200X100	1	205,880	
EF片受チース	◆	200	200×150	JKT2H1	エスロハイパーJW EF片受チース200X150	1	207,000	
EF片受チース	◆	200	200×200	JKT2H	エスロハイパーJW EF片受チース200X200	1	207,680	
SPチース(両差し)	◆	200	200×75	JST2H4N	エスロハイパーJW SPチース200X75	1	174,780	
SPチース(両差し)	◆	200	200×100	JST2H3N	エスロハイパーJW SPチース200X100	1	175,140	
SPチース(両差し)	◆	200	200×150	JST2H1N	エスロハイパーJW SPチース200X150	1	176,260	
SPチース(両差し)	◆	200	200×200	JST2HN	エスロハイパーJW SPチース200X200	1	176,940	
フランジ付 EF両受チース	◆	200	200×75	JWFT2H4	ハイパーJW F付EF両受チース200X75G形 7.5K	1	252,220	
フランジ付 EF両受チース	◆	200	200×100	JWFT2H3	ハイパーJW F付EF両受チース200X100G形 7.5K	1	255,330	
フランジ付 EF両受チース	◆	200	200×75	WFT2H4R	ハイパーJW F付EF両受チース200X75F形 7.5K	1	252,220	
フランジ付 EF両受チース	◆	200	200×100	WFT2H3R	ハイパーJW F付EF両受チース200X100F形 7.5K	1	255,330	
フランジ付 EF両受チース	◆	200	200×75	WFT2H4J	ハイパーJW F付EF両受チース200X75G形 10K	1	255,310	
フランジ付 EF両受チース	◆	200	200×100	WFT2H3J	ハイパーJW F付EF両受チース200X100G形 10K	1	257,870	
フランジ付 EF両受チース	◆	200	200×75	WFT2H4T	ハイパーJW F付EF両受チース200X75F形 10K	1	255,310	
フランジ付 EF両受チース	◆	200	200×100	WFT2H3T	ハイパーJW F付EF両受チース200X100F形 10K	1	257,870	
フランジ付 EF片受チース	◆	200	200×75	JKFT2H4	ハイパーJW F付EF片受チース200X75G形 7.5K	1	221,480	
フランジ付 EF片受チース	◆	200	200×100	JKFT2H3	ハイパーJW F付EF片受チース200X100G形 7.5K	1	224,580	
フランジ付 EF片受チース	◆	200	200×75	KFT2H4R	ハイパーJW F付EF片受チース200X75F形 7.5K	1	221,480	
フランジ付 EF片受チース	◆	200	200×100	KFT2H3R	ハイパーJW F付EF片受チース200X100F形 7.5K	1	224,580	
フランジ付 EF片受チース	◆	200	200×75	KFT2H4J	ハイパーJW F付EF片受チース200X75G形 10K	1	224,570	
フランジ付 EF片受チース	◆	200	200×100	KFT2H3J	ハイパーJW F付EF片受チース200X100G形 10K	1	227,120	
フランジ付 EF片受チース	◆	200	200×75	KFT2H4T	ハイパーJW F付EF片受チース200X75F形 10K	1	224,570	
フランジ付 EF片受チース	◆	200	200×100	KFT2H3T	ハイパーJW F付EF片受チース200X100F形 10K	1	227,120	
SPフランジ付 チース(両差し)	◆	200	200×75	JSFT2H4	ハイパーJW SP F付チース200X75G形 7.5K	1	183,480	
SPフランジ付 チース(両差し)	◆	200	200×100	JSFT2H3	ハイパーJW SP F付チース200X100G形 7.5K	1	185,680	
SPフランジ付 チース(両差し)	◆	200	200×75	STF2H4R	ハイパーJW SP F付チース200X75F形 7.5K	1	183,480	
SPフランジ付 チース(両差し)	◆	200	200×100	STF2H3R	ハイパーJW SP F付チース200X100F形 7.5K	1	185,680	
SPフランジ付 チース(両差し)	◆	200	200×75	STF2H4J	ハイパーJW SP F付チース200X75G形 10K	1	183,480	
SPフランジ付 チース(両差し)	◆	200	200×100	STF2H3J	ハイパーJW SP F付チース200X100G形 10K	1	185,680	
SPフランジ付 チース(両差し)	◆	200	200×75	STF2H4T	ハイパーJW SP F付チース200X75F形 10K	1	183,480	
SPフランジ付 チース(両差し)	◆	200	200×100	STF2H3T	ハイパーJW SP F付チース200X100F形 10K	1	185,680	
EF片受レデュサ	◆	200	200×75	JKRS2H4	エスロハイパーJW EF片受レデュサ200X75	1	113,780	
EF片受レデュサ	◆	200	200×100	JKRS2H3	エスロハイパーJW EF片受レデュサ200X100	1	113,780	
EF片受レデュサ	◆	200	200×150	JKR2H1N	エスロハイパーJW EF片受レデュサ200X150	1	114,150	
レデュサ	◆	200	200×75	JRS2H4N	エスロハイパーJW レデュサ200X75	1	83,030	
レデュサ	◆	200	200×100	JRS2H3N	エスロハイパーJW レデュサ200X100	1	83,030	
レデュサ	◆	200	200×150	JRS2H1N	エスロハイパーJW レデュサ200X150	1	83,410	
EFキャップ	◆	200	200	JKC2H	エスロハイパーJW EFキャップ200	1	72,550	
SPキャップ(差口)	◆	200	200	JSC2H	エスロハイパーJW SPキャップ200	1	41,800	
EF片受 90°バンド	◆	200	200	JK9B2HM	エスロハイパーJW EF片受90°バンド200	1	102,470	
EF片受 45°バンド	◆	200	200	JK4B2HM	エスロハイパーJW EF片受45°バンド200	1	97,760	
EF片受 22 1/2°バンド	◆	200	200	JK2B2HM	エスロハイパーJW EF片受22°バンド200	1	97,990	
EF片受 11 1/4°バンド	◆	200	200	JK1B2HN	エスロハイパーJW EF片受11°バンド200	1	88,730	
EF両受 90°バンド	◆	200	200	JW9B2HM	エスロハイパーJW EF90°バンド200	1	133,210	
EF両受 45°バンド	◆	200	200	JW4B2HM	エスロハイパーJW EF45°バンド200	1	128,510	
EF両受 22 1/2°バンド	◆	200	200	JW2B2HM	エスロハイパーJW EF22 1/2°バンド200	1	128,740	
EF両受 11 1/4°バンド	◆	200	200	JW1B2HM	エスロハイパーJW EF11 1/4°バンド200	1	119,480	
90°バンド(両差し)	◆	200	200	J9B2HM	エスロハイパーJW 90°バンド200	1	71,720	
45°バンド(両差し)	◆	200	200	J4B2HM	エスロハイパーJW 45°バンド200	1	67,020	
22 1/2°バンド(両差し)	◆	200	200	J2B2HM	エスロハイパーJW 22°バンド200	1	67,250	
11 1/4°バンド(両差し)	◆	200	200	J1B2HM	エスロハイパーJW 11°バンド200	1	57,990	
EF片受 Sバンド(300H)	◆	200	200	JKS2HA	ハイパーJW EF片受Sバンド200H=300	1	175,300	
EF片受 Sバンド(450H)	◆	200	200	JKS2HB	ハイパーJW EF片受Sバンド200H=450	1	177,300	
EF片受 Sバンド(600H)	◆	200	200	JKS2HC	ハイパーJW EF片受Sバンド200H=600	1	185,050	
Sバンド(300H)	◆	200	200	JS12HA	エスロハイパーJW Sバンド200H=300	1	144,780	
Sバンド(450H)	◆	200	200	JS2HB	エスロハイパーJW Sバンド200H=450	1	147,000	
Sバンド(600H)	◆	200	200	JS2HC	エスロハイパーJW Sバンド200H=600	1	153,900	
EF両受 Sバンド(300H)	◆	200	200	JWS2HA	エスロハイパーJW EFSバンド200H=300	1	204,820	
EF両受 Sバンド(450H)	◆	200	200	JWS2HB	エスロハイパーJW EFSバンド200H=450	1	207,900	
EF両受 Sバンド(600H)	◆	200	200	JWS2HC	エスロハイパーJW EFSバンド200H=600	1	215,100	
EFフランジ短管	◆	200	200	JKFS2H	エスロハイパーJW EFフランジ短管200G形 7.5K	1	93,810	
EFフランジ短管	◆	200	200	JKFS2HR	エスロハイパーJW EFフランジ短管200F 7.5K	1	93,810	
フランジ短管	◆	200	200	JFS2HN	エスロハイパーJWフランジ短管200G形 7.5K	1	63,070	
フランジ短管	◆	200	200	JFS2HRN	エスロハイパーJWフランジ短管200F形 7.5K	1	63,070	
JWWA-PWA 変換継手		200	200	J-PS2H	エスロハイパーJW JWWA-PWA 変換継手 50	2	79,620	
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	□	200	200	JTR2HMI	ハイパーJWダクタイル鋳鉄管用異種管継手200 K形	1	120,970	
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手		200	200	JTR2HMI	ハイパーJWダクタイル鋳鉄管用異種管継手200 GX形	1	160,000	
PE挿し口付鋳鉄製T字管	□	200	200×75	JT2H4MI	ハイパーJWPE挿し口付鋳鉄製T字管200X75G形7.5K	1	235,620	
PE挿し口付鋳鉄製T字管	□	200	200×100	JT2H3MI	ハイパーJWPE挿し口付鋳鉄製T字管200X100G形7.5K	1	238,010	
PE挿し口付鋳鉄製T字管	□	200	200×75	JT2H4MR	ハイパーJWPE挿し口付鋳鉄製T字管200X75F形7.5K	1	235,620	
PE挿し口付鋳鉄製T字管	□	200	200×100	JT2H3MR	ハイパーJWPE挿し口付鋳鉄製T字管200X100F形7.5K	1	238,010	
PE挿し口付鋳鉄製フランジ短管	□	200	200	JF2HMI	ハイパーJWPE挿し口付鋳鉄製フランジ短管200G形7.5K	1	135,000	
PE挿し口付鋳鉄製フランジ短管	□	200	200	JF2HMIR	ハイパーJWPE挿し口付鋳鉄製フランジ短管200F形7.5K	1	135,000	

☆ : JWWA K 144規格品 ★ : JWWA K 145規格品 ▲ : JWWA K 145附属品
◇ : PTC K 03規格品 ◆ : PTC K 13規格品 □ : PTC G 32規格品

品 種	規格	呼び径	サイズ	品番	品名	梱包数	設計積算	備 考
直管	◇	250	250	JPE2F5	エスロハイパーJW直管250	1	108,130	
EF受口付直管		250	250	JKP2F5	エスロハイパーJW EF受口付直管250	1	162,730	
EFソケット	◆	250	250	JES2FAM	エスロハイパーJW EFソケット250	1	54,600	
SPチース(両差し)	◆	250	250×75	JST2F4N	エスロハイパーJW SPチース 250X75	1	267,000	
SPチース(両差し)	◆	250	250×100	JST2F3N	エスロハイパーJW SPチース 250X100	1	287,500	
SPチース(両差し)	◆	250	250×150	JST2F2N	エスロハイパーJW SPチース 250X150	1	329,600	
SPチース(両差し)	◆	250	250×200	JST2F1N	エスロハイパーJW SPチース 250X200	1	358,300	
SPチース(両差し)	◆	250	250×250	JST2FN	エスロハイパーJW SPチース 250X250	1	420,300	
レデュサ	◆	250	250×200	JRS2F1N	エスロハイパーJW レデュサ250X200	1	75,600	
90°バンド(両差し)	◆	250	250	J9B2FAN	エスロハイパーJW 90°バンド250	1	207,800	
45°バンド(両差し)	◆	250	250	J4B2FAN	エスロハイパーJW 45°バンド250	1	207,200	
22 1/2° バンド(両差し)	◆	250	250	J2B2F	エスロハイパーJW 22°バンド250	1	75,000	
11 1/4° バンド(両差し)	◆	250	250	J1B2F	エスロハイパーJW 11°バンド250	1	60,000	
フランジ短管	◆	250	250	JFS2FAN	エスロハイパーJWフランジ短管250G形 7.5K	1	134,000	

☆ : JWWA K 144規格品 ★ : JWWA K 145規格品 ▲ : JWWA K 145附属品
◇ : PTC K 03規格品 ◆ : PTC K 13規格品 □ : PTC G 32規格品

品 種	規格	呼び径	サイズ	品番	品名	梱包数	設計積算	備 考
直管	◇	300	300	JPE3H5	エスロハイパーJW直管300	1	137,280	
EFソケット	◆	300	300	JES3HA	エスロハイパーJW EFソケット300	1	99,600	
SPチース(両差し)	◆	300	300×75	JST3H5N	エスロハイパーJW SPチース 300X75	1	307,500	
SPチース(両差し)	◆	300	300×100	JST3H4N	エスロハイパーJW SPチース 300X100	1	338,900	
SPチース(両差し)	◆	300	300×150	JST3H3N	エスロハイパーJW SPチース 300X150	1	392,000	
SPチース(両差し)	◆	300	300×200	JST3H2N	エスロハイパーJW SPチース 300X200	1	411,300	
SPチース(両差し)	◆	300	300×250	JST3H1N	エスロハイパーJW SPチース 300X250	1	479,300	
SPチース(両差し)	◆	300	300×300	JST3HN	エスロハイパーJW SPチース 300X300	1	514,700	
レデュサ	◆	300	300×200	JRS3H2N	エスロハイパーJW レデュサ300X200	1	86,600	
レデュサ	◆	300	300×250	JRS3H1N	エスロハイパーJW レデュサ300X250	1	86,400	
90°バンド(両差し)	◆	300	300	J9B3HAN	エスロハイパーJW 90°バンド300	1	267,300	
45°バンド(両差し)	◆	300	300	J4B3HAN	エスロハイパーJW 45°バンド300	1	261,600	
22 1/2° バンド(両差し)	◆	300	300	J2B3H	エスロハイパーJW 22°バンド300	1	80,000	
11 1/4° バンド(両差し)	◆	300	300	J1B3H	エスロハイパーJW 11°バンド300	1	65,000	
フランジ短管	◆	300	300	JFS3HAN	エスロハイパーJWフランジ短管300G形 7.5K	1	185,500	