エスロノイパー NEWS

郷チエ (1口当り)



エスロハイパー 特設ページは コチラ!



- ◆ 令和2年度 水道配水用ポリエチレン管(エスロハイパー)歩掛
- 水道施設整備費に係る歩掛表より抜粋、一部加筆。 但し、 はメーカー歩掛り。

ポリエチレン管(融着接合)布設工

| ポリエチレン管(EF接合)布設工 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|----------|------------------|------------|--------|----------|----------|--|--|--|--|
| 呼び径 | | 据付工(1 | L0m当り) | 継手工(1箇所当り) | | | | | | | |
| (mm) | 配管工(人) | 普通作業員(人) | クレーン機種 | 運転時間(h) | 配管工(人) | 普通作業員(人) | 諸雑費 | | | | |
| 20 | 0.07 | 0.12 | _ | _ | 0.03 | 0.03 | | | | | |
| 25 | 0.07 | 0.12 | _ | _ | 0.03 | 0.03 | | | | | |
| 30 | 0.08 | 0.14 | _ | _ | 0.04 | 0.04 | | | | | |
| 40 | 0.08 | 0.14 | - | _ | 0.04 | 0.04 | | | | | |
| 50 | 0.10 | 0.18 | _ | _ | 0.04 | 0.04 | | | | | |
| 75 | 0.10 | 0.18 | _ | _ | 0.05 | 0.05 | 労務費の8.5% | | | | |
| 100 | 0.12 | 0.20 | _ | _ | 0.07 | 0.07 | | | | | |
| 150 | 0.18 | 0.26 | - | _ | 0.09 | 0.09 | | | | | |
| 200 | 0.25 | 0.49 | _ | _ | 0.13 | 0.13 | | | | | |
| 250 | 0.09 | 0.15 | クレーン付 トラック | 1.34 | 0.15 | 0.15 | · | | | | |
| 300 | 0.10 | 0.16 | トラック 4t積2.9t吊 | 1.41 | 0.17 | 0.17 | | | | | |

- 備考 1. 継手工は2口継手を標準とする。
 - 2. 継手工において、1口の場合は本表の70%とする。
 - 3. 歩掛は、20m程度の現場内小運搬を含む。
 - 4. 諸雑費には、機械器具損料及び消耗品を含む。

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設歩掛表

10元7 以文

| ポリエチレン管切断歩掛 | 表 |
|-------------|---|
| ロボナバクマ | |

| 叶(| グ1全 | | 胚于上(1口ヨリ) | | 呼び径 | | 松士工(エロヨリ) | | | |
|---------------------|------------|-------------------|------------------|----------|------|--------|-----------|---------------|--|--|
| (m | m) | 配管工(人) | 普通作業員(人) | 諸雑費 | (mm) | 配管工(人) | 普通作業員(人) | 諸雑費 | | |
| 5 | 50 | 0.04 | 0.04 | | 20 | 0.01 | 0.01 | | | |
| 7 | '5 | 0.04 | 0.04 | | 25 | 0.01 | 0.01 | | | |
| 10 | 00 | 0.04 | 0.04 | 労務費の1% | 30 | 0.01 | 0.01 | 労務費の1% | | |
| 1! | 50 | 0.05 | 0.05 | | 40 | 0.01 | 0.01 | | | |
| 20 | 00 | 0.06 0.06 | | | 50 | 0.01 | 0.01 | | | |
| 備考 1. | 本表は、水道 | L 道配水用ポリエチレン管に | 使用するメカニカル継手工 | | 75 | 0.01 | 0.01 | | | |
| | | | (EF接合))布設工を | | 100 | 0.02 | 0.02 | - - 労務費の7% | | |
| | | | (2.321) / 1.222 | ~2/13/00 | 150 | 0.02 | 0.02 | | | |
| 3. 諸雑費には、接合器具損料を含む。 | | | RITCHU | | | 0.02 | 0.02 | 力術貝の7% | | |
| | | | | | 250 | 0.03 | 0.03 | | | |
| | | | | 300 | 0.03 | 0.03 | | | | |

300 0.03 備考 諸雑費には、工具損料及び損耗費等を含む。

サドル分水栓建込み歩掛表

(1箇所当り)

| 配水管 | | 20 | | 25 | | 30 | | 40 | | | 50 | | | | | |
|-------------|-------------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|-------|-----|------|-------|-----|------|-------|-----|
| 管種 | 呼び径 (mm) | 配管工 | 普通作業員 | 諸雑費 | 配管工 | 普通作業員 | 諸雑費 | 配管工 | 普通作業員 | 諸雑費 | 配管工 | 普通作業員 | 諸雑費 | 配管工 | 普通作業員 | 諸雑費 |
| | 50 | 0.05 | 0.05 | | 0.06 | 0.06 | | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | - |
| +211 | 75 | 0.06 | 0.06 | 労務費 の | 0.07 | 0.07 | 労務費 の | 0.08 | 0.08 | 労務費 | 0.09 | 0.09 | 労務費 | 0.10 | 0.10 | 労務費 |
| ポリエチ レン管 | 100 | 0.06 | 0.06 | 1% | 0.07 | 0.07 | 1% | 0.08 | 0.08 | の | 0.09 | 0.09 | の | 0.10 | 0.10 | の |
| V) L | 150 | 0.07 | 0.07 | 170 | 0.08 | 0.08 | 170 | 0.09 | 0.09 | 1% | 0.10 | 0.10 | 1% | 0.11 | 0.11 | 1% |
| | 200 | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

備考 1. 本表は、給水管接合工を含む。

- 2. ポリエチレン管とは、水道配水用ポリエチレン管である。
- 3. 諸雑費には、工具損料及び損耗費等を含む。
- 4. EFサドル、EFプラグ付サドルにおいても、本歩掛りを適用する。(メーカー歩掛り)

歩掛表 ダウンロードは、こちらから

継手工 (1口当的)

積水化学工業株式会社 環境・ライフラインカンパニー

東 北 支 店土木システム営業所 022(217)0607

東日本支店

東京土木システム営業所 03(6748)6517 関東設備システム営業所 048(646)0160 横 浜 営 業 所 045(311)9115 静 岡 営 業 所 054(275)0720 甲 信 営 業 所 0263(38)1220 東 関 東 営 業 所 043(204)5070 中部支店

設備システム営業所 052(307)6806

西日本支店

近畿設備システム営業所 06(6365)4510 中国設備・システム営業所 082(224)6219 北 摩 営 業 所 076(231)4245 万 滋 営 業 所 075(662)3418 四 国 営 業 所 087(821)2113

九州支店

設備システム営業所 092(271)1314 沖 縄 営 業 所 098(943)2780

積水化学北海道(株)

土 木 営 業 部 011(737)6330





お客様相談室 03(6748)6480