


品名 エスロンエスロコートUX絶縁継手
絶縁給水栓エルボ (ISL)

JPF MP 005 規格品



単位:mm


| 品番 | 呼び径①×② (A) | A | B | D ₁ | D ₂ | T(以上) |
|---------|---------------|----|------|----------------|----------------|-------|
| LUIL15 | 15×15 | 35 | 32.0 | 27 | 35.8 | 2.5 |
| LUIL20 | 20×20 | 41 | 38.0 | 33 | 41.4 | 2.5 |
| LUIL201 | 20×15 | 41 | 38.0 | 33 | 35.8 | 2.5 |
| LUIL25 | 25×25 | 49 | 46.5 | 41 | 50.6 | 2.5 |
| LUIL251 | 25×20 | 43 | 46.5 | 41 | 41.4 | 2.5 |

※ 継手本体の材質はJIS G 5705(可鍛鉄品)のFCMB27-05です。
 ※ 器具接続側インナースリーブの材質は、JIS H 5121の青銅連鑄物6種(CAC406C)です。

| | | | |
|----|------------------------------------|-----|---------|
| 品名 | エスロンエスロコートUX絶縁継手 絶縁給水栓エルボ (ISL) | 図番 | UXZ-001 |
| 製図 | 積水化学工業 株式会社 | 年月日 | 2019.09 |

品名 エスロンエスロコートUX絶縁継手
絶縁給水栓ソケット(ISS)

JPF MP 005 規格品



単位:mm


| 品番 | 呼び径①×② (A) | L | D ₁ | D ₂ | T(以上) |
|---------|---------------|------|----------------|----------------|-------|
| LUIS15 | 15×15 | 46.0 | 27 | 35.8 | 2.5 |
| LUIS20 | 20×20 | 50.5 | 33 | 41.4 | 2.5 |
| LUIS201 | 20×15 | 48.0 | 33 | 35.8 | 2.5 |
| LUIS25 | 25×25 | 59.0 | 41 | 50.6 | 2.5 |
| LUIS251 | 25×20 | 54.5 | 41 | 41.4 | 2.5 |

- ※ 継手本体の材質はJIS G 5705(可鍛鉄品)のFCMB27-05です。
- ※ 器具接続側インナースリーブの材質は、JIS H 5121の青銅連鑄鑄物6種(CAC406C)です。

| | | | |
|----|------------------------------------|-----|----------------|
| 品名 | エスロンエスロコートUX絶縁継手 絶縁給水栓ソケット(ISS) | 図番 | UXZ-002 |
| 製図 | 積水化学工業 株式会社 | 年月日 | 2019.09 |

品名 エスロンエスロコートUX絶縁継手
絶縁座付き給水栓エルボ(IZSL)

JPF MP 005 規格品



- ※ 継手本体の材質はJIS G 5705(可鍛鉄品)のFCMB27-05です。
- ※ 器具接続側インナースリーブの材質は、JIS H 5121の青銅連铸物6種(CAC406C)です。


単位:mm

| 品番 | 呼び径①×② (A) |
|---------|---------------|
| LUIZ201 | 20×15 |

| | | | |
|----|---------------------------------------|-----|----------------|
| 品名 | エスロンエスロコートUX絶縁継手 絶縁座付き給水栓エルボ(IZSL) | 図番 | UXZ-003 |
| 製図 | 積水化学工業 株式会社 | 年月日 | 2019.09 |

品名 エスロンエスロコートUX絶縁継手
絶縁メスオスソケット(IMOS)

JPF MP 005 規格品



単位:mm


| 品番 | 呼び径①×② (A) | L | D ₁ | D ₂ | T(以上) |
|---------|---------------|-------|----------------|----------------|-------|
| NUMOS15 | 15×15 | 63.0 | 27 | 35.8 | 2.5 |
| NUMOS20 | 20×20 | 69.0 | 33 | 41.4 | 2.5 |
| NUMOS25 | 25×25 | 80.3 | 41 | 50.6 | 2.5 |
| NUMOS32 | 32×32 | 92.0 | 50 | 61.5 | 2.5 |
| NUMOS40 | 40×40 | 97.2 | 56 | 69.0 | 2.5 |
| NUMOS50 | 50×50 | 108.8 | 69 | 83.0 | 2.5 |

- ※ 継手本体の材質はJIS G 5705(可鍛鉄品)のFCMB27-05です。
- ※ 器具接続側インナースリーブの材質は、JIS H 5121の青銅連鑄物6種(CAC406C)です。

| | | | |
|----|--------------------------------------|-----|---------|
| 品名 | エスロンエスロコートUX絶縁継手 絶縁メスオスソケット(IMOS) | 図番 | UXZ-004 |
| 製図 | 積水化学工業 株式会社 | 年月日 | 2019.09 |

品名 エスロンエスロコートUX絶縁継手
絶縁給水栓チーズ(IST)

JPF MP 005 規格品



単位:mm

| 品番 | 呼び径①×② (A) | A | B | Z | D ₁ | D ₂ | T(以上) |
|---------|---------------|------|----|------|----------------|----------------|-------|
| LUIT15 | 15×15 | 32.0 | 35 | 21.0 | 27 | 35.8 | 2.5 |
| LUIT20 | 20×20 | 38.5 | 41 | 25.5 | 33 | 41.4 | 2.5 |
| LUIT201 | 20×15 | 38.5 | 41 | 25.5 | 33 | 35.8 | 2.5 |
| LUIT251 | 25×20 | 46.5 | 43 | 31.5 | 41 | 41.4 | 2.5 |

※ 継手本体の材質はJIS G 5705(可鍛鉄品)のFCMB27-05です。

※ 器具接続側インナースリーブの材質は、JIS H 5121の青銅連鑄物6種(CAC406C)です。

| | | | |
|----|-----------------------------------|-----|----------------|
| 品名 | エスロンエスロコートUX絶縁継手 絶縁給水栓チーズ(IST) | 図番 | UXZ-005 |
| 製図 | 積水化学工業 株式会社 | 年月日 | 2019.09 |