

SEKISUI

■スーパーエスロメタックス用圧縮継手

エスロ[®]メタキユット

承認図集


積水化学工業株式会社

メタキユット継手承認図集 目次

品名	ページ
受口共通寸法	3
オスねじアダプター	4
メスねじアダプター	5
袋ナットアダプター	6
給水栓エルボ	7
座付き給水栓エルボ	8
天座付き給水栓エルボ	9
チーズ	10
エルボ	11
45°エルボ	12
継手一体型止水栓	13
床出しソケット	14
ソケット	15
キャップ	16
メスねじチーズ	17
メスねじエルボ	18
床出し調整ジョイント45°エルボ	19

品名

エスロンメタキュット
受口共通寸法



単位:mm


呼び径	l	A	ϕD	ϕd
10	20.5	19.0	15.3	6.0
13	20.5	19.0	17.3	6.5
16	22.0	20.5	21.3	8.8
20	27.5	27.0	26.3	12.6
25	29.2	27.2	33.6	18.6
32	29.2	27.2	41.6	24.65
40	38.1	36.6	52.25	33.2
50	40.6	39.6	65.3	43.1

No.	部品名称	材質
①	継手本体通水部	鉛レス青銅
②	圧縮リング	SUS316L
③	パッキン	耐塩素 EPDM

品名	エスロンメタキュット 受口共通寸法		図番	SMX-K-001
	作成日	2022.3.1		

品名

エスロンメタキュット
オスねじアダプター



単位:mm

該当品番	呼び径×XB	L	B	φd2	W	A	φD	φd1
MKOA10	10×R1/2	41.5	15.5	14.0	22	19.0	15.3	6.0
MKOA13	13×R1/2	41.5	15.5	14.0	22	19.0	17.3	6.5
MKOA16	16×R1/2	43.0	15.5	14.0	24	20.5	21.3	8.8
MKOA162	16×R3/4	46.5	17.0	18.0	28	20.5	21.3	8.8
MKOA20	20×R3/4	53.0	17.0	18.0	30	27.0	26.3	12.6
MKOA25	25×R1	57.2	20.0	24.0	36	27.2	33.6	18.6
MKOA32	32×R1 1/4	62.2	21.0	32.0	46	27.2	41.6	24.65
MKOA40	40×R1 1/2	71.6	21.0	38.0	56	36.6	52.25	33.2
MKOA50	50×R2	79.6	25.0	49.0	70(八角)	36.6	65.3	43.1
MKOA10G	10×G1/2	41.5	15.5	14.0	22	19.0	15.3	6.0
MKOA13G	13×G1/2	41.5	15.5	14.0	22	19.0	17.3	6.5
MKOA16G	16×G1/2	43.0	15.5	14.0	24	20.5	21.3	8.8
MKOA162G	16×G3/4	46.5	17.0	18.0	28	20.5	21.3	8.8
MKOA20G	20×G3/4	53.0	17.0	18.0	30	27.0	26.3	12.6
MKOA25G	25×G1	57.2	20.0	24.0	36	27.2	33.6	18.6
MKOA32G	32×G1 1/4	62.2	21.0	32.0	46	27.2	41.6	24.65
MKOA40G	40×G1 1/2	71.6	21.0	38.0	56	36.6	52.25	33.2
MKOA50G	50×G2	79.6	25.0	49.0	70(八角)	36.6	65.3	43.1

品名

エスロンメタキュット
オスねじアダプター

図番

SMX-K-002

作成日


2022.3.1

製
図

積水化学工業株式会社

品名

エスロンメタキュット
メスねじアダプター



単位：mm

該当品番	呼び径×XB	L	A	B	C	φD	φd	W
MKMA10	10×Rc1/2	42.5	19.0	23.0	17.0	15.3	6.0	27
MKMA13	13×Rc1/2	42.0	19.0	23.0	17.0	17.3	6.5	27
MKMA16	16×Rc1/2	44.0	20.5	23.5	17.0	21.3	8.8	27
MKMA162	16×Rc3/4	45.5	20.5	25.0	18.5	21.3	8.8	35
MKMA20	20×Rc3/4	52.0	27.0	25.0	18.5	26.3	12.6	35
MKMA25	25×Rc1	56.7	27.2	28.5	21.0	33.6	18.6	41
MKMA32	32×Rc1 1/4	59.2	27.2	32.0	23.5	41.6	24.65	50
MKMA321	32×Rc1	56.7	27.2	29.5	21.0	41.6	24.65	46
MKMA322	32×Rc3/4	54.2	27.2	27.0	18.5	41.6	24.65	46
MKMA323	32×Rc1/2	52.7	27.2	25.5	17.0	41.6	24.65	46
MKMA40	40×Rc1 1/2	69.1	36.6	32.5	23.5	52.25	33.2	56
MKMA401	40×Rc1 1/4	69.1	36.6	32.5	23.5	52.25	33.2	56
MKMA402	40×Rc1	66.6	36.6	30.0	21.0	52.25	33.2	56
MKMA403	40×Rc3/4	64.1	36.6	27.5	18.5	52.25	33.2	56
MKMA404	40×Rc1/2	62.6	36.6	26.0	17.0	52.25	33.2	56
MKMA50	50×Rc2	76.6	39.6	37.0	27.0	65.3	43.1	70(八角)
MKMA501	50×Rc1 1/2	73.1	39.6	33.5	23.5	65.3	43.1	70(八角)
MKMA502	50×Rc1 1/4	73.1	39.6	33.5	23.5	65.3	43.1	70(八角)
MKMA503	50×Rc1	70.6	39.6	31.0	21.0	65.3	43.1	70(八角)
MKMA504	50×Rc3/4	68.1	39.6	28.5	18.5	65.3	43.1	70(八角)

品名

エスロンメタキュット
メスねじアダプター

図番

SMX-K-003

作成日


2022.3.1

製図

積水化学工業株式会社

品名

エスロンメタキュット
袋ナットアダプター



単位:mm


該当品番	呼び径×XB	L1	L2	L3	L4	φD	φd	W
MKAD13	13×G1/2	41.5	7.5	19.0	16.5	17.3	6.5	27
MKAD16	16×G1/2	43.5	7.5	20.5	16.5	21.3	8.8	27
MKAD20	20×G3/4	51.5	8.5	27.0	18.0	26.3	12.6	32
MKAD25	25×G1	57.7	10.5	27.2	22.0	33.6	18.6	41
MKAD32	32×G1 1/4	60.2	12.5	27.2	24.0	41.6	24.65	50
MKAD40	40×G1 1/2	71.6	12.5	36.6	26.0	52.25	33.2	56
MKAD50	50×G2	82.1	16.5	39.6	32.0	65.3	43.1	70(八角)

(備考) シートパッキンの材質はノンアスベストとする。

品名	エスロンメタキュット 袋ナットアダプター		図番	SMX-K-004
作成日	2022.3.1	製図	積水化学工業株式会社	

品名

エスロンメタキュット
給水栓エルボ



単位:mm

該当品番	呼び径×XB	L1	L2	A	φD	φd
MKWL13	13×Rp1/2	34.0	34.0	19.0	17.3	6.5
MKWL16	16×Rp1/2	35.5	35.0	20.5	21.3	8.8
MKWL20	20×Rp1/2	42.0	38.0	27.0	26.3	12.6

品名

エスロンメタキュット
給水栓エルボ

図番

SMX-K-005

作成日


2022.3.1

製図

積水化学工業株式会社

品名

エスロンメタキュット
座付給水栓エルボ



単位:mm

該当品番	呼び径×XB	L1	L2	L3	A	φD	φd
MKWL13Z	13×Rp1/2	34.0	34.0	12.0	19.0	17.3	6.5
MKWL16Z	16×Rp1/2	35.5	35.0	12.0	20.5	21.3	8.8
MKWL20Z	20×Rp1/2	42.0	38.0	15.0	27.0	26.3	12.6

品名

エスロンメタキュット
座付給水栓エルボ

図番

SMX-K-006

作成日

2022.3.1

製図


積水化学工業株式会社

品名

エスロンメタキュット
天座付給水栓エルボ

単位：mm


呼び径：13mm



No.	部品名称	材質	個数
①	本体	脱鉛青銅	1

品名	エスロンメタキュット 天座付給水栓エルボ		図番	SMX-K-007
作成日	2022.3.1	製図	積水化学工業株式会社	

品名

エスロンメタキュット
チーズ

単位:mm

該当品番	呼び径 (A'×B'×C')	L1	L2	L3	A1	A2	A3	φD1	φD2	φD3	φd1	φd2	φd3
MKT13	13	32.5	32.5	31.0	19.0	19.0	19.0	17.3	17.3	17.3	6.5	6.5	6.5
MKT16	16	36.5	36.5	33.5	20.5	20.5	20.5	21.3	21.3	21.3	8.8	8.8	8.8
MKT161	16×16×13	34.5	34.5	32.0	20.5	20.5	19.0	21.3	21.3	17.3	8.8	8.8	6.5
MKT1633	16×13×13	34.5	32.5	32.0	20.5	19.0	19.0	21.3	17.3	17.3	8.8	6.5	6.5
MKT20	20	45.5	45.5	43.0	27.0	27.0	27.0	26.3	26.3	26.3	12.6	12.6	12.6
MKT201	20×20×16	43.0	43.0	36.5	27.0	27.0	20.5	26.3	26.3	21.3	12.6	12.6	8.8
MKT202	20×20×13	41.0	41.0	35.0	27.0	27.0	19.0	26.3	26.3	17.3	12.6	12.6	6.5
MKT2033	20×13×13	41.0	32.5	35.0	27.0	19.0	19.0	26.3	17.3	17.3	12.6	6.5	6.5
MKT25	25	51.7	51.7	47.2	27.2	27.2	27.2	33.6	33.6	33.6	18.6	18.6	18.6
MKT251	25×25×20	48.7	48.7	46.0	27.2	27.2	27.0	33.6	33.6	26.3	18.6	18.6	12.6
MKT252	25×25×16	46.2	46.2	39.5	27.2	27.2	20.5	33.6	33.6	21.3	18.6	18.6	8.8
MKT32	32	55.2	55.2	51.2	27.2	27.2	27.2	41.6	41.6	41.6	24.65	24.65	24.65
MKT321	32×32×25	50.2	50.2	52.2	27.2	27.2	27.2	41.6	41.6	33.6	24.65	24.65	18.6
MKT322	32×32×20	47.2	47.2	51.0	27.2	27.2	27.0	41.6	41.6	26.3	24.65	24.65	12.6
MKT40	40	69.6	69.6	65.6	36.6	36.6	36.6	52.25	52.25	52.25	33.2	33.2	33.2
MKT401	40×40×32	64.6	64.6	56.2	36.6	36.6	27.2	52.25	52.25	41.6	33.2	33.2	24.65
MKT402	40×40×25	59.6	59.6	57.2	36.6	36.6	27.2	52.25	52.25	33.6	33.2	33.2	18.6
MKT50	50	80.1	80.1	75.6	39.6	39.6	39.6	65.3	65.3	65.3	43.1	43.1	43.1
MKT501	50×50×40	73.1	73.1	72.6	39.6	39.6	39.6	65.3	65.3	52.25	43.1	43.1	33.2
MKT502	50×50×32	68.1	68.1	63.2	39.6	39.6	27.2	65.3	65.3	41.6	43.1	43.1	24.65

品名

エスロンメタキュット
チーズ

図番

SMX-K-008

作成日


2022.3.1

製図

積水化学工業株式会社

品名

エスロンメタキュット
エルボ



単位:mm

該当品番	呼び径	L	L1	φD	φd
MKL13	13	32.5	19.0	17.3	6.5
MKL16	16	36.5	20.5	21.3	8.8
MKL20	20	45.5	27.0	26.3	12.6
MKL25	25	51.7	27.2	33.6	18.6
MKL32	32	55.2	27.2	41.6	24.65
MKL40	40	69.6	36.6	52.25	33.2
MKL50	50	79.6	39.6	65.3	43.1

品名

エスロンメタキュット
エルボ

図番

SMX-K-009

作成日


2022.3.1

製図

積水化学工業株式会社

品名

エスロンメタキュット
45°エルボ



単位:mm

品番	呼び径	L	L1	ϕD	ϕd	(H)
MKQL32	32	44.2	27.2	41.6	24.65	47.8
MKQL40	40	55.6	36.6	52.25	33.2	59.6
MKQL50	50	63.1	39.6	65.3	43.1	69.5

品名

エスロンメタキュット
45°エルボ

図番

SMX-K-010

作成日


2022.3.1

製図

積水化学工業株式会社

品名

エスロンメタキュット
継手一体型止水栓



断面B-B'

単位:mm

該当品番	呼び径×XB	L	A	φD	φd
MKTS13	13×G1/2	61.5	37.5	17.3	6.5
MKTS16	16×G1/2	63.0	39.0	21.3	8.8

品名

エスロンメタキュット
継手一体型止水栓

図番

SMX-K-011

作成日


2022.3.1

製図

積水化学工業株式会社

品名

エスロンメタキュット
床出しソケット



単位:mm

品番	呼び径×XB	L
MKYS13S	13×Rc1/2	55.3

品名

エスロンメタキュット
床出しソケット

図番

SMX-K-012

作成日


2022.3.1

製図

積水化学工業株式会社

品名

エスロンメタキュット
ソケット



単位:mm

該当品番	呼び径 (A'×B')	A1	ϕD_1	ϕd_1	A2	ϕD_2	ϕd_2	L
MKS10	10	19.0	15.3	6.0	19.0	15.3	6.0	46.0
MKS13	13	19.0	17.3	6.5	19.0	17.3	6.5	46.0
MKS16	16	20.5	21.3	8.8	20.5	21.3	8.8	50.0
MKS161	16×13	20.5	21.3	8.8	19.0	17.3	6.5	48.0
MKS20	20	27.0	26.3	12.6	27.0	26.3	12.6	63.5
MKS201	20×16	27.0	26.3	12.6	20.5	21.3	8.8	57.0
MKS202	20×13	27.0	26.3	12.6	19.0	17.3	6.5	55.5
MKS25	25	27.2	33.6	18.6	27.2	33.6	18.6	67.9
MKS251	25×20	27.2	33.6	18.6	27.0	26.3	12.6	65.7
MKS32	32	27.2	41.6	24.65	27.2	41.6	24.65	67.4
MKS321	32×25	27.2	41.6	24.65	27.2	33.6	18.6	67.9
MKS322	32×20	27.2	41.6	24.65	27.0	26.3	12.6	66.7
MKS40	40	36.6	52.25	33.2	36.6	52.25	33.2	86.7
MKS401	40×32	36.6	52.25	33.2	27.2	41.6	24.65	77.3
MKS402	40×25	36.6	52.25	33.2	27.2	33.6	18.6	76.8
MKS50	50	39.6	65.3	43.1	39.6	65.3	43.1	94.2
MKS501	50×40	39.6	65.3	43.1	36.6	52.25	33.2	90.7
MKS502	50×32	39.6	65.3	43.1	27.2	41.6	24.65	81.3

品名

エスロンメタキュット
ソケット

図番

SMX-K-013

作成日


2022.3.1

製
図

積水化学工業株式会社

品名

エスロンメタキュット
キャップ



単位:mm

該当品番	呼び径	L	L1	Dc	φD1	φd
MKC13	13	25.0	19.0	22.0	17.3	6.5
MKC16	16	27.0	20.5	25.0	21.3	8.8
MKC20	20	33.5	27.0	31.0	26.3	12.6
MKC25	25	35.7	27.2	36.0	33.6	18.6
MKC32	32	35.7	27.2	46.0	41.6	24.65
MKC40	40	45.6	36.6	56.0	52.25	33.2
MKC50	50	49.6	39.6	70.0	65.3	43.1

品名

エスロンメタキュット
キャップ

図番

SMX-K-014

作成日


2022.3.1

製図

積水化学工業株式会社

品名

エスロンメタキュット
メスねじチーズ



単位:mm

該当品番	呼び径×XB	L1	A	φD	φd	L2	W
MKMT16	16×Rc1/2	37.5	20.5	21.3	8.8	29.0	27
MKMT20	20×Rc3/4	48.0	27.0	26.3	12.6	33.5	35
MKMT201	20×Rc1/2	44.0	27.0	26.3	12.6	32.0	27
MKMT25	25×Rc1	53.7	27.2	33.6	18.6	39.0	41
MKMT251	25×Rc3/4	50.7	27.2	33.6	18.6	36.5	35
MKMT252	25×Rc1/2	46.2	27.2	33.6	18.6	35.0	27
MKMT32	32×Rc1 1/4	57.2	27.2	41.6	24.65	46.5	50
MKMT321	32×Rc1	52.7	27.2	41.6	24.65	44.0	41
MKMT322	32×Rc3/4	49.7	27.2	41.6	24.65	41.5	35
MKMT323	32×Rc1/2	45.7	27.2	41.6	24.65	40.0	27
MKMT40	40×Rc1 1/2	69.7	36.6	52.25	33.2	51.5	56
MKMT401	40×Rc1 1/4	67.1	36.6	52.25	33.2	51.5	50
MKMT402	40×Rc1	62.6	36.6	52.25	33.2	49.0	41
MKMT403	40×Rc3/4	59.6	36.6	52.25	33.2	46.5	35
MKMT404	40×Rc1/2	55.6	36.6	52.25	33.2	45.0	27
MKMT50	50×Rc2	80.1	39.6	65.3	43.1	62.0	70(八角)
MKMT501	50×Rc1 1/2	74.1	39.6	65.3	43.1	58.5	56
MKMT502	50×Rc1 1/4	70.1	39.6	65.3	43.1	58.5	50
MKMT503	50×Rc1	65.6	39.6	65.3	43.1	56.0	41
MKMT504	50×Rc3/4	62.6	39.6	65.3	43.1	53.5	35
MKMT505	50×Rc1/2	60.1	39.6	65.3	43.1	52.0	27

品名

エスロンメタキュット
メスねじチーズ

図番

SMX-K-015


作成日

2022.3.1

製
図

積水化学工業株式会社

品名

エスロンメタキュット
メスねじエルボ

単位:mm

該当品番	呼び径×XB	L1	L2	A	φD	φd	W
MKML16	16×Rc1/2	37.5	29.0	20.5	21.3	8.8	27
MKML20	20×Rc3/4	48.0	33.5	27.0	26.3	12.6	35
MKML25	25×Rc1	53.7	39.0	27.2	33.6	18.6	41
MKML32	32×Rc1 1/4	57.2	46.5	27.2	41.6	24.65	50
MKML321	32×Rc1	52.7	44.0	27.2	41.6	24.65	41
MKML322	32×Rc3/4	49.7	41.5	27.2	41.6	24.65	35
MKML323	32×Rc1/2	45.7	40.0	27.2	41.6	24.65	27
MKML40	40×Rc1 1/2	70.1	51.5	36.6	52.25	33.2	56
MKML401	40×Rc1 1/4	67.1	51.5	36.6	52.25	33.2	50
MKML402	40×Rc1	62.6	49.0	36.6	52.25	33.2	41
MKML403	40×Rc3/4	59.6	46.5	36.6	52.25	33.2	35
MKML404	40×Rc1/2	55.6	45.0	36.6	52.25	33.2	27
MKML50	50×Rc2	80.1	62.0	39.6	65.3	43.1	70(八角)
MKML501	50×Rc1 1/2	74.1	58.5	39.6	65.3	43.1	56
MKML502	50×Rc1 1/4	70.1	58.5	39.6	65.3	43.1	50
MKML503	50×Rc1	65.6	56.0	39.6	65.3	43.1	41
MKML504	50×Rc3/4	62.6	53.5	39.6	65.3	43.1	35

品名

エスロンメタキュット
メスねじエルボ

図番

SMX-K-016

作成日


2022.3.1

製図

積水化学工業株式会社

品名

エスロンメタキュット
床出し調整ジョイント45°エルボ



単位:mm

品番	呼び径
MKYC134	13×Rc1/2

品名	エスロンメタキュット 床出し調整ジョイント45°エルボ	図番	SMX-K-017
作成日	2022.3.1	製図	積水化学工業株式会社