

## エスロン<sup>®</sup> DV継手特殊品承認図 承認図集

積水化学工業株式会社


## D V 継 手 特 殊 品 承 認 図 目 次

| 品名・サイズ   |            |                       | ページ                |
|----------|------------|-----------------------|--------------------|
| エスロンDV継手 | フランジ型掃除口   | 成型品                   | <a href="#">3</a>  |
|          |            | 加工品                   | <a href="#">4</a>  |
|          | ネジ式掃除口     |                       | <a href="#">5</a>  |
|          | 鋼管用アダプター   | 成型品<br>75×2,100×2 1/2 | <a href="#">6</a>  |
|          |            | 成型品<br>75×2 1/2       | <a href="#">7</a>  |
|          |            | 加工品                   | <a href="#">8</a>  |
|          | 伸縮継手       |                       | <a href="#">9</a>  |
|          | 差込ソケット     |                       | <a href="#">10</a> |
|          | やりとりソケット   |                       | <a href="#">11</a> |
|          | 排水用バルブソケット |                       | <a href="#">12</a> |
|          | 通気口        | Aタイプ                  | <a href="#">13</a> |
|          |            | Bタイプ                  | <a href="#">14</a> |

品  
名

フランジ型掃除口(CO)

成型品



単位：mm

| 呼び径 | D1 | D2  | D3  | L  | T1 | ボルト穴数 | ボルト穴径 | ボルトサイズ | 品番   |
|-----|----|-----|-----|----|----|-------|-------|--------|------|
| 50  | 60 | 85  | 100 | 38 | 8  | 4     | 7     | M6×25  | C050 |
| 75  | 89 | 115 | 130 | 55 | 8  | 4     | 7     | M6×25  | C075 |

品  
名

フランジ型掃除口(CO)

図  
番

DV-K-001

作  
成  
日

2026.8.6


製  
図

積水化学工業株式会社

品  
名

# フランジ型掃除口(CO)

加工品



単位:mm

| 呼び径 | D1  | D2  | D3  | L   | t  | ボルト穴数 | ボルト穴径 | ボルトサイズ | 品番    |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|-------|--------|-------|
| 65  | 76  | 104 | 120 | 80  | 10 | 5     | 7     | M6×30  | CO65K |
| 100 | 114 | 165 | 180 | 100 | 10 | 6     | 7     | M6×35  | CO1HK |
| 125 | 140 | 187 | 205 | 112 | 10 | 8     | 7     | M6×35  | CO1QK |
| 150 | 165 | 223 | 246 | 130 | 10 | 8     | 9     | M8×40  | CO1FK |

(注) 1) 原管はエスロンパイプVP (JIS K 6741合格品)を使用する。

品  
名

フランジ型掃除口(CO)

図  
番

DV-K-002

作  
成  
日


2020.7.31

製  
図

積水化学工業株式会社

品  
名

# ネジ式掃除口 (CO)



単位：mm

| 呼び径    | D1  | D2  | D3  | L1   | L2   | L3   | 品番     |
|--------|-----|-----|-----|------|------|------|--------|
| 25     | 41  | 27  | 32  | 19   | 42.5 | 17.5 | NC025N |
| 30     | 45  | 32  | 38  | 19   | 41.2 | 19.5 | NC030N |
| 40     | 55  | 41  | 48  | 23   | 44.5 | 24   | NC040N |
| 50     | 68  | 51  | 60  | 26   | 47.5 | 29   | NC050N |
| 65     | 84  | 69  | 76  | 36   | 57.5 | 36   | NC065N |
| 75     | 98  | 81  | 89  | 41   | 65   | 42   | NC075N |
| 100    | 125 | 104 | 114 | 51   | 76   | 46   | NC01HN |
| 125    | 154 | 125 | 140 | 70.6 | 100  | 50   | NC01Q  |
| 150    | 181 | 146 | 165 | 87.7 | 120  | 63   | NC01F  |
| 100×40 | 125 | 104 | 114 | 51   | 84   | 46   | NC01H4 |

(注) 1) ネジ部はJIS B 0202 (管用平行ネジ) とする。

品  
名

ネジ式掃除口 (CO)

図  
番

DV-K-015

作  
成  
日

2020.7.31


製  
図

積水化学工業株式会社

品  
名

鋼管用アダプター (DA)

成型品



単位:mm

| 呼び径       | l1 | l2 | B  | L  | D   | d    | 品番    |
|-----------|----|----|----|----|-----|------|-------|
| 75×2      | 40 | 16 | 72 | 65 | 89  | 77.2 | DA752 |
| 100×2 1/2 | 50 | 23 | 90 | 85 | 114 | 102  | DA1H2 |

(注) 1) Lの許容差は±1mmとする。

品  
名

鋼管用アダプター (DA)

図  
番

DV-K-003

作  
成  
日

2020.7.31


製  
図

積水化学工業株式会社

品  
名

鋼管用アダプター (DA)

成型品



単位:mm

| 呼び径      | ℓ  | B  | L  | D  | d    | 品番    |
|----------|----|----|----|----|------|-------|
| 75×2 1/2 | 20 | 90 | 65 | 89 | 77.2 | DA751 |

(注) 1) Lの許容差は±1mmとする。

品  
名

鋼管用アダプター (DA)

図  
番

DV-K-004

作  
成  
日

2020.7.31


製  
図

積水化学工業株式会社

品  
名

鋼管用アダプター (DA)

加工品



単位:mm

| 呼び径       | D     | L   | ℓ  | 品番    |
|-----------|-------|-----|----|-------|
| ※30×1 1/4 | 45.2  | 80  | 22 | DA30  |
| 40×1 1/2  | 56.3  | 90  | 25 | DA40K |
| 50×2      | 69.3  | 110 | 30 | DA50K |
| 65×2 1/2  | 85.4  | 125 | 35 | DA65K |
| 75×3      | 101.2 | 135 | 40 | DA75K |
| 100×4     | 128   | 150 | 40 | DA1HK |

(注) 1) Lの許容差は±1とする。

2) ※は射出成型品です。

品  
名

鋼管用アダプター (DA)

図  
番

DV-K-005

作  
成  
日


2020.7.31

製  
図

積水化学工業株式会社

品  
名

伸縮継手(NJK)



単位:mm

| 呼び径 | D   | D <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> | L   | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | 品番    |
|-----|-----|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|-------|
| 150 | 202 | 170            | 165            | 430 | 100            | 265            | 300            | NJK1F |

品  
名

伸縮継手(NJK)

図  
番

DV-K-006

作  
成  
日


2020.7.31

製  
図

積水化学工業株式会社

品  
名

差込ソケット(ES)



単位:mm

| 呼び径 | D1  | D2  | D3  | d     | L   | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | 品番   |
|-----|-----|-----|-----|-------|-----|----------------|----------------|----------------|------|
| 40  | 69  | 48  | 60  | 48.9  | 80  | 23             | 34             | 48             | SS40 |
| 50  | 85  | 60  | 76  | 60.8  | 85  | 26             | 35             | 51             | SS50 |
| 65  | 110 | 76  | 86  | 77.1  | 103 | 36             | 37             | 58             | SS65 |
| 75  | 118 | 89  | 114 | 90.0  | 113 | 41             | 44             | 65             | SS75 |
| 100 | 148 | 114 | 140 | 115.2 | 134 | 51             | 51             | 76             | SS1H |
| 125 | 181 | 140 | 165 | 141.2 | 160 | 66             | 53             | 83             | SS1Q |
| 150 | 211 | 165 | 191 | 166.3 | 191 | 83             | 62             | 96             | SS1F |

(注) 1) D3の寸法は支持金具取付部寸法を示す。

2) 65以外は点線の通りのリブが付いている (固定バンド用)。

品  
名

差込ソケット(ES)

図  
番

DV-K-007

作  
成  
日


2026.8.6

製  
図

積水化学工業株式会社

品名

やりとりソケット (LES)



単位:mm

| 呼び径 | D1  | D2  | D3    | d     | L     | $\ell_1$ | $\ell_2$ | $\ell_3$ | 品番   |
|-----|-----|-----|-------|-------|-------|----------|----------|----------|------|
| 40  | 69  | 48  | 54.0  | 48.9  | 121.5 | 23       | 78       | 92.0     | YS40 |
| 50  | 85  | 60  | 67.0  | 60.8  | 134.5 | 26       | 85       | 101.0    | YS50 |
| 65  | 106 | 76  | 86.5  | 77.1  | 170.0 | 36       | 107      | 122.0    | YS65 |
| 75  | 120 | 89  | 99.0  | 90.0  | 195.0 | 41       | 124      | 144.5    | YS75 |
| 100 | 150 | 114 | 125.0 | 115.2 | 236.0 | 51       | 151      | 176.0    | YS1H |
| 125 | 181 | 140 | 151.0 | 141.2 | 290.5 | 66       | 183      | 212.5    | YS1Q |
| 150 | 211 | 165 | 178.9 | 166.3 | 351.0 | 80       | 223      | 256.5    | YS1F |

品名

やりとりソケット (LES)

図番

DV-K-008

作成日


2020.7.31

製図

積水化学工業株式会社

品  
名

排水用バルブソケット (VS)



単位:mm

| 呼び径 | d1     | d2     | d    | D   | D1      | ℓ  | m  | L   | B   | ネジ部<br>呼び | 品番    |
|-----|--------|--------|------|-----|---------|----|----|-----|-----|-----------|-------|
| 40  | 48.30  | 47.80  | 39.0 | 54  | 47.803  | 27 | 10 | 59  | 56  | R1 1/2    | DVS40 |
| 50  | 60.35  | 59.75  | 51.0 | 67  | 59.614  | 30 | 13 | 70  | 67  | R2        | DVS50 |
| 65  | 76.40  | 75.70  | 65.0 | 83  | 75.184  | 35 | 15 | 85  | 86  | R2 1/2    | DVS65 |
| 75  | 89.45  | 88.65  | 77.2 | 97  | 87.884  | 39 | 16 | 95  | 100 | R3        | DVS75 |
| 100 | 114.55 | 113.55 | 98.8 | 124 | 113.030 | 47 | 18 | 115 | 128 | R4        | DVS1H |

(注) 1) ネジ部はJIS B 0203管用テーパネジに準ずる。

2) 受口寸法はDV継手(JIS K 6739)に準ずる。

品  
名

排水用バルブソケット(VS)

図  
番

DV-K-014

作  
成  
日



2020.7.31

製  
図



積水化学工業株式会社

品  
名

通気口Aタイプ(V0)



呼び径 50



呼び径 65, 75

単位:mm

| 呼び径 | D1 | D2   | L  | ℓ    | 品番   |
|-----|----|------|----|------|------|
| 50  | 68 | 64.3 | 50 | 22±2 | V050 |
| 65  | 84 | 80.3 | 52 | 22±2 | V065 |
| 75  | 97 | 93.3 | 54 | 22±2 | V075 |

品  
名

通気口Aタイプ(V0)

図  
番

DV-K-011

作  
成  
日


2020.7.31

製  
図

積水化学工業株式会社

品  
名

通気口Bタイプ(V0)



単位:mm

| 呼び径 | D1  | D2  | L   | ℓ  | a1 | a2 | 品番    |
|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-------|
| 65  | 85  | 76  | 190 | 35 | 11 | 7  | V065B |
| 75  | 100 | 89  | 190 | 40 | 11 | 7  | V075B |
| 100 | 129 | 114 | 245 | 50 | 11 | 7  | V01HB |
| 125 | 155 | 140 | 250 | 65 | 11 | 7  | V01QB |

品  
名

通気口Bタイプ(V0)

図  
番

DV-K-012

作  
成  
日

2026.8.6

製  
図

積水化学工業株式会社