SEKISUI

2026.10　改訂7版

単管式排水システム用継手

エスロン®ADスリム継手 価格表

RRタイプ　/　FSタイプ

<耐火VPパイプ立て管接続専用継手>

（2026年11月2日価格改定）

SEKISUI

環境・ライフラインカンパニー

エスロンタイムズ
https://eslontimes.com
二次元コードでアクセスはコチラ！

専用の管理ページでさらに便利に！
あなただけのエスロンタイムズ
MYエスロン®

*記載価格はメーカー希望標準設計価格です。
*価格には消費税は含まれておりません。
*記載価格は2026年11月2日からの価格です。
*本価格表の記載事項は予告なく変更する場合があります。

不許転載

2015年　3月　初　　版
2026年10月　改訂7版-0刷

単管式排水システム用継手
エスロンADスリム継手
価格表

積水化学工業株式会社
給排水インフラ事業部

ツールコード
No.05609
2026. 10. 0TH TX

積水化学工業株式会社

INDEX

■品番の見方

■ADスリム継手 100A　品番
一般タイプ …… 1
ロングタイプ …… 3
エルボ付 …… 5
横枝管 100A …… 7
対面合流継手 …… 8
二段タイプ …… 9

■ADスリム継手ハイパワー 100A　品番
一般タイプ …… 19
ロングタイプ …… 21
横枝管 100A …… 22

■ADスリム継手 80A　品番
一般タイプ …… 23
ロングタイプ …… 25

■ADスリム継手ハイパワー 80A　品番
一般タイプ …… 27
ロングタイプ …… 27

■ADスリム継手 125A　品番
一般タイプ …… 28
ロングタイプ …… 30

■最上階通気用継手 100A･80A･ハイパワー100A … 31

■ADスリム継手 100A 防振タイプ　品番
Vタイプ …… 32
Xタイプ・Yタイプ …… 33

■ADスリム継手ハイパワー 100A 防振タイプ　品番
Vタイプ …… 34

■ADスリム継手 80A 防振タイプ　品番
Vタイプ …… 35
Xタイプ・Yタイプ …… 36

■ADスリム継手ハイパワー 80A 防振タイプ　品番
Vタイプ …… 37
Yタイプ …… 37

■AD脚部継手・関連製品 …… 37

本価格表の見　方

■RRタイプにつきましては、該当品番の価格をご確認ください。
■FSタイプにつきましては、　部のみ対応可能です。
・品番は、RR受け口タイプ品番のUをFに変えてください。
・価格は、RR受け口タイプの価格に下表の金額を加算してください。

本体サイズ	追加価格(円)
100A	3,500
80A	3,350

ADスリム継手 100A

R 一般タイプ〈100A〉

■本体100A〈横枝管接続口1方向〉

図　例	タイプ		品　番	定　価 (円/個)	図　例	タイプ		品　番	定　価 (円/個)
80 (100)	受け口	★	RA8UN	43,110	50 (100)	受け口	★	RA5UN	43,110
	差し口	★	RA8SN	40,990		差し口	★	RA5SN	40,990
65 (100)	受け口	★	RA6UN	43,110	CORE (100)	受け口		RAUN	43,720
	差し口	★	RA6SN	40,990		差し口		RASN	41,450

例
1.RR受け口タイプ
（横枝50Aの1方向品の場合）
品番:RA5UN
価格:¥43,110

2.FSタイプ
（横枝50Aの1方向品の場合）
品番:RA5UNのUをFと変えて、**RA5FN**となります。
価格:¥43,110+¥3,500=**¥46,610**となります。

品番の見方

ADスリム継手は、アダプター方式を採用しており横枝管の接続方向、管径は工場組立時に選ぶことができ、様々なタイプに対応可能となります。
ADスリム継手の品番は、下記の様な見方となります。

標準タイプの場合（二段タイプは除く。）


品番例　R A 85 U
① ② ③ ④
④ 継手下部の構造（U･S･F の3種類）
③ ※横枝管管径と方向（1･8･6･5･0 の5種類）
② 立て管管径（Q･A･8･H･P の5種類）
① 継手本体の種類（R･L･E･S･Z･P･B の7種類）
防振タイプの種類（V･X･Y の3種類）

※ 一般タイプと防振タイプの本体80A 横枝管接続口1方向は「**A**」を追加してください。
例:R88**A**UN/V88**A**UN/X88**A**UN


①- 1 継手本体の種類

R 一般タイプ


本体1方向



本体2方向



本体3方向



注）●……R 一般タイプの本体1方向品と2方向品の100･80Aについては、品番の末尾にNを付けてください。


E エルボ付

本体4方向



L ロングタイプ

本体1方向




本体3方向



注）●……L ロングタイプの本体1方向品の100･80Aについては、品番の末尾にNを付けてください。

S 横枝管100A

本体2方向　本体3方向　本体4方向




B 対面合流継手

本体2方向



① -2 防振タイプの種類

	継手本体	サイズ	対応スラブ厚み L
V	R一般タイプ	ADスリム 80A ADスリム 100A	200mm
		ハイパワー 80A	280mm
		ハイパワー100A	340mm
X	R一般タイプ	ADスリム 80A ADスリム 100A	260mm
Y	Lロングタイプ（本体 1方向）	ADスリム 80A ADスリム 100A	200mm
		ハイパワー 80A	280mm



※特殊品対応も可能です。P36～P41をご参照ください。

②立て管管径

立て管管径
Q …… 125A
H …ハイパワー100A
A …… 100A
P …ハイパワー 80A
8 …… 80A


③横枝管管径と方向

管　径
横枝管管径
1 …… 100A
8 …… 80A
6 …… 65A
5 …… 50A
0 …… 接続口なし 又はCO栓

注）便器が流入する場合は、カタログまたは技術資料の「対面流入の注意点」を参照ください。

方　向

横枝管の最大管径を上（場所イ）にして右まわり



最後の0は省略

④継手下部の構造




U=受け口タイプ　S=差し口タイプ　F=受け口専用（FSフランジ）

標準タイプの品番例

品番… E 8 8 0 0 6 U

- E：エルボ付
- 8：立て管 80A
- 8：横枝管 80A
- 0 0：接続口なしまたはCO栓
- 6：横枝管 65A
- U：受け口



二段タイプ 80A の場合（ラセンDVLP専用継手）　※FSフランジ不可

品番例　W 6 B 38 U

- ①：W　継手本体の種類（Wのみ）
- ②：6　下段横枝管管径（6・5の2種類）
- ③：B　上段に対する下段の横枝管の位置（A・B・C・Dの4種類）
- ④：38　上段枝高さ（25～40の9種類）
- ⑤：U　継手下部の構造（Uのみ）

①継手本体の種類

W 二段タイプ

立て管……80A
上段の横枝管…80A




②下段の横枝管管径

横枝管管径
6 …… 65A
5 …… 50A

③上段に対する下段の横枝管の位置

位　置
角　度
A …… 0°
B …… 90°
C …… 180°
D …… 270°


<例>



④上段枝高さ

L(高さ)
25 …… 250㎜
26 …… 260㎜
28 …… 280㎜ ※
30 …… 300㎜ ※
32 …… 320㎜ ※
34 …… 340㎜ ※
36 …… 360㎜ ※
38 …… 380㎜ ※
40 …… 400㎜ ※

※任意で切れます。
（5mm単位で発注できます。）



⑤継手下部の構造




U=受け口タイプ

二段タイプの品番例

品番… W 6 B 28 U

- W：二段タイプ
- 6：下段の横枝管 65A
- B：上段に対して下段の位置 90°
- 28：上段高さ 280ミリ
- U：受け口



品番の見方

二段タイプ 100A の場合（ラセンDVLPとの接続不可）

品番例　W A 5B 12 U

- ①：W　継手本体の種類（W・Tの2種類）
- ②：A　立て管管径（Aのみ）
- ③：5B　下段横枝管管径と位置
- ④：12　上段枝高さ（12～40の15種類）
- ⑤：U　継手下部の構造（U・S・Fの3種類）


①継手本体の種類

W 二段タイプ　上段80A

立て管……100A
上段の横枝管…　80A

T 二段タイプ　上段50A

立て管……100A
上段の横枝管…　50A



L=120～180　L=200～260　L=280～400

②立て管管径

立て管管径
A …　100A

③-1 下段の横枝管管径


横枝管管径
8 …… 80A
6 …… 65A
5 …… 50A
C ……CO栓

③-2 上段に対する下段の横枝管の位置

位　置
角　度
A …… 0°
B …… 90°
C …… 180°
D …… 270°


組　合　せ	上段枝高さ(mm) 120~180	200~260	280~400
角度：A 上段・下段	×	○	○
角度：B 上段 / 下段	○	○	○
角度：C 上段 / 下段	×	×	○
角度：D 上段 / 下段	○	○	○
角度：BとD 上段 / 下段 下段	○	×	×

<例1>下段横枝管1方向の場合



6B

<例2>下段横枝管2方向の場合




65

横枝管管径にて記載

④上段枝高さ

L(高さ)
12 …… 120㎜
14 …… 140㎜
16 …… 160㎜
18 …… 180㎜
20 …… 200㎜
22 …… 220㎜
24 …… 240㎜
26 …… 260㎜
28 …… 280㎜ ※
30 …… 300㎜ ※
32 …… 320㎜ ※
34 …… 340㎜ ※
36 …… 360㎜ ※
38 …… 380㎜ ※
40 …… 400㎜ ※




※任意で切れます。
（5mm単位で発注できます。）


⑤継手下部の構造



U=受け口タイプ



F=受け口専用
（FSフランジ）



S=差し口タイプ

二段タイプの品番例

品番… W A 65 14 U

- W：二段タイプ 上段 80A
- A：立て管管径 100A
- 65：下段横枝管管径と位置
- 14：上段高さ 140ミリ
- U：受け口



品番の見方

ADスリム継手 100A

R 一般タイプ〈100A〉

■本体100A〈横枝管接続口1方向〉

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
80 (100)	受け口	★	RA8UN	43,110
	差し口	★	RA8SN	40,990
65 (100)	受け口	★	RA6UN	43,110
	差し口	★	RA6SN	40,990

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
50 (100)	受け口	★	RA5UN	43,110
	差し口	★	RA5SN	40,990
CD枠 (100)	受け口		RAUN	43,720
	差し口		RASN	41,450

■本体100A〈横枝管接続口2方向〉

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
80 (100) 80	受け口	★	RA88UN	49,340
	差し口		RA88SN	47,210
80 (100) 80	受け口		RA808UN	49,340
	差し口		RA808SN	47,210
80 (100) 65	受け口	★	RA86UN	52,220
	差し口		RA86SN	50,390
80 (100) 65	受け口		RA806UN	52,220
	差し口		RA806SN	50,390
80 65 (100)	受け口	★	RA68UN	52,220
	差し口		RA68SN	50,390
80 (100) 50	受け口	★	RA85UN	52,830
	差し口		RA85SN	50,850
80 (100) 50	受け口		RA805UN	52,830
	差し口		RA805SN	50,850
80 50 (100)	受け口	★	RA58UN	52,830
	差し口		RA58SN	50,850

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
65 (100) 65	受け口		RA66UN	55,260
	差し口		RA66SN	53,280
65 (100) 65	受け口		RA606UN	55,260
	差し口		RA606SN	53,280
65 (100) 50	受け口	★	RA65UN	56,020
	差し口		RA65SN	53,890
65 (100) 50	受け口		RA605UN	56,020
	差し口		RA605SN	53,890
65 50 (100)	受け口	★	RA56UN	56,020
	差し口		RA56SN	53,890
50 (100) 50	受け口		RA55UN	56,470
	差し口		RA55SN	54,500
50 (100) 50	受け口		RA505UN	56,470
	差し口		RA505SN	54,500

R 一般タイプ〈100A〉

■本体100A〈横枝管接続口3方向〉

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
80 (100) 80 80	受け口		RA888U	48,580
	差し口		RA888S	46,760
80 (100) 80 65	受け口		RA886U	51,760
	差し口		RA886S	49,630
80 80 (100) 65	受け口		RA8068U	51,760
	差し口		RA8068S	49,630
80 (100) 65 80	受け口		RA868U	51,760
	差し口		RA868S	49,630
80 (100) 80 50	受け口		RA885U	52,220
	差し口		RA885S	50,390
80 80 (100) 50	受け口		RA8058U	52,220
	差し口		RA8058S	50,390
80 (100) 50 80	受け口		RA858U	52,220
	差し口		RA858S	50,390
80 (100) 65 80	受け口		RA866U	54,650
	差し口		RA866S	52,670
80 65 (100) 65	受け口		RA8066U	54,650
	差し口		RA8066S	52,670
80 65 (100) 65	受け口		RA8606U	54,650
	差し口		RA8606S	52,670
80 (100) 65 50	受け口		RA865U	55,260
	差し口		RA865S	53,280
80 50 (100) 65	受け口		RA8605U	55,260
	差し口		RA8605S	53,280
80 (100) 50 65	受け口		RA856U	55,260
	差し口		RA856S	53,280
80 65 (100) 50	受け口		RA8506U	55,260
	差し口		RA8506S	53,280

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
80 50 (100) 65	受け口		RA8065U	55,260
	差し口		RA8065S	53,280
80 65 (100) 50	受け口		RA8056U	55,260
	差し口		RA8056S	53,280
80 (100) 50 50	受け口		RA855U	56,020
	差し口		RA855S	53,890
80 50 (100) 50	受け口		RA8505U	56,020
	差し口		RA8505S	53,890
80 50 (100) 50	受け口		RA8055U	56,020
	差し口		RA8055S	53,890
65 (100) 65 65	受け口		RA666U	57,680
	差し口		RA666S	55,710
65 (100) 65 50	受け口		RA665U	58,440
	差し口		RA665S	56,320
65 50 (100) 65	受け口		RA6605U	58,440
	差し口		RA6605S	56,320
65 (100) 50 65	受け口		RA656U	58,440
	差し口		RA656S	56,320
65 (100) 50 50	受け口		RA655U	58,900
	差し口		RA655S	56,780
65 50 (100) 50	受け口		RA6505U	58,900
	差し口		RA6505S	56,780
65 50 (100) 50	受け口		RA6055U	58,900
	差し口		RA6055S	56,780
50 (100) 50 50	受け口		RA555U	59,350
	差し口		RA555S	57,530

注）1.★印は、標準品です。
2.★印以外および □ 部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

ADスリム継手 100A

L ロングタイプ〈100A〉

■本体100A〈横枝管接続口1方向〉

図　例	タイプ		品　　番	定　価（円/個）
80 (100)	受け口		LA8UN	56,780
	差し口		LA8SN	54,950
65 (100)	受け口		LA6UN	59,810
	差し口		LA6SN	57,680

図　例	タイプ		品　　番	定　価（円/個）
50 (100)	受け口		LA5UN	60,260
	差し口		LA5SN	58,440
CO栓 (100)	受け口		LAUN	57,530
	差し口		LASN	55,410

■本体100A〈横枝管接続口2方向〉

図　例	タイプ		品　　番	定　価（円/個）
80 (100) 80 CO栓	受け口		LA88U	56,320
	差し口		LA88S	54,350
80 (100) CO栓	受け口		LA808U	56,320
	差し口		LA808S	54,350
80 (100) 65 CO栓	受け口		LA86U	59,050
	差し口		LA86S	57,220
80 (100) CO栓 65	受け口		LA806U	59,050
	差し口		LA806S	57,220
80 65 (100) CO栓	受け口		LA8006U	59,050
	差し口		LA8006S	57,220
80 (100) 50 CO栓	受け口		LA85U	59,810
	差し口		LA85S	57,680
80 (100) CO栓 50	受け口		LA805U	59,810
	差し口		LA805S	57,680
80 50 (100) CO栓	受け口		LA8005U	59,810
	差し口		LA8005S	57,680

図　例	タイプ		品　　番	定　価（円/個）
65 (100) 65 CO栓	受け口		LA66U	61,780
	差し口		LA66S	59,960
65 (100) CO栓 65	受け口		LA606U	61,780
	差し口		LA606S	59,960
65 (100) 50 CO栓	受け口		LA65U	62,540
	差し口		LA65S	60,420
65 (100) CO栓 50	受け口		LA605U	62,540
	差し口		LA605S	60,420
65 50 (100) CO栓	受け口		LA6005U	62,540
	差し口		LA6005S	60,420
50 (100) 50 CO栓	受け口		LA55U	63,000
	差し口		LA55S	61,180
50 (100) CO栓 50	受け口		LA505U	63,000
	差し口		LA505S	61,180

L ロングタイプ〈100A〉

■本体100A〈横枝管接続口3方向〉

図　例	タイプ		品　　番	定　価（円/個）
80 (100) 80 80	受け口		LA888U	55,710
	差し口		LA888S	53,740
80 (100) 80 65	受け口		LA886U	58,590
	差し口		LA886S	56,470
80 80 (100) 65	受け口		LA8068U	58,590
	差し口		LA8068S	56,470
80 (100) 65	受け口		LA868U	58,590
	差し口		LA868S	56,470
80 (100) 80 50	受け口		LA885U	59,050
	差し口		LA885S	57,220
80 80 (100) 50	受け口		LA8058U	59,050
	差し口		LA8058S	57,220
80 (100) 50 80	受け口		LA858U	59,050
	差し口		LA858S	57,220
80 (100) 65	受け口		LA866U	61,330
	差し口		LA866S	59,200
80 65 (100) 65	受け口		LA8066U	61,330
	差し口		LA8066S	59,200
80 65 (100) 65	受け口		LA8606U	61,330
	差し口		LA8606S	59,200
80 (100) 65 50	受け口		LA865U	61,780
	差し口		LA865S	59,960
80 50 (100) 65	受け口		LA8605U	61,780
	差し口		LA8605S	59,960
80 (100) 50 65	受け口		LA856U	61,780
	差し口		LA856S	59,960
80 65 (100) 50	受け口		LA8506U	61,780
	差し口		LA8506S	59,960


図　例	タイプ		品　　番	定　価（円/個）
80 50 (100) 65	受け口		LA8065U	61,780
	差し口		LA8065S	59,960
80 65 (100) 50	受け口		LA8056U	61,780
	差し口		LA8056S	59,960
80 (100) 50 50	受け口		LA855U	62,540
	差し口		LA855S	60,420
80 50 (100) 50	受け口		LA8505U	62,540
	差し口		LA8505S	60,420
80 50 (100) 50	受け口		LA8055U	62,540
	差し口		LA8055S	60,420
65 (100) 65 65	受け口		LA666U	64,060
	差し口		LA666S	62,090
65 (100) 65 50	受け口		LA665U	64,660
	差し口		LA665S	62,700
65 50 (100) 65	受け口		LA6605U	64,660
	差し口		LA6605S	62,700
65 (100) 50 65	受け口		LA656U	64,660
	差し口		LA656S	62,700
65 (100) 50 50	受け口		LA655U	65,270
	差し口		LA655S	63,300
65 50 (100) 50	受け口		LA6505U	65,270
	差し口		LA6505S	63,300
65 50 (100) 50	受け口		LA6055U	65,270
	差し口		LA6055S	63,300
50 (100) 50 50	受け口		LA555U	65,880
	差し口		LA555S	63,910

注）1.★印は、標準品です。
2.★印以外および ▭ 部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

ADスリム継手 100A

E エルボ付〈100A〉(エルボ部はフランジ接続となります)

■本体100A〈横枝管接続口1方向〉

図　例	タイプ		品　番	定　価 (円/個)
	受け口		EA8U	60,870
	差し口		EA8S	58,900

■本体100A〈横枝管接続口2方向〉










図　例	タイプ		品　番	定　価 (円/個)
	受け口		EA88U	60,260
	差し口		EA88S	58,440
	受け口		EA808U	60,260
	差し口		EA808S	58,440
	受け口		EA8008U	60,260
	差し口		EA8008S	58,440
	受け口		EA86U	63,300
	差し口		EA86S	61,330
	受け口		EA806U	63,300
	差し口		EA806S	61,330

図　例	タイプ		品　番	定　価 (円/個)
	受け口		EA8006U	63,300
	差し口		EA8006S	61,330
	受け口		EA85U	63,910
	差し口		EA85S	61,780
	受け口		EA805U	63,910
	差し口		EA805S	61,780
	受け口		EA8005U	63,910
	差し口		EA8005S	61,780

■本体100A〈横枝管接続口3方向〉























図　例	タイプ		品　番	定　価 (円/個)
	受け口		EA888U	59,810
	差し口		EA888S	57,680
	受け口		EA8088U	59,810
	差し口		EA8088S	57,680
	受け口		EA8808U	59,810
	差し口		EA8808S	57,680
	受け口		EA886U	62,700
	差し口		EA886S	60,570
	受け口		EA8806U	62,700
	差し口		EA8806S	60,570
	受け口		EA868U	62,700
	差し口		EA868S	60,570
	受け口		EA8608U	62,700
	差し口		EA8608S	60,570
	受け口		EA8068U	62,700
	差し口		EA8068S	60,570
	受け口		EA8086U	62,700
	差し口		EA8086S	60,570
	受け口		EA885U	63,300
	差し口		EA885S	61,330
	受け口		EA8805U	63,300
	差し口		EA8805S	61,330

図　例	タイプ		品　番	定　価 (円/個)
	受け口		EA858U	63,300
	差し口		EA858S	61,330
	受け口		EA8508U	63,300
	差し口		EA8508S	61,330
	受け口		EA8058U	63,300
	差し口		EA8058S	61,330
	受け口		EA8085U	63,300
	差し口		EA8085S	61,330
	受け口		EA866U	65,730
	差し口		EA866S	63,760
	受け口		EA8606U	65,730
	差し口		EA8606S	63,760
	受け口		EA8066U	65,730
	差し口		EA8066S	63,760
	受け口		EA865U	66,180
	差し口		EA865S	64,370
	受け口		EA8605U	66,180
	差し口		EA8605S	64,370
	受け口		EA856U	66,180
	差し口		EA856S	64,370
	受け口		EA8506U	66,180
	差し口		EA8506S	64,370

E エルボ付〈100A〉(エルボ部はフランジ接続となります)






図　例	タイプ		品　番	定　価 (円/個)
	受け口		EA8056U	66,180
	差し口		EA8056S	64,370
	受け口		EA8065U	66,180
	差し口		EA8065S	64,370
	受け口		EA855U	66,940
	差し口		EA855S	64,810

図　例	タイプ		品　番	定　価 (円/個)
	受け口		EA8505U	66,940
	差し口		EA8505S	64,810
	受け口		EA8055U	66,940
	差し口		EA8055S	64,810

■本体100A〈横枝管接続口4方向〉




図　例	タイプ		品　番	定　価 (円/個)
	受け口		EA8888U	59,050
	差し口		EA8888S	57,220
	受け口		EA8886U	62,090
	差し口		EA8886S	60,110
	受け口		EA8868U	62,090
	差し口		EA8868S	60,110
	受け口		EA8688U	62,090
	差し口		EA8688S	60,110
	受け口		EA8885U	62,700
	差し口		EA8885S	60,570
	受け口		EA8858U	62,700
	差し口		EA8858S	60,570
	受け口		EA8588U	62,700
	差し口		EA8588S	60,570
	受け口		EA8866U	65,120
	差し口		EA8866S	63,000
	受け口		EA8686U	65,120
	差し口		EA8686S	63,000
	受け口		EA8668U	65,120
	差し口		EA8668S	63,000
	受け口		EA8865U	65,730
	差し口		EA8865S	63,760
	受け口		EA8856U	65,730
	差し口		EA8856S	63,760
	受け口		EA8685U	65,730
	差し口		EA8685S	63,760
	受け口		EA8658U	65,730
	差し口		EA8658S	63,760

図　例	タイプ		品　番	定　価 (円/個)
	受け口		EA8586U	65,730
	差し口		EA8586S	63,760
	受け口		EA8568U	65,730
	差し口		EA8568S	63,760
	受け口		EA8855U	66,180
	差し口		EA8855S	64,370
	受け口		EA8585U	66,180
	差し口		EA8585S	64,370
	受け口		EA8558U	66,180
	差し口		EA8558S	64,370
	受け口		EA8666U	68,160
	差し口		EA8666S	66,030
	受け口		EA8665U	68,610
	差し口		EA8665S	66,790
	受け口		EA8656U	68,610
	差し口		EA8656S	66,790
	受け口		EA8566U	68,610
	差し口		EA8566S	66,790
	受け口		EA8655U	69,370
	差し口		EA8655S	67,250
	受け口		EA8565U	69,370
	差し口		EA8565S	67,250
	受け口		EA8556U	69,370
	差し口		EA8556S	67,250
	受け口		EA8555U	69,830
	差し口		EA8555S	68,010

注）1.★印は、標準品です。
2.★印以外および □ 部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

ADスリム継手 100A

S 横枝管100A〈100A〉

■本体100A〈横枝管接続口1方向〉

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
100 (100) CO栓	受け口	★	SA1U	51,000
	差し口	★	SA1S	46,910

■本体100A〈横枝管接続口2方向〉

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
100 (100) 100	受け口		SA101U	64,370
	差し口		SA101S	60,110
CO栓 100 (100) CO栓 100	受け口		SA11U	64,370
	差し口		SA11S	60,110
CO栓 100 (100) CO栓 80	受け口		SA18U	64,060
	差し口		SA18S	59,960
CO栓 100 (100) CO栓 80	受け口		SA108U	64,060
	差し口		SA108S	59,960
80 100 (100) CO栓 CO栓	受け口		SA1008U	64,060
	差し口		SA1008S	59,960
CO栓 100 (100) 65 CO栓	受け口		SA16U	67,090
	差し口		SA16S	62,850

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
CO栓 100 (100) CO栓 65	受け口		SA106U	67,090
	差し口		SA106S	62,850
65 100 (100) CO栓 CO栓	受け口		SA1006U	67,090
	差し口		SA1006S	62,850
CO栓 100 (100) CO栓 50	受け口		SA15U	67,700
	差し口		SA15S	63,460
CO栓 100 (100) CO栓 50	受け口		SA105U	67,700
	差し口		SA105S	63,460
50 100 (100) CO栓 CO栓	受け口		SA1005U	67,700
	差し口		SA1005S	63,460

■本体100A〈横枝管接続口3方向〉

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
CO栓 100 (100) 100 100	受け口		SA111U	63,910
	差し口		SA111S	59,810
CO栓 100 (100) 100 80	受け口		SA118U	63,760
	差し口		SA118S	59,350
80 100 (100) 100 CO栓	受け口		SA1108U	63,760
	差し口		SA1108S	59,350
80 100 (100) CO栓 100	受け口		SA1018U	63,760
	差し口		SA1018S	59,350
CO栓 100 (100) 100 65	受け口		SA116U	66,790
	差し口		SA116S	62,540
65 100 (100) 100 CO栓	受け口		SA1106U	66,790
	差し口		SA1106S	62,540
65 100 (100) CO栓 100	受け口		SA1016U	66,790
	差し口		SA1016S	62,540
CO栓 100 (100) 100 50	受け口		SA115U	67,250
	差し口		SA115S	63,000
50 100 (100) 100 CO栓	受け口		SA1105U	67,250
	差し口		SA1105S	63,000
50 100 (100) CO栓 100	受け口		SA1015U	67,250
	差し口		SA1015S	63,000
CO栓 100 (100) 80 80	受け口		SA188U	69,680
	差し口		SA188S	65,270
80 100 (100) 80 CO栓	受け口		SA1808U	69,680
	差し口		SA1808S	65,270
80 100 (100) CO栓 80	受け口		SA1088U	69,680
	差し口		SA1088S	65,270

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
CO栓 100 (100) 80 65	受け口		SA186U	72,710
	差し口		SA186S	68,460
65 100 (100) 80 CO栓	受け口		SA1806U	72,710
	差し口		SA1806S	68,460
65 100 (100) CO栓 80	受け口		SA1086U	72,710
	差し口		SA1086S	68,460
CO栓 100 (100) 65 80	受け口		SA168U	72,710
	差し口		SA168S	68,460
80 100 (100) 65 CO栓	受け口		SA1608U	72,710
	差し口		SA1608S	68,460
80 100 (100) CO栓 65	受け口		SA1068U	72,710
	差し口		SA1068S	68,460
CO栓 100 (100) 80 50	受け口		SA185U	73,160
	差し口		SA185S	68,920
50 100 (100) 80 CO栓	受け口		SA1805U	73,160
	差し口		SA1805S	68,610
50 100 (100) CO栓 80	受け口		SA1085U	73,160
	差し口		SA1085S	68,610
CO栓 100 (100) 50 80	受け口		SA158U	73,160
	差し口		SA158S	68,920
80 100 (100) 50 CO栓	受け口		SA1508U	73,160
	差し口		SA1508S	68,920
80 100 (100) CO栓 50	受け口		SA1058U	73,160
	差し口		SA1058S	68,610

S 横枝管100A〈100A〉

■本体100A〈横枝管接続口4方向〉

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
80 100 (100) 100 100	受け口		SA1118U	63,300
	差し口		SA1118S	59,050
65 100 (100) 100 100	受け口		SA1116U	66,180
	差し口		SA1116S	62,090
50 100 (100) 100 100	受け口		SA1115U	66,940
	差し口		SA1115S	62,700
80 100 (100) 100 80	受け口		SA1188U	69,220
	差し口		SA1188S	64,980
80 100 (100) 80 100	受け口		SA1818U	69,220
	差し口		SA1818S	64,980
65 100 (100) 100 80	受け口		SA1186U	72,110
	差し口		SA1186S	68,010
80 100 (100) 100 65	受け口		SA1168U	72,110
	差し口		SA1168S	68,010
65 100 (100) 80 100	受け口		SA1816U	72,110
	差し口		SA1816S	68,010
50 100 (100) 100 80	受け口		SA1185U	72,860
	差し口		SA1185S	68,610

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
80 100 (100) 100 50	受け口		SA1158U	72,860
	差し口		SA1158S	68,610
50 100 (100) 80 100	受け口		SA1815U	72,860
	差し口		SA1815S	68,610
80 100 (100) 80 80	受け口		SA1888U	75,140
	差し口		SA1888S	70,890
65 100 (100) 80 80	受け口		SA1886U	78,030
	差し口		SA1886S	73,920
80 100 (100) 80 65	受け口		SA1868U	78,030
	差し口		SA1868S	73,920
80 100 (100) 65 80	受け口		SA1688U	78,030
	差し口		SA1688S	73,920
50 100 (100) 80 80	受け口		SA1885U	78,790
	差し口		SA1885S	74,530
80 100 (100) 80 50	受け口		SA1858U	78,790
	差し口		SA1858S	74,530
80 100 (100) 50 80	受け口		SA1588U	78,790
	差し口		SA1588S	74,530

注）1.★印は、標準品です。
2.★印以外および □部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

B 対面合流継手〈100A〉

■本体100A〈横枝管接続口2方向〉

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
100 (100) 100	受け口		BA101UN	77,270
	差し口		BA101SN	72,110
100 (100) 80	受け口		BA108UN	76,810
	差し口		BA108SN	71,960
80 (100) 80	受け口		BA808UN	59,200
	差し口		BA808SN	56,630

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
80 (100) 65	受け口		BA806UN	62,700
	差し口		BA806SN	60,420
80 (100) 50	受け口		BA805UN	63,460
	差し口		BA805SN	61,020

注）1.★印は、標準品です。
2.★印以外および □部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
4.防振タイプも可能です。防振タイプの追加金額はP38の本体サイズ100Aをご覧ください。
5.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

ADスリム継手 100A

W 二段タイプ（上段80A）〈100A〉　（ラセンDVLPとの接続不可）

■本体100A、上段横枝管80A

図　例	上段枝高さ(mm)	タイプ	品　番	定　価（円/個）
80(上)、CO栓	400	受け口	WACA40U	76,510
		差し口	WACA40S	
80(上) CO栓	400	受け口	WACB40U	
		差し口	WACB40S	
80(上) CO栓	400	受け口	WACC40U	
		差し口	WACC40S	
80(上) CO栓	400	受け口	WACD40U	
		差し口	WACD40S	
80(上)、80	400	受け口	WA8A40U	75,900
		差し口	WA8A40S	
80(上) 80	400	受け口	WA8B40U	
		差し口	WA8B40S	
80(上) 80	400	受け口	WA8C40U	
		差し口	WA8C40S	
80(上) 80	400	受け口	WA8D40U	
		差し口	WA8D40S	
80(上)、65	400	受け口	WA6A40U	78,940
		差し口	WA6A40S	
80(上) 65	400	受け口	WA6B40U	
		差し口	WA6B40S	
80(上) 65	400	受け口	WA6C40U	
		差し口	WA6C40S	
80(上) 65	400	受け口	WA6D40U	
		差し口	WA6D40S	
80(上)、50	400	受け口	WA5A40U	79,550
		差し口	WA5A40S	
80(上) 50	400	受け口	WA5B40U	
		差し口	WA5B40S	
80(上) 50	400	受け口	WA5C40U	
		差し口	WA5C40S	
80(上) 50	400	受け口	WA5D40U	
		差し口	WA5D40S	
80(上)、CO栓	380	受け口	WACA38U	76,510
		差し口	WACA38S	
80(上) CO栓	380	受け口	WACB38U	
		差し口	WACB38S	
80(上) CO栓	380	受け口	WACC38U	
		差し口	WACC38S	
80(上) CO栓	380	受け口	WACD38U	
		差し口	WACD38S	
80(上)、80	380	受け口	WA8A38U	75,900
		差し口	WA8A38S	
80(上) 80	380	受け口	WA8B38U	
		差し口	WA8B38S	
80(上) 80	380	受け口	WA8C38U	
		差し口	WA8C38S	
80(上) 80	380	受け口	WA8D38U	
		差し口	WA8D38S	

図　例	上段枝高さ(mm)	タイプ	品　番	定　価（円/個）
80(上)、65	380	受け口	WA6A38U	78,940
		差し口	WA6A38S	
80(上) 65	380	受け口	WA6B38U	
		差し口	WA6B38S	
80(上) 65	380	受け口	WA6C38U	
		差し口	WA6C38S	
80(上) 65	380	受け口	WA6D38U	
		差し口	WA6D38S	
80(上)、50	380	受け口	WA5A38U	79,550
		差し口	WA5A38S	
80(上) 50	380	受け口	WA5B38U	
		差し口	WA5B38S	
80(上) 50	380	受け口	WA5C38U	
		差し口	WA5C38S	
80(上) 50	380	受け口	WA5D38U	
		差し口	WA5D38S	
80(上)、CO栓	360	受け口	WACA36U	76,510
		差し口	WACA36S	
80(上) CO栓	360	受け口	WACB36U	
		差し口	WACB36S	
80(上) CO栓	360	受け口	WACC36U	
		差し口	WACC36S	
80(上) CO栓	360	受け口	WACD36U	
		差し口	WACD36S	
80(上)、80	360	受け口	WA8A36U	75,900
		差し口	WA8A36S	
80(上) 80	360	受け口	WA8B36U	
		差し口	WA8B36S	
80(上) 80	360	受け口	WA8C36U	
		差し口	WA8C36S	
80(上) 80	360	受け口	WA8D36U	
		差し口	WA8D36S	
80(上)、65	360	受け口	WA6A36U	78,940
		差し口	WA6A36S	
80(上) 65	360	受け口	WA6B36U	
		差し口	WA6B36S	
80(上) 65	360	受け口	WA6C36U	
		差し口	WA6C36S	
80(上) 65	360	受け口	WA6D36U	
		差し口	WA6D36S	
80(上)、50	360	受け口	WA5A36U	79,550
		差し口	WA5A36S	
80(上) 50	360	受け口	WA5B36U	
		差し口	WA5B36S	
80(上) 50	360	受け口	WA5C36U	
		差し口	WA5C36S	
80(上) 50	360	受け口	WA5D36U	
		差し口	WA5D36S	

W 二段タイプ（上段80A）〈100A〉　（ラセンDVLPとの接続不可）

■本体100A、上段横枝管80A

図　例	上段枝高さ(mm)	タイプ	品　番	定　価（円/個）
80(上)、CO栓	340	受け口	WACA34U	74,530
		差し口	WACA34S	
80(上) CO栓	340	受け口	WACB34U	
		差し口	WACB34S	
80(上) CO栓	340	受け口	WACC34U	
		差し口	WACC34S	
80(上) CO栓	340	受け口	WACD34U	
		差し口	WACD34S	
80(上)、80	340	受け口	WA8A34U	74,080
		差し口	WA8A34S	
80(上) 80	340	受け口	WA8B34U	
		差し口	WA8B34S	
80(上) 80	340	受け口	WA8C34U	
		差し口	WA8C34S	
80(上) 80	340	受け口	WA8D34U	
		差し口	WA8D34S	
80(上)、65	340	受け口	WA6A34U	76,960
		差し口	WA6A34S	
80(上) 65	340	受け口	WA6B34U	
		差し口	WA6B34S	
80(上) 65	340	受け口	WA6C34U	
		差し口	WA6C34S	
80(上) 65	340	受け口	WA6D34U	
		差し口	WA6D34S	
80(上)、50	340	受け口	WA5A34U	77,570
		差し口	WA5A34S	
80(上) 50	340	受け口	WA5B34U	
		差し口	WA5B34S	
80(上) 50	340	受け口	WA5C34U	
		差し口	WA5C34S	
80(上) 50	340	受け口	WA5D34U	
		差し口	WA5D34S	
80(上)、CO栓	320	受け口	WACA32U	74,530
		差し口	WACA32S	
80(上) CO栓	320	受け口	WACB32U	
		差し口	WACB32S	
80(上) CO栓	320	受け口	WACC32U	
		差し口	WACC32S	
80(上) CO栓	320	受け口	WACD32U	
		差し口	WACD32S	
80(上)、80	320	受け口	WA8A32U	74,080
		差し口	WA8A32S	
80(上) 80	320	受け口	WA8B32U	
		差し口	WA8B32S	
80(上) 80	320	受け口	WA8C32U	
		差し口	WA8C32S	
80(上) 80	320	受け口	WA8D32U	
		差し口	WA8D32S	

図　例	上段枝高さ(mm)	タイプ	品　番	定　価（円/個）
80(上)、65	320	受け口	WA6A32U	76,960
		差し口	WA6A32S	
80(上) 65	320	受け口	WA6B32U	
		差し口	WA6B32S	
80(上) 65	320	受け口	WA6C32U	
		差し口	WA6C32S	
80(上) 65	320	受け口	WA6D32U	
		差し口	WA6D32S	
80(上)、50	320	受け口	WA5A32U	77,570
		差し口	WA5A32S	
80(上) 50	320	受け口	WA5B32U	
		差し口	WA5B32S	
80(上) 50	320	受け口	WA5C32U	
		差し口	WA5C32S	
80(上) 50	320	受け口	WA5D32U	
		差し口	WA5D32S	
80(上)、CO栓	300	受け口	WACA30U	72,400
		差し口	WACA30S	
80(上) CO栓	300	受け口	WACB30U	
		差し口	WACB30S	
80(上) CO栓	300	受け口	WACC30U	
		差し口	WACC30S	
80(上) CO栓	300	受け口	WACD30U	
		差し口	WACD30S	
80(上)、80	300	受け口	WA8A30U	71,960
		差し口	WA8A30S	
80(上) 80	300	受け口	WA8B30U	
		差し口	WA8B30S	
80(上) 80	300	受け口	WA8C30U	
		差し口	WA8C30S	
80(上) 80	300	受け口	WA8D30U	
		差し口	WA8D30S	
80(上)、65	300	受け口	WA6A30U	74,840
		差し口	WA6A30S	
80(上) 65	300	受け口	WA6B30U	
		差し口	WA6B30S	
80(上) 65	300	受け口	WA6C30U	
		差し口	WA6C30S	
80(上) 65	300	受け口	WA6D30U	
		差し口	WA6D30S	
80(上)、50	300	受け口	WA5A30U	75,600
		差し口	WA5A30S	
80(上) 50	300	受け口	WA5B30U	
		差し口	WA5B30S	
80(上) 50	300	受け口	WA5C30U	
		差し口	WA5C30S	
80(上) 50	300	受け口	WA5D30U	
		差し口	WA5D30S	

ADスリム継手 100A

W 二段タイプ（上段80A）〈100A〉　（ラセンDVLPとの接続不可）

■本体100A、上段横枝管80A

図　例	上段枝高さ(mm)	タイプ	品　番	定　価（円/個）
80(上)、CO栓	280	受け口	WACA28U	72,400
		差し口	WACA28S	
80(上) CO栓	280	受け口	WACB28U	
		差し口	WACB28S	
80(上) CO栓	280	受け口	WACC28U	
		差し口	WACC28S	
80(上) CO栓	280	受け口	WACD28U	
		差し口	WACD28S	
80(上)、80	280	受け口	WA8A28U	71,960
		差し口	WA8A28S	
80(上) 80	280	受け口	WA8B28U	
		差し口	WA8B28S	
80(上) 80	280	受け口	WA8C28U	
		差し口	WA8C28S	
80(上) 80	280	受け口	WA8D28U	
		差し口	WA8D28S	
80(上)、65	280	受け口	WA6A28U	74,840
		差し口	WA6A28S	
80(上) 65	280	受け口	WA6B28U	
		差し口	WA6B28S	
80(上) 65	280	受け口	WA6C28U	
		差し口	WA6C28S	
80(上) 65	280	受け口	WA6D28U	
		差し口	WA6D28S	
80(上)、50	280	受け口	WA5A28U	75,600
		差し口	WA5A28S	
80(上) 50	280	受け口	WA5B28U	
		差し口	WA5B28S	
80(上) 50	280	受け口	WA5C28U	
		差し口	WA5C28S	
80(上) 50	280	受け口	WA5D28U	
		差し口	WA5D28S	
80(上)、CO栓	260	受け口	WACA26U	72,400
		差し口	WACA26S	
80(上) CO栓	260	受け口	WACB26U	
		差し口	WACB26S	
80(上) CO栓	260	受け口	WACD26U	
		差し口	WACD26S	
80(上)、80	260	受け口	WA8A26U	71,960
		差し口	WA8A26S	
80(上) 80	260	受け口	WA8B26U	
		差し口	WA8B26S	
80(上) 80	260	受け口	WA8D26U	
		差し口	WA8D26S	

図　例	上段枝高さ(mm)	タイプ	品　番	定　価（円/個）
80(上)、65	260	受け口	WA6A26U	74,840
		差し口	WA6A26S	
80(上) 65	260	受け口	WA6B26U	
		差し口	WA6B26S	
80(上) 65	260	受け口	WA6D26U	
		差し口	WA6D26S	
80(上)、50	260	受け口	WA5A26U	75,600
		差し口	WA5A26S	
80(上) 50	260	受け口	WA5B26U	
		差し口	WA5B26S	
80(上) 50	260	受け口	WA5D26U	
		差し口	WA5D26S	
80(上)、CO栓	240	受け口	WACA24U	72,400
		差し口	WACA24S	
80(上) CO栓	240	受け口	WACB24U	
		差し口	WACB24S	
80(上) CO栓	240	受け口	WACD24U	
		差し口	WACD24S	
80(上)、80	240	受け口	WA8A24U	71,960
		差し口	WA8A24S	
80(上) 80	240	受け口	WA8B24U	
		差し口	WA8B24S	
80(上) 80	240	受け口	WA8D24U	
		差し口	WA8D24S	
80(上)、65	240	受け口	WA6A24U	74,840
		差し口	WA6A24S	
80(上) 65	240	受け口	WA6B24U	
		差し口	WA6B24S	
80(上) 65	240	受け口	WA6D24U	
		差し口	WA6D24S	
80(上)、50	240	受け口	WA5A24U	75,600
		差し口	WA5A24S	
80(上) 50	240	受け口	WA5B24U	
		差し口	WA5B24S	
80(上) 50	240	受け口	WA5D24U	
		差し口	WA5D24S	

注）1.★印は、標準品です。
2.★印以外および □ 部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

W 二段タイプ（上段80A）〈100A〉　（ラセンDVLPとの接続不可）

■本体100A、上段横枝管80A

図　例	上段枝高さ(mm)	タイプ	品　番	定　価（円/個）
80(上)、CO栓	220	受け口	WACA22U	72,400
		差し口	WACA22S	
80(上) CO栓	220	受け口	WACB22U	
		差し口	WACB22S	
80(上) CO栓	220	受け口	WACD22U	
		差し口	WACD22S	
80(上)、80	220	受け口	WA8A22U	71,960
		差し口	WA8A22S	
80(上) 80	220	受け口	WA8B22U	
		差し口	WA8B22S	
80(上) 80	220	受け口	WA8D22U	
		差し口	WA8D22S	
80(上)、65	220	受け口	WA6A22U	74,840
		差し口	WA6A22S	
80(上) 65	220	受け口	WA6B22U	
		差し口	WA6B22S	
80(上) 65	220	受け口	WA6D22U	
		差し口	WA6D22S	
80(上)、50	220	受け口	WA5A22U	75,600
		差し口	WA5A22S	
80(上) 50	220	受け口	WA5B22U	
		差し口	WA5B22S	
80(上) 50	220	受け口	WA5D22U	
		差し口	WA5D22S	
80(上)、CO栓	200	受け口	WACA20U	72,400
		差し口	WACA20S	
80(上) CO栓	200	受け口	WACB20U	
		差し口	WACB20S	
80(上) CO栓	200	受け口	WACD20U	
		差し口	WACD20S	
80(上)、80	200	受け口	WA8A20U	71,960
		差し口	WA8A20S	
80(上) 80	200	受け口	WA8B20U	
		差し口	WA8B20S	
80(上) 80	200	受け口	WA8D20U	
		差し口	WA8D20S	
80(上)、65	200	受け口	WA6A20U	74,840
		差し口	WA6A20S	
80(上) 65	200	受け口	WA6B20U	
		差し口	WA6B20S	
80(上) 65	200	受け口	WA6D20U	
		差し口	WA6D20S	
80(上)、50	200	受け口	WA5A20U	75,600
		差し口	WA5A20S	
80(上) 50	200	受け口	WA5B20U	
		差し口	WA5B20S	
80(上) 50	200	受け口	WA5D20U	
		差し口	WA5D20S	

図　例	上段枝高さ(mm)	タイプ	品　番	定　価（円/個）
80(上) CO栓 CO栓	180	受け口	WACC18U	72,400
		差し口	WACC18S	
80(上) CO栓 80	180	受け口	WA8B18U	71,960
		差し口	WA8B18S	
80(上) 80 CO栓	180	受け口	WA8D18U	
		差し口	WA8D18S	
80(上) CO栓 65	180	受け口	WA6B18U	74,840
		差し口	WA6B18S	
80(上) 65 CO栓	180	受け口	WA6D18U	
		差し口	WA6D18S	
80(上) CO栓 50	180	受け口	WA5B18U	75,600
		差し口	WA5B18S	
80(上) 50 CO栓	180	受け口	WA5D18U	
		差し口	WA5D18S	
80(上) 80 80	180	受け口	WA8818U	71,500
		差し口	WA8818S	
80(上) 65 80	180	受け口	WA8618U	74,380
		差し口	WA8618S	
80(上) 80 65	180	受け口	WA6818U	
		差し口	WA6818S	
80(上) 50 80	180	受け口	WA8518U	74,840
		差し口	WA8518S	
80(上) 80 50	180	受け口	WA5818U	
		差し口	WA5818S	
80(上) 65 65	180	受け口	WA6618U	77,270
		差し口	WA6618S	
80(上) 50 65	180	受け口	WA6518U	78,030
		差し口	WA6518S	
80(上) 65 50	180	受け口	WA5618U	
		差し口	WA5618S	
80(上) 50 50	180	受け口	WA5518U	78,480
		差し口	WA5518S	
80(上) CO栓 CO栓	160	受け口	WACC16U	72,400
		差し口	WACC16S	
80(上) CO栓 80	160	受け口	WA8B16U	71,960
		差し口	WA8B16S	
80(上) 80 CO栓	160	受け口	WA8D16U	
		差し口	WA8D16S	
80(上) CO栓 65	160	受け口	WA6B16U	74,840
		差し口	WA6B16S	
80(上) 65 CO栓	160	受け口	WA6D16U	
		差し口	WA6D16S	
80(上) CO栓 50	160	受け口	WA5B16U	75,600
		差し口	WA5B16S	
80(上) 50 CO栓	160	受け口	WA5D16U	
		差し口	WA5D16S	
80(上) 80 80	160	受け口	WA8816U	71,500
		差し口	WA8816S	

ADスリム継手 100A

W 二段タイプ（上段80A）〈100A〉　（ラセンDVLPとの接続不可）

■本体100A、上段横枝管80A

図　例	上段枝高さ(mm)	タイプ	品　番	定　価（円/個）
80(上) 65 80	160	受け口	WA8616U	74,380
		差し口	WA8616S	
80(上) 80 65	160	受け口	WA6816U	
		差し口	WA6816S	
80(上) 50 80	160	受け口	WA8516U	74,840
		差し口	WA8516S	
80(上) 80 50	160	受け口	WA5816U	
		差し口	WA5816S	
80(上) 65 65	160	受け口	WA6616U	77,270
		差し口	WA6616S	
80(上) 50 65	160	受け口	WA6516U	78,030
		差し口	WA6516S	
80(上) 65 50	160	受け口	WA5616U	
		差し口	WA5616S	
80(上) 50 50	160	受け口	WA5516U	78,480
		差し口	WA5516S	
80(上) CO栓 CO栓	140	受け口	WACC14U	72,400
		差し口	WACC14S	
80(上) CO栓 80	140	受け口	WA8B14U	71,960
		差し口	WA8B14S	
80(上) 80 CO栓	140	受け口	WA8D14U	
		差し口	WA8D14S	
80(上) CO栓 65	140	受け口	WA6B14U	74,840
		差し口	WA6B14S	
80(上) 65 CO栓	140	受け口	WA6D14U	
		差し口	WA6D14S	
80(上) CO栓 50	140	受け口	WA5B14U	75,600
		差し口	WA5B14S	
80(上) 50 CO栓	140	受け口	WA5D14U	
		差し口	WA5D14S	
80(上) 80 80	140	受け口	WA8814U	71,500
		差し口	WA8814S	
80(上) 65 80	140	受け口	WA8614U	74,380
		差し口	WA8614S	
80(上) 80 65	140	受け口	WA6814U	
		差し口	WA6814S	
80(上) 50 80	140	受け口	WA8514U	74,840
		差し口	WA8514S	
80(上) 80 50	140	受け口	WA5814U	
		差し口	WA5814S	
80(上) 65 65	140	受け口	WA6614U	77,270
		差し口	WA6614S	
80(上) 50 65	140	受け口	WA6514U	78,030
		差し口	WA6514S	
80(上) 65 50	140	受け口	WA5614U	
		差し口	WA5614S	
80(上) 50 50	140	受け口	WA5514U	78,480
		差し口	WA5514S	

図　例	上段枝高さ(mm)	タイプ	品　番	定　価（円/個）
80(上) CO栓 CO栓	120	受け口	WACC12U	72,400
		差し口	WACC12S	
80(上) CO栓 80	120	受け口	WA8B12U	71,960
		差し口	WA8B12S	
80(上) 80 CO栓	120	受け口	WA8D12U	
		差し口	WA8D12S	
80(上) CO栓 65	120	受け口	WA6B12U	74,840
		差し口	WA6B12S	
80(上) 65 CO栓	120	受け口	WA6D12U	
		差し口	WA6D12S	
80(上) CO栓 50	120	受け口	WA5B12U	75,600
		差し口	WA5B12S	
80(上) 50 CO栓	120	受け口	WA5D12U	
		差し口	WA5D12S	
80(上) 80 80	120	受け口	WA8812U	71,500
		差し口	WA8812S	
80(上) 65 80	120	受け口	WA8612U	74,380
		差し口	WA8612S	
80(上) 80 65	120	受け口	WA6812U	
		差し口	WA6812S	
80(上) 50 80	120	受け口	WA8512U	74,840
		差し口	WA8512S	
80(上) 80 50	120	受け口	WA5812U	
		差し口	WA5812S	
80(上) 65 65	120	受け口	WA6612U	77,270
		差し口	WA6612S	
80(上) 50 65	120	受け口	WA6512U	78,030
		差し口	WA6512S	
80(上) 65 50	120	受け口	WA5612U	
		差し口	WA5612S	
80(上) 50 50	120	受け口	WA5512U	78,480
		差し口	WA5512S	

注）1.★印は、標準品です。
2.★印以外および □ 部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

T 二段タイプ（上段50A）〈100A〉　（ラセンDVLPとの接続不可）

■本体100A、上段横枝管50A

図　例	上段枝高さ(mm)	タイプ	品　番	定　価（円/個）
50(上)、CO栓	400	受け口	TACA40U	76,360
		差し口	TACA40S	
50(上) CO栓	400	受け口	TACB40U	
		差し口	TACB40S	
50(上) CO栓	400	受け口	TACC40U	
		差し口	TACC40S	
50(上) CO栓	400	受け口	TACD40U	
		差し口	TACD40S	
50(上)、80	400	受け口	TA8A40U	75,900
		差し口	TA8A40S	
50(上) 80	400	受け口	TA8B40U	
		差し口	TA8B40S	
50(上) 80	400	受け口	TA8C40U	
		差し口	TA8C40S	
50(上) 80	400	受け口	TA8D40U	
		差し口	TA8D40S	
50(上)、65	400	受け口	TA6A40U	78,790
		差し口	TA6A40S	
50(上) 65	400	受け口	TA6B40U	
		差し口	TA6B40S	
50(上) 65	400	受け口	TA6C40U	
		差し口	TA6C40S	
50(上) 65	400	受け口	TA6D40U	
		差し口	TA6D40S	
50(上)、50	400	受け口	TA5A40U	79,550
		差し口	TA5A40S	
50(上) 50	400	受け口	TA5B40U	
		差し口	TA5B40S	
50(上) 50	400	受け口	TA5C40U	
		差し口	TA5C40S	
50(上) 50	400	受け口	TA5D40U	
		差し口	TA5D40S	
50(上)、CO栓	380	受け口	TACA38U	76,360
		差し口	TACA38S	
50(上) CO栓	380	受け口	TACB38U	
		差し口	TACB38S	
50(上) CO栓	380	受け口	TACC38U	
		差し口	TACC38S	
50(上) CO栓	380	受け口	TACD38U	
		差し口	TACD38S	
50(上)、80	380	受け口	TA8A38U	75,900
		差し口	TA8A38S	
50(上) 80	380	受け口	TA8B38U	
		差し口	TA8B38S	
50(上) 80	380	受け口	TA8C38U	
		差し口	TA8C38S	
50(上) 80	380	受け口	TA8D38U	
		差し口	TA8D38S	

図　例	上段枝高さ(mm)	タイプ	品　番	定　価（円/個）
50(上)、65	380	受け口	TA6A38U	78,790
		差し口	TA6A38S	
50(上) 65	380	受け口	TA6B38U	
		差し口	TA6B38S	
50(上) 65	380	受け口	TA6C38U	
		差し口	TA6C38S	
50(上) 65	380	受け口	TA6D38U	
		差し口	TA6D38S	
50(上)、50	380	受け口	TA5A38U	79,550
		差し口	TA5A38S	
50(上) 50	380	受け口	TA5B38U	
		差し口	TA5B38S	
50(上) 50	380	受け口	TA5C38U	
		差し口	TA5C38S	
50(上) 50	380	受け口	TA5D38U	
		差し口	TA5D38S	
50(上)、CO栓	360	受け口	TACA36U	76,360
		差し口	TACA36S	
50(上) CO栓	360	受け口	TACB36U	
		差し口	TACB36S	
50(上) CO栓	360	受け口	TACC36U	
		差し口	TACC36S	
50(上) CO栓	360	受け口	TACD36U	
		差し口	TACD36S	
50(上)、80	360	受け口	TA8A36U	75,900
		差し口	TA8A36S	
50(上) 80	360	受け口	TA8B36U	
		差し口	TA8B36S	
50(上) 80	360	受け口	TA8C36U	
		差し口	TA8C36S	
50(上) 80	360	受け口	TA8D36U	
		差し口	TA8D36S	
50(上)、65	360	受け口	TA6A36U	78,790
		差し口	TA6A36S	
50(上) 65	360	受け口	TA6B36U	
		差し口	TA6B36S	
50(上) 65	360	受け口	TA6C36U	
		差し口	TA6C36S	
50(上) 65	360	受け口	TA6D36U	
		差し口	TA6D36S	
50(上)、50	360	受け口	TA5A36U	79,550
		差し口	TA5A36S	
50(上) 50	360	受け口	TA5B36U	
		差し口	TA5B36S	
50(上) 50	360	受け口	TA5C36U	
		差し口	TA5C36S	
50(上) 50	360	受け口	TA5D36U	
		差し口	TA5D36S	

ADスリム継手 100A

T 二段タイプ（上段50A）〈100A〉　（ラセンDVLPとの接続不可）

■本体100A、上段横枝管50A

図　例	上段枝高さ(mm)	タイプ	品　番	定　価（円/個）
50(上)、CO栓	340	受け口	TACA34U	74,530
		差し口	TACA34S	
50(上) CO栓	340	受け口	TACB34U	
		差し口	TACB34S	
50(上) CO栓	340	受け口	TACC34U	
		差し口	TACC34S	
50(上) CO栓	340	受け口	TACD34U	
		差し口	TACD34S	
50(上)、80	340	受け口	TA8A34U	74,080
		差し口	TA8A34S	
50(上) 80	340	受け口	TA8B34U	
		差し口	TA8B34S	
50(上) 80	340	受け口	TA8C34U	
		差し口	TA8C34S	
50(上) 80	340	受け口	TA8D34U	
		差し口	TA8D34S	
50(上)、65	340	受け口	TA6A34U	76,960
		差し口	TA6A34S	
50(上) 65	340	受け口	TA6B34U	
		差し口	TA6B34S	
50(上) 65	340	受け口	TA6C34U	
		差し口	TA6C34S	
50(上) 65	340	受け口	TA6D34U	
		差し口	TA6D34S	
50(上)、50	340	受け口	TA5A34U	77,720
		差し口	TA5A34S	
50(上) 50	340	受け口	TA5B34U	
		差し口	TA5B34S	
50(上) 50	340	受け口	TA5C34U	
		差し口	TA5C34S	
50(上) 50	340	受け口	TA5D34U	
		差し口	TA5D34S	
50(上)、CO栓	320	受け口	TACA32U	74,530
		差し口	TACA32S	
50(上) CO栓	320	受け口	TACB32U	
		差し口	TACB32S	
50(上) CO栓	320	受け口	TACC32U	
		差し口	TACC32S	
50(上) CO栓	320	受け口	TACD32U	
		差し口	TACD32S	
50(上)、80	320	受け口	TA8A32U	74,080
		差し口	TA8A32S	
50(上) 80	320	受け口	TA8B32U	
		差し口	TA8B32S	
50(上) 80	320	受け口	TA8C32U	
		差し口	TA8C32S	
50(上) 80	320	受け口	TA8D32U	
		差し口	TA8D32S	

図　例	上段枝高さ(mm)	タイプ	品　番	定　価（円/個）
50(上)、65	320	受け口	TA6A32U	76,960
		差し口	TA6A32S	
50(上) 65	320	受け口	TA6B32U	
		差し口	TA6B32S	
50(上) 65	320	受け口	TA6C32U	
		差し口	TA6C32S	
50(上) 65	320	受け口	TA6D32U	
		差し口	TA6D32S	
50(上)、50	320	受け口	TA5A32U	77,720
		差し口	TA5A32S	
50(上) 50	320	受け口	TA5B32U	
		差し口	TA5B32S	
50(上) 50	320	受け口	TA5C32U	
		差し口	TA5C32S	
50(上) 50	320	受け口	TA5D32U	
		差し口	TA5D32S	
50(上)、CO栓	300	受け口	TACA30U	72,400
		差し口	TACA30S	
50(上) CO栓	300	受け口	TACB30U	
		差し口	TACB30S	
50(上) CO栓	300	受け口	TACC30U	
		差し口	TACC30S	
50(上) CO栓	300	受け口	TACD30U	
		差し口	TACD30S	
50(上)、80	300	受け口	TA8A30U	71,960
		差し口	TA8A30S	
50(上) 80	300	受け口	TA8B30U	
		差し口	TA8B30S	
50(上) 80	300	受け口	TA8C30U	
		差し口	TA8C30S	
50(上) 80	300	受け口	TA8D30U	
		差し口	TA8D30S	
50(上)、65	300	受け口	TA6A30U	74,840
		差し口	TA6A30S	
50(上) 65	300	受け口	TA6B30U	
		差し口	TA6B30S	
50(上) 65	300	受け口	TA6C30U	
		差し口	TA6C30S	
50(上) 65	300	受け口	TA6D30U	
		差し口	TA6D30S	
50(上)、50	300	受け口	TA5A30U	75,600
		差し口	TA5A30S	
50(上) 50	300	受け口	TA5B30U	
		差し口	TA5B30S	
50(上) 50	300	受け口	TA5C30U	
		差し口	TA5C30S	
50(上) 50	300	受け口	TA5D30U	
		差し口	TA5D30S	

注）1.★印は、標準品です。　2.★印以外および□部の FS 対応品は受注生産です。納品時期は、受注後 3 営業日程度必要となります。
3. 継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後 1 週間程度必要となります。　4. お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

T 二段タイプ（上段50A）〈100A〉　（ラセンDVLPとの接続不可）

■本体100A、上段横枝管50A

図　例	上段枝高さ(mm)	タイプ	品　番	定　価（円/個）
50(上)、CO栓	280	受け口	TACA28U	72,400
		差し口	TACA28S	
50(上) CO栓	280	受け口	TACB28U	
		差し口	TACB28S	
50(上) CO栓	280	受け口	TACC28U	
		差し口	TACC28S	
50(上) CO栓	280	受け口	TACD28U	
		差し口	TACD28S	
50(上)、80	280	受け口	TA8A28U	71,960
		差し口	TA8A28S	
50(上) 80	280	受け口	TA8B28U	
		差し口	TA8B28S	
50(上) 80	280	受け口	TA8C28U	
		差し口	TA8C28S	
50(上) 80	280	受け口	TA8D28U	
		差し口	TA8D28S	
50(上)、65	280	受け口	TA6A28U	74,840
		差し口	TA6A28S	
50(上) 65	280	受け口	TA6B28U	
		差し口	TA6B28S	
50(上) 65	280	受け口	TA6C28U	
		差し口	TA6C28S	
50(上) 65	280	受け口	TA6D28U	
		差し口	TA6D28S	
50(上)、50	280	受け口	TA5A28U	75,600
		差し口	TA5A28S	
50(上) 50	280	受け口	TA5B28U	
		差し口	TA5B28S	
50(上) 50	280	受け口	TA5C28U	
		差し口	TA5C28S	
50(上) 50	280	受け口	TA5D28U	
		差し口	TA5D28S	
50(上)、CO栓	260	受け口	TACA26U	72,400
		差し口	TACA26S	
50(上) CO栓	260	受け口	TACB26U	
		差し口	TACB26S	
50(上) CO栓	260	受け口	TACD26U	
		差し口	TACD26S	
50(上)、80	260	受け口	TA8A26U	71,960
		差し口	TA8A26S	
50(上) 80	260	受け口	TA8B26U	
		差し口	TA8B26S	
50(上) 80	260	受け口	TA8D26U	
		差し口	TA8D26S	

図　例	上段枝高さ(mm)	タイプ	品　番	定　価（円/個）
50(上)、65	260	受け口	TA6A26U	75,290
		差し口	TA6A26S	
50(上) 65	260	受け口	TA6B26U	
		差し口	TA6B26S	
50(上) 65	260	受け口	TA6D26U	
		差し口	TA6D26S	
50(上)、50	260	受け口	TA5A26U	76,050
		差し口	TA5A26S	
50(上) 50	260	受け口	TA5B26U	
		差し口	TA5B26S	
50(上) 50	260	受け口	TA5D26U	
		差し口	TA5D26S	
50(上)、CO栓	240	受け口	TACA24U	72,400
		差し口	TACA24S	
50(上) CO栓	240	受け口	TACB24U	
		差し口	TACB24S	
50(上) CO栓	240	受け口	TACD24U	
		差し口	TACD24S	
50(上)、80	240	受け口	TA8A24U	71,960
		差し口	TA8A24S	
50(上) 80	240	受け口	TA8B24U	
		差し口	TA8B24S	
50(上) 80	240	受け口	TA8D24U	
		差し口	TA8D24S	
50(上)、65	240	受け口	TA6A24U	75,290
		差し口	TA6A24S	
50(上) 65	240	受け口	TA6B24U	
		差し口	TA6B24S	
50(上) 65	240	受け口	TA6D24U	
		差し口	TA6D24S	
50(上)、50	240	受け口	TA5A24U	76,050
		差し口	TA5A24S	
50(上) 50	240	受け口	TA5B24U	
		差し口	TA5B24S	
50(上) 50	240	受け口	TA5D24U	
		差し口	TA5D24S	

注）1.★印は、標準品です。
2.★印以外および□部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

ADスリム継手 100A

T 二段タイプ（上段50A）〈100A〉　（ラセンDVLPとの接続不可）

■本体100A、上段横枝管50A

図　例	上段枝高さ(mm)	タイプ	品　番	定　価（円/個）
50(上)、CO栓 (100)	220	受け口	TACA22U	72,400
		差し口	TACA22S	
50(上) (100) CO栓	220	受け口	TACB22U	
		差し口	TACB22S	
50(上) CO栓 (100)	220	受け口	TACD22U	
		差し口	TACD22S	
50(上)、80 (100)	220	受け口	TA8A22U	71,960
		差し口	TA8A22S	
50(上) (100) 80	220	受け口	TA8B22U	
		差し口	TA8B22S	
50(上) 80 (100)	220	受け口	TA8D22U	
		差し口	TA8D22S	
50(上)、65 (100)	220	受け口	TA6A22U	75,290
		差し口	TA6A22S	
50(上) (100) 65	220	受け口	TA6B22U	
		差し口	TA6B22S	
50(上) 65 (100)	220	受け口	TA6D22U	
		差し口	TA6D22S	
50(上)、50 (100)	220	受け口	TA5A22U	76,050
		差し口	TA5A22S	
50(上) (100) 50	220	受け口	TA5B22U	
		差し口	TA5B22S	
50(上) 50 (100)	220	受け口	TA5D22U	
		差し口	TA5D22S	
50(上)、CO栓 (100)	200	受け口	TACA20U	72,400
		差し口	TACA20S	
50(上) (100) CO栓	200	受け口	TACB20U	
		差し口	TACB20S	
50(上) CO栓 (100)	200	受け口	TACD20U	
		差し口	TACD20S	
50(上)、80 (100)	200	受け口	TA8A20U	71,960
		差し口	TA8A20S	
50(上) (100) 80	200	受け口	TA8B20U	
		差し口	TA8B20S	
50(上) 80 (100)	200	受け口	TA8D20U	
		差し口	TA8D20S	
50(上)、65 (100)	200	受け口	TA6A20U	75,290
		差し口	TA6A20S	
50(上) (100) 65	200	受け口	TA6B20U	
		差し口	TA6B20S	
50(上) 65 (100)	200	受け口	TA6D20U	
		差し口	TA6D20S	
50(上)、50 (100)	200	受け口	TA5A20U	76,050
		差し口	TA5A20S	
50(上) (100) 50	200	受け口	TA5B20U	
		差し口	TA5B20S	
50(上) 50 (100)	200	受け口	TA5D20U	
		差し口	TA5D20S	

図　例	上段枝高さ(mm)	タイプ	品　番	定　価（円/個）
50(上) CO栓 (100) CO栓	180	受け口	TACC18U	72,400
		差し口	TACC18S	
50(上) CO栓 (100) 80	180	受け口	TA8B18U	71,960
		差し口	TA8B18S	
50(上) 80 (100) CO栓	180	受け口	TA8D18U	
		差し口	TA8D18S	
50(上) CO栓 (100) 65	180	受け口	TA6B18U	74,840
		差し口	TA6B18S	
50(上) 65 (100) CO栓	180	受け口	TA6D18U	
		差し口	TA6D18S	
50(上) CO栓 (100) 50	180	受け口	TA5B18U	75,600
		差し口	TA5B18S	
50(上) 50 (100) CO栓	180	受け口	TA5D18U	
		差し口	TA5D18S	
50(上) 80 (100) 80	180	受け口	TA8818U	71,500
		差し口	TA8818S	
50(上) 65 (100) 80	180	受け口	TA8618U	74,380
		差し口	TA8618S	
50(上) 80 (100) 65	180	受け口	TA6818U	
		差し口	TA6818S	
50(上) 50 (100) 80	180	受け口	TA8518U	75,140
		差し口	TA8518S	
50(上) 80 (100) 50	180	受け口	TA5818U	
		差し口	TA5818S	
50(上) 65 (100) 65	180	受け口	TA6618U	77,270
		差し口	TA6618S	
50(上) 50 (100) 65	180	受け口	TA6518U	78,030
		差し口	TA6518S	
50(上) 65 (100) 50	180	受け口	TA5618U	
		差し口	TA5618S	
50(上) 50 (100) 50	180	受け口	TA5518U	78,790
		差し口	TA5518S	
CO栓 (100) CO栓	160	受け口	TACC16U	72,400
		差し口	TACC16S	
CO栓 (100) 80	160	受け口	TA8B16U	71,960
		差し口	TA8B16S	
80 (100) CO栓	160	受け口	TA8D16U	
		差し口	TA8D16S	
CO栓 (100) 65	160	受け口	TA6B16U	74,840
		差し口	TA6B16S	
65 (100) CO栓	160	受け口	TA6D16U	
		差し口	TA6D16S	
CO栓 (100) 50	160	受け口	TA5B16U	75,600
		差し口	TA5B16S	
50 (100) CO栓	160	受け口	TA5D16U	
		差し口	TA5D16S	
80 (100) 80	160	受け口	TA8816U	71,500
		差し口	TA8816S	

T 二段タイプ（上段50A）〈100A〉　（ラセンDVLPとの接続不可）

■本体100A、上段横枝管50A

図　例	上段枝高さ(mm)	タイプ	品　番	定　価（円/個）
50(上) 65 (100) 80	160	受け口	TA8616U	74,380
		差し口	TA8616S	
50(上) 80 (100) 65	160	受け口	TA6816U	
		差し口	TA6816S	
50(上) 50 (100) 80	160	受け口	TA8516U	75,140
		差し口	TA8516S	
50(上) 80 (100) 50	160	受け口	TA5816U	
		差し口	TA5816S	
50(上) 65 (100) 65	160	受け口	TA6616U	77,270
		差し口	TA6616S	
50(上) 50 (100) 65	160	受け口	TA6516U	78,030
		差し口	TA6516S	
50(上) 65 (100) 50	160	受け口	TA5616U	
		差し口	TA5616S	
50(上) 50 (100) 50	160	受け口	TA5516U	78,790
		差し口	TA5516S	
CO栓 (100) CO栓	140	受け口	TACC14U	72,400
		差し口	TACC14S	
50(上) CO栓 (100) 80	140	受け口	TA8B14U	71,960
		差し口	TA8B14S	
50(上) 80 (100) CO栓	140	受け口	TA8D14U	
		差し口	TA8D14S	
50(上) CO栓 (100) 65	140	受け口	TA6B14U	74,840
		差し口	TA6B14S	
50(上) 65 (100) CO栓	140	受け口	TA6D14U	
		差し口	TA6D14S	
50(上) CO栓 (100) 50	140	受け口	TA5B14U	75,600
		差し口	TA5B14S	
50(上) 50 (100) CO栓	140	受け口	TA5D14U	
		差し口	TA5D14S	
50(上) 80 (100) 80	140	受け口	TA8814U	71,500
		差し口	TA8814S	
50(上) 65 (100) 80	140	受け口	TA8614U	61,990
		差し口	TA8614S	
50(上) 80 (100) 65	140	受け口	TA6814U	
		差し口	TA6814S	
50(上) 50 (100) 80	140	受け口	TA8514U	62,620
		差し口	TA8514S	
50(上) 80 (100) 50	140	受け口	TA5814U	
		差し口	TA5814S	
50(上) 65 (100) 65	140	受け口	TA6614U	77,270
		差し口	TA6614S	
50(上) 50 (100) 65	140	受け口	TA6514U	78,030
		差し口	TA6514S	
50(上) 65 (100) 50	140	受け口	TA5614U	
		差し口	TA5614S	
50(上) 50 (100) 50	140	受け口	TA5514U	78,790
		差し口	TA5514S	

図　例	上段枝高さ(mm)	タイプ	品　番	定　価（円/個）
50(上) CO栓 (100) CO栓	120	受け口	TACC12U	72,400
		差し口	TACC12S	
50(上) CO栓 (100) 80	120	受け口	TA8B12U	71,960
		差し口	TA8B12S	
50(上) 80 (100) CO栓	120	受け口	TA8D12U	
		差し口	TA8D12S	
50(上) CO栓 (100) 65	120	受け口	TA6B12U	74,840
		差し口	TA6B12S	
50(上) 65 (100) CO栓	120	受け口	TA6D12U	
		差し口	TA6D12S	
50(上) CO栓 (100) 50	120	受け口	TA5B12U	75,600
		差し口	TA5B12S	
50(上) 50 (100) CO栓	120	受け口	TA5D12U	
		差し口	TA5D12S	
50(上) 80 (100) 80	120	受け口	TA8812U	71,500
		差し口	TA8812S	
50(上) 65 (100) 80	120	受け口	TA8612U	74,380
		差し口	TA8612S	
50(上) 80 (100) 65	120	受け口	TA6812U	
		差し口	TA6812S	
50(上) 50 (100) 80	120	受け口	TA8512U	75,140
		差し口	TA8512S	
50(上) 80 (100) 50	120	受け口	TA5812U	
		差し口	TA5812S	
50(上) 65 (100) 65	120	受け口	TA6612U	77,270
		差し口	TA6612S	
50(上) 50 (100) 65	120	受け口	TA6512U	78,030
		差し口	TA6512S	
50(上) 65 (100) 50	120	受け口	TA5612U	
		差し口	TA5612S	
50(上) 50 (100) 50	120	受け口	TA5512U	78,790
		差し口	TA5512S	

注）1.★印は、標準品です。
2.★印以外および□部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

ADスリム継手ハイパワー 100A

R 一般タイプ〈ハイパワー100A〉

■本体100A〈横枝管接続口1方向〉

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
80 (100)	受け口		RH8U	52,830
	差し口		RH8S	52,830
65 (100)	受け口		RH6U	55,560
	差し口		RH6S	55,560

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
50 (100)	受け口		RH5U	56,170
	差し口		RH5S	56,170
CO栓 (100)	受け口		RHU	53,280
	差し口		RHS	53,280

■本体100A〈横枝管接続口2方向〉

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
80 (100) 80 CO栓	受け口		RH88U	62,390
	差し口		RH88S	62,390
80 (100) CO栓 80	受け口		RH808U	62,390
	差し口		RH808S	62,390
80 (100) 65 CO栓	受け口		RH86U	65,120
	差し口		RH86S	65,120
80 (100) CO栓 65	受け口		RH806U	65,120
	差し口		RH806S	65,120
80 65 (100) CO栓	受け口		RH8006U	65,120
	差し口		RH8006S	65,120
80 (100) 50 CO栓	受け口		RH85U	65,730
	差し口		RH85S	65,730
80 (100) CO栓 50	受け口		RH805U	65,730
	差し口		RH805S	65,730
80 50 (100) CO栓	受け口		RH8005U	65,730
	差し口		RH8005S	65,730

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
65 (100) 65 CO栓	受け口		RH66U	68,010
	差し口		RH66S	68,010
65 (100) CO栓 65	受け口		RH606U	68,010
	差し口		RH606S	68,010
65 (100) 50 CO栓	受け口		RH65U	68,460
	差し口		RH65S	68,460
65 (100) CO栓 50	受け口		RH605U	68,460
	差し口		RH605S	68,460
65 50 (100) CO栓	受け口		RH6005U	68,460
	差し口		RH6005S	68,460
50 (100) 50 CO栓	受け口		RH55U	68,920
	差し口		RH55S	68,920
50 (100) CO栓 50	受け口		RH505U	68,920
	差し口		RH505S	68,920

R 一般タイプ〈ハイパワー100A〉

■本体100A〈横枝管接続口3方向〉

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
80 (100) 80 80	受け口		RH888U	61,780
	差し口		RH888S	61,780
80 (100) 80 65	受け口		RH886U	64,660
	差し口		RH886S	64,660
80 (100) 65 80	受け口		RH868U	64,660
	差し口		RH868S	64,660
80 80 (100) 65	受け口		RH8068U	64,660
	差し口		RH8068S	64,660
80 (100) 80 50	受け口		RH885U	65,120
	差し口		RH885S	65,120
80 (100) 50 80	受け口		RH858U	65,120
	差し口		RH858S	65,120
80 80 (100) 50	受け口		RH8058U	65,120
	差し口		RH8058S	65,120
80 (100) 65 65	受け口		RH866U	67,400
	差し口		RH866S	67,400
80 65 (100) 65	受け口		RH8606U	67,400
	差し口		RH8606S	67,400
80 65 (100) 65	受け口		RH8066U	67,400
	差し口		RH8066S	67,400
80 (100) 65 50	受け口		RH865U	68,010
	差し口		RH865S	68,010
80 50 (100) 65	受け口		RH8605U	68,010
	差し口		RH8605S	68,010
80 (100) 50 65	受け口		RH856U	68,010
	差し口		RH856S	68,010
80 65 (100) 50	受け口		RH8506U	68,010
	差し口		RH8506S	68,010
80 50 (100) 65	受け口		RH8065U	68,010
	差し口		RH8065S	68,010
80 65 (100) 50	受け口		RH8056U	68,010
	差し口		RH8056S	68,010
80 (100) 50 50	受け口		RH855U	68,460
	差し口		RH855S	68,460
80 50 (100) 50	受け口		RH8505U	68,460
	差し口		RH8505S	68,460
80 50 (100) 50	受け口		RH8055U	68,460
	差し口		RH8055S	68,460
65 (100) 65 65	受け口		RH666U	70,130
	差し口		RH666S	70,130

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
65 (100) 65 50	受け口		RH665U	70,740
	差し口		RH665S	70,740
65 (100) 50 65	受け口		RH656U	70,740
	差し口		RH656S	70,740
65 50 (100) 65	受け口		RH6605U	70,740
	差し口		RH6605S	70,740
65 (100) 50 50	受け口		RH655U	71,200
	差し口		RH655S	71,200
65 50 (100) 50	受け口		RH6505U	71,200
	差し口		RH6505S	71,200
65 50 (100) 50	受け口		RH6055U	71,200
	差し口		RH6055S	71,200
50 (100) 50 50	受け口		RH555U	71,810
	差し口		RH555S	71,810

注）1.★印は、標準品です。
2.★印以外および□部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

ADスリム継手ハイパワー 100A

L ロングタイプ〈ハイパワー100A〉

■本体100A〈横枝管接続口1方向〉

図　例	タイプ	品　番	定　価（円/個）
80 (100) CO栓 CO栓	受け口	LH8U	81,970
	差し口	LH8S	81,970
65 (100) CO栓 CO栓	受け口	LH6U	84,860
	差し口	LH6S	84,860
50 (100) CO栓 CO栓	受け口	LH5U	85,310
	差し口	LH5S	85,310
CO栓 (100) CO栓 CO栓	受け口	LHU※	82,580
	差し口	LHS	82,580

※のFSタイプ品番は、LHOFとなります。

■本体100A〈横枝管接続口2方向〉

図　例	タイプ	品　番	定　価（円/個）
80 (100) 80 CO栓	受け口	LH88U	81,510
	差し口	LH88S	81,510
80 (100) CO栓 80	受け口	LH808U	81,510
	差し口	LH808S	81,510
80 (100) 65 CO栓	受け口	LH86U	84,250
	差し口	LH86S	84,250
80 (100) CO栓 65	受け口	LH806U	84,250
	差し口	LH806S	84,250
80 65 (100) CO栓	受け口	LH8006U	84,250
	差し口	LH8006S	84,250
80 (100) 50 CO栓	受け口	LH85U	84,860
	差し口	LH85S	84,860
80 (100) CO栓 50	受け口	LH805U	84,860
	差し口	LH805S	84,860
80 50 (100) CO栓	受け口	LH8005U	84,860
	差し口	LH8005S	84,860
65 (100) 65 CO栓	受け口	LH66U	87,140
	差し口	LH66S	87,140
65 (100) CO栓 65	受け口	LH606U	87,140
	差し口	LH606S	87,140
65 (100) 50 CO栓	受け口	LH65U	87,580
	差し口	LH65S	87,580
65 (100) CO栓 50	受け口	LH605U	87,580
	差し口	LH605S	87,580
65 50 (100) CO栓	受け口	LH6005U	87,580
	差し口	LH6005S	87,580
50 (100) 50 CO栓	受け口	LH55U	88,190
	差し口	LH55S	88,190
50 (100) CO栓 50	受け口	LH505U	88,190
	差し口	LH505S	88,190

■本体100A〈横枝管接続口3方向〉

図　例	タイプ	品　番	定　価（円/個）
80 (100) 80 80	受け口	LH888U	80,750
	差し口	LH888S	80,750
80 (100) 80 65	受け口	LH886U	83,640
	差し口	LH886S	83,640
80 (100) 65 80	受け口	LH868U	83,640
	差し口	LH868S	83,640
80 80 (100) 65	受け口	LH8068U	83,640
	差し口	LH8068S	83,640
80 (100) 80 50	受け口	LH885U	84,250
	差し口	LH885S	84,250
80 (100) 50 80	受け口	LH858U	84,250
	差し口	LH858S	84,250
80 80 (100) 50	受け口	LH8058U	84,250
	差し口	LH8058S	84,250
80 (100) 65 65	受け口	LH866U	86,380
	差し口	LH866S	86,380
80 65 (100) 65	受け口	LH8606U	86,380
	差し口	LH8606S	86,380
80 65 (100) 65	受け口	LH8066U	86,380
	差し口	LH8066S	86,380
80 (100) 65 50	受け口	LH865U	87,140
	差し口	LH865S	87,140
80 50 (100) 65	受け口	LH8605U	87,140
	差し口	LH8605S	87,140
80 (100) 50 65	受け口	LH856U	87,140
	差し口	LH856S	87,140
80 65 (100) 50	受け口	LH8506U	87,140
	差し口	LH8506S	87,140
80 50 (100) 65	受け口	LH8065U	87,140
	差し口	LH8065S	87,140
80 65 (100) 50	受け口	LH8056U	87,140
	差し口	LH8056S	87,140
80 (100) 50 50	受け口	LH855U	87,580
	差し口	LH855S	87,580
80 50 (100) 50	受け口	LH8505U	87,580
	差し口	LH8505S	87,580
80 50 (100) 50	受け口	LH8055U	87,580
	差し口	LH8055S	87,580
65 (100) 65 65	受け口	LH666U	89,100
	差し口	LH666S	89,100

L ロングタイプ〈ハイパワー100A〉

■本体100A〈横枝管接続口3方向〉

図　例	タイプ	品　番	定　価（円/個）
65 (100) 65 50	受け口	LH665U	89,860
	差し口	LH665S	89,860
65 (100) 50 65	受け口	LH656U	89,860
	差し口	LH656S	89,860
65 50 (100) 65	受け口	LH6605U	89,860
	差し口	LH6605S	89,860
65 (100) 50 50	受け口	LH655U	90,320
	差し口	LH655S	90,320
65 (100) 50 50	受け口	LH6505U	90,320
	差し口	LH6505S	90,320
65 50 (100) 50	受け口	LH6055U	90,320
	差し口	LH6055S	90,320
50 (100) 50 50	受け口	LH555U	90,930
	差し口	LH555S	90,930

注）1.★印は、標準品です。
2.★印以外および □ 部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

S 横枝管100A〈ハイパワー100A〉

■本体100A〈横枝管接続口1方向〉

図　例	タイプ	品　番	定　価（円/個）
100 (100) CO栓 CO栓	受け口	SH1U	81,060
	差し口	SH1S	81,060

■本体100A〈横枝管接続口2方向〉

図　例	タイプ	品　番	定　価（円/個）
100 (100) 100 CO栓	受け口	SH11U	80,600
	差し口	SH11S	80,600
100 (100) CO栓 100	受け口	SH101U	80,600
	差し口	SH101S	80,600
100 (100) 80 CO栓	受け口	SH18U	86,070
	差し口	SH18S	86,070
100 (100) CO栓 80	受け口	SH108U	86,070
	差し口	SH108S	86,070
100 80 (100) CO栓	受け口	SH1008U	86,070
	差し口	SH1008S	86,070

■本体100A〈横枝管接続口3方向〉

図　例	タイプ	品　番	定　価（円/個）
100 (100) 100 100	受け口	SH111U	80,300
	差し口	SH111S	80,300
100 (100) 100 80	受け口	SH118U	85,620
	差し口	SH118S	85,620
100 (100) 80 100	受け口	SH181U	85,620
	差し口	SH181S	85,620
100 100 (100) 80	受け口	SH1081U	85,620
	差し口	SH1081S	85,620
100 (100) 80 80	受け口	SH188U	91,080
	差し口	SH188S	91,080
100 80 (100) 80	受け口	SH1808U	91,080
	差し口	SH1808S	91,080
100 80 (100) 80	受け口	SH1088U	91,080
	差し口	SH1088S	91,080

注）1.★印は、標準品です。
2.★印以外および □ 部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

ADスリム継手 80A

R 一般タイプ〈80A〉

■本体80A〈横枝管接続口1方向〉

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
80 (80)	受け口		R88AUN	37,490
	差し口		R88ASN	35,210
65 (80)	受け口		R86AUN	37,490
	差し口		R86ASN	35,210

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
50 (80)	受け口		R85AUN	37,490
	差し口		R85ASN	35,210
CO径 (80)	受け口		R8AUN	37,950
	差し口		R8ASN	35,970

■本体80A〈横枝管接続口2方向〉

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
80 (80) 80	受け口		R888UN	43,410
	差し口		R888SN	41,290
80 (80) 80	受け口		R8808UN	43,410
	差し口		R8808SN	41,290
80 (80) 65	受け口		R886UN	46,600
	差し口		R886SN	44,320
80 (80) 65	受け口		R8806UN	46,600
	差し口		R8806SN	44,320
80 65 (80)	受け口		R868UN	46,600
	差し口		R868SN	44,320
80 (80) 50	受け口		R885UN	47,060
	差し口		R885SN	44,930
80 (80) 50	受け口		R8805UN	47,060
	差し口		R8805SN	44,930
80 50 (80)	受け口		R858UN	47,060
	差し口		R858SN	44,930

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
65 (80) 65	受け口		R866UN	49,480
	差し口		R866SN	47,210
65 (80) 65	受け口		R8606UN	49,480
	差し口		R8606SN	47,210
65 (80) 50	受け口		R865UN	50,090
	差し口		R865SN	47,970
65 (80) 50	受け口		R8605UN	50,090
	差し口		R8605SN	47,970
65 50 (80)	受け口		R856UN	50,090
	差し口		R856SN	47,970
50 (80) 50	受け口		R855UN	50,700
	差し口		R855SN	48,430
50 (80) 50	受け口		R8505UN	50,700
	差し口		R8505SN	48,430

注）1.★印は、標準品です。
2.★印以外および □ 部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

R 一般タイプ〈80A〉

■本体80A〈横枝管接続口3方向〉

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
80 (80) 80 80	受け口		R8888U	42,960
	差し口		R8888S	40,690
80 (80) 80 65	受け口		R8886U	45,840
	差し口		R8886S	43,720
80 80 (80) 65	受け口		R88068U	45,840
	差し口		R88068S	43,720
80 (80) 65 80	受け口		R8868U	45,840
	差し口		R8868S	43,720
80 (80) 80 50	受け口		R8885U	46,600
	差し口		R8885S	44,320
80 80 (80) 50	受け口		R88058U	46,600
	差し口		R88058S	44,320
80 (80) 50 80	受け口		R8858U	46,600
	差し口		R8858S	44,320
80 (80) 65 65	受け口		R8866U	49,040
	差し口		R8866S	46,760
80 65 (80) 65	受け口		R88066U	49,040
	差し口		R88066S	46,760
80 65 (80) 65	受け口		R88606U	49,040
	差し口		R88606S	46,760
80 (80) 65 50	受け口		R8865U	49,480
	差し口		R8865S	47,210
80 50 (80) 65	受け口		R88605U	49,480
	差し口		R88605S	47,210
80 (80) 50 65	受け口		R8856U	49,480
	差し口		R8856S	47,210
80 65 (80) 50	受け口		R88506U	49,480
	差し口		R88506S	47,210

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
80 50 (80) 65	受け口		R88065U	49,480
	差し口		R88065S	47,210
80 65 (80) 50	受け口		R88056U	49,480
	差し口		R88056S	47,210
80 (80) 50 50	受け口		R8855U	50,090
	差し口		R8855S	47,970
80 50 (80) 50	受け口		R88505U	50,090
	差し口		R88505S	47,970
80 50 (80) 50	受け口		R88055U	50,090
	差し口		R88055S	47,970
65 (80) 65 65	受け口		R8666U	51,910
	差し口		R8666S	49,630
65 (80) 65 50	受け口		R8665U	52,520
	差し口		R8665S	50,390
65 50 (80) 65	受け口		R86605U	52,520
	差し口		R86605S	50,390
65 (80) 50 65	受け口		R8656U	52,520
	差し口		R8656S	50,390
65 (80) 50 50	受け口		R8655U	53,130
	差し口		R8655S	50,850
65 50 (80) 50	受け口		R86505U	53,130
	差し口		R86505S	50,850
65 50 (80) 50	受け口		R86055U	53,130
	差し口		R86055S	50,850
50 (80) 50 50	受け口		R8555U	53,740
	差し口		R8555S	51,460

注）1.★印は、標準品です。
2.★印以外および □ 部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

ADスリム継手 80A

L ロングタイプ〈80A〉

■本体80A〈横枝管接続口1方向〉

図　例	タイプ		品　　番	定　価（円/個）
80 (80)	受け口		L88UN	50,550
	差し口		L88SN	48,280
65 (80)	受け口		L86UN	53,740
	差し口		L86SN	51,760

図　例	タイプ		品　　番	定　価（円/個）
50 (80)	受け口		L85UN	54,350
	差し口		L85SN	52,220
CO栓 (80)	受け口		L8UN	51,000
	差し口		L8SN	49,040

■本体80A〈横枝管接続口2方向〉

図　例	タイプ		品　　番	定　価（円/個）
80 (80) 80 CO栓	受け口		L888U	50,390
	差し口		L888S	48,280
80 (80) CO栓 80	受け口		L8808U	50,390
	差し口		L8808S	48,280
80 (80) 65 CO栓	受け口		L886U	53,130
	差し口		L886S	51,000
80 (80) CO栓 65	受け口		L8806U	53,130
	差し口		L8806S	51,000
80 65 (80) CO栓	受け口		L88006U	53,130
	差し口		L88006S	51,000
80 (80) 50 CO栓	受け口		L885U	53,740
	差し口		L885S	51,760
80 (80) CO栓 50	受け口		L8805U	53,740
	差し口		L8805S	51,760
80 50 (80) CO栓	受け口		L88005U	53,740
	差し口		L88005S	51,760

図　例	タイプ		品　　番	定　価（円/個）
65 (80) 65 CO栓	受け口		L866U	56,020
	差し口		L866S	53,890
65 (80) CO栓 65	受け口		L8606U	56,020
	差し口		L8606S	53,890
65 (80) 50 CO栓	受け口		L865U	56,470
	差し口		L865S	54,500
65 (80) CO栓 50	受け口		L8605U	56,470
	差し口		L8605S	54,500
65 50 (80) CO栓	受け口		L86005U	56,470
	差し口		L86005S	54,500
50 (80) 50 CO栓	受け口		L855U	57,220
	差し口		L855S	55,110
50 (80) CO栓 50	受け口		L8505U	57,220
	差し口		L8505S	55,110

L ロングタイプ〈80A〉

■本体80A〈横枝管接続口3方向〉

図　例	タイプ		品　　番	定　価（円/個）
80 (80) 80 80	受け口		L8888U	49,630
	差し口		L8888S	47,820
80 (80) 80 65	受け口		L8886U	52,520
	差し口		L8886S	50,550
80 80 (80) 65	受け口		L88068U	52,520
	差し口		L88068S	50,550
80 (80) 65 80	受け口		L8868U	52,520
	差し口		L8868S	50,550
80 (80) 80 50	受け口		L8885U	53,130
	差し口		L8885S	51,000
80 80 (80) 50	受け口		L88058U	53,130
	差し口		L88058S	51,000
80 (80) 50 80	受け口		L8858U	53,130
	差し口		L8858S	51,000
80 (80) 65 80	受け口		L8866U	55,260
	差し口		L8866S	53,280
80 65 (80) 65	受け口		L88066U	55,260
	差し口		L88066S	53,280
80 65 (80) 65	受け口		L88606U	55,260
	差し口		L88606S	53,280
80 (80) 65 50	受け口		L8865U	56,020
	差し口		L8865S	53,890
80 50 (80) 65	受け口		L88605U	56,020
	差し口		L88605S	53,890
80 (80) 50 65	受け口		L8856U	56,020
	差し口		L8856S	53,890
80 65 (80) 50	受け口		L88506U	56,020
	差し口		L88506S	53,890

図　例	タイプ		品　　番	定　価（円/個）
80 50 (80) 65	受け口		L88065U	56,020
	差し口		L88065S	53,890
80 65 (80) 50	受け口		L88056U	56,020
	差し口		L88056S	53,890
80 (80) 50 50	受け口		L8855U	56,470
	差し口		L8855S	54,500
80 50 (80) 50	受け口		L88505U	56,470
	差し口		L88505S	54,500
80 50 (80) 50	受け口		L88055U	56,470
	差し口		L88055S	54,500
65 (80) 65 65	受け口		L8666U	58,740
	差し口		L8666S	56,630
65 (80) 65 50	受け口		L8665U	58,900
	差し口		L8665S	56,630
65 50 (80) 65	受け口		L86605U	58,900
	差し口		L86605S	56,630
65 (80) 50 65	受け口		L8656U	58,900
	差し口		L8656S	56,630
65 (80) 50 65	受け口		L8655U	59,350
	差し口		L8655S	57,390
65 50 (80) 50	受け口		L86505U	59,350
	差し口		L86505S	57,390
65 50 (80) 50	受け口		L86055U	59,350
	差し口		L86055S	57,390
50 (80) 50 50	受け口		L8555U	60,110
	差し口		L8555S	57,830

注）1.★印は、標準品です。
2.★印以外および □ 部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

ADスリム継手ハイパワー 80A

R 一般タイプ〈ハイパワー80A〉（ラセンDVLPとの接続不可）

■本体80A〈横枝管接続口1方向〉

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
65 (80)	受け口		RP6UN	41,290
	差し口		RP6SN	38,860
50 (80)	受け口		RP5UN	41,290
	差し口		RP5SN	38,860

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
CO栓 (80)	受け口		RPUN	38,100
	差し口		RPSN	35,670

L ロングタイプ〈ハイパワー80A〉（ラセンDVLPとの接続不可）

■本体80A〈横枝管接続口1方向〉

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
65 (80)	受け口		LP6UN	46,300
	差し口		LP6SN	43,260
50 (80)	受け口		LP5UN	46,300
	差し口		LP5SN	43,260

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
CO栓 (80)	受け口		LPUN	42,500
	差し口		LPSN	39,170

注）1.★印は、標準品です。
2.★印以外および □ 部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

ADスリム継手 125A

R一般タイプ〈125A〉

※継手下部のFSフランジ接続不可

■本体125A〈横枝管接続口1方向〉

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
80 (125)	受け口		RQ8U	106,410
	差し口		RQ8S	98,670
65 (125)	受け口		RQ6U	109,300
	差し口		RQ6S	101,710

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
50 (125)	受け口		RQ5U	110,060
	差し口		RQ5S	102,320
CO栓 (125)	受け口		RQU	106,870
	差し口		RQS	99,430

■本体125A〈横枝管接続口2方向〉

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
80 (125) 80 CO栓	受け口		RQ88U	117,350
	差し口		RQ88S	106,560
80 (125) CO栓 80	受け口		RQ808U	117,350
	差し口		RQ808S	106,560
80 (125) 65 CO栓	受け口		RQ86U	120,380
	差し口		RQ86S	109,450
80 (125) CO栓 65	受け口		RQ806U	120,380
	差し口		RQ806S	109,450
80 65 (125) CO栓	受け口		RQ8006U	120,380
	差し口		RQ8006S	109,450
80 (125) 50 CO栓	受け口		RQ85U	120,980
	差し口		RQ85S	110,200
80 (125) CO栓 50	受け口		RQ805U	120,980
	差し口		RQ805S	110,200
80 50 (125) CO栓	受け口		RQ8005U	120,980
	差し口		RQ8005S	110,200

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
65 (125) 65 CO栓	受け口		RQ66U	123,420
	差し口		RQ66S	112,480
65 (125) CO栓 65	受け口		RQ606U	123,420
	差し口		RQ606S	112,480
65 (125) 50 CO栓	受け口		RQ65U	124,020
	差し口		RQ65S	113,240
65 (125) CO栓 50	受け口		RQ605U	124,020
	差し口		RQ605S	113,240
65 50 (125) CO栓	受け口		RQ6005U	124,020
	差し口		RQ6005S	113,240
50 (125) 50 CO栓	受け口		RQ55U	124,480
	差し口		RQ55S	113,700
50 (125) CO栓 50	受け口		RQ505U	124,480
	差し口		RQ505S	113,700

■本体125A〈横枝管接続口3方向〉

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
80 (125) 80 80	受け口		RQ888U	116,890
	差し口		RQ888S	106,110
80 (125) 80 65	受け口		RQ886U	119,770
	差し口		RQ886S	109,000
80 (125) 65	受け口		RQ8068U	119,770
	差し口		RQ8068S	109,000
80 (125) 65 80	受け口		RQ868U	119,770
	差し口		RQ868S	109,000
80 (125) 80 50	受け口		RQ885U	120,380
	差し口		RQ885S	109,450
80 80 (125) 50	受け口		RQ8058U	120,380
	差し口		RQ8058S	109,450
80 (125) 50 80	受け口		RQ858U	120,380
	差し口		RQ858S	109,450
80 (125) 65 65	受け口		RQ866U	122,810
	差し口		RQ866S	112,030
80 65 (125) 65	受け口		RQ8066U	122,810
	差し口		RQ8066S	112,030
80 65 (125) 65	受け口		RQ8606U	122,810
	差し口		RQ8606S	112,030

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
80 (125) 65 50	受け口		RQ865U	123,420
	差し口		RQ865S	112,480
80 50 (125) 65	受け口		RQ8605U	123,420
	差し口		RQ8605S	112,480
80 (125) 50 65	受け口		RQ856U	123,420
	差し口		RQ856S	112,480
80 65 (125) 50	受け口		RQ8506U	123,420
	差し口		RQ8506S	112,480
80 50 (125) 65	受け口		RQ8065U	123,420
	差し口		RQ8065S	112,480
80 65 (125) 50	受け口		RQ8056U	123,420
	差し口		RQ8056S	112,480
80 (125) 50 50	受け口		RQ855U	124,020
	差し口		RQ855S	113,240
80 50 (125) 50	受け口		RQ8505U	124,020
	差し口		RQ8505S	113,240
80 50 (125) 50	受け口		RQ8055U	124,020
	差し口		RQ8055S	113,240
65 (125) 65 65	受け口		RQ666U	125,700
	差し口		RQ666S	114,910

ADスリム継手 125A

R 一般タイプ〈125A〉

※継手下部のFSフランジ接続不可

■本体125A〈横枝管接続口3方向〉

図　例	タイプ	品　番	定　価（円/個）
65 (125) 65 / 50	受け口	RQ665U	126,450
	差し口	RQ665S	115,670
65 / 65 (125) 50	受け口	RQ6056U	126,450
	差し口	RQ6056S	115,670
65 (125) 50 / 65	受け口	RQ656U	126,450
	差し口	RQ656S	115,670
65 (125) 50 / 50	受け口	RQ655U	126,900
	差し口	RQ655S	116,130

図　例	タイプ	品　番	定　価（円/個）
65 / 50 (125) 50	受け口	RQ6505U	126,900
	差し口	RQ6505S	116,130
65 / 50 (125) / 50	受け口	RQ6055U	126,900
	差し口	RQ6055S	116,130
50 (125) 50 / 50	受け口	RQ555U	127,660
	差し口	RQ555S	116,890

■本体125A〈横枝管100A 1方向〉

立て管の接続はフランジ接続となりますのでご了承ください。

図　例	タイプ	品　番	定　価（円/個）
100 CO栓 (125) CO栓 / CO栓	受け口	RQ1U	119,620
	差し口	RQ1S	111,110

■本体125A〈横枝管100A 2方向〉

立て管の接続はフランジ接続となりますのでご了承ください。

図　例	タイプ	品　番	定　価（円/個）
100 CO栓 (125) 100 / CO栓	受け口	RQ11U	119,160
	差し口	RQ11S	110,810
100 CO栓 (125) CO栓 / 100	受け口	RQ101U	119,160
	差し口	RQ101S	110,810
100 CO栓 (125) 80 / CO栓	受け口	RQ18U	118,860
	差し口	RQ18S	110,520
100 CO栓 (125) CO栓 / 80	受け口	RQ108U	118,860
	差し口	RQ108S	110,520
100 80 (125) CO栓 / CO栓	受け口	RQ1008U	118,860
	差し口	RQ1008S	110,520
100 CO栓 (125) 65 / CO栓	受け口	RQ16U	121,900
	差し口	RQ16S	113,390

図　例	タイプ	品　番	定　価（円/個）
100 CO栓 (125) CO栓 / 65	受け口	RQ106U	121,900
	差し口	RQ106S	113,390
100 65 (125) CO栓 / CO栓	受け口	RQ1006U	121,900
	差し口	RQ1006S	113,390
100 CO栓 (125) 50 / CO栓	受け口	RQ15U	122,350
	差し口	RQ15S	114,000
100 CO栓 (125) CO栓 / 50	受け口	RQ105U	122,350
	差し口	RQ105S	114,000
100 50 (125) CO栓 / CO栓	受け口	RQ1005U	122,350
	差し口	RQ1005S	114,000

■本体125A〈横枝管100A 3方向〉

立て管の接続はフランジ接続となりますのでご了承ください。

図　例	タイプ	品　番	定　価（円/個）
100 CO栓 (125) 100 / 100	受け口	RQ111U	118,700
	差し口	RQ111S	110,350
100 CO栓 (125) 100 / 80	受け口	RQ118U	118,550
	差し口	RQ118S	110,200
100 80 (125) 100 / CO栓	受け口	RQ1108U	118,550
	差し口	RQ1108S	110,200
100 CO栓 (125) 80 / 100	受け口	RQ181U	118,550
	差し口	RQ181S	110,200
100 CO栓 (125) 100 / 65	受け口	RQ116U	121,590
	差し口	RQ116S	112,940

図　例	タイプ	品　番	定　価（円/個）
100 65 (125) 100 / CO栓	受け口	RQ1106U	121,590
	差し口	RQ1106S	112,940
100 CO栓 (125) 65 / 100	受け口	RQ161U	121,590
	差し口	RQ161S	112,940
100 CO栓 (125) 100 / 50	受け口	RQ115U	122,050
	差し口	RQ115S	113,550
100 50 (125) 100 / CO栓	受け口	RQ1105U	122,050
	差し口	RQ1105S	113,550
100 CO栓 (125) 50 / 100	受け口	RQ151U	122,050
	差し口	RQ151S	113,550

■本体125A〈横枝管100A 4方向〉

立て管の接続はフランジ接続となりますのでご了承ください。

図　例	タイプ	品　番	定　価（円/個）
100 80 (125) 100 / 100	受け口	RQ1118U	118,250
	差し口	RQ1118S	109,760
100 65 (125) 100 / 100	受け口	RQ1116U	120,980
	差し口	RQ1116S	112,630

図　例	タイプ	品　番	定　価（円/個）
100 50 (125) 100 / 100	受け口	RQ1115U	126,900
	差し口	RQ1115S	113,240

L ロングタイプ〈125A〉

※継手下部のFSフランジ接続不可

■本体125A〈横枝管接続口1方向〉

図　例	タイプ	品　番	定　価（円/個）
80 (125) CO栓 / CO栓	受け口	LQ8U	132,530
	差し口	LQ8S	124,630
65 (125) CO栓 / CO栓	受け口	LQ6U	135,400
	差し口	LQ6S	127,660

図　例	タイプ	品　番	定　価（円/個）
50 (125) CO栓 / CO栓	受け口	LQ5U	136,010
	差し口	LQ5S	128,120
CO栓 (125) CO栓 / CO栓	受け口	LQU	133,120
	差し口	LQS	125,380

■本体125A〈横枝管接続口2方向〉

図　例	タイプ	品　番	定　価（円/個）
80 (125) 80 / CO栓	受け口	LQ88U	131,920
	差し口	LQ88S	124,180
80 (125) CO栓 / 80	受け口	LQ808U	131,920
	差し口	LQ808S	124,180
80 (125) 65 / CO栓	受け口	LQ86U	134,950
	差し口	LQ86S	126,900
80 (125) CO栓 / 65	受け口	LQ806U	134,950
	差し口	LQ806S	126,900
80 65 (125) / CO栓	受け口	LQ8006U	134,950
	差し口	LQ8006S	126,900
80 (125) 50 / CO栓	受け口	LQ85U	135,400
	差し口	LQ85S	127,660
80 (125) CO栓 / 50	受け口	LQ805U	135,400
	差し口	LQ805S	127,660
80 50 (125) / CO栓	受け口	LQ8005U	135,400
	差し口	LQ8005S	127,660

図　例	タイプ	品　番	定　価（円/個）
65 (125) 65 / CO栓	受け口	LQ66U	137,680
	差し口	LQ66S	129,940
65 (125) CO栓 / 65	受け口	LQ606U	137,680
	差し口	LQ606S	129,940
65 (125) 50 / CO栓	受け口	LQ65U	138,290
	差し口	LQ65S	130,400
65 (125) CO栓 / 50	受け口	LQ605U	138,290
	差し口	LQ605S	130,400
65 50 (125) / CO栓	受け口	LQ6005U	138,290
	差し口	LQ6005S	130,400
50 (125) 50 / CO栓	受け口	LQ55U	138,900
	差し口	LQ55S	131,160
50 (125) CO栓 / 50	受け口	LQ505U	138,900
	差し口	LQ505S	131,160

■本体125A〈横枝管接続口3方向〉

図　例	タイプ	品　番	定　価（円/個）
80 (125) 80 / 80	受け口	LQ888U	131,460
	差し口	LQ888S	123,570
80 (125) 80 / 65	受け口	LQ886U	134,190
	差し口	LQ886S	126,450
80 (125) 65 / 80	受け口	LQ868U	134,190
	差し口	LQ868S	126,450
80 (125) / 80 65	受け口	LQ8068U	134,190
	差し口	LQ8068S	126,450
80 (125) 80 / 50	受け口	LQ885U	134,950
	差し口	LQ885S	126,900
80 (125) 50 / 80	受け口	LQ858U	134,950
	差し口	LQ858S	126,900
80 (125) / 80 50	受け口	LQ8058U	134,950
	差し口	LQ8058S	126,900
80 (125) 65 / 65	受け口	LQ866U	137,230
	差し口	LQ866S	129,330
80 (125) 65 / 65	受け口	LQ8606U	137,230
	差し口	LQ8606S	129,330
80 (125) 80 / 65	受け口	LQ8066U	137,230
	差し口	LQ8066S	129,330

図　例	タイプ	品　番	定　価（円/個）
80 (125) 65 / 50	受け口	LQ865U	137,680
	差し口	LQ865S	129,940
80 50 (125) 65 / 50	受け口	LQ8605U	137,680
	差し口	LQ8605S	129,940
80 (125) 50 / 65	受け口	LQ856U	137,680
	差し口	LQ856S	129,940
80 65 (125) 50 / 65	受け口	LQ8506U	137,680
	差し口	LQ8506S	129,940
80 50 (125) / 65	受け口	LQ8065U	137,680
	差し口	LQ8065S	129,940
80 65 (125) / 50	受け口	LQ8056U	137,680
	差し口	LQ8056S	129,940
80 (125) 50 / 50	受け口	LQ855U	138,290
	差し口	LQ855S	130,400
80 50 (125) 50 / 50	受け口	LQ8505U	138,290
	差し口	LQ8505S	130,400
80 50 (125) / 50	受け口	LQ8055U	138,290
	差し口	LQ8055S	130,400
65 (125) 65 / 65	受け口	LQ666U	139,960
	差し口	LQ666S	132,070

注）1.★印は、標準品です。 2.★印以外は受注生産です。納品時期は、受注後３営業日程度必要となります。
3. 継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後１週間程度必要となります。 4. お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

ADスリム継手 125A

L ロングタイプ〈125A〉

※継手下部のFSフランジ接続不可

■本体125A〈横枝管接続口3方向〉

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
65 / 50 (125) 65 / 50	受け口		LQ665U	140,710
	差し口		LQ665S	132,680
65 / 50 (125) 50 / 65	受け口		LQ656U	140,710
	差し口		LQ656S	132,680
65 / 50 (125) 65	受け口		LQ6605U	140,710
	差し口		LQ6605S	132,680
65 / 50 (125) 50 / 65	受け口		LQ655U	141,170
	差し口		LQ655S	133,290

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
65 / 50 (125) 50	受け口		LQ6505U	141,170
	差し口		LQ6505S	133,290
65 / 50 (125) 50 / 50	受け口		LQ6055U	141,170
	差し口		LQ6055S	133,290
50 / (125) 50 / 50	受け口		LQ555U	141,630
	差し口		LQ555S	133,880

注）1.★印は、標準品です。
2.★印以外は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

最上階通気用継手 100A・80A・ハイパワー100A

■最上階通気用継手追加価格

継手品種	スラブ上高さH（mm）	定価（円）＜継手本体加算分＞
ADスリム継手RR100A	175	8,350
	210	610
ADスリム継手RR80A	152	8,350
	180	460
ADスリム継手ハイパワー100A	180	8,350

注）特注品となりますので、継手仕様（上部受口を通常のRR受口とした時の品番）とH寸法ご提示の上、最寄りの営業所までご相談下さい。

ADスリム継手 100A 防振タイプ

V タイプ＜100A＞（本体 R 一般タイプ・対応スラブ厚200mm仕様）

■本体100A〈横枝管接続口1方向〉

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
CO 80 / (100)	受け口		VAUN	57,070
	差し口		VASN	54,800
80 / (100)	受け口		VA8UN	56,470
	差し口		VA8SN	54,350

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
65 / (100)	受け口		VA6UN	56,470
	差し口		VA6SN	54,350
50 / (100)	受け口		VA5UN	56,470
	差し口		VA5SN	54,350

■本体100A〈横枝管接続口2方向〉

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
80 / (100) 80	受け口		VA88UN	62,700
	差し口		VA88SN	60,570
80 / (100) 80	受け口		VA808UN	62,700
	差し口		VA808SN	60,570
80 / (100) 65	受け口		VA86UN	65,570
	差し口		VA86SN	63,760
80 / (100) 65	受け口		VA806UN	65,570
	差し口		VA806SN	63,760
80 / 65 (100)	受け口		VA68UN	65,570
	差し口		VA68SN	63,760
80 / (100) 50	受け口		VA85UN	66,180
	差し口		VA85SN	64,220
80 / (100) 50	受け口		VA805UN	66,180
	差し口		VA805SN	64,220
80 / 50 (100)	受け口		VA58UN	66,180
	差し口		VA58SN	64,220

図　例	タイプ		品　番	定　価（円/個）
65 / (100) 65	受け口		VA66UN	68,610
	差し口		VA66SN	66,640
65 / (100) 65	受け口		VA606UN	68,610
	差し口		VA606SN	66,640
65 / (100) 50	受け口		VA65UN	69,370
	差し口		VA65SN	67,250
65 / (100) 50	受け口		VA605UN	69,370
	差し口		VA605SN	67,250
65 / 50 (100)	受け口		VA56UN	69,370
	差し口		VA56SN	67,250
50 / (100) 50	受け口		VA55UN	69,830
	差し口		VA55SN	67,850
50 / (100) 50	受け口		VA505UN	69,830
	差し口		VA505SN	67,850

※他の本体タイプ・横枝管接続口など、各種対応可能です。最寄の営業所までご相談ください。
※納品時期は、受注後1週間程度必要となります。

ADスリム継手 100A 防振タイプ

X タイプ<100A>（本体 R 一般タイプ・対応スラブ厚260mm仕様）

■本体100A〈横枝管接続口1方向〉

図 例	タイプ	品 番	定 価（円/個）
CO栓 (100)	受け口	XAUN	58,290
	差し口	–	–
80 (100)	受け口	XA8UN	57,680
	差し口	–	–

図 例	タイプ	品 番	定 価（円/個）
65 (100)	受け口	XA6UN	57,680
	差し口	–	–
50 (100)	受け口	XA5UN	57,680
	差し口	–	–

■本体100A〈横枝管接続口2方向〉

図 例	タイプ	品 番	定 価（円/個）
80 (100) 80	受け口	XA88UN	63,910
	差し口	–	–
80 (100) 80	受け口	XA808UN	63,910
	差し口	–	–
80 (100) 65	受け口	XA86UN	66,790
	差し口	–	–
80 (100) 65	受け口	XA806UN	66,790
	差し口	–	–
80 65 (100)	受け口	XA68UN	66,790
	差し口	–	–
80 (100) 50	受け口	XA85UN	67,400
	差し口	–	–
80 (100) 50	受け口	XA805UN	67,400
	差し口	–	–
80 50 (100)	受け口	XA58UN	67,400
	差し口	–	–

図 例	タイプ	品 番	定 価（円/個）
65 (100) 65	受け口	XA66UN	69,830
	差し口	–	–
65 (100) 65	受け口	XA606UN	69,830
	差し口	–	–
65 (100) 50	受け口	XA65UN	70,590
	差し口	–	–
65 (100) 50	受け口	XA605UN	70,590
	差し口	–	–
65 50 (100)	受け口	XA56UN	70,590
	差し口	–	–
50 (100) 50	受け口	XA55UN	71,050
	差し口	–	–
50 (100) 50	受け口	XA505UN	71,050
	差し口	–	–

Y タイプ<100A>（本体 L ロングタイプ・対応スラブ厚200mm仕様）

■本体100A〈横枝管接続口1方向〉

図 例	タイプ	品 番	定 価（円/個）
CO栓 (100)	受け口	YAUN	70,890
	差し口	YASN	68,770
80 (100)	受け口	YA8UN	70,130
	差し口	YA8SN	68,310

図 例	タイプ	品 番	定 価（円/個）
65 (100)	受け口	YA6UN	73,160
	差し口	YA6SN	71,050
50 (100)	受け口	YA5UN	73,620
	差し口	YA5SN	71,810

注）1.★印は、標準品です。
2.★印以外および □部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
3.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

■追加巻き付け価格〈100A〉

追加巻き付け長さ	25mm	50mm	100mm	245mm
定 価（円）<加算分>	3,040	3,920	4,810	10,370

※他の本体タイプ・横枝管接続口など、各種対応可能です。最寄の営業所までご相談ください。
※納品時期は、受注後1週間程度必要となります。

ADスリム継手ハイパワー 100A 防振タイプ

V タイプ< ハイパワー100A>（本体 R 一般タイプ・対応スラブ厚340mm仕様）

■本体100A〈横枝管接続口1方向〉

図 例	タイプ	品 番	定 価(円/個)
CO栓 (100)	受け口	VHU	67,850
	差し口	VHS	67,850
80 (100)	受け口	VH8U	67,400
	差し口	VH8S	67,400

図 例	タイプ	品 番	定 価(円/個)
65 (100)	受け口	VH6U	70,130
	差し口	VH6S	70,130
50 (100)	受け口	VH5U	70,740
	差し口	VH5S	70,740

■本体100A〈横枝管接続口2方向〉

図 例	タイプ	品 番	定 価(円/個)
80 (100) 80 CO栓	受け口	VH88U	76,960
	差し口	VH88S	76,960
80 CO栓 (100) 80	受け口	VH808U	76,960
	差し口	VH808S	76,960
80 (100) 65 CO栓	受け口	VH86U	79,700
	差し口	VH86S	79,700
80 CO栓 (100) 65	受け口	VH806U	79,700
	差し口	VH806S	79,700
80 65 (100) CO栓	受け口	VH8006U	79,700
	差し口	VH8006S	79,700
80 (100) 50 CO栓	受け口	VH85U	80,300
	差し口	VH85S	80,300
80 CO栓 (100) 50	受け口	VH805U	80,300
	差し口	VH805S	80,300
80 50 (100) CO栓	受け口	VH8005U	80,300
	差し口	VH8005S	80,300

図 例	タイプ	品 番	定 価(円/個)
65 (100) 65 CO栓	受け口	VH66U	82,580
	差し口	VH66S	82,580
65 CO栓 (100) 65	受け口	VH606U	82,580
	差し口	VH606S	82,580
65 (100) 50 CO栓	受け口	VH65U	83,030
	差し口	VH65S	83,030
65 CO栓 (100) 50	受け口	VH605U	83,030
	差し口	VH605S	83,030
65 50 (100) CO栓	受け口	VH6005U	83,030
	差し口	VH6005S	83,030
50 (100) 50 CO栓	受け口	VH55U	83,490
	差し口	VH55S	83,490
50 CO栓 (100) 50	受け口	VH505U	83,490
	差し口	VH505S	83,490

■その他全品種:防振タイプ対応時の追加価格

本体サイズ	対応スラブ厚	追加価格(円)
100A	200mm	13,360
	260mm	14,570
ハイパワー100A	340mm	14,570
80A	200mm	11,850
	260mm	13,050
ハイパワー 80A	280mm	13,050
125A	200mm	19,730
	260mm	21,250

※他の本体タイプ・横枝管接続口など、各種対応可能です。最寄の営業所までご相談ください。
※納品時期は、受注後1週間程度必要となります。

ADスリム継手 80A 防振タイプ

Vタイプ<80A>　（本体 R一般タイプ・対応スラブ厚200mm仕様）

■本体80A〈横枝管接続口1方向〉

図　例	タイプ	品　番	定　価（円/個）
CO栓 (80)	受け口	V8AUN	49,800
	差し口	V8ASN	47,820
80 (80)	受け口	V88AUN	49,340
	差し口	特注品	

図　例	タイプ	品　番	定　価（円/個）
65 (80)	受け口	V86AUN	49,340
	差し口	V86ASN	47,060
50 (80)	受け口	V85AUN	49,340
	差し口	V85ASN	47,060

■本体80A〈横枝管接続口2方向〉

図　例	タイプ	品　番	定　価（円/個）
80 (80) 80	受け口	V888UN	55,260
	差し口	特注品	
80 (80) 80	受け口	V8808UN	55,260
	差し口	特注品	
80 (80) 65	受け口	V886UN	58,440
	差し口	特注品	
80 (80) 65	受け口	V8806UN	58,440
	差し口	特注品	
80 65 (80)	受け口	V868UN	58,440
	差し口	特注品	
80 (80) 50	受け口	V885UN	58,900
	差し口	特注品	
80 (80) 50	受け口	V8805UN	58,900
	差し口	特注品	
80 50 (80)	受け口	V858UN	58,900
	差し口	特注品	

図　例	タイプ	品　番	定　価（円/個）
65 (80) 65	受け口	V866UN	61,330
	差し口	特注品	
65 (80) 65	受け口	V8606UN	61,330
	差し口	特注品	
65 (80) 50	受け口	V865UN	61,940
	差し口	特注品	
65 (80) 50	受け口	V8605UN	61,940
	差し口	特注品	
65 50 (80)	受け口	V856UN	61,940
	差し口	特注品	
50 (80) 50	受け口	V855UN	62,540
	差し口	特注品	
50 (80) 50	受け口	V8505UN	62,540
	差し口	特注品	

※他の本体タイプ・横枝管接続口など、各種対応可能です。最寄の営業所までご相談ください。
※納品時期は、受注後1週間程度必要となります。

Xタイプ<80A>　（本体 R一般タイプ・対応スラブ厚260mm仕様）

■本体80A〈横枝管接続口1方向〉

図　例	タイプ	品　番	定　価（円/個）
CO栓 (80)	受け口	X8AUN	51,000
	差し口	–	–
80 (80)	受け口	X88AUN	50,550
	差し口	–	–

図　例	タイプ	品　番	定　価（円/個）
65 (80)	受け口	X86AUN	50,550
	差し口	–	–
50 (80)	受け口	X85AUN	50,550
	差し口	–	–

■本体80A〈横枝管接続口2方向〉

図　例	タイプ	品　番	定　価（円/個）
80 (80) 80	受け口	X888UN	56,470
	差し口	–	–
80 (80) 80	受け口	X8808UN	56,470
	差し口	–	–
80 (80) 65	受け口	X886UN	59,660
	差し口	–	–
80 (80) 65	受け口	X8806UN	59,660
	差し口	–	–
80 65 (80)	受け口	X868UN	59,660
	差し口	–	–
80 (80) 50	受け口	X885UN	60,110
	差し口	–	–
80 (80) 50	受け口	X8805UN	60,110
	差し口	–	–
80 50 (80)	受け口	X858UN	60,110
	差し口	–	–

図　例	タイプ	品　番	定　価（円/個）
65 (80) 65	受け口	X866UN	62,540
	差し口	–	–
65 (80) 65	受け口	X8606UN	62,540
	差し口	–	–
65 (80) 50	受け口	X865UN	63,150
	差し口	–	–
65 (80) 50	受け口	X8605UN	63,150
	差し口	–	–
65 50 (80)	受け口	X856UN	63,150
	差し口	–	–
50 (80) 50	受け口	X855UN	63,760
	差し口	–	–
50 (80) 50	受け口	X8505UN	63,760
	差し口	–	–

Yタイプ<80A>　（本体 L ロングタイプ・対応スラブ厚200mm仕様）

■本体80A〈横枝管接続口1方向〉

図　例	タイプ	品　番	定　価（円/個）
CO栓 (80)	受け口	Y8UN	62,850
	差し口	Y8SN	60,870
80 (80)	受け口	Y88UN	62,390
	差し口	特注品	

図　例	タイプ	品　番	定　価（円/個）
65 (80)	受け口	Y86UN	65,570
	差し口	Y86SN	63,610
50 (80)	受け口	Y85UN	66,180
	差し口	Y85SN	64,060

注）1.★印は、標準品です。
　　2.★印以外および □ 部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
　　3.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

■追加巻き付け価格〈80A〉

追加巻き付け長さ	25mm	50mm	100mm	245mm
定 価（円）<加算分>	3,270	3,940	4,700	10,630

※他の本体タイプ・横枝管接続口など、各種対応可能です。最寄の営業所までご相談ください。
※納品時期は、受注後1週間程度必要となります。

ADスリム継手ハイパワー 80A 防振タイプ

Vタイプ＜ハイパワー80A＞ （本体R一般タイプ・対応スラブ厚280mm仕様）

■本体80A〈横枝管接続口1方向〉

図 例	タイプ		品 番	定 価（円/個）
CO栓 80	受け口		VPUN	51,150
	差し口		VPSN	48,730
65 80	受け口		VP6UN	54,350
	差し口		VP6SN	51,910

図 例	タイプ		品 番	定 価（円/個）
50 80	受け口		VP5UN	54,350
	差し口		VP5SN	51,910

Yタイプ＜ハイパワー80A＞（本体L ロングタイプ・対応スラブ厚280mm仕様）

■本体80A〈横枝管接続口1方向〉

図 例	タイプ		品 番	定 価（円/個）
CO栓 80	受け口		YPUN	55,560
	差し口		YPSN	52,220
65 80	受け口		YP6UN	59,350
	差し口		YP6SN	56,320

図 例	タイプ		品 番	定 価（円/個）
50 80	受け口		YP5UN	59,350
	差し口		YP5SN	56,320

注）1.★印は、標準品です。　2.★印以外および□部のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
3.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

■追加巻き付け価格〈80A〉

追加巻き付け長さ	25mm	50mm	100mm
定 価（加算分）	3,270	3,940	4,700

※他の本体タイプ・横枝管接続口など、各種対応可能です。最寄の営業所までご相談下さい。
※納品時期は、受注後1週間程度必要となります。

関連製品

エスロンDVLP〈WSP 042〉（排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管）

呼 び	長さ(mm)		品 番	定価（円/本）
40	5,500	★	DLP40N	39,150
50	5,500	★	DLP50N	53,350
65	5,500	★	DLP65N	75,090
80	5,500	★	DLP80N	76,670
100	5,500	★	DLP1HN	104,200
125	5,500	★	DLP1QN	128,220
150	5,500	★	DLP1FN	175,050
200	5,500	★	DLP2HN	272,640

P型便器用ソケットRR

品 名	サイズ		品 番	定価（円/個）
P型便器用ソケットRR	80A 90H		SPT8R1	11,990
	80A 120H		SPT8R3	12,290
	80A 140H		SPT8R2	12,440

注）1.★印は、標準品です。
2.★印以外は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
3.継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
4.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

P型便器用ソケット

品 名	サイズ		品 番	定 価（円/個）
P型便器用ソケット	80A		SPT8	11,990

90°L-BRR

品 名	サイズ		品 番	定 価（円/個）
90°L-BRR	80A		S9LB8R	10,930

90°L-B

品 名	サイズ		品 番	定 価（円/個）
90°L-B	80A		S9LB8	10,930

汚水用ベンド

品 名	サイズ		品 番	定 価（円/個）
90°SB	80A		A90SB80	14,040

便器接続管10°

品 名	サイズ		品 番	定 価（円/個）
SB	80A		A10SB80	14,090

サニタリーアダプター

呼 び 径			品 番	定 価（円/個）
80A	SA		ADSA80	10,120
	SA-L		ADSA80L	21,930

耐火VPパイプサニタリーベンド〈FS-VP〉

品 名		品 番	定 価（円/個）
ストレートタイプ	★	FSPSBS	3,490
10°曲がりタイプ	★	FSPSB10	3,800
90°曲がりタイプ(L450用)	★	FSPSB94	5,060
90°曲がりタイプ(L630用)	★	FSPSB96	6,330

CO栓

品 名	サイズ		品 番	定 価（円/個）
CO栓	80A		SCO4	2,890
	100A		SCO1H	3,650
横枝用CO栓	80A		SCO4N	2,890
	100A		SCO1HN	3,650

RRアダプターセット（横枝管用）

品 名	サ イ ズ		品 番	定 価（円/個）
RRアダプターセット（横枝管用）	50A		SFRR5K	1,220
	65A		SFRR6K	1,520
	80A		SFRR8K	2,430
	メカニカル鋳鉄80A		受注生産	2,430
	100A		SFRR1HK	3,040
	80A×50A		SFRR85K	6,070
	80A×65A		SFRR86K	5,310
	100A×80A		SFRR18K	8,960

支持用アダプターセット（立て管用）

品 名	サ イ ズ		品 番	定価（円/個）
支持用アダプターセット（立て管用）	80A		SFRR8S	4,260
	メカニカル鋳鉄80A		受注生産	4,260
	100A		SFRR1HS	5,160
	メカニカル鋳鉄100A		受注生産	5,160

ADスリム継手フランジセット

品 名	サイズ		品 番	定価（円/個）
フランジセット	50A	★	SFS5	1,220
	65A	★	SFS6	1,520
	80A	★	SFS8	2,430
	100A	★	SFS1H	3,040
	125A	★	SFS1Q	5,160
ブッシュセット	80A×50A	★	SB45	5,460
	80A×65A	★	SB46	5,310
偏心ブッシュセット	80A×50A	★	SB45H	5,770

AD脚部継手ロングタイプ ＜防振タイプ＞

サイズ	対応スラブ厚		品 番	定価（円/個）
80A×100A	235		LEAD84V	47,820
	320		LEAD84X	53,590
80A×125A	235		LEAD85V	49,630
	300		LEAD85X	55,410
80A×150A	235		LEAD86V	73,620
	300		LEAD86X	79,400
100A×125A	235		LEAD1HV	55,260
	305		LEAD1HX	61,020
100A×150A	235		LEAD1FV	77,270
	295		LEAD1FX	83,030
100A×200A	235		LEAD18V	95,630
	268		LEAD18X	100,340
125A×150A	235		LEAD1QV	92,750
	300		LEAD1QX	98,520
125A×200A	235		LEAD2QV	124,630
	273		LEAD2QX	129,330

排水鋳鉄管用アダプター（CIP-A）

品 名	サイズ		品 番	定価（円/個）
排水鋳鉄管用アダプター（CIP-A）	80A		ACIPA80	3,500
	100A		ACIPA1H	4,130
	125A		ACIPA1Q	6,200

関連製品

AD脚部継手

品名	サイズ		品番	定価(円/個)
AD脚部継手	80A× 80A	★	LEAD808	25,200
	80A×100A	★	LEAD80	26,710
	80A×125A	★	LEAD805	31,880
	80A×150A	★	LEAD806	41,890
	100A×100A	★	LEAD1H4	30,820
	100A×125A	★	LEAD1H	39,010
	100A×150A	★	LEAD1H6	45,080
	100A×200A	★	LEAD1H8	68,010
	125A×150A		LEAD1Q	50,090
	125A×200A		LEAD2Q	90,780
AD脚部継手 ロングタイプ	80A×100A	★	LEAD84L	35,970
	80A×125A	★	LEAD85L	37,800
	80A×150A	★	LEAD86L	61,780
	100A×125A	★	LEAD1HL	41,890
	100A×150A	★	LEAD1FL	63,910
	100A×200A	★	LEAD18L	82,270
	125A×150A		LEAD1QL	78,940
	125A×200A		LEAD2QL	110,810
掃除口・支持付 AD脚部継手	80A×100A	★	LAD804B	50,550
	100A×125A	★	LAD1H5B	59,960
	100A×150A	★	LAD1H6B	72,710
	125A×150A		LAD1Q6B	82,270
	125A×200A		LAD1Q8B	114,000
AD脚部継手 (SUS仕様)	80A× 80A		LAD808S	30,210
	80A×100A		LAD80S	31,730
	80A×125A		LAD805S	40,350
	80A×150A		LAD806S	50,370
	100A×100A		LAD1H4S	35,820
	100A×125A		LAD1HS	47,480
	100A×150A		LAD1H6S	53,560
	100A×200A		LAD1H8S	77,870
	125A×150A		LAD1QS	62,020
	125A×200A		LAD2QS	104,090
AD脚部継手 ロングタイプ (SUS仕様)	80A×100A		LEAD84LS	40,990
	80A×125A		LEAD85LS	46,280
	80A×150A		LEAD86LS	70,250
	100A×125A		LEAD1HLS	50,370
	100A×150A		LEAD1FLS	72,380
	100A×200A		LEAD18LS	92,130
	125A×150A		LEAD1QLS	90,860
	125A×200A		LEAD2QLS	124,120
掃除口・支持付 AD脚部継手 (SUS仕様)	80A×100A		AD804BS	55,560
	100A×125A		AD1H5BS	68,440
	100A×150A		AD1H6BS	81,190
	125A×150A		AD1Q6BS	94,210
	125A×200A		AD1Q8BS	127,310
AD脚部継手 スリム直結 ショートタイプ	80A×100A	★	LAD84RH	33,400
	80A×125A	★	LAD85RH	44,320
	100A×125A	★	LAD1HRH	45,690
	100A×150A	★	LAD1FRH	51,760
掃除口付 AD脚部継手 スリム直結 ショートタイプ	80A×100A	★	LAD84RB	50,550
	80A×125A	★	LAD85RB	57,070
	100A×125A	★	LAD1HRB	59,810
	100A×150A	★	LAD1FRB	72,860
AD脚部継手 スリム直結 ショートタイプ (SUS仕様)	80A×100A		AD84RHS	46,760
	80A×125A		AD85RHS	57,680
	100A×125A		AD1HRHS	59,050
	100A×150A		AD1FRHS	65,120
掃除口付AD脚部継手スリム直結 ショートタイプ (SUS仕様)	80A×100A		AD84RBS	67,400
	80A×125A		AD85RBS	73,920
	100A×125A		AD1HRBS	76,660
	100A×150A		AD1FRBS	89,710

クッションパッキン

品名	サイズ		品番	定価(円/個)
クッションパッキン	50A	★	ADPAK50	780
	65A	★	ADPAK65	1,080
	80A	★	ADPAK80	1,360
	100A	★	ADPAK1H	1,930
	125A	★	ADPAK1Q	2,740
	150A	★	ADPAK1F	3,940
	200A	★	ADPAK2H	8,350

ADスリム継手フランジセット取付用ボルト

呼び径		品番	定価(円/個)
M10×35（80A、100A）	★	SBK35	230
M10×16（CO栓）		SBK16	230

ADメカニカル継手

品名	サイズ		品番	定価(円/個)
90°大曲エルボ (90°LL)	80A		ADMLL80	12,790
	100A		ADMLL1H	16,940
	125A		ADMLL1Q	30,790
45°エルボ (45°L)	80A		ADM4L80	12,130
	100A		ADM4L1H	14,410
	125A		ADM4L1Q	26,050
22°½ エルボ (22°½ L)	80A		ADM2L80	17,760
	100A		ADM2L1H	24,070
	125A		ADM2L1Q	38,280
90°Y (ST)	80A		ADMST80	17,960
	100A		ADMST1H	23,980
	125A		ADMST1Q	45,180
90°大曲Y (TY)	80A		ADMTY80	20,100
	100A		ADMTY1H	27,340
	125A		ADMTY1Q	53,080
45°Y (Y)	80A		ADM4Y80	18,960
	100A		ADM4Y1H	25,000
	125A		ADM4Y1Q	47,660
Bタイプ45°エルボ (45°L-B)	50A		A45LB50	7,030
	65A		A45LB65	9,580
	80A		A45LB80	11,740
ソケット (S)	80A		ADMS80	10,860
	100A		ADMS1H	13,620
	125A		ADMS1Q	23,680
	100A× 80A		ADMS1H1	13,030
	125A× 80A		ADMS1Q2	19,340
	125A×100A		ADMS1Q1	21,320
	150A×100A		ADMS1F2	25,450
	150A×125A		ADMS1F1	28,610

ADメカニカル継手フランジセット

品名	呼び径		品番	定価(円/個)
ADメカニカル継手フランジセット	50A	★	ADMTM50	1,590
	65A	★	ADMTM65	2,070
	80A	★	ADMTM80	2,790
	100A	★	ADMTM1H	3,520
	125A	★	ADMTM1Q	5,800
	150A	★	ADMTM1F	7,500
	200A	★	ADMTM2H	15,010
ADメカニカル継手フランジセット (SUS仕様)	50A		ADMF50S	1,590
	65A		ADMF65S	2,070
	80A		ADMF80S	2,790
	100A		ADMF1HS	3,520
	125A		ADMF1QS	5,800
	150A		ADMF1FS	13,270
	200A		ADMF2HS	38,080

掃除口付きソケット

品名	サイズ		品番	定価(円/個)
掃除口付きソケット (COS)	80A	★	COSM80	18,550
	100A	★	COSM1H	23,580
	125A		COSM1Q	40,350
掃除口付きソケット (COS RRタイプ)	80A	★	COSRR80	19,240
	100A	★	COSRR1H	24,460
	125A		COSRR1Q	41,940

ADメカニカル継手フランジセット取付用ボルト・ナット

品名	呼び径		品番	定価(円/個)
ボルト・ナット	50A	★	ADMBN50	120
	65A	★	ADMBN65	120
	80A	★	ADMBN80	210
	100A	★	ADMBN1H	210
	125A	★	ADMBN1Q	330
	150A	★	ADMBN1F	330
	200A	★	ADMBN2H	610
SUS ボルト・ナット	50A・65A		ADMSB50	620
	80A・100A		ADMSB80	1,280
	125A・150A		ADMSB1Q	2,920
	200A		ADMSB2H	3,000

注）1.★印は、標準品です。
2.★印以外は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
3.お問い合わせは、最寄りの営業所までご相談ください。

支持金具セット

継手品種			品番	入数(個)	定価(円/個)
ADスリム継手 RR 125A	横枝 100A 注1)		SJK125Y	20	11,090
	その他		SJKS125	10	14,570
ADスリム継手 RR 100A	一般タイプ 1・2方向品 注2)	★	SJKH100	10	14,570
	ロングタイプ 1方向品 注2)				
	ハイパワー 全品種				
	二段タイプ	★	SJKW100	10	25,810
	その他 注3)	★	SJKT100	10	14,570
ADスリム継手 RR 80A	一般タイプ 1・2方向品 注2)	★	SJKN80	10	14,120
	ロングタイプ 1方向品 注2)				
	その他 注3)	★	SJKT80	10	14,570
AD脚部継手 (掃除口付支持付除く)	125A（立て管サイズ）		SJKK125	15	7,590
	100A（立て管サイズ）	★	SJKK100	20	5,770
	80A（立て管サイズ）	★	SJKK80	20	5,610
AD脚部継手 (掃除口付支持付除く) (SUS製)	125A（立て管サイズ）		SUSK125	20	17,000
	100A（立て管サイズ）	★	SUSK100	20	13,050
	80A（立て管サイズ）	★	SUSK80	20	12,440
AD脚部継手 ロングタイプ	125A（立て管サイズ）		SJKL125	10	13,510
	100A（立て管サイズ）	★	SJKL100	10	12,900
	80A（立て管サイズ）	★	SJKL80	10	12,140

注1）継手本体に支持部を設けた専用のADスリム継手が必要です。事前にご連絡ください。
注2）継手上部受口がRRアダプターの場合（継手品番の末尾がN以外の場合）は、「その他」用をご使用ください。
注3）支持用アダプターに対応しています。

満水試験用継手・治具

品名	サイズ		品番	定価(円/個)
満水試験兼用掃除口付継手 (COS-TⅡ)	80A	★	COSTM80	37,490
	100A	★	COSTM1H	52,290
	125A		COSTM1Q	76,960
満水試験兼用掃除口付継手 (COS-TⅡRRタイプ)	80A	★	COSTR80	39,260
	100A	★	COSTR1H	54,170
	125A		COSTR1Q	79,930
満水試験用治具 (COS-TPAⅡ)	80A	★	ADMMA80	48,650
	100A	★	ADMMA1H	55,860
	125A		ADMMA1Q	69,850

MEMO