

# 建築設備用 エスロプリ・イブ・

設計積算価格表 2025年度版

2025年8月21日価格改定

積水化学工業株式会社

# 目次

●硬質塩化ビニルライニング鋼管・継手	●建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手
	1) エスロン耐火VPパイプ33
1) エスロンLP1	2) 耐火VPパイプ用遮音カバー33
2) TADVDVLP	
3) エスロンHTLP1	3) エスロン耐火DV継手
4) エスロコートLX継手1	4) エスロン透明耐火DV継手34
5) エスロンUX継手3	5) コンパクト掃除口付継手用 遮音カバー35
	遮音カバー35
●水道用耐震型高性能ポリエチレン管・継手	6) エスロン耐火DV遮音継手35
(敷地内埋設管・建物給水管・消火設備配管用)	7) エスロン耐火プラADミニ継手 36
	8) エスロン耐火プラAD継手
1) エスロハイパーAW パイプ6	HG・SG 37
2) エスロハイパーAW 継手6	
3) エスロハイパーAW	
構造物耐震システム9	
4) エスロハイパーAW消火 パイプ9	●給排水用硬質ポリ塩化ビニル管・継手
5) エスロハイパーAW消火 継手10	1) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 46
6) エスロハイパーAW高圧消火 パイプ. 11	2) 一般用硬質ポリ塩化ビニル管46
7) エスロハイパーAW高圧消火 継手 11	3) エスロン発泡三層パイプ46
8) エスロハイパーAW HP パイプ 12	
10) エスロハイパーAW HP 継手12	4) エスロン三層パイプ
10) — 10, — 10, — 10, — 11, — 12, — 12, — 12	5) エスロンカラーパイプ
●空調配管用高性能ポリエチレン管・継手	6) エスロンHITS継手・ゴールド 47
	7) エスロン金属入り
1) クウチョウハイパー C H パイプ 13	H I 給水栓継手・ゴールド 48
2) クウチョウハイパーCH 継手13	8) エスロンTS継手49
	9) エスロン金属入り給水栓継手50
●地中熱利用システム	10) エスロンH I 継手透明ブルー 51
1) エスロヒート地中熱	11)エスロンHI継手透明ブルー
〈ボアホール型・基礎杭型〉 15	(インサート付)51
	12) エスロンDV継手 52
●熱膨張耐火材 区画貫通テープ	13) エスロンDV継手付属品53
	14) エスロンDV-VU継手53
1)フィブロック16	15) エスロン大口径 V U継手54
	16) エスロンVU特殊継手54
●給水・給湯用架橋ポリエチレン管・継手	17) エスロン自在継手 55
1) エスロペックス17	18) エスロン透明DV継手55
2) エスロカチットS	19) エスロン透明DV-VU継手 56
3) ペックスヘッダー19	
4) ヘッダー	20) エスロンDVカラー継手 56
5) さや管ヘッダーシステム関連部材 21	21) エスロンDVカラー継手
6) 水圧テストプラグ23	(UR都市機構規格) 57
7) エスロンペックスエルボ23	22) エスロンDVココア継手 57
8) 配管化粧カバー	23) エスロン接着剤 58
0) 昭智化粧ガバー23	24) エスロン滑剤 58
	25) エスロン基礎貫通キット59
●給水・給湯・空調用	26) エスロン雑排水専用合流継手 59
金属強化ポリエチレン管・継手	
1) スーパーエスロメタックス25	
2) エスロンメタキュット 26	
3) エスロンメタキュットRED 27	●外沿田在最少山上儿ボー・牛、獅子
4) エスロンメタッチ	●給湯用硬質ポリ塩化ビニル管・継手
5) スーパーエスロメタックス用工具 30	1) エスロンHTパイプ 60
U, ハ	2) エスロンHT継手60
●内部は、、四件電性は展社	3) エスロンHTDV継手62
●空調ドレン用結露防止層付	4) エスロン透明HTDV継手 63
TT 56.1年 八、1? — 11 6年   44.0比4收 千	
硬質塩化ビニル管・樹脂継手	5) エスロンHTDV-VU継手 63
使貨塩化ビニル官・樹脂棒子    1) エスロンACドレンパイプ31	5) エスロンHTDV-VU継手 63
	5) エスロンHTDV-VU継手63 6) 食器洗浄機用耐熱排水配管セット63
<ol> <li>1) エスロンACドレンパイプ31</li> <li>2) エスロンACドレン継手31</li> </ol>	5) エスロンHTDV-VU継手 63 6) 食器洗浄機用耐熱排水配管セット 63 7) 耐熱ストレーナー付ホッパー 63
<ol> <li>エスロンACドレンパイプ31</li> </ol>	5) エスロンHTDV-VU継手63 6) 食器洗浄機用耐熱排水配管セット63

#### 1)エスロンLP (水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管)[JWWA K 116]

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定	備考
SGP-VA(クロ)	15	LPB154	85	11,630		
長さ:4m/本	20	LPB204	65	12,800		
	25	LPB254	45	17,880		
	32	LPB324	34	23,990		
	40	LPB404	30	27,620		
**********	50	LPB504	22	37,490		
	65	LPB654	15	52,930		
	80	LPB804	13	62,130		
	100	LPB1H4	10	86,190		
	125	LPB1Q4	7	105,920		
	150	LPB1F4	5	144,440		
SGP-VB(シロW)	15	LPW154	85	13,730		
長さ:4m/本	20	LPW204	65	15,260		
	25	LPW254	45	21,230		
	32	LPW324	34	28,460		
	40	LPW404	30	32,630		
	50	LPW504	22	44,530		
	65	LPW654	15	62,730		
	80	LPW804	13	73,610		
	100	LPW1H4	10	102,200		
	125	LPW1Q4	7	125,870		
	150	LPW1F4	5	168,450		

#### 2)エスロンDVLP (排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管)[WSP 042]

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定	備考
DVLP	40	DLP40N	25	33,560		
長さ:5.5m/本	50	DLP50N	20	45,730		
	65	DLP65N	15	64,370		
ZZDV:::QVLP 1004	80	DLP80N	10	65,730		
2,20	100	DLP1HN	10	89,330		
	125	DLP1QN	7	109,920		
	150	DLP1FN	7	150,070		
	200	DLP2HN	1	233,740		
DVLP ハーフカット品	40	DLP402	25	18,260		
長さ: 2.75m/本	50	DLP502	20	24,650		
	65	DLP652	15	34,650		
	80	DLP802	10	36,000		
1285 GATE 1007	100	DLP1H2	10	47,470		
	125	DLP1Q2	7	59,750		
	150	DLP1F2	7	81,630		
	200	DLP2H2	1	124,800		

#### 3)エスロンHTLP(給湯用硬質塩化ピニルライニング鋼管)[JWWA K 140]

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定	備考
HTLP	15	HLP154	55	7,550		
長さ:4m/本	20	HLP204	45	9,460		
	25	HLP254	30	13,920		
	32	HLP324	21	19,510		
* IZUT ©HTLPSGP	40	HLP404	18	23,390		
	50	HLP504	14	31,760		
	65	HLP654	10	49,810		
	80	HLP804	7	60,680		
	100	HLP1H4	5	84,650		

#### 4) エスロコートLX継手 (水道用コア内蔵型ねじ込み式管端防食継手) [JPF MP 003] (1) エスロコートLX継手

(1)エスロコートLX継手						
品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
エルボ(L)	15	LXL15	120	630		
	20	LXL20	70	740		
	25	LXL25	40	1,170		
	32	LXL32	24	1,960		
	40	LXL40	20	2,380		
	50	LXL50	10	3,460		
	65	LXL65	10	6,680		
	80	LXL80	8	10,680		
45° T II 4"(451.)	100	LXL1H	3	16,500		
45°エルボ(45L)	15	LX4L15	120	1,130		
	20	LX4L20	70	1,220		
	25 32	LX4L25 LX4L32	40 30	1,690 2,360		
	40	LX4L40	20	3,160		
	50	LX4L50	10	4,340		
	65	LX4L65	10	9,220		
	80	LX4L80	8	12,520		
	100	LX4L1H	4	20,640		
チーズ(T)	15	LXT15	80	960		
	20	LXT20	50	1,110		
	25	LXT25	24	1,780		
	32	LXT32	18	2,680		
V	40	LXT40	14	3,310		
	50	LXT50	8	4,680		
	65	LXT65	8	9,700		
	80	LXT80	6	14,460		
	100	LXT1H	2	23,380		
ソケット(S)	15	LXS15	160	740		
	20	LXS20	90	830		
	25	LXS25	50	1,200		
44-42	32	LXS32	40	1,640		
	40	LXS40	30	1,990		
	50	LXS50	20	2,890		
	65	LXS65	20	5,570		
	80	LXS80	18	7,520		
= au=fil (NP)	100	LXS1H	100	13,360		
ニップル(Ni)	15 20	LXN15	180 90	660 730		
	25	LXN20 LXN25	50	950		
	32	LXN32	48	1,340		
	40	LXN40	35	1,690		
	50	LXN50	20	2,280		
	65	LXN65	20	4,250		
	80	LXN80	12	6,320		
	100	LXN1H	10	10,920		
プラグ(P)	15	LXP15	500	820		
	20	LXP20	300	870		
	25	LXP25	180	950		
	32	LXP32	100	1,330		
	40	LXP40	80	1,720		
	50	LXP50	40	2,240		
	65	LXP65	30	3,950		
	80	LXP80	15	5,340		
7=\.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	100	LXP1H	10	9,140		ļ
フランジ(5KF)	20	LXF20F	18	3,110		<u> </u>
	25	LXF25F	14	4,410		-
000	32	LXF32F	10	5,740		<b> </b>
	40	LXF40F	9	6,070		1
25	50	LXF50F	9	7,020		
52	65	LXF65F	6	10,410		-
	100	LXF80F LXF1HF	6	12,840		
	100	LAFIHF	5	16,200	<u> </u>	<u> </u>

1

#### 4)エスロコートLX継手 (水道用コア内蔵型ねじ込み式管端防食継手)[JPF MP 003] (1)エスロコートLX継手

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
フランジ(10KF)	20	LXF20T	18	3,710		
	25	LXF25T	14	5,020		
	32	LXF32T	10	6,360		
	40	LXF40T	9	6,770		
	50	LXF50T	9	8,490		
	65	LXF65T	6	12,090		
	80	LXF80T	6	13,800		
	100	LXF1HT	5	17,670		
	125	LXF1QT	3	28,550		
	150	LXF1FT	2	31,980		
ユニオン(U)	15	LXU15	50	2,050		
	20	LXU20	40	2,630		
	25	LXU25	24	3,300		
	32	LXU32	12	4,340		
	40	LXU40	8	5,690		
	50	LXU50	6	7,520		
ユニオンパッキン	15	LXUP15	100	170		
	20	LXUP20	100	210		
	25	LXUP25	100	270		
	32	LXUP32	50	340		
	40	LXUP40	50	470		
	50	LXUP50	30	600		
アダプタエルボ(AL)	15	LXAL15	120	1,020		
or the same	20	LXAL20	70	1,140		
	20 × 15	LXAL201	90	1,570		
	25	LXAL25	40	1,720		
アダプタソケット(AS)	15	LXAS15	160	1,050		
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	20	LXAS20	90	1,140		
	20 × 15	LXAS201	130	1.690		
- 12 A	25	LXAS25	50	1,620		
1 The state of the	32	LXAS32	40	2,390		
	40	LXAS40	30	2,940		
	50	LXAS50	20	4,250		
径違いエルボ(RL)	20×15	LXL201	90	1,040		
	25 × 20	LXL251	50	1,520		
	32 × 20	LXL322	35	2,450		
and a	32 × 25	LXL321	30	2,450		
	40 × 20	LXL403	25	3,570		
	40 × 25	LXL402	25	3,400		
	40 × 32	LXL401	20	3,400		
	50 × 40	LXL501	10	5,100		
	65 × 50	LXL651	6	12,550		
	80 × 65	LXL801	8	16,030		
	100 × 80	LXL1H1	4	27,800		

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
径違いソケット(RS)	20 × 15	LXS201	130	1,060		
	25 × 15	LXS252	70	1,330		
-	25 × 20	LXS251	60	1,330		
	32 × 20	LXS322	50	1,730		
	32 × 25	LXS321	50	1,730		
	40 × 20	LXS403	30	2,380		
	40 × 25	LXS402	30	2,280		
	40 × 32	LXS401	30	2,280		
	50 × 20	LXS504	20	3,150		
	50 × 25	LXS503	20	3,150		
	50 × 32	LXS502	20	3,010		
	50 × 40	LXS501	20	3,010		
	65 × 20	LXS655	20	6,810		
	65 × 25	LXS654	20	6,810		
	65 × 32	LXS653	20	6,810		
	65 × 40	LXS652	20	6,470		
	65 × 50	LXS651	20	6,470		
	80 × 25	LXS805	18	9,180		
	80 × 40	LXS803	18	9,180		
	80 × 50	LXS802	18	8,740		
	80 × 65	LXS801	18	8,740		
	100 × 25	LXS1H6	8	16,060		
	100 × 40	LXS1H4	8	16,060		
	100 × 50	LXS1H3	8	16,060		
	100 × 65	LXS1H2	8	15,270		
	100 × 80	LXS1H1	8	15,270		
径違いチーズ(RT)	20 × 15	LXT201	50	1,220		
	25 × 15	LXT252	40	1,780		
	25 × 20	LXT251	28	1,780		
	32 × 15	LXT323	25	3,050		
	32 × 20	LXT322	25	2,890		
V	32 × 25	LXT321	20	2,890		
	40 × 15	LXT404	20	3,830		
	40 × 20	LXT403	20	3,830		
	40 × 25	LXT403	16	3,670		
	40 × 32	LXT401	14	3,670		
	50 × 15	LXT505	10	5,350		
	50 × 10	LXT503	10	5,350		
	50 × 25 50 × 32	LXT503 LXT502	10	5,350 5,090		
	50 × 40	LXT502	10			
	65 × 20	LXT655	10	5,090 14,170		
	65 × 25	LXT654	10	14,170		
	65 × 32	LXT653	10	14,170		
	65 × 40	LXT652	10	13,480		
	65 × 50	LXT651	10	13,480		
	80 × 20	LXT806	8	18,320		
	80 × 25	LXT805	8	18,320		-
	80 × 32	LXT804	8	18,320		
	80 × 40	LXT803	8	18,320		
	80 × 50	LXT802	8	17,420		
	80 × 65	LXT801	6	17,420		
	100 × 20	LXT1H7	3	30,120		
-	100 × 25	LXT1H6	3	30,120		-
	100 × 32	LXT1H5	3	30,120		
	100 × 40	LXT1H4	3	30,120		-
	100 × 50	LXT1H3	3	30,120		-
	100 × 65	LXT1H2	3	28,690		
	100 × 80	LXT1H1	3	28,690	Ì	1

#### 4)エスロコートLX継手

## (水道用コア内蔵型ねじ込み式管端防食継手)[JPF MP 003]

#### (2)エスロコートLX絶縁継手

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
絶縁給水栓エルボ	15	LISL15	50	2,340		
(ISL)	20	LISL20	35	2,700		
	20 × 15	LISL201	35	3,640		
	25	LISL25	20	4,080		
	25 × 20	LISL251	20	5,260		
絶縁座付給水栓エルボ	20 × 15	LIZL201	20	4,400		
(IZSL)						
絶縁給水栓ソケット	15	LISS15	70	2,510		
(ISS)	20	LISS20	50	2,700		
and the same	20 × 15	LISS201	50	3,540		
	25	LISS25	30	3,790		
	25 × 20	LISS251	30	4,690		
絶縁給水栓チーズ	15	LIST15	40	3,110		
(IST)	20	LIST20	30	3,430		
	20 × 15	LIST201	30	4,440		
	25 × 20	LIST251	15	5,220		
絶縁メスオスエルボ	20	NLIOL20	20	5,680		
(IMOL)						
絶縁メスオスソケット	15	NLIOS15	50	4,840		
(IMOS)	20	NLIOS20	30	5,490		
	20 × 15	NLOS201	30	6,410		
	25	NLIOS25	20	8,200		
	32	NLIOS32	10	11,380		
	40	NLIOS40	8	14,170		
	50	NLIOS50	5	16,600		

#### (3)エスロコートLX砲金継手

(1)エスロンUX継手

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
砲金製ニップル	15	NLXNH15	70	2,340		*
(NiH)	20	NLXNH20	48	3,230		*
	25	NLXNH25	30	4,400		*
砲金製ブッシング	20 × 10	NLXB202	72	2,360		*
(BuH)	20 × 15	NLXB201	72	2,360		*
Access A	25 × 15	NLXB252	45	3,200		*
and the second	25 × 20	NLXB251	45	3,200		*

<sup>※</sup> 継手本体の材質は、JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種 CAC406C(表面脱鉛処理品)です。

#### 5)エスロンUX継手 (耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用管端防食継手)[JPF MP 005]

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
90°エルボ(L)	15	LUTL15	120	430		
	20	LUTL20	60	540		
	25	LUTL25	30	850		
	32	LUTL32	20	1,390		
	40	LUTL40	16	1,770		
7 8	50	LUTL50	10	2,650		
	65	LUTL65	6	5,680		
	80	LUTL80	5	8,010		
	100	LUTL1H	2	15,170		
45°エルボ(45L)	15	LUT4L15	100	920		
	20	LUT4L20	50	940		
	25	LUT4L25	30	1,310		
	32	LUT4L32	25	1,660		
	40	LUT4L40	15	2,260		
1	50	LUT4L50	10	3,430		
	65	LUT4L65	4	7,270		
	80	LUT4L80	3	9,920		
	100	LUT4L1H	3	16,860		

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
チーズ(T)	15	LUTT15	70	570		
	20	LUTT20	35	740		
	25	LUTT25	20	1,340		
	32	LUTT32	12	2,030		
	40	LUTT40	10	2,450		
	50	LUTT50	5	3,650		
	65	LUTT65	4	8,350		
	80	LUTT80	2	11,450		
	100	LUTT1H	2	20,260		
ソケット(S)	15	LUTS15	120	480		
	20	LUTS20	80	550		
	25	LUTS25	40	800		
Control of the Contro	32	LUTS32	35	1,200		
	40	LUTS40	20	1,420		
	50	LUTS50	15	2,350		
	65	LUTS65	6	4,230		
	80	LUTS80	4	5,680		
	100	LUTS1H	5	11,530		
ユニオン(U)	15	LUTU15	40	2,040		
	20	LUTU20	30	2,650		
	25	LUTU25	20	3,310		
	32	LUTU32	18	4,270		
	40	LUTU40	10	5,530		
	50	LUTU50	5	6,690		
ユニオンパッキン	15	LUTUP15	100	110		
	20	LUTUP20	100	160		
	25	LUTUP25	100	200		
	32	LUTUP32	50	250		
	40	LUTUP40	50	310		
	50	LUTUP50	30	390		
プラグ(P)	15	LUTP15	180	650		
-	20	LUTP20	120	670		
	25	LUTP25	70	740		
	32	LUTP32	45	1,040		
	40	LUTP40	36	1,340		
	50	LUTP50	12	1,780		
	65	LUTP65	8	2,550		
	80	LUTP80	6	3,180		
タキハエルギ/DL\	100	LUTP1H	4	9,140		
径違いエルボ(RL)	20 × 15	LUTL201	80	810		
	25 × 20	LUTL251	40	1,040		
	32 × 25	LUTL321	25	1,880		
	40 × 32	LUTL401	15	2,420		
300	50 × 40	LUTL501	10	3,450		
	65 × 50	LUTL651	4	9,530		
	80 × 65	LUTL801	3	12,700		
	100 × 80	LUTL1H1	J	17,630	l	

## 5) エスロンUX継手 (耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用管端防食継手) [JPF MP 005] (1) エスロンUX継手

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
径違いチーズ(RT)	20 × 15	LUTT201	40	960		
	25 × 15	LUTT252	20	1,310		
	25 × 20	LUTT251	20	1,310		
	32 × 15	LUTT323	25	2,150		
	32 × 20	LUTT322	16	2,030		
	32 × 25	LUTT321	16	2,030		
	40 × 15	LUTT404	20	2,770		
100	40 × 20	LUTT403	15	2,770		
	40 × 25	LUTT402	15	2,650		
	40 × 32	LUTT401	10	2,650		
	50 × 15	LUTT505	10	4,020		
	50 × 20	LUTT504	8	4,020		
	50 × 25	LUTT503	8	4,020		
	50 × 32	LUTT502	8	3,850		
	50 × 40	LUTT501	8	3,850		
	65 × 20	LUTT655	4	8,860		
	65 × 25	LUTT654	4	8,860		
	65 × 32	LUTT653	4	8,860		
	65 × 40	LUTT652	4	8,420		
	65 × 50	LUTT651	4	8,420		
	80 × 20	LUTT806	3	12,640		
	80 × 25	LUTT805	3	12,640		
	80 × 32	LUTT804	3	12,640		
	80 × 40	LUTT803	3	12,640		
	80 × 50	LUTT802	3	12,040		
	80 × 65	LUTT801	2	12,040		
	100 × 25	LUTT1H7	3	23,400		
	100 × 25 100 × 32	LUTT1H6 LUTT1H5	3	23,400 23,400		
	100 × 32	LUTT1H4	3	23,400		
	100 × 50	LUTT1H3	3	23,400		
	100 × 65	LUTT1H2	3	22,280		
	100 × 80	LUTT1H1	3	22,280		
径違いソケット(RS)	20 × 15	LUTS201	90	800		
	25 × 15	LUTS252	40	1,040		
	25 × 20	LUTS251	40	1,040		
	32 × 20	LUTS322	45	1,280		
APPRINT	32 × 25	LUTS321	40	1,280		
	40 × 20	LUTS403	30	1,680		
	40 × 25	LUTS402	25	1,620		
	40 × 32	LUTS401	25	1,620		
	50 × 20	LUTS504	20	2,740		
	50 × 25	LUTS503	20	2,740		
	50 × 32	LUTS502	15	2,620		
	50 × 40	LUTS501	15	2,620		
	65 × 40	LUTS652	5	6,070		
	65 × 50	LUTS651	5	6,070		
	80 × 50	LUTS802	4	8,620		
	80 × 65	LUTS801	4	8,620		
	100 × 50	LUTS1H3	4	12,680		
	100 × 65	LUTS1H2	4	12,080		
	100 × 80	LUTS1H1	4	12,080		

プッシヴ(Bu)	品名	サイズ	品番	枫包数	価格(円/個)	改定	備考
32×20 LUTB322 35 1,740 1						~~	p113 3
32×25 LUTB321 35 1,740 40×20 LUTB403 20 2,440 40×25 LUTB402 20 2,330 50×20 LUTB504 18 3,210 50×25 LUTB503 18 3,210 50×25 LUTB503 18 3,210 50×25 LUTB503 18 3,060 65×22 LUTB505 18 3,060 65×32 LUTB505 5 5,010 65×30 LUTB505 5 5,010 65×30 LUTB505 5 5,010 65×30 LUTB505 5 5,010 65×30 LUTB804 4 6,960 80×30 LUTB803 4 6,960 80×30 LUTB803 4 6,960 80×45 LUTB801 4 12,830 100×80 LUTB111 4 12,830 100×80 LUTB114 4 12,830 100×80 LUTB114 4 12,830 100×80 LUTB114 4 12,830 100×80 LUTF114 4 12,830 100×65 LUTF25 12 4,700 32 LUTF20 12 3,270 50 LUTF20 6 5 LUTF25 6 11,180 80 LUTF40 12 6,350 100 LUTF50 10 7,770 665 LUTF65 6 11,180 80 LUTF60 6 11,180 80 LUTF60 6 11,180 80 LUTF60 6 11,180 80 LUTF60 10 5,440 LUTF40 12 4,350 100 LUTF60 10 5,440 100 LUTF10 14 11,000 100 LUTF10 14 11,000 100 LUTF10 14 11,000 100 LUTF10 14 11,000 100 LUTF10 10 5,440 100 LUTF10 10 5,440 100 LUNID 14 11,000 100 LUTF10 14 11,000 100 LUTF10 10 10 LUTF10 10 10 10 LUTF10 10 10 10 LUTF10 10 10 10 LUTF10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		25 × 20	LUTB251	50	1,160		
40×20		32×20	LUTB322	35	1,740		
40×25		32 × 25	LUTB321	35	1,740		
### 10 × 32							
50×20					-		
50×25							
50×32							
50×40							
65×32							
65×40							
80×32 LUTB804 4 6,960 80×40 LUTB803 4 6,960 80×50 LUTB801 4 6,620 100×50 LUTB801 4 6,620 100×50 LUTB1H3 4 12,630 100×65 LUTB1H2 4 12,630 100×65 LUTB1H1 4 12,630 100×65 LUTF1H1 4 12,630 100×65 LUTF25 12 4,700 100 LUTF30 10 7,770 10 100 LUTF1H 10 12 6,350 10 7,770 10 100 LUTF1H 10 12 6,350 10 100 LUTF1H 10 100 LUTF1H 10 12 6,350 10 100 LUTF1H 10 100 LUTF1H 10 100 LUTF1H 10 100 LUTF1H 10 12 1,990 10 100 LUTF25 12 1,990 10 100 LUTF30F 12 1,990 10 100 LUTF40F 12 1,990 10 100 LUTF40F 12 1,990 10 100 LUTF40F 12 1,990 10 100 LUTF1HF 10 10 10 10 LUTF1HF 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10							
80×40 LUTB803 4 6,860 80×50 LUTB802 4 6,620 80×65 LUTB801 4 6,620 100×50 LUTB1H3 4 13,270 100×65 LUTB1H3 4 12,630 100×65 LUTB1H1 4 12,630 100×65 LUTF25 12 4,700 25 LUTF25 12 4,700 32 LUTF32 14 5,780 40 LUTF40 12 6,350 10 LUTF50 10 7,770 65 LUTF65 6 11,180 80 LUTF80 6 12,310 100 LUTF1H 4 16,800 100 LUTF1H 4 16,800 100 LUTF1H 4 16,800 100 LUTF30 12 4,350 100 LUTF30F 10 5,440 65 LUTF65F 6 8,500 10 5,440 65 LUTF65F 6 8,500 10 5,440 10 LUTF40F 12 4,350 100 LUTF1HF 4 15,540 100 LUTF1HF 1 1,540 100 LUTF1HF 1 100		65 × 50	LUTB651	5	5,010		
80×50   LUTB802   4   6,620   100×65   LUTB801   4   13,270   100×65   LUTB1H3   4   12,630   100×65   LUTB1H1   4   12,630   100×80   LUTB1H1   4   12,630   100×80   LUTB1H1   4   12,630   100×80   LUTF20   12   3,270   25   LUTF25   12   4,700   32   LUTF32   14   5,780   40   LUTF40   12   6,350   50   LUTF65   6   11,180   65   LUTF65   6   11,180   66   12,310   100   LUTF1H   4   16,800   5K7ランジ(5KF)   20   LUTF20F   12   1,990   100   LUTF1H   4   16,800   5K7ランジ(5KF)   20   LUTF20F   12   1,990   12   1,4350   100   LUTF40F   12   4,350   100   LUTF40F   12   4,350   100   LUTF40F   12   4,350   100   LUTF60F   6   11,030   100   LUTF1HF   4   15,540   100   LUTF1HF   4   11,060   100   LUTT1H   4   11,060   100   LUTT		80 × 32	LUTB804	4	6,960		
80×65		80 × 40	LUTB803	4	6,960		
100×50   LUTBIH3   4   13,270   100×65   LUTBIH1   4   12,630   100×80   LUTBIH1   4   12,630   100×80   LUTBIH1   4   12,630   100×80   LUTF20   12   3,270   25   LUTF25   12   4,700   32   LUTF32   14   5,780   40   LUTF40   12   6,350   65   LUTF65   6   11,180   80   LUTF80   6   12,310   100   LUTF10   4   18,800   100   LUTF10   4   18,800   100   LUTF25   12   2,910   25   LUTF32F   14   3,620   40   LUTF40F   12   4,350   65   LUTF50F   6   8,500   80   LUTF50F   6   11,030   100   LUTF11F   4   15,540   20   LUNI20   80   560   25   LUNI25   40   740   32   LUNI32   36   1,090   40   LUNI40   25   1,290   40   LUNI40   25   1,290   40   LUNI50   14   1,810   65   LUNI50   14   1,900   100   LUNI11   4   11,060   100   LUNI11   4   11,060   100   LUNI10   15   LUNI50   15   LUNI50   14   1,810   100   LUNI50   15   LUNI50   14   1,810   100   LUNI50   15   LUNI50   14   1,900   100   LUNI50   15   L		80 × 50	LUTB802	4	6,620		
100×65 LUTB1H2 4 12,630 100×80 LUTB1H1 4 12,630 100×80 LUTB1H1 4 12,630 100×80 LUTB1H1 4 12,630 100×80 LUTB1H1 4 12,630 100×80 LUTF3D 12 3,270 125 LUTF3C 12 4,700 132 LUTF3C 14 5,780 140 LUTF4D 12 6,350 150 LUTF6D 10 7,770 165 LUTF6D 10 7,770 165 LUTF6D 10 7,770 165 LUTF6D 10 10 7,770 165 LUTF6D 10 10 100 LUTF1H 14 16,800 100 LUTF1H 14 16,800 100 LUTF1H 14 16,800 100 LUTF2DF 12 1,990 125 LUTF3CF 12 2,910 100 LUTF4DF 12 4,350 150 LUTF5DF 10 5,440 165 LUTF5DF 10 5,440 17,000 100 LUTF1HF 14 15,540 17,000 100 LUTF1HF 14 15,540 17,000 100 LUTF1HF 15 LUNI12 120 480 17,000 100 LUTF1HF 15 LUNI12 120 480 17,000 100 LUTF1HF 17,000 1				-			
100×80 LUTB1H1 4 12,630 100×80 LUTF25 12 3,270 25 LUTF25 12 4,700 32 LUTF25 12 4,700 32 LUTF25 12 4,700 32 LUTF26 10 7,770 65 LUTF66 6 11,180 80 LUTF80 6 12,310 100 LUTF1H 4 16,800 5Kプランジ(5KF) 20 LUTF25F 12 2,910 32 LUTF25F 12 2,910 32 LUTF25F 12 2,910 40 LUTF40F 12 4,350 50 LUTF50F 10 5,440 65 LUTF66F 6 8,500 80 LUTF60F 6 11,030 100 LUTF1HF 4 15,540 100 LUNIS0 14 1,810 100 LUNIS0 15 LUNIS0 15 1,880 100 750 100 LUNIS0 15 LUNIS0 14 1,800 100 LUNIS0 15 LUNIS0 15 1,880 100 100 LUNIS0 14 1,800 100 LUNIS0 15 1,880 100 100 LUNIS0 14 1,800 100 100 LUNIS0 15 1,800 100 100 100 100 100 100 100 100 100							
10Kフランジ(10KF) 20 LUTF20 12 3,270 25 LUTF25 12 4,700 32 LUTF32 14 5,780 40 LUTF40 12 6,350 50 LUTF65 6 11,180 80 LUTF80 6 12,310 100 LUTF1H 4 16,800 5 10 LUTF25 12 2,910 32 LUTF32F 12 4,360 50 LUTF50F 10 5,440 65 LUTF65F 6 8,500 80 LUTF80F 6 11,030 100 LUTF1HF 4 15,540 50 LUTF1HF 4 15,540 100 LUNI20 80 560 25 LUNI20 80 560 25 LUNI20 80 560 100 LUNI30 14 1,810 65 LUNI50 15 LUNI50 15 1,290 100 LUNI1H 4 11,060 10 LUNIHH 4 11,060 10 LUNIHH 4 11,060 10 LUNI50 15 LUNI50 15 570 10 LUNI50 15 LUNI50 15 570 10 LUNI50 15 LUNI50 15 570 10 LUNI50 15 LUNI50 15 1,340 10 LUNI50 15 1,340 10 LUNI50 15 LUNI50 15 1,340 10 LUNI50 15 1,340 10 LUNI50 15 15 1,350 10 LUNI50 14 1,350 10 LUNI50 15 15 1,350 10 LUNI50 14 1,350 10 LUNI50 15 LUNI50 14 1,350 10 LUNI50 15 LUNI50 14 1,350 10 LUNI50 15 LUNI50 15 1,350 10 LUNI50 15 LUNI50 15 1,350 10 LUNI50 15 LUNI50 15 1,350 10 LUNI50 15 10 LUNI50 15 1,350 10 LUNI50 11 10 2,350 10 10 LUNI50 11 10 10 2,350 10 10 LUNI50 11 10 2,350 10 10 LUNI50 11 10 10 2,350 10 10 LUNI50 11 10 10 2,350 10 10 LUNI50 11 10 10 2,350 10 10 10 LUNI50 11 10 10 2,350 10 10 10 LUNI50 11 10 10 2,350 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10					-		
25 LUTF25 12 4,700 32 LUTF32 14 5,780 40 LUTF40 12 6,350 50 LUTF50 10 7,770 65 LUTF65 6 11,180 80 LUTF80 6 12,310 100 LUTF1H 4 16,800 5Kフランジ(5KF) 20 LUTF25F 12 2,910 32 LUTF32F 14 3,620 40 LUTF40F 12 4,350 50 LUTF50F 10 5,440 65 LUTF65F 6 8,500 80 LUTF80F 6 11,030 100 LUTF1HF 4 15,540 100 LUTF1HF 4 11,660 100 T50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	10K75755(10KE)						
32 LUTF32 14 5,780 40 LUTF40 12 6,350 50 LUTF50 10 7,770 65 LUTF65 6 11,180 80 LUTF80 6 12,310 100 LUTF1H 4 16,800 5Kフランジ(5KF) 20 LUTF20F 12 1,990 25 LUTF25F 12 2,910 32 LUTF32F 14 3,620 40 LUTF40F 12 4,350 50 LUTF60F 6 8,500 80 LUTF60F 6 8,500 80 LUTF60F 6 11,030 100 LUTF1HF 4 15,40 100 LUNI20 80 560 100 LUNI20 80 560 100 LUNI20 80 560 100 LUNI30 40 LUNI40 25 1,290 100 LUNI50 14 1,810 65 LUNI60 6 3,860 80 LUNI80 4 5,220 100 LUNI50 14 1,810 65 LUNI50 14 1,810 100 LUNI1H 4 11,060 100 LUNI1H 4 11,060 100 LUNI1H 4 11,060 100 LUNI1H 4 11,060 100 LUNI50L 150 570 100 LUNI50L 150 1,880 100 750 100 LUNI50L 15 1,880 100 750 100 LUNI50L 15 1,880 100 100 100 LUNI50L 15 1,880 100 100 100 LUNI50L 15 1,880 100 100 100 LUNI50L 15 1,880 100 100 100 100 100 100 100 100 100	IUNフフンン(IUKF)				-		
### 10							
50 LUTF50 10 7,770 65 LUTF65 6 11,180 80 LUTF80 6 12,310 100 LUTF1H 4 16,800 100 LUTF1H 4 16,800 100 LUTF25F 12 1,990 100 LUTF32F 14 3,620 100 LUTF40F 12 4,350 100 LUTF40F 12 4,350 100 LUTF40F 12 4,350 100 LUTF40F 12 4,350 100 LUTF40F 6 8,500 100 LUTF1HF 4 15,540 100 LUTF1HF 4 15,540 100 LUTF1HF 4 15,540 100 LUTF1HF 4 15,540 100 LUN115 120 480 100 LUN115 120 480 100 LUN110 80 560 100 LUN110 80 560 100 LUN110 11 11,810 100 LUN110 11 11,840 11,8					-		
65					-		
80 LUTF80 6 12,310 100 LUTF1H 4 16,800 15Kフランジ(5KF) 20 LUTF20F 12 1,990 25 LUTF25F 12 2,910 32 LUTF32F 14 3,620 40 LUTF40F 12 4,350 50 LUTF50F 10 5,440 65 LUTF65F 6 8,500 100 LUTF1HF 4 15,540 100 LUTF1HF 4 15,540 100 LUTF1HF 4 15,540 100 LUTI1HF 4 15,540 100 LUTI1HF 4 15,540 100 LUNI10 80 560 100 LUNI10 80 560 100 LUNI10 25 1,290 100 LUNI10 14 1,810 100 LUNI10 14 1,810 100 LUNI10 15 LUNI10 14 1,810 100 LUNI10 14 1,810 100 LUNI10 15 LUNI10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1							
5Kフランジ(5KF) 20 LUTF20F 12 1,990 25 LUTF25F 12 2,910 32 LUTF32F 14 3,620 40 LUTF40F 12 4,350 50 LUTF56F 10 5,440 655 LUTF65F 6 8,500 80 LUTF80F 6 11,030 100 LUTF1HF 4 15,540 20 LUNI20 80 560 25 LUNI25 40 740 32 LUNI32 36 1,090 40 LUNI60 4 5,220 100 LUNI60 65 LUNI65 6 3,860 80 LUNI60 65 LUNI65 6 3,860 80 LUNI80 4 5,220 100 LUNI1H 4 11,060 10 LUNI1H 4 11,060 10 LUNI1H 4 11,060 10 LUNI1H 4 11,060 10 LUNI50 15 LUNI55L 180 510 570 25 LUN256L 100 750 10 LUNI50 15 LUNI50 15 LUNI50 15 LUNI50 15 LUNI50 15 LUNI50L 150 570 25 LUN256L 100 750 10 LUNI50 15 LUNI50L 15 1,680 10 LUNI50 15 LUNI50L 15 1,680 10 LUNI50L 15 1,680 10 LUNI50L 15 LUNI50L 14 1,900 65 LUNI50L 14 1,900 65 LUNI50L 14 1,900 65 LUNI50L 15 LUNI50L 15 1,530 10 LUNI50L 15 LUNI50L 15 LUNI50L 15 LUNI50L 14 1,900 65 LUNI50L 15 LUNI50L 15 1,530 10 150L 10 10 2,350 10 150L 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		80	LUTF80	6	12,310		
25 LUTF25F 12 2,910		100	LUTF1H	4	16,800		
32 LUTF32F 14 3,620	5Kフランジ(5KF)	20	LUTF20F	12	1,990		
40 LUTF40F 12 4,350		25	LUTF25F	12	2,910		
50							
65					-		
80 LUTF80F 6 11,030					-		
コップル(Ni) 15 LUNI15 120 480 20 LUNI20 80 560 25 LUNI25 40 740 32 LUNI32 36 1,090 40 LUNI65 6 3,860 80 LUNI60 4 5,220 100 LUNI1H 4 11,060 100 LUNI1H 4 11,060 100 LUNI1H 4 11,060 100 LUNI1H 4 11,060 100 LUNI256L 180 510 570 25 LUN256L 100 750 100 100 100 LUNI40 100 750 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1							
コップル(Ni) 15 LUNI15 120 480 20 LUNI20 80 560 25 LUNI25 40 740 32 LUNI32 36 1,090 40 LUNI50 14 1,810 65 LUNI65 6 3,860 80 LUNI80 4 5,220 100 LUNI1H 4 11,060 100 LUNI1H 4 11,060 100 LUNI1H 4 11,060 100 LUNI26L 150 570 25 LUN256L 100 750 100 LUNS04L 35 1,140 75L 40 LUN404L 30 1,340 100 LUNI53L 120 650 100 100 100 LUNI53L 120 650 100 100 LUNI53L 120 650 100 100 LUNI53L 120 650 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1							
20 LUNI20 80 560 25 LUNI25 40 740 32 LUNI32 36 1,090 40 LUNI40 25 1,290 50 LUNI50 14 1,810 65 LUNI65 6 3,860 80 LUNI80 4 5,220 100 LUNI1H 4 11,060 ロンヴニップル(LNi) 15 LUN156L 180 510 50L 20 LUN266L 150 750 25 LUN256L 100 750 ロンヴニップル(LNi) 32 LUN324L 35 1,140 75L 40 LUN404L 30 1,340 50 LUN504L 15 1,680 ロンヴニップル(LNi) 15 LUN153L 120 650 100L 20 LUN203L 80 720 25 LUN253L 56 960 32 LUN323L 30 1,250 40 LUN403L 24 1,530 50 LUN503L 14 1,900 65 LUN803L 6 3,800 ロンヴニップル(LNi) 15 LUN151L 80 830 10 150L 150L 20 LUN201L 55 850 10 150L 150L 20 LUN201L 55 850 11,140 32 LUN321L 20 1,560 40 LUN401L 15 1,870 50 LUN501L 10 2,350 65 LUN501L 10 2,350 65 LUN501L 10 2,350 65 LUN501L 10 2,350 65 LUN501L 6 3,750 80 LUN801L 5 4,700	ーップル(Ni)						
25 LUNI25 40 740 32 LUNI32 36 1,090 40 LUNI40 25 1,290 50 LUNI50 14 1,810 65 LUNI65 6 3,860 80 LUNI80 4 5,220 100 LUNI1H 4 11,060  ロンヴニップル(LNi) 15 LUN156L 180 510 50L 20 LUN206L 150 570 25 LUN256L 100 750 ロンヴニップル(LNi) 32 LUN324L 35 1,140 75L 40 LUN404L 30 1,340 50 LUN504L 15 1,680 ロンヴニップル(LNi) 15 LUN153L 120 650 100L 20 LUN203L 80 720 25 LUN253L 56 960 32 LUN323L 30 1,250 40 LUN403L 24 1,530 50 LUN503L 14 1,900 65 LUN503L 14 1,900 65 LUN653L 8 3,010 80 LUN803L 6 3,800 ロンヴニップル(LNi) 15 LUN151L 80 830 1ングニップル(LNi) 15 LUN151L 80 830 1ングニップル(LNi) 15 LUN151L 80 830 ロングニップル(LNi) 15 LUN151L 80 830 1ングニップル(LNi) 15 LUN151L 80 830 1.250							
40 LUNI40 25 1,290 50 LUNI50 14 1,810 65 LUNI65 6 3,860 80 LUNI80 4 5,220 100 LUNI1H 4 11,060  ロンヴニップル(LNi) 15 LUN156L 180 510 50L 20 LUN206L 150 570 25 LUN256L 100 750 ロンヴニップル(LNi) 32 LUN324L 35 1,140 75L 40 LUN404L 30 1,340 50 LUN504L 15 1,680 ロンヴニップル(LNi) 15 LUN153L 120 650 100L 20 LUN203L 80 720 25 LUN253L 56 960 32 LUN323L 30 1,250 40 LUN403L 24 1,530 50 LUN503L 14 1,900 65 LUN653L 8 3,010 80 LUN803L 6 3,800 ロンヴニップル(LNi) 15 LUN151L 80 830 1フンヴニップル(LNi) 15 LUN151L 80 830 1フンヴニップル(LNi) 15 LUN151L 80 830 1Dンヴニップル(LNi) 15 LUN151L 80 830 1Dンヴェップル(LNi) 15 LUN151L 80 830 1D LUN1501L 15 1,870 1D LUN1501L 10 2,350 1D LUN1501L 10 2,350							
50 LUNI50 14 1,810 65 LUNI65 6 3,860 80 LUNI80 4 5,220 100 LUNI1H 4 11,060 ロンヴニップル(LNi) 15 LUN156L 180 510 570 25 LUN256L 100 750 ロンヴニップル(LNi) 32 LUN324L 35 1,140 75L 40 LUN404L 30 1,340 50 LUN504L 15 1,680 ロンヴニップル(LNi) 15 LUN153L 120 650 100L 20 LUN203L 80 720 25 LUN253L 56 960 32 LUN323L 30 1,250 40 LUN403L 24 1,530 50 LUN503L 14 1,900 65 LUN503L 14 1,900 65 LUN503L 8 3,010 80 LUN803L 6 3,800 ロンヴニップル(LNi) 15 LUN151L 80 830 10 150L 150L 20 LUN201L 55 850 10 150L 150L 20 LUN201L 15 1,870 50 LUN501L 10 2,350 65 LUN651L 6 3,750 65 LUN651L 6 3,750 80 LUN801L 5 4,700		32	LUNI32	36	1,090		
65	Think Strate	40	LUNI40	25	1,290		
80 LUNI80 4 5,220 100 LUNI1H 4 11,060  ロングニップル(LNi) 15 LUN156L 180 510 50L 20 LUN206L 150 570 25 LUN256L 100 750  ロングニップル(LNi) 32 LUN324L 35 1,140 75L 40 LUN404L 30 1,340 50 LUN504L 15 1,680  ロングニップル(LNi) 15 LUN153L 120 650 100L 20 LUN203L 80 720 25 LUN253L 56 960 32 LUN323L 30 1,250 40 LUN403L 24 1,530 50 LUN503L 14 1,900 65 LUN503L 14 1,900 65 LUN653L 8 3,010 80 LUN803L 6 3,800  ロングニップル(LNi) 15 LUN151L 80 830 10 150L 20 LUN201L 55 850 25 LUN251L 35 1,140 32 LUN321L 20 1,560 40 LUN401L 15 1,870 50 LUN501L 10 2,350 65 LUN651L 6 3,750 65 LUN651L 6 3,750 80 LUN501L 5 4,700		50	LUNI50	14	1,810		
100   LUNI1H   4   11,060   日ングニップル(LNi)   15   LUN156L   180   510   50L   20   LUN206L   150   750   25   LUN256L   100   750   75L   40   LUN404L   30   1,340   50   LUN504L   15   1,680   100L   20   LUN203L   80   720   25   LUN253L   56   960   32   LUN323L   30   1,250   40   LUN403L   24   1,530   50   LUN503L   14   1,900   65   LUN503L   80   1,250   40   LUN403L   24   1,530   50   LUN503L   14   1,900   65   LUN653L   8   3,010   80   LUN803L   6   3,800   1,000   1	_	65	LUNI65	6	3,860		
ロングニップル(LNi) 15 LUN156L 180 510 50L 20 LUN206L 150 570 25 LUN256L 100 750							
20 LUN206L 150 570 25 LUN256L 100 750 1,140 75L 40 LUN404L 30 1,340 50 LUN504L 15 1,680 100				-			
25 LUN256L 100 750  ロングニップル(LNi) 32 LUN324L 35 1,140  75L 40 LUN404L 30 1,340  50 LUN504L 15 1,680  ロングニップル(LNi) 15 LUN153L 120 650  100L 20 LUN203L 80 720  25 LUN253L 56 960  32 LUN323L 30 1,250  40 LUN403L 24 1,530  50 LUN503L 14 1,900  65 LUN653L 8 3,010  80 LUN803L 6 3,800  ロングニップル(LNi) 15 LUN151L 80 830  1ングニップル(LNi) 15 LUN201L 55 850  25 LUN251L 35 1,140  32 LUN321L 20 1,560  40 LUN401L 15 1,870  50 LUN501L 10 2,350  65 LUN651L 6 3,750  80 LUN801L 5 4,700							
コングニップル(LNi) 32 LUN324L 35 1,140 40 LUN404L 30 1,340 50 LUN504L 15 1,680 コングニップル(LNi) 15 LUN153L 120 650 100L 20 LUN203L 80 720 25 LUN253L 56 960 32 LUN323L 30 1,250 40 LUN403L 24 1,530 50 LUN503L 14 1,900 65 LUN653L 8 3,010 80 LUN803L 6 3,800 コングニップル(LNi) 15 LUN151L 80 830 10 150L 150L 20 LUN201L 55 850 25 LUN251L 35 1,140 32 LUN321L 20 1,560 40 LUN401L 15 1,870 50 LUN501L 10 2,350 65 LUN501L 10 2,350 65 LUN651L 6 3,750 80 LUN801L 5 4,700	DUL						
75L 40 LUN404L 30 1,340 50 LUN504L 15 1,680	ロングニップル(I Nii)						
50 LUN504L 15 1,680							
コングニップル(LNi) 15 LUN153L 120 650 20 LUN203L 80 720 25 LUN253L 56 960 32 LUN323L 30 1,250 40 LUN403L 24 1,530 50 LUN503L 14 1,900 65 LUN653L 8 3,010 80 LUN803L 6 3,800 コングニップル(LNi) 15 LUN151L 80 830 150LUN201L 55 850 25 LUN251L 35 1,140 32 LUN321L 20 1,560 40 LUN401L 15 1,870 50 LUN501L 10 2,350 65 LUN651L 6 3,750 80 LUN801L 5 4,700							
100L 20 LUN203L 80 720 25 LUN253L 56 960 32 LUN323L 30 1,250 40 LUN403L 24 1,530 50 LUN503L 14 1,900 65 LUN653L 8 3,010 80 LUN803L 6 3,800 ロングニップル(LNi) 15 LUN151L 80 830 150LUN201L 55 850 25 LUN251L 35 1,140 32 LUN321L 20 1,560 40 LUN401L 15 1,870 50 LUN501L 10 2,350 65 LUN651L 6 3,750 80 LUN801L 5 4,700	ロングニップル(LNi)						
32 LUN323L 30 1,250 40 LUN403L 24 1,530 50 LUN503L 14 1,900 65 LUN653L 8 3,010 80 LUN803L 6 3,800 ロンゲニップル(LNi) 15 LUN151L 80 830 150L 20 LUN201L 55 850 25 LUN251L 35 1,140 32 LUN321L 20 1,560 40 LUN401L 15 1,870 50 LUN501L 10 2,350 65 LUN651L 6 3,750 80 LUN801L 5 4,700							
40 LUN403L 24 1,530 50 LUN503L 14 1,900 65 LUN653L 8 3,010 80 LUN803L 6 3,800 ロンゲニップル(LNi) 15 LUN151L 80 830 150L 20 LUN201L 55 850 25 LUN251L 35 1,140 32 LUN321L 20 1,560 40 LUN401L 15 1,870 50 LUN501L 10 2,350 65 LUN651L 6 3,750 80 LUN801L 5 4,700		25	LUN253L	56	960		
50 LUN503L 14 1,900 65 LUN653L 8 3,010 80 LUN803L 6 3,800 ロンヴニップル(LNi) 15 LUN151L 80 830 150L 20 LUN201L 55 850 25 LUN251L 35 1,140 32 LUN321L 20 1,560 40 LUN401L 15 1,870 50 LUN501L 10 2,350 65 LUN651L 6 3,750 80 LUN801L 5 4,700		32	LUN323L	30	1,250		
65 LUN653L 8 3,010 80 LUN803L 6 3,800 DVゲニップル(LNi) 15 LUN151L 80 830 150L 20 LUN201L 55 850 25 LUN251L 35 1,140 32 LUN321L 20 1,560 40 LUN401L 15 1,870 50 LUN501L 10 2,350 65 LUN651L 6 3,750 80 LUN801L 5 4,700							
80 LUN803L 6 3,800							
コングニップル(LNi) 15 LUN151L 80 830 150L 20 LUN201L 55 850 25 LUN251L 35 1,140 32 LUN321L 20 1,560 40 LUN401L 15 1,870 50 LUN501L 10 2,350 65 LUN651L 6 3,750 80 LUN801L 5 4,700							
150L 20 LUN201L 55 850 25 LUN251L 35 1,140 32 LUN321L 20 1,560 40 LUN401L 15 1,870 50 LUN501L 10 2,350 65 LUN651L 6 3,750 80 LUN801L 5 4,700	□ \						
25 LUN251L 35 1,140  32 LUN321L 20 1,560  40 LUN401L 15 1,870  50 LUN501L 10 2,350  65 LUN651L 6 3,750  80 LUN801L 5 4,700							
32 LUN321L 20 1,560 40 LUN401L 15 1,870 50 LUN501L 10 2,350 65 LUN651L 6 3,750 80 LUN801L 5 4,700	IJUL						
40 LUN401L 15 1,870 50 LUN501L 10 2,350 65 LUN651L 6 3,750 80 LUN801L 5 4,700							
50 LUN501L 10 2,350 65 LUN651L 6 3,750 80 LUN801L 5 4,700							
65 LUN651L 6 3,750 80 LUN801L 5 4,700							
80 LUN801L 5 <b>4,700</b>					-		
		100	LUN1H1L	3			

5)エスロンUX継手

## (耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用管端防食継手) [JPF MP 005] (2)エスロンUX絶縁継手

品名	<u>-</u> サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
絶縁給水栓エルボ	15	LUIL15	40	2,260		
(ISL)	20	LUIL20	25	2,800		
	20 × 15	LUIL201	25	2,920		
	25	LUIL25	15	3,990		
	25 × 20	LUIL251	15	3,990		
絶縁給水栓ソケット	15	LUIS15	55	2,390		
(ISS)	20	LUIS20	40	2,920		
	20 × 15	LUIS201	40	2,920		
a	25	LUIS25	25	3,990		
	25 × 20	LUIS251	25	3,990		
絶縁給水栓チーズ	15	LUIT15	30	2,920		
(IST)	20	LUIT20	25	3,360		
	20 × 15	LUIT201	25	3,480		
	25 × 20	LUIT251	10	4,000		
絶縁座付給水栓エルボ	20 × 15	LUIZ201	15	3,990		
(IZSL)						
To fo						
6567 1- 1-11						
絶縁メスオスソケット	15	NUMOS15	40	3,670		
(IMOS)	20	NUMOS20	25	4,310		
	25	NUMOS25	15	5,980		
1	32	NUMOS32	7	10,570		
	40	NUMOS40	5	13,380		
	50	NUMOS50	3	15,370		

#### (3)エスロンUX砲金継手

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
砲金製ニップル	15	NLUNI15	70	1,070		
(NiH)	20	NLUNI20	48	1,200		
	25	NLUNI25	30	1,970		
砲金製ブッシング	20 × 15	NLUB201	72	1,530		
(BuH)	25 × 15	NLUB252	45	2,040		
mary of	25 × 20	NLUB251	45	2,040		
	32 × 15	NLUB323	36	3,040		
	32 × 20	NLUB322	36	3,040		

#### 1)エスロハイパーAW パイプ (水道用耐震型高性能ポリエチレン管)[PWA001/005規格品・準拠品]

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定	備考
プレーンエンド直管	20	AW203	10	1,320		
長さ: 3,120mm	25	AW253	10	1,690		
	30	AW303	10	2,350		
	40	AW403	5	3,380		
0	50	AW503	5	4,700		
	65	AW653	2	7,720		
	75	AW753	2	9,970		
プレーンエンド直管	20	AW205	10	2,210		
長さ: 5,000mm	25	AW255	10	2,780		
	30	AW305	10	3,860		
	40	AW405	5	5,510		
	50	AW505	5	7,680		
0	65	AW655	2	12,320		
	75	AW755	2	16,580		
	100	AW1H5	2	24,850		
	125	AW1Q5	1	37,370		
	150	AW1F5	1	42,700		
	200	AW2H5	1	71,090		
EF受口付直管	75	AWK755	2	23,660		
有効長:5,000mm	100	AWK1H5	2	36,720		
	150	AWK1F5	1	64,300		
	200	AWK2H5	1	120,300		
枝付EF片受直管	25 × 20	AWE251	2	11,880		
有効長:3,200mm	30 × 20	AWE302	2	12,450		
	40 × 20	AWE403	2	16,410		
	50 × 20	AWE504	2	18,460		
	65 × 20	AWE655	2	29,280		
11011	75 × 20	AWE756	2	40,580		
	30 × 25	AWE301	2	12,710		
	40 × 25	AWE402	2	16,700		
	50 × 25	AWE503	2	18,830		
	65 × 25	AWE654	2	29,690		
	75 × 25	AWE755	2	41,040		
コイル管	20	AW2030	1	12,870	新	*
	25	AW2530	1	16,310	新	*
※ 受注生産品です。			<u> </u>			

<sup>※</sup> 受注生産品です。

### 2)エスロハイパーAW 継手

(水道用耐震型高性能ポリエチレン管用継手)[PWA002/006規格品・準拠品]

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
EFソケット	20	KES20WK	144	1,850		
	25	KES25WK	120	2,150		
	30	KES30WK	72	2,230		
	40	KES40WK	48	2,760		
	50	KES50K	32	2,980		
	65	KES65	20	4,480		
	75	HES75N	24	5,610		
	100	HES1HN	12	9,390		
	125	HES1Q	3	13,550		
	150	HES1FN	4	16,340		
	200	HES2HI	1	37,210		

品名	サイズ	品番	烟匀数	価格(円/個)	改定	備老
レデューサ	30×20	KSRS302	128	1,450	5X.7L	ני מע
, ,	40 × 20	KSRS403	84	1,570		
	40 × 25	KSRS402	84	1,640		<b>-</b>
V	50 × 20	KSRS504	60	1,940		-
	50 × 25	KSRS503	60	1,940		
	65 × 50	HSRS651	25	7,260		<u> </u>
	75 × 50	HSRS752	20	7,990		
	75 × 65	HSRS751	20	8,950		
	100 × 75	HSRS1H1	20	9,610		
	125 × 100	HSRS1Q1	20	10,770		
	150 × 100	HSRS1F2	20	14,780		
	150 × 125	HSRS1F1	20	17,670		
	200 × 150	HSRS2H1	20	23,800		
				,		
EF片受レデューサ	75 × 50	HKRS752	2	18,880		
	100 × 75	HKRS1H1	2	22,810		
	150 × 100	KRS1F2M	2	36,690		
	200 × 150	KRS2H1N	1			
	200 × 130	KKSZITIN	'	66,670		<b>-</b>
EFチーズ	20 × 20	KETOOK	6.4	E 040		
	20 × 20	KET20K	64	5,240		<b>-</b>
	25 × 20	KET251K	40	5,370		-
	25 × 25	KET25WK	64	5,620		
	30 × 20	KET302K	32	5,510		
	30 × 25	KET301K	32	5,640		
	$30 \times 25 \times 20$	KET312K	32	5,420		
	30 × 30	KET30K	40	5,840		
	40 × 20	KET403K	28	7,220		
	40 × 25	KET402K	28	7,340		
	40 × 30	KET401K	20	7,600		
	40 × 30 × 20	KET413K	28	7,100		
	40 × 40	KET40K	20	7,840		
	50 × 20	KET504K	20	8,130		
	50 × 25	KET503K	20	8,260		
	50 × 30	KET502K	16	8,590		
	50 × 40	KET501K	16	8,830		
						<u> </u>
	50 × 40 × 20	KET514K	20	7,980		-
	50 × 50	KET50WK	16	9,360		
	65 × 20	KET655	16	8,650		
	65 × 25	KET654	16	8,780		-
	65 × 50	KET651	10	9,320		
	65 × 65	KET65	10	9,440		
	75 × 20	HET756	8	9,410		
	75 × 25	HET755	8	9,540		
	75 × 40	HET753	7	9,710		
	75 × 50	HET752N	7	9,820		
	75 × 75	HET75N	6	10,030		
	100 × 50	HET1H3N	4	13,410		
	100 × 75	HET1H1N	4	24,170		
	100 × 100	HET1HN	4	25,090		
EFレデューサ	25 × 20	KRS251K	96	1,930		
8 8	30 × 25	KRS301K	72	2,330		
	40 × 30	KRS401K	48	4,020		
	50 × 30	KRS502K	32	4,410		
	50 × 40	KRS501K	32	5,960		
	007.40	A1100011	52	3,300		
<u> </u>			<u> </u>		l	

### 2)エスロハイパーAW 継手 (水道用耐震型高性能ポリエチレン管用継手)[PWA002/006規格品・準拠品]

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
EFロング枝付チーズ	25×20	KT251LK	28	7,110		
	30×20	KET32LK	18	7,250		
	$30 \times 25 \times 20$	KT312LK	18	7,180		
	40 × 20	KET43LK	15	8,930		
	40 × 25	KET42LK	15	9,170		
a 5 9	40 × 30 × 20	KT413LK	15	8,790		
	50 × 20	KET54LK	12	9,870		
41	50 × 25	KET53LK	12	10,040		
	50 × 40 × 20	KT514LK	12	9,740		
EF90°エルボ	20	KEL20WK	72	2,260		
_	25 × 20	KEL251K	48	2,390		
	25	KEL25WK	48	2,390		
	30	KEL30WK	48	2,460		
	40	KEL40WK	32	4,290		
	50	KEL50MK	24	5,010		
	65	KEL65	15	7,620		
	75	HEL75	8	9,720		
	100	HEL1H	4	18,150		
				. 2,		
EF45°エルボ	20	KE4L20K	84	2,210		
	25	KE4L25K	72	2,330		
10000	30	KE4L30K	32	2,530		
	40	KE4L40K	24	4,090		
{ /	50	KE4L50K	24	4,840		
	65	KE4L65	18	7,500		
6	75	HE4L75N	12	9,440		
	100	HE4L1H	4	17,670		
	100	11272111	,	17,070		
EF片受チーズ	150 × 50	HKT1F5	1	83,700		
	150 × 65	HKT1F4	1	83,700		
	150 × 75	HKT1F3M	1	86,320		
	150 × 100	HKT1F2M	1	86,830		
	150 × 150	HKT1FM	1	89,110		
	200 × 50	HKT2H6	1	116,800		
	200 × 65	HKT2H5	1	116,800		
	200 × 75	HKT2H4N	1	130,770		
	200 × 100	HKT2H3N	1	133,560		
	200 × 150	HKT2H1N	1	138,410		
	200 × 200	HKT2HN	1	142,480		
	200 11 200	1111121111	'	1-12,700		
SPチーズ	125 × 50	HSPT1Q4	1	33,300		
	125 × 65	HSPT1Q3	1	33,300		
	125 × 100	HSPT1Q1	1	34,360		
	125 × 100	HSPT1Q	1	35,700		
	150 × 75	HSPT1F3	1	68,340		
4	150 × 100	HSPT1F2	1	68,870		
	150 × 150	HSPT1F2	1	71,140		
	200 × 75	HSPT2H4	1	89,840		
	200 × 100	HSPT2H3	1	92,630		
	200 × 100 200 × 150	HSPT2H1	1	97,490		
	200 × 130 200 × 200	HSPT2H	1	101,550		
	200 1 200	1101 1211		101,000		
S式ソフトシール仕切弁	50右開	SSS50R	1	124,290	☆	
	50左開	SSS50L	1	124,290	☆	
	75右開	SSS75R	1	155,390	☆	
Ţ	75左開	SSS75L	1	155,390	☆	
	100右開	SSS1HR	1	193,780	<sup>2</sup>	
	100石開	SSS1HL	1	193,780	<sup>2</sup>	
	150左開	SSS1FR	1	324,920	<sup>2</sup>	
	150右開	SSS1FL	1	324,920	☆	
	1002171	55511 E	'	0L 1,0LU		
L ※当該☆は、2026年	4日からの価‡	タルウレかりま	<u> </u>	<u> </u>		

※当該☆は、2026年4月からの価格改定となります。

ПА	± /¬"		₩ <b>/</b> 2 ¥/2	/T+b /= /m	76.	/# <b>-</b> *
品名 ここころ はんしょう こうしょう はんしょう こうしゅう しゅうしゅ こうしゅう しゅうしゅう しゅう	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	佣丐
フランジ付EF片受チーズ	150 × 75	HF1F3MJ	1	103,980		
G形JIS10K	150 × 100	HF1F2MJ	1	111,220		
	200 × 75	HFT2H4J HFT2H3J	1	140,620		
	200 × 100	HF12H3J	1	145,350		
コニンパイニュル双チュブ	150 × 75	LICACOMAT	-	100,000		
フランジ付EF片受チーズ		HF1F3MT	1	103,980		
F形JIS10K	150 × 100	HF1F2MT	1	111,220		
	200 × 75	HFT2H4S	1	140,620		
	200 × 100	HFT2H3S	1	145,350		
SPフランジ付チーズ	75 × 75	SFT75J	1	24,710		
(両差し)	100 × 75	SFT1H1J	1	28,560		
G形JIS10K	100 × 100	SFT1HJ	1	36,950		
	150 × 75	SFT1F3J	1	86,010		
H	150 × 100	SFT1F2J	1	93,250		
	200 × 75	SFT2H4J	1	99,680		
V	200 × 100	SFT2H3J	1	104,420		
SPフランジ付チーズ	75 × 75	SFT75T	1	24,710		
(両差し)	100 × 75	SFT1H1T	1	28,560		
F形JIS10K	100×100	SFT1HT	1	36,950	l	
	150 × 75	SFT1F3T	1	86,010		
	150 × 100	SFT1F2T	1	93,250		
	200 × 75	SFT2H4T	1	99,680	1	
	200 × 100	SFT2H3T	1	104.420	1	
	200 / 100	01 121101		10-7,7-20		
フランジ付EFチーズ(2受)	75 × 75	HFT75J	1	27,430		
G形JIS10K	100 × 75	HFT1H1J	1	31,790		
G) SOISTON		HFT1HJ	1	41.000		
	100 × 100	HEITHJ	- 1	41,000		
	7575			07.400		
フランジ付EFチーズ(2受)	75 × 75	HFT75S	1	27,430		
F形JIS10K	100 × 75	HFT1H1S	1	31,790		
	100 × 100	HFT1HS	1	41,000		
フランジ付チーズ用	75分岐用	TSD75	1	50,320	☆	
支持金具	100分岐用	TSD1H	1	50,320	☆	
9						
90°ベンド(両差し)	50	HOUDEO	10	10.000	-	
30 ハノト(  一左し)	50	HS9B50	10	10,000	-	
0	75	HS9B75	5	10,200		
	100	HS9B1H	2	15,850		
	150	HS9B1F	2	35,280		
	200	HS9B2H	1	76,840		
45°ベンド(両差し)	50	HS4B50	10	8,940		
	75	HS4B75	5	9,560		
	100	HS4B1H	5	15,470		
	150	HS4B1F	2	27,310	1	
	200	HS4B2H	1	57,630	1	
	_50	TIC IDEIT		57,000	1	
22 1/2°ベンド(両差し)	50	HS2B50	10	8,250		
	75	HS2B75	5	8,700		
	100	HS2B1H	5	13,840	<b> </b>	
	150	HS2B1F	2	23,340		
	200	HS2B2H	1	-	-	
	200	посвен	- 1	48,550		
11 1/4°ベンド	50	HS1B50	10	7 570	1	
ローバサハンド	75		10	7,570		
(売業1)		HS1B75	5	8,130	<b> </b>	
(両差し)		101	'			
(両差し)	100	HS1B1H	5	12,420		
(両差し)	100 150	HS1B1F	2	20,980		
(両差し)	100					

#### 2)エスロハイパーAW 継手 (水道用耐震型高性能ポリエチレン管用継手)[PWA002/006規格品・準拠品]

品名	サイズ	品番	烟匀数	価格(円/個)	改定	備老
EF片受90°ベンド	75	HK9B75N	2	21,690	以足	.Ω. HII
口 / 文 50 八 / /	100	HK9B1HN	2	30,860		
	150	HK9B1FM	1	59,630		
	200	HK9B1FM	1	107,050		
	200	пкарспіл	'	107,000		
┎┖上亞ィピペ\゚\゚゚	75	HK4B75N	2	00.050		
EF片受45°ベンド	75		2	20,850		
0	100	HK4B1HN	2	25,330		
	150	HK4B1FM	2	50,700		
	200	HK4B2HN	1	101,350		
EF片受22 1/2°	75	HK2B75N	2	19,680		
ベンド 🦳	100	HK2B1HN	2	23,690		
	150	HK2B1FM	2	46,270		
	200	HK2B2HN	1	92,040		
EF片受11 1/4°	75	HK1B75N	2	18,410		
ベンド	100	HK1B1HN	2	22,290		
	150	HK1B1FM	2	43,620		
	200	HK1B2HN	1	87,570		
	•			,		
45°ショートベンド	50	HS4L50	36	3,870		
	75	HS4L75	16	9,560		
	100	HS4L1H	2	15,470		
	125	HS4L11	2	19,600		
	150	HS4L1G	2	27,310		
	200	HS4L2H	1			
90°ショートベンド				48,400		
90 ショートヘント	50	HS9L50	36	3,990		
	75	HS9L75	12	10,200		
()	100	HS9L1H	2	16,090		
	125	HS9L1Q	2	23,110		
	150	HS9L1F	2	35,280		
	200	HS9L2H	1	59,860		
Sベンド(両差し H=450)	75	HSSB75	3	17,570		
※200のみH=500	100	HSSB1H	2	26,830		
	150	HSSB1F	1	56,910		
	200	HSSB2H	1	124,060		
0						
EF片受Sベンド(H=450)	75	HKSB75N	1	31,640		
※200のみH=500	100	HKSB1HN	1	44,020		
	150	HKSB1FM	1	83,850		
	200	HKSB2HN	1	169,940		
				-,		
EFキャップ	20	KEC20K	180	1,520		
	25	KEC25WK	128	1,660		
	30	KEC30K	120	3,000		
	40	KEC40K	64	5,140		
	50	KEC50WK	40	5,530		
	75	HEC75N	21	6,990		
	70	TIEC/3IN	21	0,880		
CD+ wiii	100	1100411	_	11 700		
SPキャップ	100	HSC1H	2	11,790		
	150	HSC1F	1	19,880		
フランジ短管	40	KFS40N	1	15,970		
G形 JIS10K	50	HFS50N	1	16,250		
	65	HFS65N	1	17,550		
	75	HFS75J	1	18,360	╚	
	100	HFS1HJ	1	22,530		
	125	HFS1QJ	1	32,550		
	150	HFS1FJ	1	36,700		
	200	HFS2HJ	1	49,780		
	200	52116		.0,700		

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
フランジ短管	40	KFS40RN	1	15,970		
F形 JIS10K	50	HFS50RN	1	16,250		
	65	HFS65RN	1	17,550		
( (((()	75	HSF75T	1	18,360		
	100	HSF1HT	1	22,530		
	125	HSF1QT	1	32,550		
	150	HSF1FT	1	36,700		
	200	HSF2HT	1	49,780		
フランジ短管	50	HFS50N	1	16,250		
G形 7.5K	75	HFS75	1	18,360		
	100	HFS1H	1	22,530		
	150	HFS1F	1	36,700		
	200	HFS2H	1	49,780		
フランジ短管	50	HFS50RN	1	16,250		
F形 7.5K	75	HSF75R	1	18,360		
	100	HSF1HR	1	22,530		
	150	HSF1FR	1	36,700		
	200	HSF2HR	1	49,780		
EFフランジ短管	75	HKF75J	1	32,700		
G形 JIS10K	100	HKF1HJ	1	43,790		
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	150	HKF1FMJ	1	56,660		
	200	HKF2HJ	1	79,320		
EFフランジ短管	75	HKF75T	1	32,700		
F形 JIS10K	100	HKF1HT	1	43,790		
CONTRA CONTRACTOR	150	HKF1FMT	1	56,660		
	200	HKF2HT	1	79,320		
The state of the s						
EFフランジ短管	75	HKF75	1	32,700		
G形 7.5K	100	HKF1H	1	43,790		
	150	HKF1FM	1	56,660		
	200	HKF2H	1	79,320		
W						
EFフランジ短管	75	HKF75R	1	32,700		
F形7.5K	100	HKF1HR	1	43,790		
	150	HKF1FMR	1	56,660		
	200	HKF2HR	1	79,320		
EFサドル	50 × 25	KBS503H	24	8,770		
	$75 \times 20$	HBS756H	16	9,740		
	$75 \times 25$	HBS755H	16	10,340		
	$75 \times 50$	HBS752N	8	22,670		
4	100 × 20	HBS1H7H	12	9,980		
	100 × 25	HBS1H6H	12	10,480		
	100 × 50	HBS1H3N	8	23,380		
	150 × 20	HBS1F9H	12	10,910		
	150 × 25	HBS1F8H	12	11,230		
	150 × 50	HBS1F5N	4	25,160		
	200 × 50	HBS2H6N	4	25,670		
EFサドル付分水栓	50 × 20	EVS504N	2	25,150		
	50 × 25	EVS503N	2	27,890		
	75 × 20	EVS756N	2	35,700		
	75 × 25	EVS755N	2	40,870		
4	75 × 30	EVS754N	1	68,960		
	75 × 40	EVS753N	1	76,530		
	75 × 50	EVS752N	1	84,080		
	100 × 20	EVS1H7N	1	37,490		
	100 × 25	EVS1H6N	1	42,900		
	100 × 30	EVS1H5N	1	69,670		
	100 × 40	EVS1H4N	1	77,300		
	100 × 50	EVS1H3N	1	84,940		
T形サドル	50 × 25	HTSD503	32	4,280		
	50 × 30	HTSD502	32	4,580		
	75 × 25	HTSD755	24	4,360		
	75 × 30	HTSD754	24	4,660		
	100 × 30	HTSD1H5	12	5,200		

#### 2)エスロハイパーAW 継手 (水道用耐震型高性能ポリエチレン管用継手) [PWA002/006規格品・準拠品]

品名	サイズ	品番	烟匀数	価格(円/個)	改定	備老
EFスクリュージョイント	20	KEOS20K	30	5,230	以止	畑つ
オネジソケット						
	25	KOSC25K	16	6,330		
コア内蔵バルブ対応	30	KOSC30K	12	9,160		
	40	KOSC40K	10	11,970		
7-0-0	50	KOSC50K	6	13,980		
	65	KOSC65	5	19,970		
TIM Same	75	HOSC75	2	42,500		
EFスクリュージョイント	20	KEMS20K	30	5,610		
メネジソケット	25	KEMS25K	16	7,370		
	30	KEMS30K	12	11,440		
	40	KEMS40K	10	14,110		
	50	KEMS50K	6	15,360		
	50×Rc3/4	KEMS504	8	15,500		
	50 × Rc1	KEMS503	8	15,500		
c7/P.C-M	50×Rc1 1/4	KEMS502	8	15,500		
	50 × Rc1 1/4	KEMS501	8	15,500		
	30 × RCT 1/2	KEMI2301	0	15,500		
EE3.60- 25 45 1	20	KELIOCOL	00	E 000	$\vdash \vdash \vdash$	
EFスクリュージョイント	20	KEUS20K	30	5,690		
ユニオンソケット	25	KEUS25K	16	7,120		
	30	KEUS30K	12	12,890		
	40	KEUS40K	12	16,130		
	50	KEUS50K	8	19,600		
			L		╚	
219 6-19						
EFスクリュージョイント	20	KEER20K	24	6,930		
エラスジョイント	25	KEER25K	15	8,620		
				5,525		
EFスクリュージョイント	20	KEKS20K	30	5,480		
給水栓ソケット	20	NENSZUN	30	3,460		
市の作主ングット						
0-0-						
AW媒介継手	20	HAWB20	80	2,420		
オネジソケット	25	HAWB25	60	3,630		
To Canada						
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A						
AW媒介継手	20	HAWBM20	80	2,610		
メネジソケット						
AW媒介継手	20	AW9LM20	32	4,600	$\vdash$	
メネジ付エルボ	20	, NTTOLIVIZO	02	7,000		
ン・インコエルル						
15 1111 A AM -						
メタッチAW媒介継手	20	MTAW20	36	5,580		
9						
メタッチAW媒介継手	20	MTAWL20	24	6,300		
エルボ						
14						
<b>②</b>						
かんたんクランプ	20	KCLMP20	50	70		
	25	KCLMP25	40	70		
	30	KCLMP30	30	80		
	40	KCLMP40	25	100		
	50	KCLMP50	15	110	لـــــا	

#### 3)エスロハイパーAW 構造物耐震システム

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/セット)	改定	備考
標準穿孔タイプ	50	ATSH50	1	139,150		
	75	ATSH75	1	145,200		
	100	ATSH1H	1	151,250		
浅穿孔タイプ	50	ATSS50	1	169,400		
	75	ATSS75	1	175,450		
	100	ATSS1H	1	181,500		

#### 4)エスロハイパーAW消火 パイプ (消火設備配管用高性能ポリエチレン管)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定	備考
プレーンエンド直管	50	FPE505	5	6,970		
長さ: 5,000mm	65	FPE655	2	11,200		
	75	FPE755	2	14,420		
	100	FPE1H5	2	21,600		
	125	FPE1Q5	1	32,490		
	150	FPE1F5	1	37,130		
	200	FPE2H5	1	61,810		
EF受口付直管	75	FKP755	2	20,570		
長さ: 5,000mm	100	FKP1H5	2	31,920		
	150	FKP1F5	1	55,900		
	200	FKP2H5	1	104,600		

消火設備配管用高性能ポリエチレン管

## エスロリイパーAW消火管・継手



呼び径50~200で日本消防設備安全センターの 性能認定取得

	呼び径	認定番号
	50	PL-032号
7	65	PL-056号
America	75	PL-024-1号、2号
es la constant	100	PL-023-1号、2号
	125	PL-059号
2 4411 (3)	150	PL-025-1号、2号
認定書	200	PL-036号

性能認定品以外の品種を使用する場合は、 消防法施行令第32条による申請が必要となります。 給水用のエスロハイパーAWとは品番が異なりますので ご注意ください。

#### 5)エスロハイパーAW消火 継手 (消火設備配管用高性能ポリエチレン管用継手)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考	品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
EFソケット	50	FES50	40	2,740			フランジ付EFチーズ	75 × 75	FFT75J	1	27,430		
	65	FES65	20	4,480			G形 JIS10K	100 × 75	FFT1H1J	1	31,790		
9	75	FES75	24	5,610			材質:SUS						
()	100	FES1H	12	9,390									
	125	FES1Q	3	13,550									
	150	FES1F	4	16,340									
	200	FES2HI	1	37,210			フランジ付EFチーズ	75 × 75	FMT75J	1	26,620		
EF90°エルボ	50	FEL50	30	4,760			G形 JIS10K	100 × 75	FMT1H1J	1	30.860		
-1 00 ±70/l	65	FEL65	15	7,620			材質:SS400	100 / 70	1 1011 11110	<u>'</u>	00,000		
( o()	75	FEL75	8	9,720			77 頁 . 00+00						
	100	FEL1H	4	18,150									
	100	FELIN	4	10,130									
 EF45゚エルボ	50	FE4L50	36	4,600			EFキャップ	50	FEC50	48	5,410		<del>                                     </del>
2F43 177/N	65						ヒトイヤック	75					-
		FE4L65	18	7,500				/5	FEC75	21	6,990		-
(	75	FE4L75	12	9,440									
	100	FE4L1H	4	17,670									
-11/							1 -0						<u> </u>
ンデューサ(両差し)	65 × 50	FSRS651	25	7,260			SPキャップ	100	FSC1H	2	11,790		
	75 × 50	FSRS752	20	7,990				150	FSC1F	1	19,880		<u> </u>
	75 × 65	FSRS751	16	8,950									<u> </u>
	100 × 75	FSRS1H1	8	9,610									
	125 × 100	FSRS1Q1	4	10,770									<u> </u>
	150 × 100	FSRS1F2	2	14,780			フランジ短管	50	FFS50	1	16,250		
	150 × 125	FSRS1F1	2	17,670			G形 JIS10K	65	FFS65	1	17,550		
F片受レデューサ	100 × 75	FKRS1H1	2	22,810			材質:SUS	75	FFS75J	1	18,360		
and the same	200 × 150	FKRS2H1	1	66,670				100	FFS1HJ	1	22,530		
								125	FFS1QJ	1	32,550		
								150	FFS1FJ	1	36,700		
								200	FFS2HJ	1	49,780		
5゚ショートベンド(両差し)	125	FS45L1Q	2	19,600									
							フランジ短管	50	FMS50	1	14,640		
							G形 JIS10K	65	FMS65	1	15,850		
							材質:SS400	75	FMS75J	1	16,580		
								100	FMS1HJ	1	20,330		
0゚ショートベンド(両差し)	125	FS9L1Q	2	23,110				125	FMS1QJ	1	29,400		
	150	FS9L1F	2	35,280				150	FMS1FJ	1	33,030		
	200	FS9L2H	1	59,860			( (((((	200	FMS2HJ	1	44,890		
	200	1 GSLZII	'	03,000				200	1 10102110	- '	44,000		
							フランジ短管	50	FSF50R	1	16,250		
90°ベンド(両差し)	50	FS9B50	10	10,000			F形 JIS10K	65	FFS65R	1	17,550		
がハンド(両左び)	75			· '							· '		├
0		FS9B75	5	10,200			材質:SUS	75	FSF75T	1	18,360		├
	100	FS9B1H	2	15,850				100	FSF1HT	1	22,530		├
								125	FSF1QT	1	32,550		-
LL 50 00° 4" > . I"	450	EI(OD4E	-	50.000				200	FSF2HT	1	49,780		
片受90°ベンド	150	FK9B1F	1	59,630			>"1-#						<u> </u>
							フランジ短管	50	FSM50R	1	14,640		—
							F形 JIS10K	65	FMS65R	1	15,850		
							材質:SS400	75	FSM75T	1	16,580		<u> </u>
						$\sqcup$		100	FSM1HT	1	20,330		<u> </u>
EFチーズ	50 × 50	FET50	20	9,120				125	FSM1QT	1	29,400		
	65 × 50	FET651	10	9,320				200	FSM2HT	1	44,890		
	65 × 65	FET65	10	9,440									
	75 × 50	FET752	7	9,820		$\Box$	EFフランジ短管	75	FKF75J	1	32,700		L
	75 × 75	FET75	6	10,030	L		G形 JIS10K	150	FKF1FJ	1	56,660		L
	100 × 50	FET1H3	4	13,410			材質:SUS						
	100 × 65	FET1H2	1	30,860									
	100 × 75	FET1H1	4	24,170									
	100 × 100	FET1H	4	25,090			- Offe						
SPチーズ	125 × 100	FSPT1Q1	1	34,360			EFフランジ短管	75	FKM75J	1	31,100		
· 😞	125 × 125	FSPT1Q	1	35,700			G形 JIS10K	150	FKM1FJ	1	53,850		
			<u> </u>	25,56			材質:SS400				25,550		
			1			$\vdash$	// J. 33 100						
EF片受チーズ	150 × 75	FKT1F3	1	86,320			Trilly						
-ı ЛХ/ <sup>-</sup> Д	150 × 75 150 × 150	FKT1F3		89,110		$\vdash$		1	<u> </u>	1	<u>I</u>	l	
	100 × 100		1										
	000 11 000	EL/TO:	-4										
	200 × 200	FKT2H	1	142,480									

フランジ柱EFチーズ   75×75	品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
お質:SUS	フランジ付EFチーズ	$75 \times 75$	FFT75J	1	27,430		
フランジ付EFチーズ 75×75 FMT75J 1 26,620	G形 JIS10K	100 × 75	FFT1H1J	1	31,790		
The image	材質:SUS						
The image							
The image							
The image							
The image of t	フランジ付EFチーズ	75 × 75	FMT75J	1	26,620		
お質: SS400	G形 JIS10K	100 × 75	FMT1H1J	1			
EFキャップ 50 FEC50 48 5,410 75 FEC75 21 6,990 75 FEC75 21 6,990 75 FEC75 21 6,990 75 FEC75 21 6,990 75 FEC75 21 11,790 150 FSC1F 1 19,880 75 FSC1F 1 19,880 75 FFS65 1 17,550 75 FFS75J 1 18,360 100 FFS1HJ 1 22,530 125 FFS1GJ 1 32,550 150 FFS1FJ 1 36,700 75 FS2HJ 1 49,780 75 FMS75J 1 16,580 75 FMS75J 1 16,580 100 FMS1HJ 1 20,330 125 FMS1GJ 1 29,400 150 FMS1HJ 1 20,330 125 FMS1GJ 1 33,030 75 FMS75J 1 16,580 100 FMS1HJ 1 20,330 125 FMS1GJ 1 33,030 75 FMS75J 1 16,580 100 FMS1HJ 1 20,330 125 FMS1GJ 1 33,030 75 FMS75J 1 16,580 100 FMS2HJ 1 44,890 75 FSF75T 1 18,360							
FEC75   21   6,990							
FEC75   21   6,990							
FEC75   21   6,990							
FEC75   21   6,990	FFキャップ	50	FEC50	48	5.410		
SPキャップ 100 FSC1H 2 11,790 150 FSC1F 1 19,880 1750 FSC1F 1 19,880 175 FFS50 1 16,250 17,550 18 18,360 100 FFS1HJ 1 22,530 125 FFS1GJ 1 32,550 150 FFS1FJ 1 36,700 1200 FFS2HJ 1 49,780 175 FMS75J 1 16,580 175 FMS75J 1 16,580 175 FMS75J 1 16,580 175 FMS75J 1 16,580 175 FMS1FJ 1 20,330 125 FMS1FJ 1 20,330 125 FMS1FJ 1 33,030 125 FMS1FJ 1 33,030 125 FMS1FJ 1 33,030 120 FMS2HJ 1 44,890 175 FMS75J 1 16,580 1750 FMS1FJ 1 33,030 120 FMS2HJ 1 44,890 1750 FMS1FJ 1 33,030 120 FMS2HJ 1 44,890 175 FMS75J 1 18,360 175 FMS1S10K 65 FFS65R 1 17,550 175 FSF1FT 1 22,530 125 FSF1GT 1 32,550 125 FSF1GT 1 20,330 125 FSM1HT 1 20,330 125 FSM1							
150   FSC1F   1   19,880   19,880   100   FFS50   1   16,250   17,550   100   FFS1HJ   1   22,530   125   FFS1DJ   1   36,700   150   FFS2HJ   1   49,780   14,640   65   FMS50   1   16,580   100   FMS1HJ   1   20,330   125   FMS1DJ   1   33,030   125   FMS1DJ   1   44,890   150   FMS2HJ   1   44,890   16,58		73	1 2073	21	0,990		
150   FSC1F   1   19,880   19,880   100   FFS50   1   16,250   17,550   100   FFS1HJ   1   22,530   125   FFS1DJ   1   36,700   150   FFS2HJ   1   49,780   14,840   100   FFS2HJ   1   49,780   100   FFS2HJ   1   10,330   10,00   FMS1HJ   1   20,330   10,00   FMS1HJ   1   20,330   10,00   FMS2HJ   1   44,890   10,00   FMS2HJ   1   44,890   10,00   FSF50R   1   16,250   16,580   16,250   150   FMS1FJ   1   33,030   10,00   FMS2HJ   1   44,890   10,00   FMS2HJ   1   44,890   10,00   FSF1HT   1   22,530   10,00   FSF1HT   1   22,530   10,00   FSF1HT   1   22,530   10,00   FSF1HT   1   22,530   125   FSF1QT   1   32,550   125   FSF1QT   1   32,550   125   FSF1QT   1   32,550   125   FSF1QT   1   32,550   125   FSM3FT   1   16,580   10,00   FSF2HT   1   49,780   125   FSM1QT   1   20,330   125   FSM1QT   1   20,400   120   FSM2HT   1   44,890   120   FSM2HT   1   44,890   120   FSM2HT   1   44,890   120   FSM2HT   1   44,890   120   FSM2HT   1   31,100   120   TSM2HT   1   31,100   120   TSM2HT							
150   FSC1F   1   19,880   19,880   100   FFS50   1   16,250   17,550   100   FFS1HJ   1   22,530   125   FFS1DJ   1   36,700   150   FFS2HJ   1   49,780   14,640   65   FMS50   1   16,580   100   FMS1HJ   1   20,330   125   FMS1DJ   1   33,030   125   FMS1DJ   1   44,890   150   FMS2HJ   1   44,890   16,58							
150   FSC1F   1   19,880   19,880   100   FFS50   1   16,250   17,550   100   FFS1HJ   1   22,530   125   FFS1DJ   1   36,700   150   FFS2HJ   1   49,780   14,840   100   FFS2HJ   1   49,780   100   FFS2HJ   1   10,330   10,00   FMS1HJ   1   20,330   10,00   FMS1HJ   1   20,330   10,00   FMS2HJ   1   44,890   10,00   FMS2HJ   1   44,890   10,00   FSF50R   1   16,250   16,580   16,250   150   FMS1FJ   1   33,030   10,00   FMS2HJ   1   44,890   10,00   FMS2HJ   1   44,890   10,00   FSF1HT   1   22,530   10,00   FSF1HT   1   22,530   10,00   FSF1HT   1   22,530   10,00   FSF1HT   1   22,530   125   FSF1QT   1   32,550   125   FSF1QT   1   32,550   125   FSF1QT   1   32,550   125   FSF1QT   1   32,550   125   FSM3FT   1   16,580   10,00   FSF2HT   1   49,780   125   FSM1QT   1   20,330   125   FSM1QT   1   20,400   120   FSM2HT   1   44,890   120   FSM2HT   1   44,890   120   FSM2HT   1   44,890   120   FSM2HT   1   44,890   120   FSM2HT   1   31,100   120   TSM2HT   1   31,100   120   TSM2HT					44-00		
フランジ短管 50 FFS50 1 16,250	SPキャッフ						
ST		150	FSC1F	1	19,880		
ST							
ST							
ST							
ST	フランジ短管	50	FFS50	1	16,250		
材質:SUS 75 FFS75J 1 18,360 100 FFS1HJ 1 22,530 125 FFS1QJ 1 32,550 150 FFS1FJ 1 36,700 200 FFS2HJ 1 49,780 150 FMS50 1 14,640 G形 JIS10K 65 FMS65 1 15,850 100 FMS1HJ 1 20,330 125 FMS1QJ 1 29,400 150 FMS2HJ 1 44,890 150 FSF1HT 1 22,530 125 FSF1QT 1 32,550 125 FSF1QT 1 32,550 125 FSF1QT 1 32,550 125 FSF1QT 1 32,550 125 FSF1QT 1 49,780 150 FSF2HT 1 49,780 150 FSF2HT 1 49,780 150 FSM1HT 1 20,330 125 FSM1QT 1 29,400 FSF2HT 1 49,780 150 FSF2HT 1 49,780 150 FSF2HT 1 49,780 150 FSM1HT 1 20,330 125 FSM1QT 1 29,400 FSM1HT 1 20,330 125 FSM1QT 1 29,400 FSM1HT 1 20,330 125 FSM1QT 1 29,400 125 FSM1CT 1 44,890 150 FKF1FJ 1 56,660 17 FKF1FJ 1 56,660 17 FKF1FJ 1 56,660 17 FKF1FJ 1 56,660 17 FKM1FJ 1 53,850 150 FKM	G形 JIS10K	65	FFS65	1			
100 FFS1HJ 1 22,530 125 FFS1QJ 1 32,550 150 FFS1FJ 1 36,700 200 FFS2HJ 1 49,780 1 49,780 1 14,640 G形 JIS10K 65 FMS65 1 15,850 100 FMS1HJ 1 20,330 125 FMS1QJ 1 29,400 150 FMS2HJ 1 44,890 1 17,550 1 18,360 100 FSF1HT 1 22,530 125 FSF1QT 1 32,550 100 FSF2HT 1 49,780 100 FSF2HT 1 49,780 100 FSF2HT 1 22,530 125 FSF1QT 1 32,550 100 FSF2HT 1 22,530 125 FSF1QT 1 32,550 100 FSF2HT 1 20,330 125 FSF1QT 1 32,550 100 FSF2HT 1 20,330 125 FSF1QT 1 32,550 125 FSF1QT 1 32,550 100 FSF2HT 1 20,330 125 FSM5R 1 14,640 FF JIS10K 65 FMS65R 1 15,850 100 FSM1HT 1 20,330 125 FSM1GT 1 29,400 125 FSM1GT 1 32,700 GF JIS10K 150 FKF1FJ 1 56,660 175 FKF1FJ 1 56,660 175 FKF1FJ 1 56,660 175 FKM1FJ 1 53,850 150 FKM1FJ 1 53,850 15	1.5			1			
125 FFS1QJ 1 32,550 150 FFS1FJ 1 36,700 200 FFS2HJ 1 49,780 200 FFS2HJ 1 49,780 200 FFS2HJ 1 49,780 200 FFS2HJ 1 49,780 200 FSF2HJ 1 49,780 200 FSM2HJ 1 20,330 125 FMS1QJ 1 29,400 150 FMS2HJ 1 44,890 200 FMS2HJ 1 16,550 200 FMS2HJ 1 17,550 200 FSF1HT 1 22,530 125 FSF1QT 1 32,550 200 FSF2HT 1 49,780 200 FSM3HT 1 20,330 200 FMS2HJ 1 44,890 200 FSF2HT 1 49,780 200 FSF2HT 1 49,780 200 FSF2HT 1 20,330 200 FSM3HT 1 20,330 200 FSM1HT 1 20,330 200 FSM2HT 1 44,890 200 FSM2HT 1 56,660 200 FSM2HT 1 56,660 200 FSM2HT 1 56,660 200 FSM2HT 1 56,660 200 FSM3HT 1 56,660 200 FSM3HT 1 56,660 200 FSM3HT 1 53,850 200 FFM3HT 1 50,850 200							
150 FFS1FJ 1 36,700 200 FFS2HJ 1 49,780 1 7ランジ短管 50 FMS50 1 14,640 65 FMS65 1 15,850 75 FMS75J 1 16,580 100 FMS1HJ 1 20,330 125 FMS1GJ 1 33,030 200 FMS2HJ 1 44,890 75 FSF50R 1 16,250 FF JIS10K 65 FFS65R 1 17,550 75 FSF75T 1 18,360 100 FSF1HT 1 22,530 125 FSF1QT 1 32,550 200 FSF2HT 1 49,780 75 FSM56R 1 15,850 75 FSF75T 1 18,360 75 FSF1QT 1 32,550 125 FSM1GT 1 49,780 75 FSM56R 1 15,850 75 FSM75T 1 16,580 100 FSM1HT 1 20,330 125 FSM1QT 1 29,400 200 FSM1HT 1 20,330 125 FSM1QT 1 29,400 200 FSM2HT 1 44,890 75 FSM2HT 1 56,660 75 FKF1FJ 1 56,660 75 FKM1FJ 1 53,850 75 FKM75J 1 31,100 75 FKM1FJ 1 53,850							
200   FFS2HJ   1   49,780   75ンジ短管   50   FMS50   1   14,640   65   FMS65   1   15,850   75   FMS75J   1   16,580   100   FMS1HJ   1   20,330   125   FMS1QJ   1   29,400   150   FMS2HJ   1   44,890   150   FFS65R   1   17,550   75   FSF50R   1   16,250   100   FSF1HT   1   22,530   125   FSF1QT   1   32,550   125   FSF1QT   1   32,550   125   FSF1QT   1   49,780   125   FSM75T   1   16,860   100   FSF1HT   1   22,530   125   FSM50R   1   14,640   FF JIS10K   65   FMS65R   1   15,850   100   FSM1HT   1   20,330   125   FSM75T   1   16,580   125   FSM75T   1   16,580   125   FSM1QT   1   29,400   125   FSM1QT   1   31,100   125   12							
7ランジ短管 50 FMS50 1 14,640							
日形 JIS10K 材質: SS400	-100	200	FF3ZHJ	'	49,700		
日形 JIS10K 材質: SS400	¬->.>"h= 645	F0	EM050		44040		
材質:SS400							
100 FMS1HJ 1 20,330 125 FMS1QJ 1 29,400 150 FMS1FJ 1 33,030 200 FMS2HJ 1 44,890 1 150 FMS2HJ 1 44,890 1 16,250 FF JIS10K 65 FFS65R 1 17,550 175 FSF75T 1 18,360 100 FSF1HT 1 22,530 125 FSF1QT 1 32,550 200 FSF2HT 1 49,780 1 14,640 FF JIS10K 65 FMS65R 1 15,850 100 FSM1HT 1 20,330 125 FSM1QT 1 20,330 125 FSM1QT 1 29,400 200 FSM2HT 1 44,890 1 125 FSM1QT 1 29,400 200 FSM2HT 1 44,890 1 150 FKF1FJ 1 56,660 1 150 FKF1FJ 1 56,660 1 150 FKF1FJ 1 56,660 1 150 FKM1FJ 1 53,850 1 150 FKM1FJ 1 153,850 1 150 FKM1FJ 1 1 150 FKM1FJ					·		
125 FMS1QJ 1 29,400 150 FMS1FJ 1 33,030 200 FMS2HJ 1 44,890 1 44,890 1 1 65 FF50R 1 16,250 FF JIS10K 65 FFS65R 1 17,550 100 FSF1HT 1 22,530 125 FSF1QT 1 32,550 200 FSF2HT 1 49,780 1 125 FSF1HT 1 49,780 1 125 FSM50R 1 14,640 FF JIS10K 65 FMS65R 1 15,850 MT SSS400 75 FSM75T 1 16,580 100 FSM1HT 1 20,330 125 FSM1QT 1 29,400 200 FSM2HT 1 44,890 1 125 FSM1QT 1 29,400 200 FSM2HT 1 44,890 1 150 FKF1FJ 1 56,660 MT SSUS 150 FKM75J 1 56,660 MT SSSUS 150 FKM1FJ 1 53,850 1 1 150 FKM1FJ 1 53,850 1 1 150 FKM1FJ 1 53,850 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	材質:SS400						
150 FMS1FJ 1 33,030 200 FMS2HJ 1 44,890 200 FMS2HJ 1 44,890 200 FMS2HJ 1 44,890 200 FSF50R 1 16,250 FF JIS10K 65 FFS65R 1 17,550 75 FSF75T 1 18,360 200 FSF1HT 1 22,530 200 FSF2HT 1 22,530 200 FSF2HT 1 49,780 200 FSF2HT 1 49,780 200 FSF2HT 1 49,780 200 FSM50R 1 14,640 FF JIS10K 65 FMS65R 1 15,850 75 FSM75T 1 16,580 200 FSM1HT 1 20,330 200 FSM1HT 1 20,330 200 FSM2HT 1 44,890 200 FSM2HT 1 44,890 200 FSM2HT 1 44,890 200 FSM2HT 1 56,660 200 FSM2HT 1 56,660 200 FKF1FJ 1 56,660 200 FKF1FJ 1 56,660 200 FKM1FJ 1 53,850 200 FKM1FJ 1 50,850 200 FKM1FJ 1 50,850 200 FKM1FJ 1 50,850 200 FKM1FJ 1 50,850 200 FKM1							
200 FMS2HJ 1 44,890   1 75ンジ短管   50 FSF50R 1 16,250   F形 JIS10K   65 FFS65R 1 17,550   材質:SUS   75 FSF75T 1 18,360   125 FSF1HT 1 22,530   125 FSF1HT 1 32,550   200 FSF2HT 1 49,780   125 FSM50R 1 14,640   F形 JIS10K   65 FMS65R 1 15,850   100 FSM1HT 1 20,330   125 FSM1QT 1 20,330   125 FSM1QT 1 29,400   125 FSM1QT 1 29,400   125 FSM2HT 1 44,890   125 FSM2HT 1 44,890   125 FSM2HT 1 44,890   125 FSM2HT 1 56,660   150 FKF1FJ 1 56,660   150 FKF1FJ 1 56,660   150 FKM1FJ 1 53,850		125	FMS1QJ	1	29,400		
フランジ短管 50 FSF50R 1 16,250 F形 JIS10K 65 FFS65R 1 17,550 材質:SUS 75 FSF75T 1 18,360 100 FSF1HT 1 22,530 125 FSF1QT 1 32,550 200 FSF2HT 1 49,780 125 FSM50R 1 14,640 F形 JIS10K 65 FMS65R 1 15,850 材質:SS400 75 FSM75T 1 16,580 100 FSM1HT 1 20,330 125 FSM1QT 1 29,400 200 FSM2HT 1 44,890 125 FSM2HT 1 44,890 125 FSM2HT 1 44,890 126 FF7ランジ短管 75 FKF75J 1 32,700 G形 JIS10K 150 FKF1FJ 1 56,660 175 FKF1FJ 1 56,660 175 FKF1FJ 1 56,660 175 FKM1FJ 1 53,850 175		150	FMS1FJ	1	33,030		
F形 JIS10K		200	FMS2HJ	1	44,890		
F形 JIS10K							
材質: SUS 75 FSF75T 1 18,360 100 FSF1HT 1 22,530 125 FSF1QT 1 32,550 200 FSF2HT 1 49,780 200 FSF2HT 1 49,780 200 FSF2HT 1 49,780 200 FSF2HT 1 49,780 200 FSM50R 1 14,640 FM JIS10K 65 FMS65R 1 15,850 75 FSM75T 1 16,580 100 FSM1HT 1 20,330 125 FSM1QT 1 29,400 200 FSM2HT 1 44,890 200 FSM2HT 1 44,890 200 FSM2HT 1 56,660 材質: SUS 200 FKF1FJ 1 56,660 200 FKF1FJ 1 56,660 200 FKF1FJ 1 56,660 200 FKM1FJ 1 53,850 200 200 FKM1FJ 200 200 FKM1FJ 1 53,850 200 200 200 FKM1FJ 1 200 200 200 FKM1FJ 1 200 200 200 200 FKM1FJ 1 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2	フランジ短管	50	FSF50R	1	16,250		
材質: SUS 75 FSF75T 1 18,360 100 FSF1HT 1 22,530 125 FSF1QT 1 32,550 200 FSF2HT 1 49,780 200 FSF2HT 1 49,780 200 FSF2HT 1 49,780 200 FSF2HT 1 49,780 200 FSM50R 1 14,640 FM JIS10K 65 FMS65R 1 15,850 75 FSM75T 1 16,580 100 FSM1HT 1 20,330 125 FSM1QT 1 29,400 200 FSM2HT 1 44,890 200 FSM2HT 1 44,890 200 FSM2HT 1 56,660 材質: SUS 200 FKF1FJ 1 56,660 200 FKF1FJ 1 56,660 200 FKF1FJ 1 56,660 200 FKM1FJ 1 53,850 200 200 FKM1FJ 200 200 FKM1FJ 1 53,850 200 200 200 FKM1FJ 1 200 200 200 FKM1FJ 1 200 200 200 200 FKM1FJ 1 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2	F形 JIS10K	65	FFS65R	1	17,550		
100 FSF1HT 1 22,530 125 FSF1QT 1 32,550 200 FSF2HT 1 49,780 200 FSF2HT 1 49,780 200 FSF2HT 1 49,780 200 FSM50R 1 14,640 F形 JIS10K 65 FMS65R 1 15,850 材質:SS400 75 FSM75T 1 16,580 100 FSM1HT 1 20,330 125 FSM1QT 1 29,400 200 FSM2HT 1 44,890 200 FSM2HT 1 44,890 200 FSM2HT 1 56,660 材質:SUS FKF1FJ 1 56,660 75 FKM1FJ 1 53,850 200 75 FKM1FJ 1 53,850 75 FKM1FJ 1 53,850	材質:SUS	75	FSF75T	1			
125 FSF1QT 1 32,550 200 FSF2HT 1 49,780 200 FSF2HT 1 49,780 200 FSF2HT 1 49,780 200 FSF2HT 1 49,780 200 FSM50R 1 14,640 F形 JIS10K 65 FMS65R 1 15,850 75 FSM75T 1 16,580 200 FSM1HT 1 20,330 200 FSM2HT 1 29,400 200 FSM2HT 1 44,890 200 FSM2HT 1 44,890 200 FSM2HT 1 56,660 200 FKF1FJ 1 56,660 200 FKF1FJ 1 56,660 200 FKF1FJ 1 56,660 200 FKM1S10K 200 FKM1FJ 1 53,850 200 200 FKM1FJ 1 200 200 FKM1FJ 200 200 200 FKM1FJ 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20		100	FSF1HT	1			
200 FSF2HT 1 49,780  フランジ短管 50 FSM50R 1 14,640 F形 JIS10K 65 FMS65R 1 15,850 材質:SS400 75 FSM75T 1 16,580 100 FSM1HT 1 20,330 125 FSM1QT 1 29,400 200 FSM2HT 1 44,890  EFフランジ短管 75 FKF75J 1 32,700 G形 JIS10K 150 FKF1FJ 1 56,660 材質:SUS  EFフランジ短管 75 FKM75J 1 31,100 G形 JIS10K 150 FKM1FJ 1 53,850							
フランジ短管 50 FSM50R 1 14,640 F形 JIS10K 65 FMS65R 1 15,850 材質:SS400 75 FSM75T 1 16,580 100 FSM1HT 1 20,330 125 FSM1QT 1 29,400 200 FSM2HT 1 44,890 EFフランジ短管 75 FKF75J 1 32,700 G形 JIS10K 150 FKF1FJ 1 56,660 材質:SUS EFフランジ短管 75 FKM75J 1 31,100 G形 JIS10K 150 FKM1FJ 1 53,850							
F形 JIS10K	- dha	200	1 01 2111	'	70,700		
F形 JIS10K	フランバ海等	50	ESMEUD	1	14 840		
材質: SS400 75 FSM75T 1 16,580 100 FSM1HT 1 20,330 125 FSM1QT 1 29,400 200 FSM2HT 1 44,890 200 FSM2HT 1 32,700 G形 JIS10K 150 FKF1FJ 1 56,660 材質: SUS FKM75J 1 31,100 G形 JIS10K 150 FKM1FJ 1 53,850							
100 FSM1HT 1 20,330 125 FSM1QT 1 29,400 200 FSM2HT 1 44,890 200 FSM2HT 1 44,890 200 FSM2HT 1 32,700 G形 JIS10K 150 FKF1FJ 1 56,660 材質: SUS 25 FKM75J 1 31,100 G形 JIS10K 150 FKM1FJ 1 53,850 200 FKM1FJ 1 53,850	**						
125 FSM1QT 1 29,400 200 FSM2HT 1 44,890 EFフランジ短管 75 FKF75J 1 32,700 G形 JIS10K 対質: SUS EFフランジ短管 75 FKM75J 1 31,100 G形 JIS10K 150 FKM1FJ 1 53,850	付貝: 55400						
200 FSM2HT 1 44,890  EF7ランジ短管 75 FKF75J 1 32,700  G形 JIS10K 150 FKF1FJ 1 56,660  材質:SUS  EFプランジ短管 75 FKM75J 1 31,100  G形 JIS10K 150 FKM1FJ 1 53,850							
EFフランジ短管 75 FKF75J 1 32,700 G形 JIS10K 150 FKF1FJ 1 56,660 材質: SUS					•		
G形 JIS10K 150 FKF1FJ 1 56,660 材質: SUS		200	FSM2HT	1	44,890		
G形 JIS10K 150 FKF1FJ 1 56,660 材質: SUS							
材質: SUS  EFフランジ短管 75 FKM75J 1 31,100 G形 JIS10K 150 FKM1FJ 1 53,850							
EFフランジ短管 75 FKM75J 1 31,100 G形 JIS10K 150 FKM1FJ 1 53,850		150	FKF1FJ	1	56,660		
G形 JIS10K 150 FKM1FJ 1 <b>53,850</b>	材質:SUS						
G形 JIS10K 150 FKM1FJ 1 <b>53,850</b>	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE						
G形 JIS10K 150 FKM1FJ 1 <b>53,850</b>							
G形 JIS10K 150 FKM1FJ 1 <b>53,850</b>							
G形 JIS10K 150 FKM1FJ 1 <b>53,850</b>	EFフランジ短管	75	FKM75J	1	31.100		
				· '	20,000		
	,,, <u>,,</u> ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,						
and a second							
	w .			l		<u> </u>	

#### 5)エスロハイパーAW消火 継手 (消火設備配管用高性能ポリエチレン管用継手)

#### 梱包数 価格(円/個) 改定 備考 品名 サイズ 品番 56,660 EFフランジ短管 150 FKF1FT 1 F形 JIS10K 材質:SUS EFフランジ短管 150 FKM1FT 53,850 F形 JIS10K 材質:SS400 消火栓用フランジ短管 75 × 65 FSF75TS 18,360 (F形 JIS10K, 65フランジ接続用) 材質:SUS 75×65 FSM75TS 16,580 消火栓用フランジ短管 1 (F形 JIS10K, 65フランジ接続用) 材質:SS400 SPスクリュージョイント 100 FSPSC1H 70,400 (メネジ) EFスクリュージョイント FEMS503 50 × Rc1 6 16,340 メネジソケット EFスクリュージョイント 50 FOSC50 6 13,860 FOSC65 19,970 オネジソケット 65 5 コア内蔵バルブ対応 75 FOSC75 42,500

#### 6)エスロハイパーAW高圧消火 パイプ (消火設備配管用高性能ポリエチレン管)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定	備考
プレーンエンド直管	100	SP1H5	1	43,200		
長さ: 5,000mm	125	SP1Q5	1	64,980		
	150	SP1F5	1	74,250		
0						

#### 7)エスロハイパーAW高圧消火 継手 (消火設備配管用高性能ポリエチレン管用継手)

品名	サイズ	品番	烟匀粉	価格(円/個)	34字	備考
					以止	用つ
EFソケット	100	SES1H	12	18,790		
9	125	SES1Q	3	27,100		
(1)	150	SES1F	4	32,670		
EF90°エルボ	100	SEL1H	4	36,300		
EL 80 TIVIV	100	SELIH	4	36,300		
EF45°エルボ	100	SE4L1H	4	35,330		
LL43 T/V/\	100	3L4LIII	7	33,330		
EFチーズ	100 11 50	0574110	_	00.000		
ヒトナー人	100 × 50	SET1H3	4	26,820		
	100	SET1H	4	50,170		
2						
00° 2   a"	105	0001 : -	<u> </u>	40.000		
90°ショートベンド	125	SS9L1Q	2	46,220		
	150	SS9L1F	2	70,540		
		-				
			1			
	105 1100	0000101	-	04 = 40		
レデューサ	125 × 100	SSRS1Q1	4	21,540		
	150 × 100	SSRS1F2	2	29,560		
	150 × 125	SSRS1F1	2	35,330		
		551,6111	<u> </u>	55,555		
	405	00	<del>  .</del>		<b> </b>	
SPチーズ	125 × 125	SSPT1Q	1	71,390		
	150 × 100	SSPT1F2	1	125,200		
	150 × 150	SSPT1F	1	142,270		
0 11-11	100 1100	001 111		1 12,270		
SPキャップ	100	SSC1H	2	23,570		
	150	SSC1F	1	39,740		
¬->.>"h=6#						
フランジ短管	100	SFS1HO	1	52,940		
G形 JIS20K	125	SFS1QJ	1	71,630		
材質:SUS	150	SFS1FJ	1	73,380		
17) <u>J</u> Q.000	100	010110		70,000		
フランジ短管	100	SMS1HO	1	47,670		
G形 JIS20K	150	SMS1FJ	1	66,070		
	130	SWISTED	'	00,070		
材質:SS400						
¬->.>" <i>b bb</i> -	100	0054::-	-	F0 0 11	<b> </b>	
フランジ短管	100	SSF1HF	1	52,940		
F形 JIS20K	125	SFS1QT	1	71,630		
材質:SUS	150	SFS1FT	1	73,380		
				,		
-			<u></u>			
フランジ短管	100	SSM1HF	1	47,670		
F形 JIS20K	150	SMS1FT	1	66,070		
材質:SS400	.55	55111	<del>  '</del>	55,075		
17] 貝 . ここ400			-			
- disp						
SPスクリュージョイント	100	SSPSC1H	1	105,600		
	100	00/00111	<del>- '-</del>	100,000		
(メネジ)						
			1			
			1			
	50	05140-00	<del>  _</del>	00.000	-	
EFスクリュージョイント	50 × Rc1	SEMS503	6	32,670		
メネジソケット		<u></u>	<u>L</u>	<u></u>		
Пe		-				
			-			
			<u> </u>		<u> </u>	

#### 8) エスロハイパーAW HP パイプ (給水用耐震型高性能ポリエチレン管[高圧型]) [PWA 005(PN16) 規格適合品]

#### 9)エスロハイパーAW HP 継手 (給水用耐震型高性能ポリエチレン管用継手[高圧型]) [PWA 006(PN16) 規格適合品]

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定	備考
プレーンエンド直管	20	TP205	10	2,870		
長さ: 5,000mm	25	TP255	10	3,630		
	30	TP305	10	5,030		
	40	TP405	5	7,160		
0	50	TP505	5	9,980		
	75	TP755	2	21,560		
	100	TP1H5	2	32,310		
	150	TP1F5	1	55,510		
EF受口付直管	75	TKP755	2	30,770		
有効長:5,000mm	100	TKP1H5	2	47,730		
	150	TKP1F5	1	83,580		

定	備考	
		ΕF
		EF
		EF
-	- 1047	

9)エスロハイパーAW HP 継手	(給水用耐震型高性能ポリエチレン管用継手[高圧型])
[PWA 006(PN16) 規格]	商合品]

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
EFソケット	20	TES20	160	2,210		
	25	TES25	140	2,610		
	30	TES30	80	2,680		
U)	40	TES40	64	3,310		
	50	TES50	40	3,560		
	75	TES75	24	7,290		
	100	TES1H	12	12,210		
	150	TES1F	4	21,240		
EFレデューサ	25 × 20	TRS251	144	2,320		
	30 × 25	TRS301	96	2,830		
	40 × 30	TRS401	48	4,960		
	50 × 30	TRS502	40	5,470		
	50 × 40	TRS501	32	7,450		
レデューサ	30 × 20	TSRS302	128	1,890		
	40 × 20	TSRS403	84	2,050		
	40 × 25	TSRS402	84	2,130		
	50 × 20	TSRS504	60	2,520		
	50 × 25	TSRS503	60	2,520		
	75 × 50	TSRS752	20	10,380		
	100 × 75	TSRS1H1	8	12,500		
	150 × 100	TSRS1F2	2	19,210		
EF片受レデューサ	75 × 50	TKRS752	2	24,540		
	100 × 75	TKRS1H1	2	29,670		
	150 × 100	TKRS1F2	2	47,670		
EFチーズ	20 × 20	TET20	64	6,610		
	25 × 20	TET251	40	6,780		
	25 × 25	TET25	64	7,120		
	30 × 20	TET302	32	6,940		
	30 × 25	TET301	32	7,120		
W/	30 × 30	TET30	40	7,360		
	40 × 20	TET403	28	9,100		
	40 × 25	TET402	28	9,250		
	40 × 40	TET40	20	9,910		
	50 × 20	TET504	20	10,240		
	50 × 25	TET503	20	10,430		
	50 × 40	TET501	20	11,300		
	50 × 50	TET50	20	11,850		
	75 × 20	TET756	8	12,220		
	75 × 25	TET755	8	12,400		
	75 × 40	TET753	7	12,630		
	75 × 50	TET752	7	12,760		
	75 × 75	TET75	6	13,050		
	100 × 50	TET1H3	4	17,420		
	100 × 75	TET1H1	4	31,420		
	100 × 100	TET1H	4	32,620		

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定 備考
EF片受チーズ	150 × 75	TKT1F3	1	112,210	
	150 × 100	TKT1F2	1	112,880	
	150 × 150	TKT1F	1	115,840	
EF90°エルボ	20	TEL20	80	2,740	
L. 00 ±777.	25 × 20	TEL251	80	2,930	
	25	TEL25	80	2,930	
	30	TEL30	60	2,980	
00	40				
		TEL40	40	5,290	
	50	TEL50	30	6,190	
	75	TEL75	8	12,640	
	100	TEL1H	4	23,600	
EF45°エルボ	20	TE4L20	108	2,680	
	25	TE4L25	84	2,840	
	30	TE4L30	40	3,080	
{ /	40	TE4L40	32	5,040	
	50	TE4L50	36	5,980	
6	75	TE4L75	12	12,280	
	100	TE4L1H	4	22,970	
45°ショートベンド	75	T4L75	16	12,430	
	100	T4L1H	2	20,110	
	150	T4L1F	2	35.510	
	100	17611		55,510	
90°ショートベンド	75	TC01.75	10	12.000	
90 ショートベント	75	TS9L75	12	13,260	
0-	150	TS9L1F	2	45,860	
V					
フランジ短管	50	TFS500	1	24,560	
G形 JIS20K	75	TFS750	1	35,940	
	100	TFS1HO	1	46,100	
	150	TFS1F0	1	79,860	
100				,	
フランジ短管	50	TFS50F	1	24,560	
F形 JIS20K	75	TSF75F	1	35,940	
7,7 0.02010	100	TSF1HF	1	46,100	
	150	TSF1FF	1	79,860	
	100	101111	'	, 9,000	
ロロコニンパック 一	75	TVEZEO	4	4F.010	
EFフランジ短管	75	TKF750	1	45,010	
G形 JIS20K	100	TKF1H0	1	60,140	
CO CONTRA	150	TKF1F0	1	103,580	
EFフランジ短管	75	TKF75F	1	45,010	
F形 JIS20K	100	TKF1HF	1	60,140	
CONTA	150	TKF1FF	1	103,580	
EFスクリュージョイント	20	TEOS20	35	6,700	
オネジソケット	25	TOSC25	16	8,130	
コア内蔵バルブ対応	30	TOSC30	15	11,800	
8.5	40	TOSC40	12	15,420	
	50	TOSC50	6	18,020	
EFスクリュージョイント	20	TEMS20	35	7,190	
メネジソケット	25	TEMS25	16	9,490	
	30	TEMS30	15	14,750	
	40	TEMS40	12	18,210	
	50				
	อบ	TEMS50	6	19,810	

#### 1)クウチョウハイパーCH パイプ (空調配管用高性能ポリエチレン管)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定	備考
プレーンエンド直管	50	CH505P	5	10,770		
(パープル)	65	CH655P	2	17,660		
長さ: 5,000mm	75	CH755P	2	22,630		
	100	CH1H5P	2	37,030		
	125	CH1Q5P	1	57,510		
0	150	CH1F5P	1	71,870		
	200	CH2H5P	1	119,060		
プレーンエンド直管	50	CH505Y	5	10,770		
(イエロー)	65	CH655Y	2	17,660		
長さ: 5,000mm	75	CH755Y	2	22,630		
	100	CH1H5Y	2	37,030		
	125	CH1Q5Y	1	57,510		
0	150	CH1F5Y	1	71,870		
	200	CH2H5Y	1	119,060		
EF受口付直管	75	CKS755P	2	31,820		
(パープル)	100	CKS1H5P	2	50,460		
有効長: 5,000mm	150	CKS1F5P	1	92,570		
	200	CKS2H5P	1	162,020		
0)						
EF受口付直管	75	CKS755Y	2	31,820		
(イエロー)	100	CKS1H5Y	2	50,460		
有効長: 5,000mm	150	CKS1F5Y	1	92,570		
	200	CKS2H5Y	1	162,020		
0)						

#### 2)クウチョウハイパーCH 継手 (空調配管用高性能ポリエチレン管用継手)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
EFソケット	50	CES50	40	3,010		
	65	CES65	20	4,710		
	75	CES75	24	5,890		
	100	CES1H	12	9,860		
	125	CES1Q	3	14,230		
	150	CES1F	4	17,060		
	200	CES2HI	1	39,080		
EF90°エルボ	50	CEL50	30	5,010		
	65	CEL65	15	8,350		
	75	CEL75	8	10,710		
00	100	CEL1H	4	19,000		
EF45°エルボ	50	CE4L50	36	4,910		
2	65	CE4L65	18	7,890		
	75	CE4L75	12	9,710		
	100	CE4L1H	4	17,160		
6						
EFチーズ	50 × 20	CET504	20	8,270		
	50 × 25	CET503	20	8,420		
	50 × 50	CET50	20	9,580		
	65 × 20	CET655	16	9,050		
	65 × 25	CET654	16	9,220		
	65 × 50	CET651	10	9,960		
	65 × 65	CET65	10	10,040		
	75 × 20	CET756	8	9,850		
	75 × 25	CET755	8	10,010		
	75 × 50	CET752	7	10,320		
	75 × 75	CET75	6	10,530		
	100 × 50	CET1H3	4	14,070		
	100 × 75	CET1H1	4	25,360		
	100 × 100	CET1H	4	26,330		
EF片受レデューサ	75 × 50	CKRS752	2	19,720		
	100 × 75	CKRS1H1	2	23,960		
	150 × 100	CKRS1F2	2	38,480		
	200 × 150	CKRS2H1	1	69,940		

口力	サイズ	D 32	坦力粉	压物(四)四)	<b>7</b> 4.⇔	<b>/</b> # 本
品名 レデューサ	り1人 50× 20	品番 CCDCE04	他已致	価格(円/個) 2,040	以正	佣方
0)1 9	50 × 25	CSRS504 CSRS503	60	2,040		
	65 × 50	CSRS651	25	8,700		
	75 × 50	CSRS752	20	9,150		
	75 × 65		16	•		
		CSRS751		10,290		
	100 × 75	CSRS1H1	8	10,920		
	125 × 100	CSRS1Q1	4	13,920		
	150 × 100	CSRS1F2	2	16,700		
	150 × 125	CSRS1F1	2	19,440		
SPフランジ付チーズ	200 × 150	CSRS2H1	2	25,650		
SFグラクタリナース F形JIS10K	75 × 75	CFST75T	1	25,890		
材質:SUS	100 × 75	CFS1H1T	1	29,890		
何 貝 . 303	100 × 100	CFST1HT	1	38,720		
<b>~</b>	150 × 75	CFS1F3T	1	90,270		
	150 × 100	CFS1F2T	1	97,890		
	200 × 75	CFS2H4T	1	104,670		
0D7=1.2"/4.4 7"	200 × 100	CFS2H3T	1	109,630		
SPフランジ付チーズ	75 × 75	CMST75T	1	25,120		
F形JIS10K	100 × 75	CMS1H1T	1	29,000		
材質:SS400	100 × 100	CMST1HT	1	37,570		
	150 × 75	CMS1F3T	1	87,560		
	150 × 100	CMS1F2T	1	94,960		
	200 × 75	CMS2H4T	1	101,530		
	200 × 100	CMS2H3T	1	106,350		
EF片受チーズ	150 × 50	CKT1F5	1	90,510		
	150 × 65	CKT1F4	1	90,510		
	150 × 75	CKT1F3	1	90,510		
	150 × 100	CKT1F2	1	91,110		
	150 × 150	CKT1F	1	93,530		
	$200 \times 50$	CKT2H6	1	137,210		
	200 × 65	CKT2H5	1	137,210		
	200 × 75	CKT2H4	1	137,210		
	200 × 100	CKT2H3	1	140,240		
	200 × 150	CKT2H1	1	145,320		
	200 × 200	CKT2H	1	149,560		
SPチーズ	125 × 50	CSPT1Q4	1	36,060		
	125 × 65	CSPT1Q3	1	36,060		
	125 × 100	CSPT1Q1	1	36,060		
	125 × 125	CSPT1Q	1	37,510		
	150 × 50	CSPT1F5	1	71,750		
	150 × 65	CSPT1F4	1	71,750		
	150 × 75	CSPT1F3	1	71,750		
	150 × 100	CSPT1F2	1	72,240		
	150 × 150	CSPT1F	1	74,660		
	200 × 50	CSPT2H6	1	94,260		
	200 × 65	CSPT2H5	1	94,260		
	200 × 75	CSPT2H4	1	94,260		
	200 × 100	CSPT2H3	1	97,160		
	200 × 100 200 × 150	CSPT2H1	1	102,370		
	200 × 130	CSPT2H	1	106,480		
フランジ付EFチーズ	75 × 75	CFT75T	1	28,800		
F形JIS10K	100 × 75	CFT/51	1	33,280		
材質:SUS	100 × 75	CFT1HT	1	42,960		
	100 ^ 100	OLLIBI	<u> </u>	72,700		
フランジ付EFチーズ	75 × 75	CMT75T	1	27,940		
F形JIS10K ●	100 × 75	CMT1H1T	1	32,290		
材質:SS400	100 × 75 100 × 100	CMT1HT1	1			
	100 ^ 100	OWITH	<b>'</b>	41,670		
フランジ付EF片受チーズ	150 × 75	CETICAT	-1	100 140		
F形JIS10K		CFT1F3T	1	109,140		
材質:SUS 量	150 × 100	CFT1F2T	1	116,770		
, g . 555	200 × 75	CFT2H4T	1	147,620		
フランジ付EF片受チーズ	200 × 100	CFT2H3T	1	152,460		
	150 × 75	CMT1F3T	1	105,880		
F形JIS10K	150 × 100	CMT1F2T	1	113,270		
材質:SS400	200 × 75	CMT2H4T	1	143,200		
	200 × 100	CMT2H3T	1	147,900		
			<u> </u>			

#### 2) クウチョウハイパーCH 継手 (空調配管用高性能ポリエチレン管用継手)

品名 45°ショートベンド	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
45°ショートベンド	75	CS4L75	16	10,040		
	100	CS4L1H	2	16,210		
	125	CS4L1Q	2	20,690		
	150	CS4L1F	2	28,680		
	200	CS4L2H	1	50,820		
90°ショートベンド	75	CS9L75	12	10,650		
	125	CS9L1Q	2	24,320		
0	150	CS9L1F	2	37,030		
	200	CS9L2H	1	62,800		
フランジ短管	50	CFS50R	1	17,060		
F形JIS10K	65	CFS65R	1	18,510		
材質:SUS	75	CSF75T	1	19,240		
	100	CSF1HT	1	23,600		
	125	CSF1QT	1	34,240		
	150	CSF1FT	1	38,600		
	200	CSF2HT	1	52,270		
フランジ短管	50	CMS50R	1	15,360		
F形JIS10K	65	CMS65R	1	16,670		
材質:SS400	75	CSM75T	1	17,330		
	100	CSM1HT	1	21,240		
	125	CSM1QT	1	30,820		
	150	CSM1FT	1	34,750		
	200	CSM2HT	1	47,050		
EFキャップ	50	CEC50	48	5,680		
	75	CEC75	21	7,410		
				,		
SPキャップ	100	CSC1H	2	12,340		
	150	CSC1F	1	20,810		
EFフランジ短管	75	CKF75T	1	34,240		
F形JIS10K	100	CKF751 CKF1HT	1	45,980		
材質:SUS	150	CKF1H1 CKF1FT	1	59,410		
77 貝 . 303	200	CKF1F1 CKF2HT	1	83,250		
	200	ONFZHI	-	03,200		
EFフランジ短管	75	CKM75T	1	32,540		
F形JIS10K	100	CKM1HT	1	43,680		
材質:SS400	150	CKM1FT	1	56,440		
	200	CKM2HT	1	79.090		
Tully				,		

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
EFスクリュージョイント	20	CEOS20	35	5,390		
オネジソケット	25	CEOSC25	16	6,560		
P-0/18-0-	50	CEOSC50	6	14,550		
	65	COSC65	5	21,050		
EFスクリュージョイント	20	CEMS20	35	5,810		
メネジソケット	25	CEMS25	16	7,670		
	50	CEMS50	6	15,990		
	50 × Rc3/4	CEMS504	6	15,990		
20,0	50 × Rc1	CEMS503	6	15,990		
	50 × Rc11/4	CEMS502	6	15,990		
	50 × Rc11/2	CEMS501	6	15,990		

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定	備考
クウチョウハイパーCH専用	50	CP501	1	14,160		
やりとり短管	65	CP651	1	15,000		
長さ: 1,000mm	75	CP751	1	15,970		
	100	CP1H1	1	18,510		
	125	CP1Q1	1	21,180		
0	150	CP1F1	1	24,560		
	200	CP2H1	1	33,030		

#### ■完全固定用部材

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
専用床バンド(ゴム付)	50	CHUB50	2	15,400		
	65	CHUB65	4	16,500		
	75	CHUB75	2	21,100		
	100	CHUB1H	2	28,990		
	125	CHUB1Q	4	39,380		
	150	CHUB1F	1	47,140		
	200	CHUB2H	1	58,110		
スペーサー	50	CHSP50	4	4,870		
	65	CHSP65	8	5,500		
	75	CHSP75	4	5,890		
24	100	CHSP1H	4	7,040		
	125	CHSP1Q	8	9,350		
	150	CHSP1F	2	10,070		
	200	CHSP2H	2	13,510		



#### 1)エスロヒート地中熱 〈ボアホール型・基礎杭型〉


品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/巻)	改定	備考
ボアホール型用・						
基礎杭型用地中熱交換器						
管長さ: 60m	25	AW2560	1	135,100		
管長さ:110m	25	AW251H	1	203,640		
管長さ: 105m	30	AW301H	1	206,310		

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
EFソケット	25	KES25WK	120	2,150		
	30	KES30WK	72	2,230		
	40	KES40WK	48	2,760		
	50	KES50K	32	2,980		
	65	KES65	20	4,480		
	75	HES75N	24	5,610		
()) ))	100	HES1HN	12	9,390		
EF90°エルボ	25	KEL25WK	48	2,390		
	30	KEL30WK	48	2,460		
	40	KEL40WK	32	4,290		
	50	KEL50MK	24	5,010		
	65	KEL65	15	7,620		
	75	HEL75	8	9,720		
	100	HEL1H	4	18,150		
EF45°エルボ	0.5	IZE AL OEIZ	70	0.000		
<b>ピト45 エル</b> 小	25	KE4L25K	72	2,330		
	30	KE4L30K	32	2,530		
	40	KE4L40K	24	4,090		
	50	KE4L50K	24	4,840		
	65	KE4L65	18	7,500		
	75 100	HE4L75N HE4L1H	12 4	9,440		
	100	TE4LIT	4	17,670		
EFチーズ	25 × 25	KET25WK	64	5,620		
	30 × 25	KET301K	32	5,640		
	50 × 25	KET503K	20	8,260		
	50 × 50	KET50WK	16	9,360		
	65 × 25	KET654	16	8,780		
	65 × 50	KET651	10	9,320		
	65 × 65	KET65	10	9,440		
	75 × 25	HET755	8	9,540		
	75 × 40	HET753	7	9,710		
	75 × 50	HET752N	7	9,820		
	75 × 75	HET75N	6	10,030		
	100 × 50	HET1H3N	4	13,410		
	100 × 75	HET1H1N	4	24,170		
	100 × 100	HET1HN	4	25,090		
			<u> </u>			

品名	サイズ	品番	烟匀数	価格(円/個)	改定	備老
EFスクリュージョイント	25	KOSC25K	16	6,330	4. A.	ני מע
オネジソケット	30	KOSC30K	12	9,160		
コア内蔵バルブ対応						
5.0						
EFスクリュージョイント	25	KEMS25K	16	7,370		
メネジソケット	30	KEMS30K	12	11,440		
0.0						
EFスクリュージョイント	25	KEUS25K	16	7,120		
ユニオンソケット	30	KEUS30K	12	12,890		
COCCO						
T形サドル	$50 \times 25$	HTSD503	32	4,280		
	$50 \times 30$	HTSD502	32	4,580		
nt-in	$75 \times 25$	HTSD755	24	4,360		
	75 × 30	HTSD754	24	4,660		
III A 6111 0	100 × 30	HTSD1H5	12	5,200		
媒介継手90°	25	AB9UL25	24	7,060		
ユニオンエルボ						
A						
1# A 604 = 000						
媒介継手60°	25	AB6UL25	24	7,230		
ユニオンエルボ						
媒介継手	0.5	ADOTUGE	24	6 OF 0		
ストレートユニオン	25	ABSTU25	24	6,050		
VI N 1.77-47						
媒介継手ソケット	25	ABS25	60	5,450		
スポンI 中E 1 フ フ フ I	23	ADSZJ	00	J, <del>7</del> JU		
		!	L		Ь——	

# エスロヒート地中熱

外気と地中との温度差を利用し、少ない電気エネルギーで 建物空調や道路融雪が行えます。



※ エスロヒート地中熱(水平型)については、弊社営業所へお問い合わせください

#### 1)フィブロック (熱膨張耐火材 区画貫通テープ/区画貫通用シート)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/巻・セット)	改定	備考
エスロハイパーAW用	1.5m/巻	FIBAW	6	12,100		
(20~75用)						
15						
エスロハイパーAW用	0.42m/巻	FIBAW1H	6	21,780		
(100以下用)						
(S) (C)						
エスロハイパーAW用	1.0m/セット	FIBCH2H	10	23,600		
(200以下用)						
) » ## m						
さや管用	2.0m/巻	TBBZ001	12	31,600		
(N)						
To an						
保温材付	1.3m/巻	FIB-FC	6	16,010		
スーパーエスロメタックス用						
塩ビ管用						
	1.5m/巻	TBCZ002	6	17,540		
(壁用)						
塩ビ管用	1 - / - / - / - / - / -	TD07001		00.040		
塩C官用 (床用)	1.5m/巻	TBCZ001	6	26,310		
(休州)						
冷媒管用	1.0/**	T0F7001		10.010		
<b>/</b> // / / / / / / / / / / / / / / / / /	1.2m/巻	TCEZ001	6	16,010		
冷媒管用パテレスキット	75	DDV 07F	10	E 440	<b> </b>	
(1) 本自川(1) レヘコンド	100	RBK-075	10	5,440 6 070		
Not well		RBK-100	10	6,970		
1000	125	RBK-125	10	10,300		
	150	RBK-150	10	12,390		
			l			

#### 施工可能箇所数(目安)

	呼び径	φ20	φ25	φ30	φ40
	箇所数	15	12	10	9
	呼び径	φ50	φ65	φ75	φ100
エスロハイパーAW用	箇所数	7	6	φ73 5	1
	呼び径	φ125	φ150	φ200	<u>'</u>
	箇所数	2	2	2	
	呼び径	φ22	φ25	φ28	φ30
L 1. Arr	箇所数	20	18	17	16
さや管用	呼び径	φ36			
	箇所数	14			
				U U	
さや管用	呼び径	φ10	φ13	φ16	φ20
(コルゲートウォームの場合)	箇所数	20	18	16	14
さや管用	呼び径	φ10	φ13	φ16	φ20
(エスロペックスCVの場合)	箇所数	26	26	22	18
				1	
呆温材付スーパーエスロメタックス用	呼び径	φ10	φ13	φ16	φ20
保温材10mm	箇所数	10	10	9	8
保温材20mm	箇所数	7	6	6	5
保温材25mm	箇所数		5	5	5
保温材30mm	箇所数		_	_	4
	呼び径	φ25	φ32	φ40	φ50
保温材10mm	箇所数	7	6	5	4
保温材20mm	箇所数	5	4	4	3
保温材25mm	箇所数	4	4	3	3
保温材30mm	箇所数	4	3	3	3
	呼び径	φ13	φ16	φ20	φ25
	箇所数	22	18	16	13
塩ビ管用	呼び径	φ30	φ40	φ50	φ65
	箇所数	11	9	7	6
	呼び径	φ75	φ100	φ125	φ150
	箇所数	5	4	3	2
	呼び径	4.00	4.0E	420	4.10
16-1"66-ED	一	φ20	φ25	φ30	φ40 7
塩ビ管用 (ACドレンパイプの場合)	西所致呼び径	13	11	9	7
(	呼び径	φ50	φ65 -		
	固川致	6	5		

# フィブリック。 検索システム

Search system •

品番・品名、 認定番号・評定番号から、 施工条件検索まで。

## ・・・・・・・・・ 見つける、見つかる フィブロック検索システム



携帯からは こちら!



https://www.fiblock.com/

#### 1)エスロペックス (架橋ポリエチレン管PN15)[JIS K 6769]

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/巻)	改定	備考
エスロペックス	10	PEX10J	1	40,740		
(100m/巻)	13	PEX13J	1	45,440		
	16	PEX16J	1	76,140		
	20	PEX20J	1	88,840		
エスロペックスCV	10	PH1003B	1	34,320		<b>※</b> 1
(50m/巻)	10	PH1003Y	1	34,320		<b>※</b> 1
	13	PH1303B	1	36,650		<b>※</b> 1
	13	PH1303Y	1	36,650		<b>※</b> 1
	16	PH1603B	1	52,020		<b>※</b> 1
	16	PH1603Y	1	52,020		<b>※</b> 1
	20	PH2003B	1	58,380		<b>※</b> 1
	20	PH2003Y	1	58,380		<b>※</b> 1
ラクのびペックスCV	13	TM13B45	1	36,650		<b>※</b> 1
(45m/巻)	13	TM13Y45	1	36,650		<b>※</b> 1
-	16	TM16B45	1	52,020		<b>※</b> 1
	16	TM16Y45	1	52,020		<b>※</b> 1
	20	TM20B45	1	58,380		<b>※</b> 1
	20	TM20Y45	1	58,380		<b>※</b> 1
ラクのびペックス				,		
コルゲートウォーム						
(45m/巻)	10	CW10B45	1	26,690		<b>※</b> 2
	10	CW10P45	1	26,690		<b>※</b> 2
	13	CW13B45	1	29,900		<b>※</b> 2
	13	CW13P45	1	29,900		<b>※</b> 2
(22m/巻)	16	CW16B22	1	21,430		<b>※</b> 2
	16	CW16P22	1	21,430		<b>※</b> 2
	20	CW20B22	1	24,690		<b>※</b> 2
	20	CW20P22	1	24,690		<b>※</b> 2
保温付エスロペックス	10	PX1005B	1	40,700	☆	<u> </u>
5mm保温 (50m/巻)	10	PX1005Y	1	40,700	☆	<b>※</b> 1
	13	PX1305B	1	43,500	☆	<u></u> %1
	13	PX1305Y	1	43,500	☆	<b>※</b> 1
	16	PX1605B	1	61,800	☆	<b>※</b> 1
	16	PX1605Y	1	61,800	*	<b>※</b> 1
	20	PX2005B	1	69,300	☆	<u></u> %1
	20	PX2005Y	1	69,300	☆	<b>※</b> 1
保温付エスロペックス	10	PX1010B	1	56,380		<b>※</b> 1
10mm保温 (50m/巻)	10	PX1010Y	1	56,380		<b>※</b> 1
	13	PX1310B	1	64,430		<u></u> %1
	13	PX1310Y	1	64,430		<b>※</b> 1
(())	16	PX1610B	1	88,590		<b>※</b> 1
	16	PX1610Y	1	88,590		<b>※</b> 1
	20	PX2010B	1	103,900		<b>※</b> 1
	20	PX2010Y	1	103,900		<b>※</b> 1
保温付ラクのびペックス	13	TH13B45	1	64,430		<u>**</u> 1
10mm保温 (45m/巻)	13	TH13Y45	1	64,430		<u>**</u> 1
	16	TH16B45	1	88,590		<u>%1</u>
	16	TH16Y45	1	88,590		ж <sub>1</sub>
	20	TH20B45	1	103,900		×1
	20	TH20Y45	1	103,900		<u>%1</u>
L	20	11120170		100,000		/n\

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定	備考
エスロペックスCV	13	PH13B03	30	2,640		<b>※</b> 1
直管タイプ(3m/本)	13	PH13Y03	30	2,640		<b>※</b> 1
	16	PH16B03	20	3,760		<b>※</b> 1
A COLUMN TO A COLU	16	PH16Y03	20	3,760		<b>※</b> 1
Santa State	20	PH20B03	14	4,240		<b>※</b> 1
	20	PH20Y03	14	4,240		<b>※</b> 1
保温付エスロペックス	13	PX135B3	14	3,400	☆	<b>※</b> 1
直管タイプ(3m/本)	13	PX135Y3	14	3,400	☆	<b>※</b> 1
	16	PX165B3	10	4,840	☆	<b>※</b> 1
	16	PX165Y3	10	4,840	☆	<b>※</b> 1
	20	PX205B3	8	5,430	☆	<b>※</b> 1
	20	PX205Y3	8	5,430	☆	<b>※</b> 1

<sup>※1.</sup> エスロペックスCVと保温付エスロペックス、ラクのびペックスCVには、 ブルーとオレンジの2種類があります(品番末尾 B:ブルー Y:オレンジ)

品名	i	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
パイプ保温材料	甫修テープ						
	ブルー	30mm幅	HDHC30B	120	1,840		
	オレンジ	30mm幅	HDHC30Y	120	1,890		
	ブルー	50mm幅	HDHC50B	80	3,010		
	オレンジ	50mm幅	HDHC50Y	80	3,160		

#### 2)エスロカチットS (架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手)

旦夕	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	借叏
<u>品名</u> オスねじアダプター	10 × R1/2	SMOA10	104(26×4箱)	<u> 2,270</u>	以足	INH 'つ
374007777	13 × R1/2		80(20×4箱)	2,610		
Sun	13 × R1/2		80(20×4箱)	2,900		
	16 × R1/2					
	16 × R3/4		60(15×4箱)	3,260		<b>-</b>
			60(15×4箱)	3,470		-
	20 × R3/4		48(12×4箱)	5,390		<b>-</b>
	13 × G1/2		80(20×4箱)	2,630		
	16 × G3/4		60(15×4箱)	3,440		<u> </u>
ユニオン(袋ナット)	10 × G1/2	SPF10	96(24×4箱)	2,630		<u> </u>
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	13 × G1/2	SPF13	80(20×4箱)	2,790		
	13 × G3/4	SPF132	64(16×4箱)	3,330		
	16 × G1/2	SPF16	64(16×4箱)	3,640		
	16 × G3/4	SPF162	60(15×4箱)	3,770		
	20 × G3/4	SPF20	40(10×4箱)	5,250		
ユニオンエルボ	13 × G1/2	SMUL13	80(20×4箱)	4,110		
44						
メスねじアダプター	10×Rc1/2	SMMA10	96(24×4箱)	2,480		
	13×Rc1/2		80(20×4箱)	2,750		
S S S	16×Rc1/2	SMMA16	60(15×4箱)	3,580		
H	16 × Rc3/4		60(15×4箱)	3,830		
	20 × Rc3/4	SMMA20	48(12×4箱)	5,100		
Eチーズ(樹脂製)	13	SPT13	40(10×4箱)	2,930		
	16	SPT16	24(6×4箱)	3,940		
	16×13	SPT161	32(8×4箱)	3,930		
	16 × 13 × 13	SPT161T	32(8×4箱)	3,660		
	20 × 13	SPT202	24(6×4箱)	5,380		
	20 × 16	SPT202	24(6×4箱)	5,390		
Eソケット(樹脂製)	13	SPS13	64(16×4箱)			
ピンプン (国)加入	16	SPS16	04(10×4箱) 48(12×4箱)	1,960		
				2,780		<b>-</b>
	16 × 13	SPS161	48(12×4箱)	2,530		-
	20 × 16	SPS201	40(10×4箱)	3,850		-
 Eエルボ(樹脂製)	10	001.40	00/15 14/25	0.070		<u> </u>
ロエルハ (倒旧器)	13	SPL13	60(15×4箱)	2,070		<u> </u>
Sante	16	SPL16	40(10×4箱)	2,960		
	20	SPL20	32(8×4箱)	4,170		
60						
T = 1/75 A 400			ļ .			
チーズ(砲金製)	13	SMT13	40(10×4箱)	6,090		
•	16	SMT16	24(6×4箱)	7,470		
	20	SMT20	20(5×4箱)	10,980		
	13 × 10	SMT131	48(12×4箱)	6,050		
	13 × 10 × 10	SMT131T	48(12×4箱)	6,030		
	16 × 13	SMT161	32(8×4箱)	7,440		
	16 × 13 × 13	SMT161T	32(8×4箱)	7,410		
	20 × 13	SMT202	24(6×4箱)	10,920		
	20 × 13 × 13	SMT202T	32(8×4箱)	10,890		
	20×16	SMT201	24(6×4箱)	10,960		
ソケット(砲金製)	10	SMS10	80(20×4箱)	3,390		
	13	SMS13	64(16×4箱)	3,770		
~	16	SMS16	48(12×4箱)	5,360		
	20	SMS20	32(8×4箱)	7,280		
	13×10	SMS131	80(20×4箱)	3,730		
	16 × 13	SMS161	48(12×4箱)	5,310		
	20 × 13	SMS202	48(12×4箱)	7,220		
	20×16	SMS201	40(10×4箱)	7,250		
Į	20.110	31113201	.o(10 ハゴ作日/	.,200		

<sup>※2.</sup> ラクのびペックスコルゲートウォームには、ブルーとピンクの2種類があります (品番5桁目 B:ブルー P:ピンク)

#### 2)エスロカチットS (架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定備考
エルボ(砲金製)	13	SML13	60(15×4箱)	4,570	J.7C IIII I
	16	SML16	40(10×4箱)	5,670	
	20	SML20	32(8×4箱)	9,150	
The state of the s	20×13		40(10×4箱)	9,100	
	20 × 16	SML201	40(10×4箱) 40(10×4箱)	9,130	
給水栓エルボ					
小ロノハイ土エノレハ	10 × Rp1/2		72(18×4箱)	3,490	
	13 × Rp1/2	SMWL13	60(15×4箱)	3,690	
THE STATE OF THE S					
ris / L / A - L - L A - L   A					
座付給水栓エルボ			48(12×4箱)	3,830	
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			40(10×4箱)	4,220	
	16 × Rp3/4	SMW162Z	32(8×4箱)	4,870	
台付給水栓エルボ	10 × Rp1/2	SMWL10D	48(12×4箱)	3,830	
	13×Rp1/2	SMWL13D	40(10×4箱)	4,220	
The state of the s					
台付給水栓エルボ(首長)	13 x Rn1/2	SMW13DI	40(10×4箱)	5,170	
	. 5 · · i \p i / Z	511 10DL	/	3,170	
ALK.					
4					
	10 v D 1 /0	0141411 10141	40/40 + 455	4 700	
両座付き給水栓エルボ				4,700	
(砲金製)			40(10×4箱)	5,060	
		SMWL16W		5,830	
	20 × Rp1/2	SMWL20W	24(6×4箱)	7,240	
両座付き給水栓エルボ	$10 \times Rp1/2$	SPWL10W	48(12×4箱)	2,590	
(樹脂製)			40(10×4箱)	2,730	
	$16 \times Rp1/2$	SPWL16W	32(8×4箱)	3,370	
Part	20 × Rp1/2	SPWL20W	24(6×4箱)	3,730	
CERS ***					
バルブ付アダプター	10×R1/2	SMVA10	60(15×4箱)	5,740	
	13 × R1/2	SMVA13	60(15×4箱)	5,950	
	16 × R1/2	SMVA16	48(12×4箱)	6,620	
				·	
継手一体型止水栓	13 × G1/2	SMTS13	24(6×4箱)	8,620	
	.5 41/2	57515	/	5,025	
Jil.					
	12 × 01 /0	CMTC10V	60 (15 ~ 4年)	7 560	
継手一体型止水栓	13 × G1/2	3N112131	60(15×4箱)	7,560	
(支持無)					
ill.					
逆止弁付きボールバルブ	13 × G1/2	SMVC13	28(7×4箱)	8,950	
	13 × G3/4	SMVC132	28(7×4箱)	9,790	
	16 × G1/2	SMVC16	28(7×4箱)	10,970	
	16 × G3/4	SMVC162	28(7×4箱)	11,190	
床出しソケット					
ショート(L=49)	13 × Rc1/2	SMYS13S	40(10×4箱)	4,110	
ミドル(L=100)	13×Rc1/2	SMYS13M	32(8×4箱)	5,870	
				·	
l			<b>.</b>		

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
床出しソケット						
ロング(L=150)	13 × Rc1/2	SMYS13L	24(6×4箱)	7,280		
414						
•						
床出しソケット45 <sup>°</sup> タイプ						
ショート(L=75)	13 × Rc1/2	SMYS134	32(8×4箱)	5,310		
170						
床出しソケット45°タイプ						
ロング(L=109)	13×Rc1/2	SMY134L	32(8×4箱)	6,190		
**						
座付きソケット	13 × Rc1/2	SMZS13	48(12×4箱)	3,990		
<b>60</b>						
-						
座付きソケットロング	13 × Rc1/2	SMZSL13	32(8×4箱)	5,140		
I						
•						
ヘッダーオスねじエルボ	10 × R3/4	SMOL10	72(18×4箱)	3,620		
	13 × R3/4	SMOL13	60(15×4箱)	3,620		
Annual Property of the Parks	16 × R3/4	SMOL16	40(10×4箱)	4,440		
<u>#</u>	20 × R3/4	SMOL20	40(10×4箱)	6,410		
-DS-0						
ヘッダーメスねじエルボ	10 × Rc3/4	SMML10	56(14×4箱)	3,620		
	13 × Rc1/2	SMML131	48(12×4箱)	4,520		
	13 × Rc3/4	SMML13	48(12×4箱)	4,520		
	20 × Rc3/4	SMML20	32(8×4箱)	6,630		
ES						
媒介エルボ	13 × R1/2	SMB13	40(10×4箱)	5,240		
	16 × R1/2	SMB16	32(8×4箱)	5,790		
	16 × R3/4	SMB162	32(8×4箱)	5,790		
111	13 × G1/2	SMB13G	40(10×4箱)	5,240		
	16 × G1/2	SMB16G	32(8×4箱)	5,790		
	16 × G3/4	SMB162G	32(8×4箱)	5,790		
座付き媒介エルボ	16 × R3/4	SMB162Z	20(5×4箱)	8,920		
			<u> </u>			
胴長オスねじアダプター	10 × R1/2	SMOAL10	80(20×4箱)	3,870		
	13 × R1/2	SMOAL13	80(20×4箱)	4,360		
_						
メスネジアダプター	13 × Rc1/2	SMMAL13	48(12×4箱)	5,300		
ロングタイプ						
						Ĺ
ペアチーズ上	13	SMPT13	12(4×3箱)	14,380		
_	16	SMPT16	12(4×3箱)	15,540	L	
	16 × 13	SMPT161	12(4×3箱)	15,540	L	
				1		
_						
ペアチーズ下	13	SMPB13	12(4×3箱)	16,130		
ペアチーズ下	13 16	SMPB13 SMPB16	12(4×3箱) 12(4×3箱)	16,130 17,280		
ペアチーズ下						
ペアチーズ下	16	SMPB16	12(4×3箱)	17,280		

#### 2)エスロカチットS (架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手)

#### 3) ペックスヘッダー

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定備考
ユニットバスエルボ	13×Rp1/2	SMUB13L	40(10×4箱)		
nge					
ユニットバスエルボ	12 y Dn1/2	CMHD13N	32(8×4箱)	7.660	
(外ねじ・ナット有)	13 × 1(p1/ 2	SWODISM	32(0 ^ 4和)	7,000	
()[160 ) )[ []					
床出し調整ジョイント					
			48(12×4箱)		
ALL IN			40(10×4箱)		
90 L	13 × Rc1/2	SMYCI3L	40(10×4箱)	6,480	
床出し調整ジョイント					
(ロングタイプ)					
	13 × Rc1/2	SMYL13S	32(8×4箱)	5,480	
	13×Rc1/2	SMYL134	32(8×4箱)	6,570	
JE 100	16 × Rc1/2			6,890	
	13 × Rc1/2	SMYL13L	32(8×4箱)	7,400	
銅管変換アダプター	13×15A(銅管)	SMDH13	80(20×4箱)		
	16×20A(銅管)	SMDH162			
	20×20A(銅管)	SMDH20	48(12×4箱)	5,360	
調整座金	13用	KTCZ	60(10×6箱)	590	
	16用	KTCZ0	60(10×6箱)	960	
田中庇会		VTV7	(0/10×6年)	1 100	
固定座金		KTKZ	60(10×6箱)	1,190	
-					
継手用保温材	13用	FHT13	80(10×8箱)		
チーズ用	16用	FHT16	80(10×8箱)		
	20用	FHT20	60(10×6箱)	800	
継手用保温材	10、13用	FHS13	80(10×8箱)	430	
ソケット用	16用	FHS16	80(10×8箱)		
	20用	FHS20	60(10×6箱)	650	
and the same of		-			
继手用促泡 ++	10 ==	FILL 10	00(10 > 05%)	400	
継手用保温材 エルボ用	13用	FHL13	80(10×8箱) 80(10×8箱)	480	
エル小田	16用 20用	FHL16 FHL20	80(10×8箱) 80(10×8箱)	610 700	
L	ZUM	I I ILZU	00(10~0相)	/00	

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
ペックスヘッダー	H3/4-H1/2×1P	PHD1W	50(50×1箱)	1,200		*
両ロタイプ	H3/4-H1/2×2P	PHD2W	50(50×1箱)	1,350		*
	H3/4-H1/2×3P	PHD3W	32(32×1箱)	1,650		Ж
222	H3/4-H1/2×4P	PHD4W	28(28×1箱)	1,950		Ж
	H3/4-H1/2×5P	PHD5W	25(25×1箱)	2,400		*
	H3/4-H1/2×6P	PHD6W	25(25×1箱)	2,750		*
ペックスヘッダー	H3/4-H1/2×2P	PHD2S	50(50×1箱)	1,350		Ж
片ロタイプ	H3/4-H1/2×3P	PHD3S	40(40×1箱)	1,650		*
222	H3/4-H1/2×4P	PHD4S	28(28×1箱)	1,950		*
	H3/4-H1/2×5P	PHD5S	25(25×1箱)	2,400		*
	H3/4-H1/2×6P	PHD6S	25(25×1箱)	2,750		*
ペックスヘッダー用	1P	HHPC1	50(50×1箱)	830	☆	
保温カバー(腹割り)	2P	HHPC2	50(50×1箱)	1,160	☆	
	3P	HHPC3	50(50×1箱)	1,320	☆	
	4P	HHPC4	50(50×1箱)	1,650	☆	
	5P	HHPC5	50(50×1箱)	1,820	☆	
	6P	HHPC6	50(50×1箱)	2,040	☆	
エスロカチットS	10×H1/2		72(18×4箱)	2,110		
ペックスヘッダーアダプター	13×H1/2		64(16×4箱)	·		
70	16×H1/2		56(14×4箱)			
	16 × H3/4		40(10×4箱)	2,860		
E Care	20 × H3/4		32(8×4箱)	3,200		
エスロカチットS	10×H3/4	SPPL10	40(10×4箱)			
ペックスヘッダーエルボ	13×H3/4	SPPL13	32(8×4箱)	3,200		
777	16 × H3/4	SPPL16	32(8×4箱)	3,600		
	20 × H3/4	SPPL20	24(6×4箱)	4,000		
	207110/ 4	011 220	21(011141)	4,000		
エスロカチットS	13×H1/2	SMPVA13	40(10×4箱)	6,830		
ペックスヘッダー	16×H1/2		40(10×4箱)			
バルブ付きアダプター						
Ella .						
ペックスヘッダーニップル	H3/4	PNI20	48(8×6箱)	3,120		
				-		
ペックスヘッダープラグ	H1/2	PHP15	144(24×6箱)	1,350		
47	H3/4	PHP20	96(16×6箱)	1,650		
ペックスヘッダー	Rc3/4×H3/4	PMN20	48(8×6箱)	3,830		
メスねじニップル						
76						
HIVP変換アダプター	13×H1/2	HIVPA13	100	86		
	16 × H3/4	HIVPA16	70	114		1
	20 × H3/4	HIVPA20	50	120		
70	1.0, 1					
-						
 ※ Pは口数を示しま	<del>- d</del>	I	I			·

■樹脂ヘッダー配管システム

## エスロン ペックスヘッダー

■HIVP管用ペックス変換継手

## エスロン HIVP変換アダプター



#### 4)ヘッダー

#### (1)連鋳ヘッダー(50mmピッチ)関連

品名	口数	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
連鋳ヘッダー	2P	NHD13-2	40(10×4箱)	8,490		
15A	3P	NHD13-3	30(10×3箱)	11,400		
	4P	NHD13-4	15(5×3箱)	14,470		
-	5P	NHD13-5	15(5×3箱)	17,310		
	6P	NHD13-6	5(5×1箱)	20,110		
	7P	NHD13-7	5(5×1箱)	23,010		
	8P	NHD13-8	5(5×1箱)	25,920		
連鋳ヘッダー	1P	NRHD201	15(5×3箱)	6,910		
20A	2P	NRHD202	40(10×4箱)	7,760		
	3P	NRHD203	30(10×3箱)	9,570		
	4P	NRHD204	15(5×3箱)	12,830		
	5P	NRHD205	15(5×3箱)	15,320		
	6P	NRHD206	15(5×3箱)	19,270		
	7P	NRHD207	5(5×1箱)	21,280		
	8P	NRHD208	5(5×1箱)	24,200		
ヘッダー用保温カバー	1P	RHC1S	50(50×1箱)	1,310	☆	
〈ワンタッチタイプ〉	2P	RHC2S	50(50×1箱)	1,380	☆	
背割りタイプ ピッチ50mm	3P	RHC3S	50(50×1箱)	1,710	☆	
	4P	RHC4S	50(50×1箱)	1,970	☆	
••••	5P	RHC5S	50(50×1箱)	2,080	☆	
100	6P	RHC6S	50(50×1箱)	2,710	☆	
	7P	RHC7S	50(50×1箱)	2,980	☆	
	8P	RHC8S	50(50×1箱)	3,190	☆	

サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
10	FHC10	50(50×1箱)	360	☆	
13	FHC13	50(50×1箱)	360	☆	
16	FHC16	50(50×1箱)	370	☆	
13	FHC132	50(50×1箱)	400	☆	
16	FHC162	50(50×1箱)	410	☆	
20	FHC20	50(50×1箱)	420	☆	
13	FHC13OL	50(50×1箱)	820	☆	
16	FHC16OL	50(50×1箱)	880	☆	
20	FHC20OL	50(50×1箱)	990	☆	
30mm幅	HDHC30T	120(6×20箱)	1,230		
	10 13 16 13 16 20 13 16 20	10 FHC10 13 FHC13 16 FHC16  13 FHC132 16 FHC162 20 FHC20  13 FHC13OL 16 FHC16OL 20 FHC20OL	10 FHC10 50(50×1箱) 13 FHC13 50(50×1箱) 16 FHC16 50(50×1箱)  13 FHC132 50(50×1箱)  14 FHC162 50(50×1箱)  20 FHC20 50(50×1箱)  15 FHC130L 50(50×1箱)  16 FHC16OL 50(50×1箱)  20 FHC20OL 50(50×1箱)	10 FHC10 50(50×1箱) 360 13 FHC13 50(50×1箱) 360 16 FHC16 50(50×1箱) 370  13 FHC132 50(50×1箱) 400 16 FHC162 50(50×1箱) 410 20 FHC20 50(50×1箱) 420  13 FHC130L 50(50×1箱) 820 16 FHC160L 50(50×1箱) 880 20 FHC20OL 50(50×1箱) 890	10 FHC10 50(50×1箱) 360 ☆ 13 FHC13 50(50×1箱) 360 ☆ 16 FHC16 50(50×1箱) 370 ☆  13 FHC132 50(50×1箱) 400 ☆ 16 FHC162 50(50×1箱) 410 ☆ 20 FHC20 50(50×1箱) 420 ☆  13 FHC13OL 50(50×1箱) 820 ☆ 16 FHC16OL 50(50×1箱) 880 ☆ 20 FHC20OL 50(50×1箱) 990 ☆

#### (2)ヘッダー共通付属品

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
ヘッダーニップル	15	NPXNI15	200(20×10箱)	1,360		
Panasa Panasa	20	NPXNI20	200(20×10箱)	2,060		
並列式 クロス式						
ニップル(全ネジタイプ)	20	NHDNI20	200(20×10箱)	1,880		
へ等をエキャックアス式	20	NPXCA20	200(20×10箱)	1,780		
-						
ヘッダープラグ	15	NPXP15	200(20×10箱)	1,180		
	20	NPXP20	200(20×10箱)	1,360		
ヘッダーブッシング	20 × 15	NPXB201	200(20×10箱)	1,610		
ヘッダー固定金具(床用)						
床用		BRYUKA	80(10×8箱)	1,890		
2P固定用		BRY2P	20(20×1箱)	2,430		
ヘッダー固定金具(Uバンド・L金具)						
Lタイプ		BRL	50(50×1箱)	2,380		
Sタイプ		BRS	50(50×1箱)	2,380		

#### (3)その他部材

品名	名称	品番	梱包数	価格 (円/シート)	改定	備考
行先表示シール ※1	台所	KRHR01N	50	80		
	洗面	KRHR02N	50	80		
	風呂	KRHR03N	50	80		
0000000	シャワー	KRHR04N	50	80		
	洗濯	KRHR05N	50	80		
	トイレ	KRHR06N	50	80		
	食洗器	KRHR07N	50	80		
	給湯器	KRHR08N	50	80		
	散水栓	KRHR09N	50	80		
	給水	KRHR10N	50	80		
	給湯	KRHR11N	50	80		
	2F洗面	KRHR12N	50	80		
	2Fトイレ	KRHR13N	50	80		
	2F散水栓	KRHR14N	50	80		
	無地	KRHR15N	50	80		
	戸建てセット	KRHR16N	2	1,190		<b>※</b> 2
	アパートセット	KRHR17N	4	950		<b>※</b> 3

- ※1. 1シート当たりシール10個です。
- ※2. 戸建てセット・・・(11種15シート)

台所(2シート)・洗面(2シート)・風呂(2シート)・洗濯(1シート)・トイレ(1シート)・給湯器(1シート)・ 給湯(1シート)・給水(1シート)・2F洗面(1シート)・2Fトイレ(1シート)・無地(2シート)

※3. アパートセット・・・( 9種12シート)

台所(2シート)・洗面(2シート)・風呂(2シート)・洗濯(1シート)・トイレ(1シート)・給湯器(1シート)・ 給湯(1シート)・給水(1シート)・無地(1シート)

## 5)さや管ヘッダーシステム関連部材 (1)さや管

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/巻)	改定	備考
エスロフレックス ブルー						
長さ:50m/巻	18	FLX18B	1	13,220		
	22	FLJ22B	1	18,010		
Name of the last o	25	FLX25B	1	20,040		
長さ:30m/巻	28	FLJ28B	1	19,460		
	30	FLX30B	1	19,900		
	36	FLX36B	1	24,980		
エスロフレックス ピンク						
長さ:50m/巻	18	FLX18P	1	13,220		
	22	FLJ22P	1	18,010		
The state of the s	25	FLX25P	1	20,040		
長さ:30m/巻	28	FLJ28P	1	19,460		
	30	FLX30P	1	19,900		
	36	FLX36P	1	24,980		
スピードペックス						
(消音テープ入り) ブルー						
長さ:50m/巻	P10 × F22	P1022BS	1	50,580		*
	P13 × F22	P1322BS	1	52,030		*
	P13 × F25	P1325BS	1	54,570		*
長さ:30m/巻	P16 × F30	P1630BS	1	57,230		*
	P20 × F36	P2036BS	1	63,230		*
スピードペックス						
(消音テープ入り) ピンク						
長さ:50m/巻	P10 × F22	P1022PS	1	50,580		*
	P13 × F22	P1322PS	1	52,030		*
	P13 × F25	P1325PS	1	54,570		*
長さ:30m/巻	P16×F30	P1630PS	1	57,230		*
	P20 × F36	P2036PS	1	63,230		*
スピードペックス	P16 × F28	P1628B	1	42,590		*
(消音テープなし)	P20 × F36	P2036B	1	56,430		*
ブルー						
長さ:30m/巻						
スピードペックス	P16 × F28	P1628P	1	42,590		*
(消音テープなし)	P20 × F36	P2036P	1	56,430		*
ピンク						
長さ:30m/巻						

※ スピードペックスはさや管にペックスをプレ挿入したものです。全て受注生産品となります

#### (2)水栓ボックス

品名	適合サイズ FLX / PEX	品番	梱包数	価格 (円/個)	改定	備考
水栓ボックス	22 / 10•13	FBOX22	20	6,070		
200	25 / 13	FBOX25	20	6,070		
	28 / 16	GS528NO	20	5,940		
立て型水栓ボックスLF型	22 / 10•13	FLF22	20	3,770		
	25 / 13	FLF25	20	3,770		
- R						
水栓ボックス(薄壁空間用)	22 / 10	FBOX22U	20	5,780		
.00						
洗濯機横水栓ボックス	22 / 10	FBOX22S	20	6,070		
.00\$						

#### (3)水栓ボックス継手

品名	適合サイズ FLX / PEX	品番	梱包数	価格 (円/個)	改定	備考
カチットSタイプ						
S(壁厚:9~13)	22 / 10	SMK10S	48	3,630		
S(壁厚:9~13)	22-25 / 13	SMK13S	48	3,910		
M(壁厚:13~18)	22 / 10	SMK10M	48	4,140		
M(壁厚:13~18)	22-25 / 13	SMK13M	40	4,280		
M(壁厚:13~18)	28 / 16	SMBX16M	40	6,020		
L(壁厚:18~23)	22 / 10	SMK10L	40	4,280		
L(壁厚:18~23)	22-25 / 13	SMK13L	40	4,420		
L(壁厚:18~23)	28 / 16	SMBX16L	40	6,340		
立て型水栓ボックス継手	22 / 10	SMKLF10	48	5,510		
LF型 カチットSタイプ	22•25 / 13	SMKLF13	48	5,960		

#### (4)水栓ボックス共通付属品

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
防水リング		BS4BSR	20	1,050	J., C	
				.,,		
防水リング横水栓		BS4BSRY	20	1,050		
The same of the sa						
化粧リング		BS4KSR	20	970		
P						
立て型水栓ボックス用		WANZA	20	420		
LFワン座						
立て型水栓ボックス						
LF型固定座金						
床仕上げ高さ:85~120		LFZ85	20	1,020		
床仕上げ高さ:100~140		LFZ100	20	1,020		

## 5)さや管ヘッダーシステム関連部材 (5)立て型水栓ジョイント

品名	適合サイズ FLX / PEX	品番	梱包数	価格 (円/個)	改定	備考
T-1型						
床仕上げ高さ: 240mm以上 B-1	22 / 10 • 13	FTS112	50	2,180		
床仕上げ高さ:140-190mm B-2	22 / 10	FTS122	50	2,720		
床仕上げ高さ:190-240mm B-3	22 / 10	FTS132	40	2,930		
B-1						
 T-2型						
床仕上げ高さ: 240mm以上 B-1	22 / 10•13	FTS212	20	2,420		
床仕上げ高さ: 240mm以上 B-1	25 / 13	FTS215	20	2,420		
床仕上げ高さ:170-220mm B-2	22 / 10	FTS222	20	2,860		
床仕上げ高さ:190-240mm B-3	22 / 10	FTS232	20	3,100		
B-1						

#### (6)立て型水栓ジョイント継手

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
立て型水栓ジョイント継手	10	SMTK10	72	2,970		
(Rcねじ)	13	SMTK13	72	3,430		
カチットSタイプ 🙈						
SK用立て型水栓ジョイント継手	13	SMTK3SK	72	5,520		
(Rpねじ)						
カチットSタイプ <i>(</i>						

#### (7)立て型水栓ジョイント共通付属品

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
固定座金		SGS110	50	1,050		
- 2						
-						
調整座金		SGS111	50	820		
サポートバー		SGS112	50	1,160		
2						
•						
SK水栓固定金具		SK-150	20	2,770		
8		SK-200	20	2,770		

#### (8)さや管ヘッダー付属品

品名	サイズ	品番	梱包数	<b>価格</b> (円/個·巻)	改定	備考
さや管コーナーサポート	FLX18用	ISK1618	10	600		
	FLX22·25用	ISK2225	10	800		
X	FLX28·30用	ISK2830	10	1,320		
0						
遮熱管 (50m/巻)	14	ICU-14	1	12,080		
	16	ICU-16	1	13,360		
	22	ICU-22	1	13,360		
	28	ICU-28	1	14,480		
端末キャップ	18	ISE-18	50	27		
	22	ISE-22	50	37		
• • •	25	ISE-25	50	37		
	28	ISE-28	50	48		
	30	ISE-30	50	48		
	36	ISE-36	50	95		
さや管両サドル	18	ISD-18A	400	55		
	22	ISD-22	300	74		
	25	ISD-25	300	74		
	28	ISD-28	200	74		
not be	30	ISD-30	160	92		
	36	ISD-36	120	111		
さや管連結サドル	22	ISC-22	300	92		
	25	ISC-25	200	111		
630 v	28	ISC-28	160	111		
CKKKK	30	ISC-30	160	111		
	36	ISC-36	120	111		

品名	適合サイズ FLX / PEX	品番	梱包数	価格 (円/個)	改定	備考
シールキャップ	18 / 10	SP1810B	200	200		
ブルー	22 / 10	SP2210B	200	200		
	22 / 13	SP2213B	200	200		
	25 / 13	SP2513B	200	200		
	28 / 16	SP2816B	200	220		
	30 / 16	SP3016B	200	260		
	36 / 20	SP3620B	200	260		
シールキャップ	18 / 10	SP1810P	200	200		
ピンク	22 / 10	SP2210P	200	200		
	22 / 13	SP2213P	200	200		
	25 / 13	SP2513P	200	200		
	28 / 16	SP2816P	200	220		
	30 / 16	SP3016P	200	260		
	36 / 20	SP3620P	200	260		
アジャスタブルキャップ	22 / 10 • 13	ISJ-22B	100	370		
ブルー	25 / 13	ISJ-25B	100	370		
	28 / 16	ISJ-28B	50	720		
	30 / 16	ISJ-30B	50	720		
	36 / 20	ISJ-36B	50	720		
アジャスタブルキャップ	22 / 10 • 13	ISJ-22P	100	370		
ピンク	25 / 13	ISJ-25P	100	370		
	28 / 16	ISJ-28P	50	720		
	30 / 16	ISJ-30P	50	720		
<b>" !</b>	36 / 20	ISJ-36P	50	720		

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/巻)	改定	備考
消音テープ	P10/F22	SYT1022	5	4,970		
(30m/巻)	P13/F22	SYT1322	5	4,970		
	P13/F25	SYT1325	5	4,970		
	P16/F28	SYT1628	5	5,500		
	P16/F30	SYT1630	5	5,840		
	P20/F36	SYT2036	5	6,380		

## 5)さや管ヘッダーシステム関連部材 (8)さや管ヘッダー付属品

品名	種類	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
表示プレート	台所	SGKF1-B	200	110		
ブルー文字	洗面	SGKF2-B	200	110		
	ユニットバス	SGKF3-B	200	110		
台所流	洗濯	SGKF4-B	200	110		
流	トイレ	SGKF5-B	200	110		
	シャワー	SGKF6-B	200	110		
写真はピンク文字	給湯器	SGKF7-B	200	110		
表示プレート	台所	SGKF1-Y	200	110		
ピンク文字	洗面	SGKF2-Y	200	110		
	ユニットバス	SGKF3-Y	200	110		
台	洗濯	SGKF4-Y	200	110		
台所流し	トイレ	SGKF5-Y	200	110		
	シャワー	SGKF6-Y	200	110		
	給湯器	SGKF7-Y	200	110		
表示プレート		SGKF0	200	60		
無地 🧼						
台所流				-		
光し						
写真はピンク文字						

#### 6)水圧テストプラグ

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
ペックス用水圧テストプラグ	10	NTP10R	40(10×4箱)	4,580		
エア抜きタイプ	13	NTP13R	40(10×4箱)	4,580		
	16	NTP16R	40(10×4箱)	6,590		
	20	NTP20R	40(10×4箱)	7,460		
ペックス用水圧テストプラグ	13	NTP13N	40(10×4箱)	4,380		
ねじ接続タイプ	16	NTP16N	40(10×4箱)	6,080		
	20	NTP20N	40(10×4箱)	7,170		
1						

#### 7) エスロンペックスエルボ

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
ペックスエルボ	13	PEL13	72	1,540		
	16	PEL16	60	1,780		

## 8) 配管化粧カバー (1)シングルタイプ

品名	サイズ	品番	梱包数	価格 (円/本・個)	改定	備考
配管カバーパイプ	13	JD13N	10	2,750		
	16	JD20N	10	3,630		
0						
給水栓用	13	JES-13N	50	610		Ж
エルボカバー	16(13)	JES-20N	50	630		Ж
パイプホルダー	13	JRH13J	200	80		
エスロペックスCV・裸用	16	JRH16J	200	80		
23						
パイプホルダー	12	IDU19U	200	90		
ハイフホルダー 保温付エスロペックス	13 16	JRH13H JRH16H	200 200	80 80		
(5mm)用	10	OTATION	200			
, , , ,						
平面エルボカバー90°	13	JK13F	50	550		
	16	JK20F	50	620		
立面アウトコーナー90°	13	JCO13F	50	550		
	16	JCO20F	50	650		
ナモハコ ナ 00°	10	101105	F0	550		
立面インコーナー90°	13 16	JCI13F JCI20F	50 50	550 650		
40	10	001201	30	000		
平面チーズカバー	13	JHT13F	50	530		
	16	JHT20F	50	830 830		
Fin	16(13)	JHT201F	50	830		
ジョイントカバー	13	JS13	50	470		
	16	JS20	50	500		
-						
ウォールコーナー	13	JW13F	50	550		
)	16	JW20F	50	580		
			3.			
映量 済ま デキバ	10	DATT 4 O		F00		
壁貫通チーズカバー	13	JWT13	50	500		
	16	JWT20	50	760		
給水用ソケットカバー	13	JSC13F	50	470		
424/11/2/2/1/3/1	16	JSC20F	50	530		
6				333		
>. 11>.14'-10	- 10	15.11	100			
シーリングキャップ	13	JP13	100	290		
	16	JP20	100	310		
		1		<b> </b>	-	

※ エスロカチットS継手専用です

## 8) 配管化粧カバー (2)ツインタイプ

品名	サイズ	品番	梱包数	価格 (円/本・個)	改定	備考
配管カバーパイプ	13•16	TJD20	5	5,870		
2						
平面エルボカバー	10-16	TJK20	20	070		
中面エルボガバー 90°	13•16	13020	20	970		
立面インコーナー90°ミニ	13•16	TJCIM20	20	750		
立面アウトコーナー90°ミニ	13•16	TJCOM20	20	750		
立面/ グバコー ) 90 (二	13-10	TOCOWIZO	20	730		
平面チーズカバー	13•16	TJHT20	20	1,300		
22						
壁貫通チーズカバー	13•16	TJWT20	20	1,200		
1,1,3,1				.,		
ジョイントカバー	13•16	TJS20	20	680		
ソケットカバー	13•16	TJSC20	20	730		
> 11> 14"-b	10.10	T 1000	100			
シーリングキャップ	13•16	TJP20	100	460		
シングル	13•16	TJAD20	20	530		
変換アダプター						
ウォールコーナー	13•16	TJW20	20	810		
	10.10	104420	20	010		
混合栓用	13•16	TJMB20	24	2,760		
ボックスカバー						
200						
10 /-0 L 11 L <sup>2</sup>	40	IB. H. C.	225			
パイプホルダー エスロペックスCV・裸用	13 16(13)	JRH13J JRH16J	200 200	80 80		
- 1						
パイプホルダー	13	JRH13H	200	80		
保温付エスロペックス (5mm)用	16	JRH16H	200	80		
Commit At						
- 1						

#### (3)関連製品(エスロカチットS)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
ペアチーズ上	13	SMPT13	12(4×3箱)	14,380		
	16	SMPT16	12(4×3箱)	15,540		
	16 × 13	SMPT161	12(4×3箱)	15,540		
ペアチーズ下	13	SMPB13	12(4×3箱)	16,130		
	16	SMPB16	12(4×3箱)	17,280		
	16 × 13	SMPB161	12(4×3箱)	17,280		

#### 1)スーパーエスロメタックス (金属強化ポリエチレン管) (1)パイプ(長尺管)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/巻)	改定	備考
スーパーエスロメタックス						
(長尺管)						
長さ:100m/巻	10	SMX101H	1	53,110		
長さ:100m/巻	13	SMX131H	1	61,500		
長さ:50m/巻	16	SMX1650	1	41,240		
長さ:50m/巻	20	SMX2050	1	64,300		
長さ:50m/巻	25	SMX2550	1	85,970		

#### (2)パイプ(直管)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定	備考
スーパーエスロメタックス	13	SMX134	40	2,520		
(直管)	16	SMX164	30	3,420		
長さ:4m/本	20	SMX204	20	5,270		
	25	SMX254	15	7,050		
	30	SMX324	10	10,630		
	40	SMX404	6	14,490		
	50	SMX504	4	21,470		

#### (3)保温材付パイプ(長尺管:25m巻)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/巻)	改定	備考
保温材付	10	SF1010Q	1	24,480		
スーパーエスロメタックス	13	SF1310Q	1	27,130		
(長尺管)	16	SF1610Q	1	36,120		
保温材厚み:10mm	20	SF2010Q	1	54,160		
長さ:25m/巻	25	SF2510Q	1	69,050		
保温材付	10	SF1020Q	1	39,560		
スーパーエスロメタックス	13	SF1320Q	1	45,250		
(長尺管)	16	SF1620Q	1	46,810		
保温材厚み: 20mm	20	SF2020Q	1	62,800		
長さ: 25m/巻	25	SF2520Q	1	84,300		
保温材付	16	SF1625Q	1	56,790		
スーパーエスロメタックス	20	SF2025Q	1	74,890		
(長尺管)	25	SF2525Q	1	98,950		
保温材厚み:25mm		0. 2020 4		00,000		
長さ:25m/巻						
保温材付	20	SF2030Q	1	81,180		
スーパーエスロメタックス	25	SF2530Q	1	112,350		
(長尺管)		01 2000 0		112,000		
保温材厚み:30mm						
長さ:25m/巻						
保温材付	10	UF1010Q	1	30,090		
スーパーエスロメタックス	13	UF1310Q	1	33,360		
(長尺管)						
高耐候10mm						
長さ:25m/巻						
保温材付	10	UF1020Q	1	48,680		
スーパーエスロメタックス	13	UF1320Q	1	55,660		
(長尺管)				•		
高耐候20mm						
長さ: 25m/巻						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		!				<del></del>

#### (4)保温材付パイプ(直管:4m)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定	備考
保温材付	13	SF13104	9	5,780		
スーパーエスロメタックス	16	SF16104	9	6,890		
(直管)	20	SF20104	9	7,700		
保温材厚み:10mm	25	SF25104	9	9,270		
長さ:4m/本	32	SF32104	9	13,960		
	40	SF40104	6	17,690		
-	50	SF50104	4	26,220		
保温材付	13	SF13204	9	8,260		
スーパーエスロメタックス	16	SF16204	9	9,370		
(直管)	20	SF20204	9	10,620		
保温材厚み: 20mm	25	SF25204	9	12,650		
長さ:4m/本	32	SF32204	9	16,140		
	40	SF40204	4	19,750		
	50	SF50204	4	27,780		
保温材付	13	SF13254	9	8,930		
スーパーエスロメタックス	16	SF16254	9	10,260		
(直管)	20	SF20254	9	12,640		
保温材厚み: 25mm	25	SF25254	6	14,910		
長さ:4m/本	32	SF32254	4	17,670		
	40	SF40254	4	21,350		
	50	SF50254	4	30,730		
保温材付	20	SF20304	4	13,990		
スーパーエスロメタックス	25	SF25304	4	16,260		
(直管)	32	SF32304	4	20,520		
保温材厚み:30mm	40	SF40304	4	25,170		
長さ:4m/本	50	SF50304	4	33,660		

## エスロメタックス

新素材・新継手で施工性がアップ。 給水・給湯から空調配管まで幅広くカバー。

- ●高温・高圧領域で使用でき、 衛生的な管材です。
- ●柔軟で自在な曲げ配管。 さらに曲げ形状を保持。
- ●軽量で取り扱いが容易です。

:	適用範囲 								
最高許容水圧	1.5MPa (0~60°C) 1.0MPa (61~85°C) 0.8MPa (86~95°C)								
最高許容温度	95°C								
曲 げ 半 径	R=4D以上(裸管の場合)								
呼 び 径	10~50(給水·給湯用) 13~50(空調用)								
	material Automotive								

※最高許容水圧とは水撃値を含んだ値です。



#### 2)エスロンメタキュット (スーパーエスロメタックス用圧縮継手)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
オスネジアダプター	10 × R1/2	MKOA10	210	1,670		
	13 × R1/2	MKOA13	210	1,670		
A SHARE	16 × R3/4	MKOA162	120	2,260		
	16×R1/2	MKOA16	120	1,880		
	20 × R3/4	MKOA20	90	2,500		
	25 × R1	MKOA25	72	3,340		
	32×R1 1/4	MKOA32	36	4,600		
	40 × R1 1/2	MKOA40	24	6,650		
	50 × R2	MKOA50	24	7,910		
	10 × G1/2	MKOA10G	210	1,670		
	13 × G1/2	MKOA13G	210	1,670		
	16 × G3/4	MKO162G	120	2,260		
	16 × G1/2	MKOA16G	120	1,880		
	20 × G3/4	MKOA20G	90	2,500		
	25 × G1	MKOA25G	72	3,340		
	32 × G1 1/4	MKOA32G	36	4,600		
	40 × G1 1/2	MKOA40G	24	6,650		
	50 × G2	MKOA50G	24	7,850		
ソケット	10	MKS10	210	2,480		
2.2.21.	13	MKS10	210	2,480		
	16	MKS16	150			
	16×13	MKS161	150	2,940		
	20			2,810		
		MKS20	120	3,830		
	20 × 13	MKS202	120	3,480		
	20 × 16	MKS201	120	3,480		
	25	MKS25	72	4,640		
	25 × 20	MKS251	72	4,880		
	32	MKS32	45	6,140		
	32 × 20	MKS322	45	6,280		
	32 × 25	MKS321	45	6,280		
	40	MKS40	32	9,080		
	40 × 25	MKS402	16	9,500		
	40 × 32	MKS401	32	9,500		
	50	MKS50	24	11,560		
	50 × 32	MKS502	12	12,360		
	50 × 40	MKS501	24	12,360		
チーズ	13	MKT13	96	4,260		
	16	MKT16	72	4,660		
1000	16 × 13	MKT161	96	4,380		
0	16×13×13	MKT1633	96	4,380		
	20	MKT20	48	5,820		
	20 × 13	MKT202	60	5,680		
	20 × 13 × 13	MKT2033	24	5,680		
	20×16	MKT201	48	5,680		
	25	MKT25	36	7,040		
	25×16	MKT252	48	6,740		
	25 × 20	MKT251	48	6,880		
	32	MKT32	24	9,890		
	32 × 20	MKT322	18	9,470		
	32 × 25	MKT321	36	9,540		
	40	MKT40	12	14,520		
	40 × 25	MKT402	16	13,550		
	40 × 23 40 × 32		16			
		MKT401		13,800		
	50	MKT50	12	20,500		
	50 × 32	MKT502	12	19,310		
	50 × 40	MKT501	12	19,780		

円/個)	改定	備考	品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
,670			メスネジアダプター	10 × Rc1/2	MKMA10	192	2,090		
,670				13 × Rc1/2	MKMA13	192	2,120		
2,260				16 × Rc1/2	MKMA16	192	2,200		
,880				16 × Rc3/4	MKMA162	72	2,780		
2,500				20 × Rc3/4	MKMA20	72	3,140		
3,340				25 × Rc1	MKMA25	54	3,960		
1,600				32 × Rc1 1/4	MKMA32	36	5,450		
3,650				32 × Rc1	MKMA321	36	4,680		
7,910				32 × Rc3/4	MKMA322	36	4,680		
,670				$32 \times Rc1/2$	MKMA323	36	5,080		
,670				40 × Rc1 1/2	MKMA40	24	6,650		
2,260				40 × Rc1 1/4	MKMA401	24	6,920		
1,880				40 × Rc1	MKMA402	24	6,880		
2,500				40 × Rc3/4	MKMA403	24	8,020		
3,340				40 × Rc1/2	MKMA404	24	7,420		
1,600				50 × Rc2	MKMA50	18	7,920		
3,650				50 × Rc1 1/2	MKMA501	18	8,120		
7,850				50 × Rc1 1/4	MKMA502	18	9,380		
2,480				50 × Rc1	MKMA503	18	9,840		
2,580				50 × Rc3/4	MKMA504	18	9,720		
2,940			メスネジチーズ	16 × Rc1/2	MKMT16	72	4,520		
2,810			(300)	20 × Rc3/4	MKMT20	60	5,270		
3,830				20 × Rc1/2	MKMT201	42	5,720		
3,480				25 × Rc1/2	MKMT252	32	7,120		
3,480				25 × Rc3/4	MKMT251	24	7,490		
1,640				25 × Rc1	MKMT25	24	7,850		
1,880				32 × Rc1 1/4	MKMT32	24	9,920		
3,140				32 × Rc1	MKMT321	18	9,000		<u> </u>
3,280				32 × Rc3/4	MKMT322	32	8,480		<u> </u>
3,280				32 × Rc1/2	MKMT323	32	8,030		<u> </u>
9,080				40 × Rc1 1/2	MKMT40	12	14,390		<u> </u>
9,500				40 × Rc1 1/4	MKMT401	12	13,760		<u> </u>
9,500				40 × Rc1	MKMT402	12	12,500		
,560				40 × Rc3/4	MKMT403	12	13,160		<u> </u>
2,360				40 × Rc1/2	MKMT404	12	12,500		<u> </u>
2,360				50 × Rc2	MKMT50	8	20,090		
1,260				50 × Rc1 1/2	MKMT501	12	18,350		
1,660				50 × Rc1 1/4	MKMT502	12	17,750		<u> </u>
1,380				50 × Rc1	MKMT503	12	16,500		<u> </u>
1,380				50 × Rc3/4	MKMT504	12	15,840		<u> </u>
5,820			J = 4 2" = 11 4"	50 × Rc1/2	MKMT505	12	15,230		<u> </u>
5,680			メスネジエルボ	16 × Rc1/2	MKML16	72	3,440		ļ
5,680				20 × Rc3/4	MKML20	48	4,380		ļ
5,680				25 × Rc1	MKML25	27	5,660		
7,040			200	32 × Rc1 1/4	MKML32	24	7,120		
3,740				32 × Rc1	MKML321	27	6,380		
3,880				32 × Rc3/4	MKML322	27	5,840		
9,890				32 × Rc1/2	MKML323	36	5,420		
9,470				40 × Rc1 1/2	MKML40	12	9,700		
9,540				40 × Rc1 1/4	MKML401	12	9,110		-
1,520				40 × Rc1	MKML402	16	8,320		-
3,550				40 × Rc3/4	MKML403	16	7,640		
3,800				40 × Rc1/2	MKML404	16	7,070		
),500				50 × Rc2	MKML50	8	14,820		
9,310 9,780				50 × Rc1 1/2	MKML501	8	13,010		-
• /X()				50 × Rc1 1/4	MKML502	16	12,560		<b></b>
,,,,,				50 × Rc1	MKML503	16	12,110		1

#### 3)エスロンメタキュットRED (スーパーエスロメタックス用圧縮継手)


口夕	# / 7"	D-74	田与粉	压按/四/图\	カウ 供来
品名 エルボ	サイズ 13	品番 MKL13	150	価格(円/個)	以正
エルル	16	MKL13	144	3,170 3,500	
	20	MKL20	60	4,260	
0	25	MKL25	36	5,220	
	32	MKL32	27	7,140	
	40	MKL40	16	11,060	
	50	MKL50	8	16,280	
45 <sup>°</sup> エルボ	32	MKQL32	18	8,450	
43 <b>177</b> /K	40	MKQL40	12	13,700	
	50	MKQL50	6	22,080	
	00	WIITGEOO	·	22,000	
キャップ	13	MKC13	144	1,620	
1 (7)	16	MKC16	144	1,850	
	20	MKC20	144	2,400	
	25	MKC25	144	2,400	
	32	MKC32			
	40	MKC32 MKC40	90 48	3,900 5,090	
	50				
床出しソケット		MKC50 MKYS13S	36	7,820 4.760	
休田 しングット	13 × Rc1/2	WIL 12132	30	4,700	
100					
	10 V D 1 /0	MICYOTA	00	4 700	
床出し調整ジョイント	13 × Rc1/2	MKYC134	36	4,790	
45°L					
(); 1 1 - 1 " - 0 t					
袋ナットアダプター	13 × G1/2	MKAD13	96	2,870	
	16 × G1/2	MKAD16	96	3,160	
	20 × G3/4	MKAD20	72	4,080	
	25 × G1	MKAD25	54	5,020	
	32 × G1 1/4	MKAD32	36	7,250	
	40 × G1 1/2	MKAD40	24	9,420	
	50 × G2	MKAD50	18	13,600	
継手一体型止水栓	13 × G1/2	MKTS13	48	9,410	
	16 × G1/2	MKTS16	48	9,500	
給水栓エルボ	$13 \times Rp1/2$	MKWL13	72	3,350	
munnil.	16×Rp1/2	MKWL16	72	3,400	
Ammuni Dan	20 × Rp1/2	MKWL20	72	3,840	
座付き給水栓エルボ	13×Rp1/2	MKWL13Z	72	4,660	
	16×Rp1/2	MKWL16Z	72	4,970	
A manual series	20 × Rp1/2	MKWL20Z	36	5,330	
天座付き給水栓	13×Rp1/2	MKWL13D	72	6,240	
エルボ					
調整座金		KTCZ0	60	960	
A 400					
4444					
固定座金		KTKZ	60	1,190	
				.,	
A second					
H H					
I					

口夕	サノブ	口妥	田与粉	価格(円/個)	····	准老
<u>品名</u> オスネジアダプター	サイズ 16×R1/2	品番 RDOA16	梱包数 84	2,060	以止	湘石
<b>オスポンテラン</b> テ	16 × R3/4	RDOA162	72	2,400		
	20 × R3/4	RDOA20	72	2,660		
	25 × R1	RDOA25	45	3,560		
	32 × R1 1/4	RDOA32	36	6,080		
	40 × R1 1/2	RDOA40	24	9,320		
	50 × R2	RDOA50	24	11,120		
				,		
メスネジアダプター	16×Rc1/2	RDMA16	84	2,350		
	16 × Rc3/4	RDMA162	45	2,960		
	20 × Rc3/4	RDMA20	45	3,330		
	25 × Rc1	RDMA25	36	4,210		
	32 × Rc1 1/4	RDMA32	36	6,970		
	40 × Rc1 1/2	RDMA40	24	9,570		
	50 × Rc2	RDMA50	18	11,400		
袋ナットアダプター	16×G1/2	RDAD16	84	3,330		
	20 × G3/4	RDAD20	72	4,320		
	25 × G1	RDAD25	45	5,300		
回転オスねじ	16×R3/4	RDKA162	60	5,710		
アダプター	20 × R3/4	RDKA20	60	6,050		
	25 × R1	RDKA25	48	6,840		
19						
エルボ	16	RDL16	96	3,780		
	20	RDL20	72	4,700		
	25	RDL25	54	5,750		
	32	RDL32	18	10,930		
DE USA	40	RDL40	18	16,840		
	50	RDL50	6	26,160		
45 <sup>°</sup> エルボ	32	RDQL32	18	10,550		
À	40	RDQL40	12	14,850		
	50	RDQL50	6	24,280		
(San and)						
チーズ	16	RDT16	48	6,220		
	20	RDT20	48	6,590		
A CONTRACTOR	20 × 16	RDT201	48	7,580		
	25	RDT25	36	8,990		
	25 × 20	RDT251	18	8,170		
	25 × 16	RDT252	36	8,030		
	32	RDT32	24	14,320		
	32 × 25	RDT321	30	13,730		
	32 × 20	RDT322	18	13,240		
	40	RDT40	16	22,360	<u> </u>	
	40 × 32	RDT401	16	18,720		
	40 × 25	RDT402	16	16,820		
	50	RDT50	8	31,200		
	50 × 40	RDT501	12	26,180		
	50 × 32	RDT502	12	24,330	<u> </u>	
I=+\""				2	<u> </u>	
メスネジチーズ	20 × Rc3/4	RDMT20	36	6,220	<u> </u>	
	25 × Rc1	RDMT25	18	9,850	<u> </u>	
	25 × Rc3/4	RDMT251	18	9,250	<u> </u>	
	32 × Rc1	RDMT321	18	12,550	<u> </u>	
	32 × Rc3/4	RDMT322	30	11,650	<u> </u>	
	40 × Rc1	RDMT402	12	18,650		
	40 × Rc3/4	RDMT403	12	19,780		
	50 × Rc1	RDMT503	12	23,630		
	50 × Rc3/4	RDMT504	12	22,570		

#### 3)エスロンメタキュットRED (スーパーエスロメタックス用圧縮継手)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
ソケット	16	RDS16	84	3,160		
	20	RDS20	72	4,110		
	20×16	RDS201	72	4,840		
	25	RDS25	45	4,940		
	25 × 20	RDS251	45	5,810		
	32	RDS32	36	7,580		
	32 × 25	RDS321	36	8,140		
	32 × 20	RDS322	36	7,410		
	40	RDS40	32	12,060		
	40 × 32	RDS401	32	12,500		
	40 × 25	RDS402	16	11,550		
	50	RDS50	20	15,590		
	50 × 40	RDS501	24	18,010		
	50 × 32	RDS502	12	16,500		
キャップ	32	RDC32	72	4,960		
	40	RDC40	48	7,130		
	50	RDC50	30	11,870		
メタキュットRED	16,20,25	REK725F	1	865,400		
専用工具セット	32,40,50	REK750F	1	1,514,500		

# 関連製品 保温材付スーパーエスロメタックス




あらかじめ両管端にねじ継手をプレハブ接続。ファンコイルユニット回りの配管をプレハブ化します。

保温材付スーパーエスロメタックス プレハブ加工管								
	サイズ	保温厚	配管長					
回転オスねじアダプター		10mm						
	16 × R3/4	20mm						
		25mm						
		10mm	1.9m∼10m					
	20 × R3/4	20mm	(0.5mきざみ)					
		25mm	*					
		10mm						
	25 × R1	20mm						
		25mm						

- ※ 0.1mきざみの場合も特殊対応します ※**プレハフシステムは、全て受注生産品です。**まずは弊社営業所へご一報ください。

	メタキュットRED用工具
市販品	①塩ビカッター
	②回し切りカッター
	③プラスチックハンマー
メタキュット	④面仕上げ器 (呼び径16~25)
共通工具	⑤面取り器 RED対応 (呼び径32~50)
	⑥スプリングベンダー
	⑦インナーベンダー (長さ3m)
	®プレハブベンダー
メタキュットRED	⑨メタキュットRED専用工具セット(呼び径16~25)
専用工具	A メタキュットRED専用圧縮工具本体
	B メタキュットRED専用ダイス
	C メタキュットRED専用ゲージ
	D 充電器
	E バッテリ
	⑩メタキュットRED専用工具セット(呼び径32~50)
	A メタキュットRED専用圧縮工具本体
	B メタキュットRED専用ダイス
	C メタキュットRED専用ゲージ
	D 充電器
	E バッテリ























#### 4)エスロンメタッチ (スーパーエスロメタックス用ワンタッチ継手)

品名	サイズ	品番	椒匀数	価格(円/個) 改定	備考
ソケット	10	MTS10	120	3,580	ני מע
2001.					
	13	MTS13	96	3,760	
	13 × 10	MTS131	144	3,830	
	16	MTS16	108	4,370	
	16 × 13	MTS161	108	4,210	
	20	MTS20	60	5,280	
	20×16	MTS201	72	5,150	
	20×13	MTS202	72	5,150	
エルボ	13	MTL13	78	3,540	
エルル					
61013	16	MTL16	60	4,000	
	16 × 13	MTL161	72	4,520	
72	20	MTL20	24	4,960	
チーズ	13	MTT13	45	5,180	
	13×10	MTT131	45	5,080	
	16	MTT16	36	5,900	
No. C	16×13		36		
The same		MTT161		5,650	
9	16 × 13 × 13	MTT1633	48	5,420	
	16 × 13 × 16	MTT1636	36	5,690	
	20	MTT20	12	7,350	
	20×16	MTT201	12	6,900	
	20×16×16	MTT2066	15	6,390	
	20 × 16 × 20	MTT2062	12	6,910	
	20 × 13	MTT2002	18	6,600	
+-+>"#	20 × 13 × 13	MTT2033	18	6,260	
オスネジアダプター	10 × R1/2	MTOA10	168	1,980	
	13 × R1/2	MTOA13	144	2,010	
A THE WIND	16 × R1/2	MTOA16	108	2,240	
0	16 × R3/4	MTOA162	108	2,450	
	20 × R3/4	MTOA20	72	2,770	
	10 × G1/2	MTOA10G	168	1,980	
	13 × G1/2	MTOA13G	144	2,010	
バルブ付アダプター	10 × R1/2	MTVA10	48	4,140	
	13 × R1/2	MTVA13	48	4,260	
	16 × R1/2	MTVA16	48	4,500	
メスネジアダプター	10 × Rc1/2	MTMA10	120	2,200	
- MI - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	13 × Rc1/2		120	2,270	
		MTMA13			
0	16 × Rc1/2	MTMA16	108	2,390	
	16 × Rc3/4	MTMA162	72	2,770	
	20 × Rc3/4	MTMA20	72	3,100	
メスネジチーズ	16 × Rc1/2	MTMT16	36	4,460	
	20 × Rc3/4	MTMT20	24	5,650	
				·	
1 1 1					
<b>リコカン!</b> テルギ	10 V D 1 /0	NATAU 40	70	0.540	
メスネジエルボ	16 × Rc1/2	MTML16	72	2,540	
	20 × Rc3/4	MTML20	30	3,260	
I					
Sa H H				I ¯	L
V					
床出しソケット	13 × Rc1/2	MTYS13S	36	3.890	
				3,555	
給水栓エルボ	13×Rp1/2	MTWL13	84	2,550	
	16 × Rp1/2	MTWL16	72	2,820	
	20 × Rp1/2	MTWL20	30	3,370	
				-,-,-	
3 coolings,					
座付き給水栓エルボ		MTWL13Z	60	3,000	
	16 × Rp1/2	MTWL16Z	60	3,270	
	$20 \times Rp1/2$	MTWL20Z	48	3,650	
<u> </u>		<u> </u>	·	<del> </del>	

品名	サイズ	品番	烟匀粉	価格(円/個)	改定	備老
台付き給水栓エルボ		MTWL13D	120 数	3,390	以上	1/H1 77
ロリでやい性エルハ	16 × Rp1/2	MTWL13D	36	3,710		
	10 × Kp1/2	MITWLIGD	30	3,710		
29-1						
袋ナットアダプター	10 × 01 /0	MDAD10	100	0.040		
表ナットアダノダー	10 × G1/2	MPAD10	120	3,340		
	13 × G1/2	MPAD13	120	3,540		
En la company	16 × G1/2	MTAD16	108	3,920		
	16 × G3/4	MTAD162	90	4,480		
	20 × G3/4	MTAD20	72	4,820		
	20 × G1	MTAD205	54	5,180		
ユニオンエルボ	10 × G1/2	MTUL10	96	3,360		
	13 × G1/2	MTUL13	96	3,700		
継手一体型止水栓	13 × G1/2	MTTS13	24	6,600		
A B						
0 30						
AW媒介継手	20	MTAW20	36	5,580		
3						
AW媒介継手エルボ	20	MTAWL20	24	6,300		
				0,000		
0						
回転アダプター	20	MTKA204	24	6,120		
回転/タフター 45°エルボ	20	WITNAZU4	24	0,120		
40 T/V/\\						
9						
			l		l	

#### 5)スーパーエスロメタックス用工具

品名	サイズ	品番	烟匀数	価格(円/個) 己	女定 備考
塩ビカッター	ソイス	市販品	他已数		X 企 開 つ
温しカナメ		111 79% 111			
回し切りカッター(PE管用)		市販品			
( LE/II)		117.792.88			
プラスチックハンマー		市販品			
×.		11-700488			
面仕上げ器	10	SMMZ10	100	960	
4	13	SMMZ13	100	1,000	
	16	SMMZ16	100	1,200	
	20	SMMZ20	100	1,300	
	25	SMMZ25	100	1,500	
面取り器	32	SMMT32R	30	22,440	
	40	SMMT40R	30	23,930	
	50	SMMT50R	30	25,620	
スプリングベンダー	10	SMSB10	40	780	
	13	SMSB13	40	850	
	16	SMSB16	20	1,410	
	20	SMSB20	20	2,600	
	25	SMSB25	10	4,600	
インナーベンダー	10	SMIB10	1	4,550	
	13	SMIB13	1	4,550	
	16	SMIB16	1	5,100	
	20	SMIB20	1	5,500	
	25	SMIB25	1	8,000	
ネオプラグ	10	SMTPP10	60	2,500	
	13	SMTPP13	60	2,500	
	16	SMTPP16	60	2,500	
No.	20	SMTPP20	30	4,000	
手動式圧縮工具	10-20A用	AK20HTF	1	89,800	
フルセット					
(工具・ダイス・ゲージ)					
25000					
小口径用電動式	10-20A用	AK20RF	1	282,000	
圧縮工具フルセット					
(工具・ダイス・ゲージ・					
バッテリ・充電器)					
00-14 - 1-10					
N In Control					
小口径用電動式	10-25A用	AK25RF	1	316,000	
圧縮工具フルセット					
(工具・ダイス・ゲージ・					
バッテリ・充電器)					
T					
大口径用	25-50A用	AK50RS	1	245,600	$\perp$
電動式圧縮工具					$\perp$
(工具・ゲージ・					$\perp$
バッテリ・充電器)					$\perp$
_					

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
大口径用	25-50A用	AKD50RS	1	204,000		
電動式圧縮工具用						
ダイスセット						
-						
The same of the sa						
手動式圧縮工具用ダイス	10	AKD10HT	1	6,500		
	13	AKD13HT	1	6,500		
	16	AKD16HT	1	6,500		
	20	AKD20HT	1	6,500		
小口径用電動式	10	AKD10R	1	19,700		
圧縮工具用ダイス	13	AKD13R	1	19,700		
(AK20RF	16	AKD16R	1	19,700		
本体専用)	20	AKD20R	1	19,700		
, T						
小口径用電動式	10	AKD105R	1	19,700		
圧縮工具用ダイス	13	AKD135R	1	19,700		
(AK25RF	16	AKD165R	1	19,700		
本体専用)	20	AKD205R	1	19,700		
,	25	AKD255R	1	19,700		
大口径用電動式	25	AKD25R	1	49,200		
圧縮工具用ダイス	32	AKD32R	1	49,200		
	40	AKD40R	1	49,200		
	50	AKD50R	1	49,200		
プレハブベンダー						
※適用サイズを記載	16(保温材厚 20mm以下)	SMPB1	5	5,600		
	16(保温材厚 25mm)/20	SMPB2	5	6,100		
	25	SMPB3	3	6,700		

#### 1)エスロンACドレンパイプ (空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定	備考
ACドレンパイプ	20	ACD20P	16	4,810		
長さ:4m/本	25	ACD25P	12	5,380		
	30	ACD30P	9	6,720		
	40	ACD40P	6	8,750		
'-I	50	ACD50P	4	11,430		
	65	ACD65P	4	15,710		

#### 2) エスロンAC ドレン継手 (空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管用継手)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
ソケット	20	ACS20N	120	610		
	25	ACS25N	240	660		
9.85.09	30	ACS30N	160	770		
	40	ACS40N	80	1,100		
	50	ACS50N	40	1,240		
	65	ACS65N	10	1,570		
チーズ	20	ACT20N	40	910		
, ,	25	ACT25N	100	960		
27086	30	ACT30N	60	1,100		
100	40	ACT40N	30	1,540		
	50	ACT50N	20	2,020		
	65	ACT65N	10	2,570		
45°Y	30	ACY30N	30	1,820		
40 1	40	ACY40N	25	1,960		
	50	ACY50N	14	2,090		
38	65	ACY65N	8	2,650		
	0.0	ACTOON	0	2,000		
90°エルボ	20	ACL20N	80	760		
	25	ACL25N	160	810		
	30	ACL30N	100	960		
	40	ACL40N	50	1,310		
	50	ACL50N	20	1,540		
	65	ACL65N	16	1,960		
径違いソケット	25 × 20	ACS251N	80	630		
	30 × 25	ACS301N	180	770		
9.775. 0.9	40 × 30	ACS401N	100	1,100		
	50 × 40	ACS501N	60	1,240		
	65 × 50	ACS651N	10	1,570		
径違いY	50 × 40	ACY501N	15	2,020		
	65 × 50	ACY651N	8	2,570		
径違いチーズ	25 × 20	ACT251N	40	1,070		
	30 × 20	ACT302N	24	1,100		
13263	30 × 25	ACT301N	60	1,100		
2005 N	40 × 20	ACT403N	20	1,460		
	40 × 25	ACT402N	40	1,460		
	40 × 30	ACT401N	40	1,460		
	50 × 20	ACT504N	20	1,960		
	50 × 25	ACT503N	20	1,960		
	50 × 30	ACT502N	20	1,960		
	50 × 40	ACT501N	20	1,960		
	65 × 25	ACT654N	18	2,350		
	65×30	ACT653N	16	2,350		
	65 × 40	ACT652N	14	2,350		
	65 × 50	ACT651N	12	2,350		
45 <sup>°</sup> エルボ	20	AC4L20N	80	760		
	25	AC4L25N	160	810		
1	30	AC4L30N	100	960		
1	40	AC4L40N	60	1,310		
	50	AC4L50N	30	1,540		
	65	AC4L65N	20	1,960		

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
アダプター	20	ACDA20	100	340		
	25	ACDA25	80	350		
	30	ACDA30	80	420		
	40	ACDA40	50	500		
	50	ACDA50	30	560		
	65	ACDA65	10	720		
立て管用伸縮処理継手	30	ACSS30N	6	2,220		
	40	ACSS40N	5	3,050		
	50	ACSS50N	16	3,430		
	65	ACSS65N	12	4,650		
立て型トラップ	30	ACTT340	40	7,570		
	40	A011040	40	7,070		
70	50	ACTT50	40	9,080		
Mary Comment	65	ACTT65	20	10,890		
点検口ユニット		ACTTF35	10	4,240		
40/						
満水試験用ユニット		ACTTM35	10	3,370		
444						
0						
MD継手接続アダプター	40	ACMD40	25	1,120		
	50	ACMD50	12	1,280		
<u> </u>		ļ	<u> </u>			

#### ■関連部材

品名	ACドレンサイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
ねじ式掃除口	20	JNCO25N	200	470		
	25	JNCO30N	200	510		
	30	JNCO40N	240	510		
	40	JNCO50N	132	590		
	50	JNCO65N	68	980		
	65	JNCO75N	48	1,460		

#### 3)エスロンACドレンフレキユニット

品名	サイズ	品番	烟勺粉	価格(円/本·個)	改定	借去
					以止	畑つ
ACドレンフレキユニット	25(受口)	ACF257U	10	4,240		
長さ:0.7m/本	25(差口)	ACF257S	10	4,240		
-						
4 10 cm						
ACドレンフレキユニット	25(受口)	ACF25HU	10	4,360		
長さ:1m/本	25(差口)	ACF25HS	10	4,360		
20.1111/1-1	23(左口)	ACFZORS	10	4,300		
100						
ACドレンフレキユニット用		ACFVF	100	290		
全ねじ直交金具						
0						
CAS						
ACドレンフレキュニット用		ACFHSB	100	530		
配管支持部材						
4						
le						

#### 4)エスロン透明ACドレン継手 (空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管用継手)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
ソケット	20	ACS20S	120	660		
	25	ACS25S	240	730		
	30	ACS30S	160	840		
	40	ACS40S	80	1,190		
	50	ACS50S	40	1,350		
	65	ACS65S	10	1,730		
チーズ	20	ACT20S	40	1,030		
	25	ACT25S	100	1,090		
	30	ACT30S	60	1,250		
	40	ACT40S	30	1,770		
	50	ACT50S	20	2,330		
45°\ (	65	ACT65S	10	2,960		
45°Y	30	ACY30S	30	2,090		
	40	ACY40S	25	2,240		
	50	ACY50S	14	2,410		
	65	ACY65S	8	3,060		
90°エルボ	20	ACL20S	80	870		
	25	ACL25S	160	920		
1	30	ACL30S	100	1,100		
	40	ACL40S	50	1,510		
	50	ACL50S	20	1,770		
	65	ACL65S	16	2,240		
径違いソケット	25 × 20	ACS251S	80	690		
	30 × 25	ACS301S	180	840		
	40 × 30	ACS401S	100	1,190		
	50 × 40	ACS501S	60	1,350		
	65 × 50	ACS651S	10	1,730		
径違いY	50 × 40	ACY501S	15	2,330		
	65 × 50	ACY651S	8	2,960		
 径違いチーズ	25 × 20	ACT251S	40	1,220		
	30 × 20	ACT302S	24	1,250		
	30 × 25	ACT301S	60	1,250		
1-4	40 × 20	ACT403S	20	1,670		
	40 × 25	ACT403S	40	1,670		
	40 × 30	ACT401S	40	1,670		
	50 × 20	ACT504S	20	2.230		
	50 × 25	ACT503S	20	2,230		
	50 × 30	ACT502S	20	2,230		
	50 × 40	ACT501S	20	2,230		
	65 × 25	ACT654S	18	2,960		
	65 × 30	ACT653S	16	2,960		
	65 × 40	ACT652S	14	2,960		
	65 × 50	ACT651S	12	2,960		
45 <sup>°</sup> エルボ	20	AC4L20S	80	870		
	25	AC4L25S	160	920		
	30	AC4L30S	100	1,100		
	40	AC4L40S	60	1,510		
	50	AC4L50S	30	1,770		
	65	AC4L65S	20	2,240		
アダプター	20	ACA20S	100	360		
	25	ACA25S	80	400		
	30	ACA30S	80	460		
	40	ACA40S	50	540		
	50	ACA50S	30	610		
	65	ACA65S	10	770		
立て管用伸縮処理継手	30	ACSS30S	6	2,540		
	40	ACSS40S	5	3,500		
	50	ACSS50S	16	3,940		
	65	ACSS65S	12	4,790		

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
立て型トラップ	30	ACTT340	40	7,570		
	40	71011010		.,0.0		
	50	ACTT50	40	9,080		
Will be	65	ACTT65	20	10,890		
点検ロユニット		ACTTF35	10	4,240		
01						
満水試験用ユニット		ACTTM35	10	3,370		
01						
10/						
MD継手接続アダプター	40	ACMD40S	25	1,200		
	50	ACMD50S	12	1,390		
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )						
両受変換アダプター	25	ACVP25	80	550		
	30	ACVP30	80	700		
(3. F. 3						
100						
-						



※ 防火区画を貫通する場合は、P16の塩ビ管用フィブロックをご使用ください。

#### 1)エスロン耐火VPパイプ 〈FS-VP〉・

#### エスロン耐火VPパイプS 〈FS-VP-S〉・エスロン耐火VP受口付立て管〈FS-VP-RR〉

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定	備考
耐火VPパイプ	40	FSVP404	7	5,970		
長さ:4m/本	50	FSVP504	5	7,280		
	65	FSVP654	4	10,050		
The state of the s	75	FSVP754	3	12,090		
	100	FSVP1H4	2	17,610		
	125	FSVP1Q4	1	24,890		
	150	FSVP1F4	1	32,750		
	200	FSVP2H4	1	58,780		
長さ: 2.9m/本	75	FSV7529	3	10,190		
	100	FSV1H29	2	14,550		
耐火VPパイプS	75	FS7529S	3	14,270		
長さ: 2.9m/本	100	FS1H29S	2	20,530		
耐火VP受口付立て管	75	FS7529R	1	18,040		,
	100	FS1H29R	1	24,440		
	·	<u> </u>				

#### 2)耐火VPパイプ用遮音カバー

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定	備考
耐火VPパイプ用	50	FSVPC50	6	5,320		
遮音カバー _	65	FSVPC65	6	5,540		
	75	FSVPC75	6	5,700		
	100	FSVPC1H	6	5,930		
耐火プラAD継手用	75	FSPADC	12	5.780		
遮音カバー	100	FSFADG	12	3,760		

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/巻)	改定	備考
遮音カバー用ジョイントテープ		FSVPCT	12	8,210		
長さ:10m/巻						
6						

#### 3)エスロン耐火DV継手 〈FS-DV〉

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
ソケット(DS)	40	FSDS40	280	700		
	50	FSDS50	160	810		
	65	FSDS65	74	970		
	75	FSDS75	70	1,070		
	100	FSDS1H	34	1,420		
	125	FSDS1Q	14	2,190		
	150	FSDS1F	12	3,250		
90°エルボ(DL)	40	FSDL40	150	920		
	50	FSDL50	85	1,160		
	65	FSDL65	36	1,400		
	75	FSDL75	30	1,620		
	100	FSDL1H	16	2,350		
	125	FSDL1Q	8	3,540		
	150	FSDL1F	5	5,520		
90°大曲りエルボ(LL)	40	FSLL40	110	1,490		
径違い90°大曲りエルボ	50	FSLL50	56	1,670		
(LL)	65	FSLL65	26	2,000		
	75	FSLL75	22	2,350		
	100	FSLL1H	10	3,320		
	100 × 75	FSLL1H1	12	3,640		
	125	FSLL1Q	5	4,740		
	150	FSLL1F	4	7,280		

#### 3)エスロン耐火DV継手〈FS-DV〉

口夕	<b>サ</b> ノブ	口采	烟勺粉	/無按/□//□\	과宁	備考
<u>品名</u> 45°エルボ(45L)	サイズ 40	品番 FS4L40	相包数	価格(円/個) 890	改定	佣石
43 T/V/((43E)	50	FS4L50	100	1,050		
	65	FS4L65	46	1,300		
	75	FS4L75	40	1,450		
	100	FS4L1H	20	2,020		
	125	FS4L1Q	10	3,170		
	150	FS4L1F	6	4,430		
90°Y(DT)	40	FSDT40	100	910		
径違い90°Y(DT)	50	FSDT50	50	1,460		
	65	FSDT65	24	1,900		
	75	FSDT75	24	2,270		
	100	FSDT1H	12	3,410		
	125	FSDT1Q	6	5,300		
	150	FSDT1F	4	8,720		
	50 × 40	FSDT501	66	1,400		
	65 × 40	FSDT652	40	1,520		
	65 × 50	FSDT651	34	1,790		
	75× 40	FSDT753	34	1,520		
	75 × 50	FSDT752	34	1,930		
	75× 65	FSDT751	30	2,130		
	100 × 40	FSDT1H4	24	2,440		
	100 × 50	FSDT1H3	22	2,570		
	100 × 65	FSDT1H2	16	2,830		
	100 × 75	FSDT1H1	14	2,990		
	125 × 100	FSDT1Q1	8	4,740		
00°±#D\((1.T)	150 × 100	FSDT1F2	6	7,690		
90°大曲りY(LT)	40	FSLT40	70	1,460		
径違い90°大曲りY(LT)	50 65	FSLT50	34	1,650		
	75	FSLT65Y	16	2,150		
	100	FSLT75 FSLT1H	16 8	2,500 3,830		
	125	FSLT1Q	4	5,980		
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	150	FSLT1F	3	10,100		
	50 × 40	FSLT501	46	1,550		
	65 × 40	FSLT652	30	1,930		
	65 × 50	FSLT61Y	22	1,940		
	75× 40	FSLT753	30	2,000		
	75× 50	FSLT752	26	2,150		
	75× 65	FSLT751	20	2,390		
	100 × 40	FSLT1H4	18	2,700		
	100 × 50	FSLT1H3	14	2,900		
	100 × 65	FSLT1H2	12	3,170		
	100 × 75	FSLT1H1	12	3,330		
	125× 75	FSLT1Q2	6	3,910		
	125 × 100	FSLT1Q1	4	5,430		
45°Y(Y)	40	FSY40	70	1,400		
径違い45°Y(Y)	50	FSY50	40	1,520		
	65	FSY65Y	18	1,970		
	75	FSY75	16	2,300		
	100	FSY1H	8	3,540		
	125	FSY1Q	4	5,800		
	150	FSY1F	3	9,990		
	50 × 40	FSY501	50	1,330		
	65 × 40	FSY652	30	1,420		
	65 × 50	FSY651Y	24	1,760		
	75 × 40	FSY753	32	1,840		
	75 × 50	FSY752	26	1,990		
	75 × 65	FSY751	20	2,180		
	100 × 40	FSY1H4	22	2,660		
	100 × 50	FSY1H3	16	2,850		
	100 × 65	FSY1H2	14	2,900		
	100 × 75 125 × 100	FSY1H1	10	3,270 5,260		
	150 × 100	FSY1Q1 FSY1F2	5 4	5,260 7,490		
	100 ^ 100	ISTIFZ	4	7,490	<u> </u>	

#### 4)エスロン透明耐火DV継手 〈FS-DV〉

イングリーザ(IN)	品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
65×50   FSIN651   100   890   75×40   FSIN753   120   910   75×50   FSIN751   120   910   75×65   FSIN751   90   1,070   100×40   FSIN1H4   54   1,080   100×50   FSIN1H3   54   1,140   100×50   FSIN1H3   54   1,140   100×50   FSIN1H3   54   1,270   100×75   FSIN1H1   48   1,330   125×75   FSIN1Q2   28   1,820   150×100   FSIN1F2   20   3,490   150×125   FSIN1F1   18   3,610   65×50   FSINFE   20   3,490   65×50   FSINFE   150   870   65×50   FSINFE   150   870   65×50   FSINFE   14   6,460   125×100   FSINTP1   14   6,460   125×100   FSINTP1   14   6,460   125×100   FSINTP1   14   6,460   100   FSINTP1   14   6,460   100   FSINTP1   14   6,460   100   FSINTP1   150   FSINTP	インクリーザ(IN)	50 × 40	FSIN501	150	780		
75×40		65 × 40	FSIN652	130	830		
75×50		65 × 50	FSIN651	100	890		
75×65		75 × 40	FSIN753	120	910		
100×40	1.6	75 × 50	FSIN752	120	980		
100×40   FSIN1H4   54   1,080   100×50   FSIN1H3   54   1,140   100×50   FSIN1H3   54   1,140   100×50   FSIN1H3   54   1,270   100×75   FSIN1H1   48   1,330   125×75   FSIN1Q2   28   1,820   125×100   FSIN1G2   20   3,490   150×125   FSIN1F1   18   3,610   65×50   FSIH651   80   990   65×50   60   60   600		75 × 65	FSIN751	90	1,070		
100×50   FSIN1H3   54   1,140   100×65   FSIN1H2   54   1,270   100×75   FSIN1H1   48   1,330   125×75   FSIN1Q2   28   1,820   125×100   FSIN1Q1   25   2,280   150×100   FSIN1F2   20   3,490   150×125   FSIN1F1   18   3,610   65×50   FSIH651   80   990   65×50   FSIH651   80   990   90°大曲り両Y(WLT)   100×75   FSWT1H1   6   7,910   125×100   FSWT1Q1   3   11,070   125   FSSS50   75   1,720		100 × 40	FSIN1H4	54	1,080		
100×65		100 × 50	FSIN1H3	54			
100×75		100 × 65		54			
125×75		100 × 75		48			
125×100   FSIN1Q1   25   2,280   150×100   FSIN1F2   20   3,490   150×125   FSIN1F1   18   3,610   65×50   FSIH651   150   870   65×50   FSIH651   80   990   125×100   FSWT1Q1   3   11,070   125×100   FSCT1H   14   6,460   125×100   FSCT1H   14   6,460   125×100   FSSS1H   16   2,520   125   FSSS1Q   12   4,690   125   FSSS1Q   12   4,690   150   FSDSS1H   15   3,300   375   FSDSS75   18   2,400   375   FSDSS75   18   2,400   375   FSCO1F   150   FSCO1H   150   FSCO1H   150   FSDSSIH   15   3,300   375   FSCO1F   150   FSCO1H   150   FSDSSIH   15   3,300   375   FSCO1F   150   FSCO1H   24   1,770   125   FSCO1F   9   9,960   120   1,750   130   1		125× 75		28			
150×100   FSIN1F2   20   3,490   150×125   FSIN1F1   18   3,610   65×25   FSIN1F1   18   3,610   65×50   FSIH501   150   870   65×50   FSIH651   80   990   125×100   FSWT1G1   3   11,070   125×100   FSWT1G1   3   11,070   125×100   FSCT1H   14   6,460   14   6,460   15   65   FSSS50   75   1,720   65   FSSS50   75   1,720   65   FSSS50   75   1,720   65   FSSS10   12   4,690   150   FSSS1H   16   2,520   125   FSSS10   12   4,690   150   FSDSS16   30   2,200   37   57   FSDSS75   18   2,400   37   57   FSCO16   100   FSDSS1H   15   3,300   37   300   300							
### 150×125   FSIN1F1   18   3,610   65×50   FSIH651   150   870   65×50   FSIH651   80   990   150×40   FSIH651   80   990   150×40   FSWT1Q1   3   11,070   125×100   FSWT1Q1   14   6,460   120   1,770   125   FSSS50   75   1,720   1,720   125   FSSS1H   16   2,520   125   FSSS1H   16   2,520   125   FSSS1H   16   2,520   125   FSSS1H   16   2,520   125   FSSS1F   6   6,230   150   FSWTS50   60   2,000   50   FSWTS50   60   2,000   50   FSWTS50   60   2,000   50   FSWTS50   60   2,000   50   FSWTS50   180   1,070   125   FSCO1F   9   9,960   120   125   FSCO1G   132   920   125   FSCO1G   124   1,770   125   FSCO1G   124   1,770   125   FSCO1F   9   9,960   150   FSWTS50   60   2,080   655   FSWTS50   60   2,080   655   FSWTS50   60   2,080   655   FSWTS50   60   2,080   655   FSWTS50   60   2,080   125   FSWTS10   6   5,950   150   FSWTS1F   4   10,600   14×   1750   150   FSWTS1F   4   10,600   15×   15×   150   FSWTS1F   150   FSWTS1F   4   10,600   15×   15×   15×   15×							
偏芯インクリーザ(IN) 50×40 FSIH501 150 870 65×50 FSIH651 80 990 90 90 大曲り両Y(WLT) 100×75 FSWT1H1 6 7,910 125×100 FSWT1Q1 3 11,070 125×100 FSCT1H 14 6,460 100 FSCT1H 14 6,460 100 FSCT1H 14 6,460 100 FSSSS 75 1,720 65 FSSS65 40 1,770 75 FSSS75 45 1,800 100 FSSS1H 16 2,520 125 FSSS1G 12 4,690 125 FSSS1G 12 4,690 150 FSSSIF 6 6,230 SSVケット 40 FSDSS40 85 1,800 新 50 FSDSS50 60 2,000 新 65 FSDSS50 60 2,000 新 75 FSDSS75 18 2,400 新 75 FSDSS75 18 1,200 100 FSCOIH 15 3,300 新 75 FSCO50 132 920 65 FSCO1H 24 1,770 125 FSCO1F 9 9,960 200 FSCO2H 4 22,310 ヤウとりソケット(LES) 40 FSYS40 102 1,750 50 FSYS50 60 2,080 65 FSYS65 28 2,640 75 FSYS75 22 2,840 100 FSYSIH 11 4,040 125 FSYSIQ 6 5,950 150 FSYSIG 6 5,9550 150 FSYSIG 180 790							
100	偏芯インクリーザ(IN)				·		
90 大曲り両Y(WLT) 100×75 FSWT1H1 6 7,910 125×100 FSWT1Q1 3 11,070 100 FSCT1H 14 6,460 100 FSCT1H 14 6,460 100 FSCT1H 14 6,460 100 FSCT1H 14 6,460 100 FSSS16 40 1,770 75 FSSS75 45 1,800 100 FSSS1H 16 2,520 125 FSSS1Q 12 4,690 125 FSSS1Q 12 4,690 150 FSSS1F 6 6,230 SVケット 40 FSDSS40 85 1,800 新 50 FSDSS50 60 2,000 新 65 FSDSS50 60 2,000 新 65 FSDSS51 15 3,300 新 75 FSDSS75 18 2,400 新 100 FSDSS1H 15 3,300 新 100 FSDSS1H 15 3,300 新 100 FSDSS1H 15 3,300 新 100 FSCOS1 122 880 100 FSCOS1 122 820 65 FSCOS5 68 1,070 75 FSCOF5 48 1,200 100 FSCOS1 122 920 65 FSCOS5 68 1,070 75 FSCOF5 48 1,200 100 FSCOS1H 24 1,770 125 FSCOT6 9 9,960 120 6,855 150 FSCOS1 9 9,960 120 120 8,850 150 FSCOS1 9 9,960 120 17,750 125 FSCOT6 12 17,750 125 FSCOT6 12 17,750 125 FSCOT6 12 17,750 125 FSCOT7 100 FSCOZH 4 22,310							
Table   Ta		0011 00	1 0111001	00			
Table   Ta	90°大曲り両Y(WI T)	100 × 75	FSWT1H1	6	7.910		
差込ソケット(ES) 40 FSSS40 120 1,650 50 FSSS50 75 1,720 65 FSSS65 40 1,770 75 FSSS1H 16 2,520 125 FSSS1Q 12 4,690 150 FSSS50 60 2,000 新 50 FSDSS50 60 2,000 新 65 FSDSS50 60 2,000 新 100 FSDS1H 15 3,300 新 100 FSCO50 132 920 65 FSCO50 68 1,070 75 FSCO50 132 920 65 FSCO50 68 1,070 75 FSCO50 132 920 65 FSCO50 132 920 65 FSCO50 132 920 65 FSCO51 48 1,200 100 FSCO1H 24 1,770 125 FSCO1H 20 6,850 150 FSCO2H 4 22,310							
差込ソケット(ES) 40 FSS\$40 120 1,650 50 FSS\$50 75 1,720 65 FSS\$50 75 1,800 100 FSS\$1H 16 2,520 125 FSS\$1G 12 4,690 150 FSS\$1F 6 6,230 SYケット 40 FSD\$340 85 1,800 新 50 FSD\$55 60 2,000 新 65 FSD\$55 60 2,000 新 100 FSD\$1H 15 3,300 新 100 FSC\$1H 15 3,300 mm 100 FSC\$1H 24 1,770 125 FSC\$1H 24 1,750 125 FSC\$1H 11 4,040 125 FSC\$1H 1		3100			,		
差込ソケット(ES) 40 FSS\$40 120 1,650 50 FSS\$50 75 1,720 65 FSS\$50 75 1,800 100 FSS\$1H 16 2,520 125 FSS\$1G 12 4,690 150 FSS\$1F 6 6,230 SYケット 40 FSD\$340 85 1,800 新 50 FSD\$55 60 2,000 新 65 FSD\$55 60 2,000 新 100 FSD\$1H 15 3,300 新 100 FSC\$1H 15 3,300 mm 100 FSC\$1H 24 1,770 125 FSC\$1H 24 1,750 125 FSC\$1H 11 4,040 125 FSC\$1H 1							
差込ソケット(ES) 40 FSS\$40 120 1,650 50 FSS\$50 75 1,720 65 FSS\$50 75 1,800 100 FSS\$1H 16 2,520 125 FSS\$1G 12 4,690 150 FSS\$1F 6 6,230 SYケット 40 FSD\$340 85 1,800 新 50 FSD\$55 60 2,000 新 65 FSD\$55 60 2,000 新 100 FSD\$1H 15 3,300 新 100 FSC\$1H 15 3,300 mm 100 FSC\$1H 24 1,770 125 FSC\$1H 24 1,750 125 FSC\$1H 11 4,040 125 FSC\$1H 1	コンパクト掃除口付継毛	75	FSCT75	28	5 820		
差込ソケット(ES)  40 FSSS40 120 1,650 50 FSSS50 75 1,720 65 FSSS65 40 1,770 75 FSSS75 45 1,800 100 FSSS1H 16 2,520 125 FSSS1Q 12 4,690 150 FSSS1F 6 6,230 Sソケット 40 FSDSS40 85 1,800 新 50 FSDSS50 60 2,000 新 65 FSDSS65 30 2,200 新 75 FSDSS75 18 2,400 新 100 FSDSS1H 15 3,300 新 100 FSCO40 120 880 50 FSCO50 132 920 65 FSCO65 68 1,070 75 FSCO75 48 1,200 50 FSCO1H 24 1,770 125 FSCO1G 20 6,850 150 FSCO1H 24 1,770 125 FSCO1G 9 9,960 200 FSCO2H 4 22,310 やりとりソケット(LES) 40 FSYS40 102 1,750 50 FSYS50 60 2,080 65 FSYS65 28 2,640 75 FSYS75 22 2,840 100 FSYS1H 11 4,040 125 FSYS1Q 6 5,950 150 FSYS1F 4 10,600 排水用バルブソケット (VS) 50 FSVS50 180 790	コンハンド市は口い極子						
50		100	FSCTIN	14	0,400		
50							
50	羊込いケット(ES)	40	FSSS40	120	1.650		
65	左近ノケット(LG)						
75 FSSS75 45 1,800 100 FSSS1H 16 2,520 125 FSSS1Q 12 4,690 150 FSSS1F 6 6,230 SVケット 40 FSDSS40 85 1,800 新 50 FSDSS50 60 2,000 新 65 FSDSS55 18 2,400 新 100 FSDSS1H 15 3,300 新 100 FSDSS1H 15 3,300 新 100 FSDSS1H 15 3,300 新 100 FSCO40 120 880 50 FSCO50 132 920 65 FSCO50 132 920 65 FSCO50 132 920 65 FSCO1H 24 1,770 125 FSCO1H 24 1,770 125 FSCO1H 24 1,770 125 FSCO1H 24 1,770 125 FSCO1H 24 22,310 やりとりソケット(LES) 40 FSYS40 102 1,750 50 FSYS50 60 2,080 65 FSYS65 28 2,640 75 FSYS75 22 2,840 100 FSYS1H 11 4,040 125 FSYS1Q 6 5,950 150 FSYS1F 4 10,600 排水用バルブソケット 40 FSVS40 200 640 (VS) 50 FSVS50 180 790							
100							
125							
150   FSSS1F   6   6,230   5   5   5   5   5   5   5   5   5							
Sソケット 40 FSDSS40 85 1,800 新 50 FSDSS50 60 2,000 新 65 FSDSS65 30 2,200 新 75 FSDSS75 18 2,400 新 100 FSDSS1H 15 3,300 新 100 FSDSS1H 15 3,300 新 100 FSCO40 120 880 50 FSCO50 132 920 65 FSCO65 68 1,070 75 FSCO75 48 1,200 100 FSCO1H 24 1,770 125 FSCO1G 20 6,850 150 FSCO2H 4 22,310 やりとりソケット(LES) 40 FSYS40 102 1,750 50 FSYS50 60 2,080 65 FSYS65 28 2,640 75 FSYS75 22 2,840 125 FSYS1G 6 5,950 150 FSYS1F 4 10,600 排水用パルブソケット 40 FSYS40 200 640 (VS) 50 FSVS50 180 790					-		
50	0.1					*r	
65 FSDSS65 30 2,200 新 75 FSDSS75 18 2,400 新 100 FSDSS1H 15 3,300 新 ねじ式掃除口(NCO) 40 FSCO40 120 880 50 FSCO50 132 920 65 FSCO65 68 1,070 75 FSCO75 48 1,200 100 FSCO1H 24 1,770 125 FSCO1Q 20 6,850 150 FSCO2H 4 22,310 やりとりソケット(LES) 40 FSYS40 102 1,750 50 FSYS50 60 2,080 65 FSYS65 28 2,640 75 FSYS75 22 2,840 100 FSYS1H 11 4,040 125 FSYS1Q 6 5,950 150 FSYS1F 4 10,600 排水用パルブソケット (VS) 50 FSVS50 180 790	Sソケット				•		
75 FSDSS75 18 2,400 新 100 FSDSS1H 15 3,300 新 100 FSDSS1H 15 3,300 新 100 FSCO40 120 880 50 FSCO50 132 920 65 FSCO65 68 1,070 75 FSCO75 48 1,200 100 FSCO1H 24 1,770 125 FSCO1Q 20 6,850 150 FSCO2H 4 22,310 やりとりソケット(LES) 40 FSYS40 102 1,750 50 FSYS50 60 2,080 65 FSYS65 28 2,640 75 FSYS75 22 2,840 100 FSYS1H 11 4,040 125 FSYS1Q 6 5,950 150 FSYS1F 4 10,600 排水用パルブソケット 40 FSVS40 200 640 (VS) 50 FSVS50 180 790							
100   FSDSS1H   15   3,300   新   ねじ式掃除口(NCO)   40   FSCO40   120   880   50   FSCO50   132   920   65   FSCO65   68   1,070   75   FSCO75   48   1,200   100   FSCO1H   24   1,770   125   FSCO1Q   20   6,850   150   FSCO1F   9   9,960   200   FSCO2H   4   22,310   200   FSCO2H   4   22,310   200   FSYS50   60   2,080   65   FSYS50   60   2,080   65   FSYS65   28   2,640   75   FSYS75   22   2,840   125   FSYS1H   11   4,040   125   FSYS1Q   6   5,950   150   FSYS1F   4   10,600   排水用バルブソケット   40   FSVS40   200   640   (VS)   50   FSVS50   180   790   180   790   120							
ねじ式掃除口(NCO) 40 FSCO40 120 880 50 FSCO50 132 920 65 FSCO65 68 1,070 75 FSCO75 48 1,200 100 FSCO1H 24 1,770 125 FSCO1Q 20 6,850 150 FSCO2H 4 22,310 やりとりソケット(LES) 40 FSYS40 102 1,750 50 FSYS50 60 2,080 65 FSYS65 28 2,640 75 FSYS75 22 2,840 100 FSYS1H 11 4,040 125 FSYS1Q 6 5,950 150 FSYS1F 4 10,600 排水用バルブソケット 40 FSVS40 200 640 (VS) 50 FSVS50 180 790							
50   FSCO50   132   920     65   FSCO65   68   1,070     75   FSCO75   48   1,200     100   FSCO1H   24   1,770     125   FSCO1Q   20   6,850     150   FSCO1F   9   9,960     200   FSCO2H   4   22,310     やりとりソケット(LES)   40   FSYS40   102   1,750     50   FSYS50   60   2,080     65   FSYS65   28   2,640     75   FSYS75   22   2,840     100   FSYS1H   11   4,040     125   FSYS1Q   6   5,950     150   FSYS1F   4   10,600     排水用パルブソケット   40   FSVS40   200   640     (VS)   50   FSVS50   180   790	1-11-1-1-1-1-100 /: :					新	
65 FSC065 68 1,070 75 FSC075 48 1,200 100 FSC01H 24 1,770 125 FSC01Q 20 6,850 150 FSC01F 9 9,960 200 FSC02H 4 22,310 やりとりソケット(LES) 40 FSYS40 102 1,750 50 FSYS50 60 2,080 65 FSYS65 28 2,640 75 FSYS75 22 2,840 100 FSYS1H 11 4,040 125 FSYS1Q 6 5,950 150 FSYS1F 4 10,600 排水用パルブソケット (VS) 50 FSVS50 180 790	ねじ式掃除口(NCO)						
75 FSCO75 48 1,200 100 FSCO1H 24 1,770 125 FSCO1Q 20 6,850 150 FSCO2H 4 22,310 やりとりソケット(LES) 40 FSYS40 102 1,750 50 FSYS50 60 2,080 65 FSYS65 28 2,640 75 FSYS75 22 2,840 100 FSYS1H 11 4,040 125 FSYS1Q 6 5,950 150 FSYS1F 4 10,600 排水用バルブソケット 40 FSVS40 200 640 (VS) 50 FSVS50 180 790							
100 FSCO1H 24 1,770 125 FSCO1Q 20 6,850 150 FSCO1F 9 9,960 200 FSCO2H 4 22,310 やりとりソケット(LES) 40 FSYS40 102 1,750 50 FSYS50 60 2,080 65 FSYS65 28 2,640 75 FSYS75 22 2,840 100 FSYS1H 11 4,040 125 FSYS1Q 6 5,950 150 FSYS1F 4 10,600 排水用パルブソケット 40 FSVS40 200 640 (VS) 50 FSVS50 180 790							
125   FSCO1Q   20   6,850   150   FSCO1F   9   9,960   200   FSCO2H   4   22,310   1750							
150   FSCO1F   9   9,960   200   FSCO2H   4   22,310   1,750   50   FSYS50   60   2,080   65   FSYS65   28   2,640   75   FSYS75   22   2,840   100   FSYS1H   11   4,040   125   FSYS1Q   6   5,950   150   FSYS1F   4   10,600   #水用バルブンケット   40   FSVS40   200   640   (VS)   50   FSVS50   180   790							
200   FSCO2H   4   22,310   102   1,750   102   1,750   102   1,750   102   1,750   102   1,750   102   1,750   103   103   1,750   104   105   10							
やりとりソケット(LES) 40 FSYS40 102 1,750 50 FSYS50 60 2,080 65 FSYS65 28 2,640 75 FSYS75 22 2,840 100 FSYS1H 11 4,040 125 FSYS1Q 6 5,950 150 FSYS1F 4 10,600 排水用バルブソケット 40 FSVS40 200 640 (VS) 50 FSVS50 180 790							
50   FSYS50   60   2,080   65   FSYS65   28   2,640   75   FSYS75   22   2,840   100   FSYS1H   11   4,040   125   FSYS1Q   6   5,950   150   FSYS1F   4   10,600   排水用バルブソケット   40   FSVS40   200   640   (VS)   50   FSVS50   180   790	N 101 101 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					<u> </u>	
65   FSYS65   28   2,640	やりとりソケット(LES)						
75 FSYS75 22 2,840 100 FSYS1H 11 4,040 125 FSYS1Q 6 5,950 150 FSYS1F 4 10,600 排水用バルブソケット 40 FSVS40 200 640 (VS) 50 FSVS50 180 790							
100   FSYS1H   11   4,040   125   FSYS1Q   6   5,950   150   FSYS1F   4   10,600   150   FSYS40   200   640   (VS)   50   FSVS50   180   790					-		
100   FSYS1H   11   4,040   125   FSYS1Q   6   5,950   150   FSYS1F   4   10,600   150   FSYS40   200   640   (VS)   50   FSVS50   180   790							
150 FSYS1F 4 10,600 排水用バルブソケット 40 FSVS40 200 640 (VS) 50 FSVS50 180 790	V				•		
排水用バルブソケット 40 FSVS40 200 <b>640</b> (VS) 50 FSVS50 180 <b>790</b>							
(VS) 50 FSVS50 180 <b>790</b>			FSYS1F		10,600	ļ	
65   FSVS65   96   <b>890</b>	(VS)	50	FSVS50	180	790		
		65	FSVS65	96			
75 FSVS75 90 <b>1,050</b>		75	FSVS75	90	1,050		
100 FSVS1H 44 <b>1,520</b>		100	FSVS1H	44	1,520		

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
ソケット(DS)	40	SFDS40	280	780		
	50	SFDS50	160	890		
	65	SFDS65	74	1,070		
	75	SFDS75	70	1,170		
	100	SFDS1H	34	1,560		
	125	SFDS1Q	14	2,410		
	150	SFDS1F	12	3,580		
	200	SFDS2H	3	20,280		
90°エルボ(DL)	40	SFDL40	150	1,010		
	50	SFDL50	85	1,270		
A	65	SFDL65	36	1,540		
	75	SFDL75	30	1,770		
	100	SFDL1H	16	2,600		
	125	SFDL1Q	8	3,910		
	150	SFDL1F	5	6,070		
00°-1-4-10	200	SFDL2H	2	32,450		
90°大曲りエルボ(LL)	40	SFLL40	110	1,640		
径違い90°大曲りエルボ	50	SFLL50	56	1,840		
(LL)	65	SFLL65	26	2,210		
	75	SFLL75	22	2,600		
	100	SFLL1H	10	3,650		
	100 × 75	SFLL1H1	12	4,000		
	125	SFLL1Q	5	5,200		
	150	SFLL1F	4	8,010		
°	200	SFLL2H	1	40,560		
45°エルボ(45L)	40	SF4L40	190	980		
	50	SF4L50	100	1,140		
	65	SF4L65	46	1,420		
	75	SF4L75	40	1,580		
	100 125	SF4L1H SF4L1Q	20 10	2,230 3,490		
	150	SF4L1F	6	4,870		
	200	SF4L2H	2	27,380		
90°Y(DT)	40	SFDT40	100	1,000		
径違い90°Y(DT)	50	SFDT50	50	1,620		
	65	SFDT65	24	2,090		
	75	SFDT75	24	2,500		
	100	SFDT1H	12	3,750		
	125	SFDT1Q	6	5,840		
	150	SFDT1F	4	9,590		
	200	SFDT2H	1	49,680		
	50 × 40	SFDT501	66	1,540		
	65 × 40	SFDT652	40	1,670		
	65 × 50	SFDT651	34	1,970		
	75 × 40	SFDT753	34	1,670		
	75 × 50	SFDT752	34	2,120		
	75 × 65	SFDT751	30	2,340		
	100 × 40	SFDT1H4	24	2,680		
	100 × 50	SFDT1H3	22	2,830		
	100 × 65	SFDT1H2	16	3,100		
	100 × 75	SFDT1H1	14	3,290		
	125 × 100	SFDT1Q1	8	5,200		
	150 × 100	SFDT1F2	6	8,460		

## 4) エスロン透明耐火DV継手 〈FS-DV〉

品名	サイズ	品番	椒包数	価格(円/個)	改定	苗考
90°大曲りY(LT)	40	SFLT40	70	1,620	7170	
径違い90°大曲りY	50	SFLT50	34	1,820		
(LT)	65	SFLT65Y	16	2,350		
60000	75	SFLT75	16	2,750		
A A STATE OF THE S	100	SFLT1H	8	4,200		
	125	SFLT1Q	4	6,580		
	150	SFLT1F	3	11,110		
	200	SFLT2H	1	58,820		
	50 × 40	SFLT501	46	1,710		
	65 × 40	SFLT652	30	2,120		
	65 × 50	SFLT61Y	22	2,130		
	75 × 40	SFLT753	30	2,210		
	75 × 50	SFLT752	26	2,350		
	75 × 65 100 × 40	SFLT751	20	2,630		
	100 × 40 100 × 50	SFLT1H4 SFLT1H3	18 14	2,970		
	100 × 50	SFLT1H3 SFLT1H2	12	3,190 3,490		
	100 × 05	SFLT1H1	12	3,490		
	100 × 75	SFLT1Q2	6	4,290		
	125 × 75	SFLT1Q2 SFLT1Q1	4	5,970	++	
	200 × 150	SFLT1Q1	1	56,780		
45°Y(Y)	40	SFY40	70	1,540	$\vdash$	
径違い45°Y(Y)	50	SFY50	40	1,670		
	65	SFY65Y	18	2,170		
	75	SFY75	16	2,520		
	100	SFY1H	8	3,910		
	125	SFY1Q	4	6,380		
	150	SFY1F	3	10,990		
	200	SFY2H	1	56,780		
	50 × 40	SFY501	50	1,470		
	65 × 40	SFY652	30	1,560		
	65 × 50	SFY651Y	24	1,940		
	75 × 40	SFY753	32	2,020		
	75 × 50	SFY752	26	2,190		
	75 × 65	SFY751	20	2,400		
	100 × 40	SFY1H4	22	2,930		
	100 × 50	SFY1H3	16	3,150		
	100 × 65	SFY1H2	14	3,190		
	100 × 75	SFY1H1	10	3,600		
	125 × 100	SFY1Q1	5 4	5,790		
インクリーザ(IN)	150 × 100	SFY1F2		8,240		
1000 0 (IIV)	50 × 40	SFIN501	150	860		
	65 × 40 65 × 50	SFIN652 SFIN651	130	910		
	75 × 40	SFIN551 SFIN753	100 120	980 1,000		
	75 × 40 75 × 50	SFIN753 SFIN752	120	1,000	$\vdash$	
	75 × 65	SFIN752 SFIN751	90	1,170		
	100 × 40	SFIN1H4	54	1,200		
	100 × 50	SFIN1H3	54	1,250		
	100 × 65	SFIN1H2	54	1,400		
	100 × 75	SFIN1H1	48	1,470		
	125× 75	SFIN1Q2	28	1,990		
	125×100	SFIN1Q1	25	2,510		
	150 × 100	SFIN1F2	20	3,840		
	150 × 125	SFIN1F1	18	3,980		
偏芯インクリーザ(IN)	50 × 40	SFIH501	150	960	$oxed{\Box}$	
	65 × 50	SFIH651	80	1,090		
Twitz (DII)	200 × 150	CEDITOLIA	6	00.000	$\vdash$	
ブッシュ(BU)	200 × 150	SFBU2H1	6	23,320		
90°大曲り両Y(WLT)	100 × 75	SFWT1H1	6	8,710		
	125×100	SFWT1Q1	3	12,170		

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
コンパクト掃除ロ付継手	75	SFCT75	28	6,400		
	100	SFCT1H	14	7,110		
差込ソケット(ES)	40	SFSS40	120	1,820		
	50	SFSS50	75	1,890		
	65	SFSS65	40	1,960		
	75	SFSS75	45	1,980		
	100	SFSS1H	16	2,770		
	125	SFSS1Q	12	5,160		
	150	SFSS1F	6	6,850		
Sソケット	40	SFDSS40	85	2,000	新	
	50	SFDSS50	60	2,200	新	
	65	SFDSS65	30	2,400	新	
	75	SFDSS75	18	2,600	新	
	100	SFDSS1H	15	3,600	新	
やりとりソケット(LES)	40	SFYS40	102	1,930		
	50	SFYS50	60	2,280		
	65	SFYS65	28	2,900		
	75	SFYS75	22	3,110		
	100	SFYS1H	11	4,440		
	125	SFYS1Q	6	6,550		
	150	SFYS1F	4	11,670		
	200	SFYS2H	2	32,450		
排水用バルブソケット	40	SFVS40	200	700		
(VS)	50	SFVS50	180	880		
	65	SFVS65	96	980		
	75	SFVS75	90	1,160		
	100	SFVS1H	44	1,670		

## 5)コンパクト掃除ロ付継手用遮音カバー

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定	備考
コンパクト掃除ロ付	75	FCSCO75	12	5,630		
継手用遮音カバー	100	FCSC01H	12	5,700		

## 6)エスロン耐火DV遮音継手

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
掃除口(CO)	50	FZCO50	12	1,830		
	65	FZCO65	8	1,900		
4	75	FZCO75	12	1,970		
90°Y(DT)	50	FZDT50	8	2,770		
	65	FZDT65	5	3,140		
10	75	FZDT75	8	3,280		
ソケット(DS)	50	FZDS50	18	1,540		
	65	FZDS65	12	1,670		
	75	FZDS75	8	1,900		
	100	FZDS1H	6	2,490		
45°エルボ(45L)	75	FZ4L75	8	2,330		
	100	FZ4L1H	6	3,280		
90°大曲りエルボ(LL)	75	FZLL75	6	3,860		
	100	FZLL1H	2	5,390		
A						

## 6)エスロン耐火DV遮音継手

### 7)エスロン耐火プラADミ二継手〈FS-PAD-M〉

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
90°大曲りY(LT)	50	FZLT50	6	3,140		
	65	FZLT65	2	3,580		
115	75	FZLT75	3	3,860		
45°Y(Y)	50	FZY50	6	3,070		
	65	FZY65	2	3,420		
	75	FZY75	4	3,780		
	100	FZY1H	2	6,270		
差込ソケット(ES)	50	FZSS50	11	3,860		
	65	FZSS65	6	4,810		
	75	FZSS75	6	5,100		
	100	FZSS1H	3	6,270		
径違い90°Y(DT)	65 × 50	FZDT651	5	3,070		
	75 × 50	FZDT752	9	3,140		
100	75 × 65	FZDT751	9	3,200		
100	100 × 65	FZDT1H2	4	4,240		
	100 × 75	FZDT1H1	4	4,370		
径違い90°大曲りY	50 × 40	FZLT501	6	2,920		
(LT)	65 × 50	FZLT651	3	3,420		
	75 × 50	FZLT752	7	3,580		
	75 × 65	FZLT751	4	3,710		
	100 × 65	FZLT1H2	2	5,030		
	100 × 75	FZLT1H1	2	5,170		
Yチーズ(YT)	75 × 65	FZY751	6	3,650		
	100 × 75	FZY1H1	2	5,100		
耐火VPサニタリーベンド	75	FSPSBS	8	3,490		<b>※</b> 1
(アイボリー色)	70	101000		0,400		<i>/</i> //
ストレート						
耐火VPサニタリーベンド	75	FSPSB10	8	3,800		<b>X</b> 1
(アイボリー色)						
10°						
-						
耐火VPサニタリーベンド	75	FSPSB80	6	9,490		<b>※</b> 1
(アイボリー色)	70	1 353000	U	9,490		~ I
(アイバリー也) 80°						
耐火VPサニタリーベンド						
(アイボリー色)	75	ECDODA 1		F 000		V/ 4
90° (L450)	75	FSPSB94	8	5,060		X1
90° (L630)	75	FSPSB96	8	6,330		<b>※</b> 1
-						
カラーパイプ	75	JPSB80	6	8,730		<b>※</b> 2
サニタリーベンド	, ,	2. 0000	Ť	5,700		/1\2
80°						
-7						
1						

※1. 耐火VP仕様(アイボリー色)。防火区画で耐火VPの認定が必要な場合、 必ず耐火VPサニタリーペンドを使用してください

※2. ノーマルVP仕様

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
呼び径75(無流入)	75	PDM7	4	8,230		<u> </u>
ミニ継手				-,	ĺ	
76						
10						
呼び径75(無流入)	75	PDML7	1	11,130		
ミニ継手	,,,			,		
ロングタイプ						
呼び径75(1方向)	75-50	PDM75	4	8,230		
ミニ継手	70 00			5,255		
C. C.						
呼び径75(1方向)	75-50	PDML75	1	11,130		
ミニ継手	70 00			,		
ロングタイプ						
呼び径100(無流入)	100	PDM1	2	10.120	:	<b>X</b> 1
ミニ継手				,		
呼び径100(無流入)	100	PDML1	1	13,040		
ミニ継手 🔮						
ロングタイプ 🌄						
呼び径100(1方向)	100-50	PDM105	2	10,120		
ミニ継手	100-50	PDM15	2	10,120	;	<b>X</b> 1
	100-65	PDM106	2	10,120		
	100-65	PDM16	2	10,120	;	<b>※</b> 1
	100-75	PDM107	2	10,120		
	100-75	PDM17	2	10,120	;	<b>X</b> 1
呼び径100(1方向)	100-50	PDML105	1	13,040		
ミニ継手 📆	100-65	PDML106	1	13,040		
ロングタイプ 🌇	100-75	PDML107	1	13,040		
呼び径100(2方向)	100-50 × 50	PDM155	2	12,020		X1
ミニ継手	100−65 × 50	PDM165	2	12,020	<del>- 1</del> .	X1,2
	100−65 × 50		2	12,020	-	X1,3
	100−65 × 65	PDM166	2	12,020		X1
	100−75 × 50	PDM175	2	12,020		<b>X</b> 2
	100-75 × 50	PDM157	2	12,020	<del>                                     </del>	<b>X</b> 3
	100-75 × 65	PDM176	2	12,020		X2
	100-75 × 65	PDM167	2	12,020		<b>X</b> 3
nt 7 が又 400 / 0 十一十二	100-75 × 75	PDM177	2	12,020		
呼び径100(2方向)	100-50 × 50	PDML155	1	14,930	<del>   </del>	\\.
ミニ継手ロングタイプ	100-65 × 50	PDML165	1	14,930		×2
<b>473</b>	100-65 × 50	PDML156	1	14,930	}	<b>※</b> 3
	100-65 × 65	PDML166	1	14,930	<del>   </del>	\ <u>'</u> '^
	100-75 × 50	PDML175	1	14,930		<u>×2</u>
	100-75 × 50	PDML157	1	14,930	1-1-	×3
•	100-75 × 65	PDML176	1	14,930	<del> </del>	<b>※2</b>
	100-75 × 65	PDML167	1	14,930		<b>※</b> 3
	100−75 × 75	PDML177	1	14,930	oxdot	

※1. 受注生産品です

※2. 右記図面のように、横枝管の最大管径が 上面から見て左側になります

※3. 右記図面のように、横枝管の最大管径が 上面から見て右側になります





## 8)エスロン耐火プラAD継手HG・SG

## (1)エスロン耐火プラAD継手HG

立て管100A	1枝	2枝	90°	2枝	180°		37	枝		梱包
受口価格(円/個)	23,410	25,3	300	25,3	300		27,2	200		
皇口価格(円/個)	23,410	25,3	300	25,3	300		27,2			1
改定	,									
	50	50	100	50	100	50	50	65	75	
	50	(100)8	(100)%	100	(100)	(100)g	(100)8	(100)3	(100)8	
	HG15U★	HG155U	HG116U	HG1505U	HG1106U	HG1555U	HG1516U	HG1677U	HG1761U	4
	HG15S★	HG155S	HG116S	HG15050	HG1106S	HG1555S	HG1516S	HG1677S	HG1761S	
	65	50	100	50	100	50	50	65	75	
0	(100)	(100)0	(100)3	(100)	(100)	(100)0	1000	100	100)3	
	HG16U★	HG156U	HG117U	65 HG1506U	HG1107U	HG1556U	HG1517U	HG1671U	HG1775U	
	HG16S★	HG156S	HG117S	HG1506S	HG1107S	HG1556S	HG1517S	HG1671S	HG1775S	-
	75	100)75	100	(100)	(100)	(100) g	(100) 0	(100)8	(100)7	
HG				75	100	75	100	50	65	
(ハイグレード)	HG17U★ HG17S★	HG157U★ HG157S	HG111U HG111S	HG1507U HG1507S	HG1101U HG1101S	HG1557U HG1557S	HG1511U HG1511S	HG1615U HG1615S	HG1776U HG1776S	
※写真は	100	50		50		50	65	65	75	
枝の場合	(100)	(100)8		(100)		(100)8	(100)5	(100) <u></u>	(100)25	
	HG11U★	HG151U		HG1501U		HG1551U	HG1655U	HG1616U	HG1777U	-
	HG11S	HG151S		HG1501S		HG1551S	HG1655S	HG1616S	HG1777S	
		65		65		50 (100) 0	65 (100)50	(100)6	75 100)7	
		(100)8		50		50	65	75	100	
		HG165U		HG1605U		HG1565U	HG1656U	HG1617U	HG1771U	
		HG165S		HG1605S		HG1565S	HG1656S	HG1617S	HG1771S	-
		100 65		(100)		(100)0	(100)8	(100)6	(100)0	
				65		65	75	100	50	
		HG166U HG166S		HG1606U HG1606S		HG1566U HG1566S	HG1657U HG1657S	HG1611U HG1611S	HG1715U HG1715S	
		65		65		50	65	75	75	
		(100)75		(100)		(100)%	(100)[5]	(100)8	(100)[5]	
		HG167U★		 HG1607U		HG1567U	100 HG1651U	 HG1755U	65 HG1716U	
		HG167S★		HG1607S		HG1567S	HG1651S	HG1755S	HG1716S	
		65		(100)		100)g	100)g	75 (100) g	(100) 7	
		(100)8		100		100	50	65	75	
		HG161U		HG1601U		HG1561U	HG1665U	HG1756U HG1756S	HG1717U	
		HG161S		HG1601S		HG1561S	HG1665S	75	HG1717S	1
		75 (100) g		(100)		(100)%	(100)8	(100)g	(100)ह	
				50		50	65	75	100	
		HG175U★ HG175S		HG1705U HG1705S		HG1575U HG1575S	HG1666U HG1666S	HG1757U HG1757S	HG1711U HG1711S	1
		75		75		50	65	75		
		(100)8		(100)		(100)3	(100)6	(100)8		
		HG176U★		65 HG1706U		65 HG1576U★	75 HG1667U	HG1751U		
		HG176S★		HG1706S		HG1576S	HG1667S	HG1751S		-
		75		(100)		100)7	100)@	(100)8		
		(100)3		75		75	100	50		
		HG177U★ HG177S		HG1707U HG1707S		HG1577U HG1577S	HG1661U HG1661S	HG1765U HG1765S		-
		75		75		50	65	75		1
		(100) 8		100		(100) 7	(100)3	(100)8		
		HG171U		100 HG1701U		100 HG1571U	50 HG1675U★	65 HG1766U		-
		HG1710 HG171S		HG1701S		HG1571S	HG1675S	HG1766S		1
		100		100		50	65	75		
		(100)8		(100)		(100)8	(100)3	(100)8		
		HG115U		HG1105U		HG1515U	65 HG1676U	HG1767U		1
	。その他は受注生	HG115S 辛口とたれます	<b>₩</b> 0 +#	HG1105S 枝下の延長により	同っニポスの+ケ·	HG1515S	HG1676S	HG1767S		

<sup>※1. ★</sup>は標準品です。その他は受注生産品となります ※3. ※2. 便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください

本体枝下の延長により、厚スラブでの施工が可能です 差ロM: 品番末尾のSをMに変えてください。上表価格の6,000円加算となります 差ロL: 品番末尾のSをLに変えてください。上表価格の8,000円加算となります 差ロMと差口Lは全て受注生産品です

## /1)エフロンボルプラAD雑子口の

立て管100A	37	技	0枝	最上階 通気+1口			最上階 通気+2口			梱包
受口価格(円/個)	27,2	200	23,410	25,300			27,200			
差口価格(円/個)	27,2	200	23,410	25,300	27,200					
改定										
	100 100 50 50 HG1155U	100 100 50 HG1175U	HG1U	50 100 0 HU151U	100 g 100 HU1551U	65 100 95 100 HU1661U	75 100 100 HU1771U	100 100 50 100 HU1151U	100 100 HU1171U	
	HG1155S	HG1175S	HG1S	HU151S	HU1551S 50 100 05	HU1661S	HU1771S	HU1151S	HU1171S	
	HG1156U HG1156S	HG1176U HG1176S		HU161U HU161S	HU1561U HU1561S	HU1671U HU1671S	HU1715U HU1715S	HU1165U HU1165S	HU1115U HU1115S	-
HG (ハイグレード) ※写真は	100 g	75		75	100 75	100 0	100	100 og 65	100 8	
3枝の場合	HG1157U HG1157S	HG1177U HG1177S		HU171U HU171S	HU1571U HU1571S	HU1615U HU1615S	HU1716U HU1716S	HU1166U HU1166S	HU1116U HU1116S	
	100 50	75		100 0	100 0	100 00	100 0	100 mg	100 8	
	HG1151U HG1151S	HG1171U HG1171S		HU115U HU115S	HU1515U HU1515S	HU1616U HU1616S	HU1717U HU1717S	HU1167U HU1167S	HU1117U HU1117S	
	100 100 50 HG1165U	100 100 50 HG1115U		100 100 00 00 00 00 00	100 0 65 HU1516U	65 100 8 75 HU1617U	75 100 100 HU1711U	100 100 100 HU1161U	100 100 100 HU1111U	
	HG1165S	HG1115S		HU116S	HU1516S	HU1617S	HU1711S	HU1161S	HU1111S	
HG (ハイグレード) - ※写真は	65 HG1166U	65 HG1116U		HU117U	HU1517U	HU1611U	50 HU1155U	50 HU1175U		
スラ具は 最上階 通気+1口	HG1166S	HG1116S		HU117S	HU1517S  50 100 0	HU1611S 75 100 100	HU1155S	HU1175S		
	HG1167U HG1167S	HG1117U HG1117S		HU111U HU111S	HU1511U HU1511S	HU1751U HU1751S	HU1156U HU1156S	HU1176U HU1176S		
	100 85	100			100 0	100 05	100 50	75		
. ★は標準品です。	HG1161U HG1161S その他は受注生	HG1111U HG1111S 産品となります	※3. 本体	枝下の延長により	HU1651U HU1651S 、厚スラブでの施ご	HU1761U HU1761S Lが可能です	HU1157U HU1157S	HU1177U HU1177S		

立て管100A	上段		下 段	上段枝高さ	価格(円/個)	改定
立(目100A	呼び径	横枝管	呼び径	(単位:mm)	1四代(円/10)	以足
		0枝	_		43,010	
		1枝	75, 65, 50	005	43,010	
			75 × 75, 75 × 65, 75 × 50	235 245		
0 0		2枝	65 × 65, 65 × 50	255	45,540	
Ü			50 × 50	265 275		
	75		75 × 75 × 75, 75 × 75 × 65, 75 × 75 × 50	285		
			75 × 65 × 65, 75 × 65 × 50	295 305		
HG		0++	75 × 50 × 50	315	40.070	
(ハイグレード) 二段タイプ		3枝	65 × 65 × 65, 65 × 65 × 50	325 335	48,070	
※写真は			65 × 50 × 50	333		
3枝の場合			50 × 50 × 50			

<sup>※</sup> 品揃え、品番はエスロン耐火プラAD継手・ADスリム継手価格表をご参照ください

#### (1)エスロン耐火プラAD継手HG

(1)エスロン耐火プラA 立て管100A	最下階 1枝	最下階 2枝 90°	最下階 2枝 180°		最7	下階 技		最下階 0枝	梱包数
差口価格(円/個)	23,410	25,300	25,300		27,2			23,410	
改定	,	,	,		•			,	1
	50	50	50	50	65	75	100		
	(100)	(100)8	(100)	(100)[8]	(100)[5]	(100)8	(100)8	(100)	
	HL15S★	HL155S	50 HL1505S	50 HL1555S	50 HL1655S	50 HL1755S	50 HL1155S	HL1S	
	65	50	50	50 100)g	65 (100)g	75	100		
600	(100)	(100)8	65	65	65	65	65		
	HL16S★	HL156S	HL1506S	HL1556S	HL1656S	HL1756S	HL1156S		-
	75	100)75	(100)	(100)g	(100)8	(100)g	(100)g		
	HL17S★	HL157S	75 HL1507S	75 HL1557S	75	75 HL1757S	75 HL1157S		
HG	100	50 50	50 50	50 L	HL1657S	75	100		
(ハイグレード)	(100)	(100)8	(100)	(100)8	(100)8	(100)8	(100)8		
※写真は 最下階	HL11S★	HL151S	100 HL1501S	100 HL1551S	100 HL1651S	100 HL1751S	100 HL1151S		
3枝の場合		65	65	50	65	75	100		
		(100)5	50	50	(100)8	(100)8	(100)g		
		HL165S	HL1605S	HL1565S	HL1665S	HL1765S	HL1165S		
		65	65	50	65 (100)8	75	100		
		(100)0	65	65	65	65	65		
		HL166S	HL1606S	HL1566S	HL1666S	HL1766S	HL1166S		
		65	(100)	(100)0	(100)8	(100)%	(100)8		
		HL167S★	75 HL1607S	75 HL1567S	75 HL1667S	75	75		
		65	65 65	50	65 L	HL1767S	HL1167S		
		(100) 8	(100)	(100)8	(100)8	(100)g	(100)8		
		HL161S	100 HL1601S	100 HL1561S	100 HL1661S	100 HL1761S	100 HL1161S		
		75	75	50	65	75	100		
		(100)8	50	100)7	100)75	100)7	100)7		
		HL175S	HL1705S	HL1575S	HL1675S	HL1775S	HL1175S		
		75	75	50 75	65	75	100		
		(100)8	65	65	65	65	65		
		HL176S★	HL1706S	HL1576S	HL1676S	HL1776S	HL1176S		-
		75	(100)	(100)7	(100)%	(100)7	(100)4		
		HL177S★	75 HL1707S	75 HL1577S	75 HL1677S	75 HL1777S	75 HL1177S		-
		75	75	50	65	75	100		
		(100)8	(100)	(100)24	(100)3	(100)3	(100)3		
		HL171S	100 HL1701S	100 HL1571S	100 HL1671S	100 HL1771S	100 HL1171S		
		100	100	50	65	75	100		
		(100)8	50	100)6	100) 8	100)6	100)0		
		HL115S	HL1105S	HL1515S	HL1615S	HL1715S	HL1115S		
		(100)0	100	100)0	100 0	75	100		
			65	65	65	65	65		
		HL116S	HL1106S	HL1516S	HL1616S	HL1716S	HL1116S		-
		(100) 7	100	100) 5	100)8	100)8	(100) 8		
		HL117S	75 HL1107S	75 HL1517S	75 HL1617S	75 HL1717S	75 HL1117S		-
		100	100	50	65 65	75 L	100		1
		(100) 8	(100)	(100)8	(100)[5]	(100)[5]	(100)[5]		
		HL111S 産品となります	100 HL1101S	100 HL1511S	100 HL1611S	100 HL1711S	100 HL1111S		

| | HLITIS | H ※1. ★は標準品です。その他は受注生産品となります ※2. 便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください

<u>(1)エスロン耐火</u> 立て管75A	1枝	2枝 90°	2枝 180°		3枝		0枝	最上階 通気+1口	最 <sub>-</sub> 通気	上階 +2口	梱包数
受口価格 (円/個)	22,140	24,040	24,040		25,940		22,140	24,040	25,9	940	
差口価格 (円/個)	22,140	24,040	24,040		25,940		22,140	24,040	25,9	940	1
改定											
	50	50 75 0	50 75 50	75 gg	65 75 05 65	75 75 75	75	50 75 \75	75 SI	75 75 50	
	HG75U★ HG75S	HG755U HG755S	HG7505U HG7505S	HG7555U HG7555S	HG7666U HG7666S	HG7777U HG7777S	HG7U HG7S	HU757U HU757S	HU7557U HU7557S	HU7765U HU7765S	
50	65 75 HG76U	75 00 75 00 HG756U	50 75 65 HG7506U	75 8 65 HG7556U	65 75 00 75 HG7667U			65 75 % HU767U	50 75 75 HU7567U	75 75 65 HU7766U	
	HG76S	HG756S	HG7506S	HG7556S	HG7667S			HU767S	HU7567S	HU7766S	=
HG (ハイグレード)	75	50 75 75	75	50 75 90 75	65 75 50			75 75 g	75 75 75 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	75 75 00 75	
※写真は	HG77U HG77S	HG757U HG757S	HG7507U HG7507S	HG7557U HG7557S	HG7675U HG7675S			HU775U HU775S	HU7575U HU7575S	HU7767U HU7767S	
3枝の場合		65 75 0	65 75 50	75 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	65 75 65			75 75 00 01	75 d	75 75 75 50	
		HG765U HG765S	HG7605U HG7605S	HG7565U HG7565S	HG7676U HG7676S			HU776U HU776S	HU7576U HU7576S	HU7775U HU7775S	
		65 75 00	65 75 65	50 75 00 65	65 75 75 75			75 75 \Z	50 75 75	75 75 75 75	
		HG766U HG766S	HG7606U HG7606S	HG7566U HG7566S	HG7677U HG7677S			HU777U HU777S	HU7577U HU7577S	HU7776U HU7776S	=
		65 75 75	65 75	75 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	75 75 0 50			1107773	65 75 0	75 75 75 75	
		HG767U	HG7607U	HG7567U	HG7755U				HU7657U	HU7777U	
		HG767S	HG7607S	HG7567S	HG7755S  75  75  8  65				HU7657S 65 75 00	HU7777S	
		HG775U HG775S	HG7705U HG7705S	HG7575U HG7575S	HG7756U HG7756S				HU7667U HU7667S		
		75 00 00	75 75 65	50 75 65	75 75 0 75 0				65 75 50		
		HG776U HG776S	HG7706U HG7706S	HG7576U HG7576S	HG7757U HG7757S				HU7675U HU7675S		
		75 75 75	75 75 75	50 75 75	75 75 80 50				65 75 65		
		HG777U HG777S	HG7707U HG7707S	HG7577U HG7577S	HG7765U HG7765S				HU7676U HU7676S		
		1107770	11477070	65 75 50	75 75 00 00 65				65 75 75		
				HG7655U HG7655S	HG7766U HG7766S				HU7677U HU7677S		
				65 75 00 65	75 75 09 75				75 75 50		
				HG7656U HG7656S	HG7767U HG7767S				HU7755U HU7755S		
				75 SD 75	75 75 75 50				75 75 0 65		
				HG7657U HG7657S	HG7775U HG7775S				HU7756U HU7756S		-
				75 05 50	75 75 75 85				75 75 0		
		也は受注生産品と	<u>t</u>	HG7665U HG7665S	HG7776U HG7776S の延長により、厚ス				HU7757U HU7757S		

<sup>※3.</sup> 本体枝下の延長により、厚スラブでの施工が可能です 差ロM:品番末尾のSをMに変えてください。上表価格の6,000円加算となります 差ロMは全て受注生産品です

(1)エスロン耐火プラA 立て管75A	最下階 1枝	最下階 2枝 90°	最下階 2枝 180°		下階 技	最下階 0枝	梱包数
差口価格(円/個)	22,140	24,040	24,040	25,9	940	22,140	1
改定							1
	50 (75)	50 (75)00	50	50 75 00	65 75 75	(75)	
	HL75S★	HL755S	HL7505S	HL7555S	HL7676S	HL7S	-
	65	50	50	50	65		
90	75 HL76S	75 00 HL756S	75 65 HL7506S	75 S 65 HL7556S	75 75 HL7677S		
		5 <u>0</u>	50 50	50 L	75 _		1
	75	75 75	75 75	75 g	75 SO 50		
HG	HL77S	HL757S	HL7507S	HL7557S	HL7755S		-
(ハイグレード) ※写真は 最下階		75 SI	75	75 % 50	75 SO 65		
3枝の場合		HL765S	HL7605S	HL7565S	HL7756S		-
		65 75 00	75 65	75 m	75 g		
		HL766S	HL7606S	HL7566S	HL7757S		
		65 75 %	75	75 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	75 75 00 50		
		HL767S	HL7607S	HL7567S	HL7765S		
		75 O	75 75 50	50 75 75 50	75 75 05 65		
		HL775S	HL7705S	HL7575S	HL7766S		
		75 75 00	75 75 65	50 75 75 65	75 75 00 75		
		HL776S	HL7706S	HL7576S	HL7767S		
		75 75 75	75 75 75	75 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	75 75 75 50		
		HL777S	HL7707S	HL7577S	HL7775S		
				65 75 50	75 75 75 65		
				HL7655S	HL7776S		
				65 75 65	75 75 75 75		
				HL7656S	HL7777S		
				65 75 75			
				HL7657S			1
				65 75 00 50			
				HL7665S			1
				65 75 00 65			
				HL7666S			1
				65 75 00 75			
				HL7667S			1
				65 75 75 50			

<sup>※1. ★</sup>は標準品です。その他は受注生産品となります ※2. 便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください

## (2)エスロン耐火プラAD継手SG

立て管100A	1枝	2枝	90°	2枝	180°			3枝			0枝	梱包数
受口価格 (円/個)	18,350	20,2	240	20,2	240			22,140			18,350	1
改定	50 100 SG15U★	50 (100) gr SG155U	100 (100) % SG116U	50 100 50 SG1505U	100 100 65 SG1106U	50 1000 gg 50 SG1555U	50 1000 0 65 SG1516U	65 100) 75 75 SG1677U	75 100 100 SG1761U	100 100 50 SG1165U	(100) SG1U	
50	- 65 100 SG16U★	50 100) 00 SG156U	100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	50 (100) 65 SG1506U	- 100 100 75 SG1107U	50 1000 g 65 SG1556U	50 1000 0 75 SG1517U	65 100 75 100 SG1671U	75 100 of 50 SG1775U	100 (100) 01 65 SG1166U	_	-
SG (スタンダード	75 100 SG17U★ -	50 100) 75 SG157U	100 100) 0 SG111U	50 100 75 SG1507U	100 100 100 SG1101U	50 1000 00 75 SG1557U	50 100 0 100 SG1511U	65 100 00 50 SG1615U	75 1000 00 65 SG1776U	100 (100) % 75 SG1167U		
グレード)	SG11U	50 (100) 0 SG151U		50 100 100 SG1501U		50 100 8 SG1551U	65 1000 yo 50 SG1655U	65 1000 0 65 SG1616U	75 1000 \d 75 SG17777U	100 100 5 100 SG1161U		-
		SG165U		65 100 50 SG1605U		50 1000 m 50 SG1565U	65 1000 S 65 SG1656U	65 100 75 SG1617U	75 100 5 100 SG1771U	SG1175U		- - -
		SG166U		65 100 65 SG1606U		50 1000 00 65 SG1566U	65 1000 50 75 SG1657U	65 100 100 SG1611U	75 1000 0 50 SG1715U	100 100 65 SG1176U		-
		65 1000 d SG167U★		65 100 75 SG1607U		50 1000 00 75 SG1567U	65 100 100 SG1651U	75 100 8 50 SG1755U	75 100 0 65 SG1716U	100 100 75 SG1177U		-
		65 (100) 0 SG161U		SG1601U		50 100 100 SG1561U	65 1000 09 50 SG1665U	SG1756U	75 1000 0 75 SG1717U	100 100 5 100 SG1171U		- -
		75 (100) gr SG175U		75 100 50 SG1705U		50 1000 d 50 SG1575U	65 1000 65 SG1666U	75 100 0 75 SG1757U	75 100 0 100 SG1711U	100 100 0 50 SG1115U		-
		75 (100)00 SG176U★		75 100 65 SG1706U		50 1000 d 65 SG1576U	65 1000 00 75 SG1667U	75 100 8 SG1751U	100 100 50 SG1155U	100 100 65 SG1116U		- -
		75 (100) of SG177U★		75 100 75 SG1707U		50 1000 d 75 SG1577U	65 100 8 100 SG1661U	75 100 m 50 SG1765U	100 100 g 65 SG1156U	100 100 0 75 SG1117U		-
		75 (100) 0 SG171U		75 100 100 SG1701U		50 100 % SG1571U	65 1000 % 50 SG1675U	75 100 00 65 SG1766U	100 g 100 g 75 SG1157U	100 100 100 SG1111U		- - -
		- 100 100 SG115U		- 100 100 50 SG1105U		50 100 0 50 SG1515U	65 100 % 65 SG1676U	75 100 00 75 SG1767U	100 100 100 SG1151U	-		-

<sup>※1. ★</sup>は標準品です。その他は受注生産品となります ※2. 便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください ※3. 耐火プラAD継手 SGの最上階継手品揃えはありません

立て管75A	1枝	2枝 90°	2枝 180°		3枝		0枝	梱包数
受口価格(円/個)	17,080	18,980	18,980		20,880		17,080	4
改定								1
	50 75	50 75 G	50 75 50	50 75 g	65 75 00 65	75 75 75 75	75	
	SG75U★ -	SG755U -	SG7505U -	SG7555U -	SG7666U -	SG7777U -	SG7U -	
50	65 75 SG76U	50 75 00 SG756U	50 75 65 SG7506U	50 75 g 65 SG7556U	65 75 00 75 SG7667U			
SG	75	50 75 75	50 75 75	50 75 75	65 75 75 50			
(スタンダード グレード)	SG77U -	SG757U -	SG7507U -	SG7557U -	SG7675U -			
※写真は 3枝の場合		65 75 G	65 75 50	50 75 00 50	65 75 65			
		SG765U -	SG7605U -	SG7565U -	SG7676U -			
		65 75 00 SG766U	G5 (75) (65) SG7606U	50 75 85 SG7566U	95 75 75 SG7677U			
		65 75 75	65 75 75	75 00 75 00	75 75 00 50			
		SG767U -	SG7607U 	SG7567U -	SG7755U -			1
		75 75 8	75 50	50 75 50	75 75 0 65			
		SG775U -	SG7705U	SG7575U -	SG7756U -			
		75 75 00 75 00	75 75 65 SG7706U	75 75 75 65 85 865 865 865 865 865 865 865 865	75 gg 75 SG7757U			
		SG776U -	-	SG7576U - 50	-			
		75 75 75 75 75	75 75 75 SG7707U	75 of	75 75 50 SG7765U			
		-	-	- 65	75			_
				75 g 50 SG7655U	75 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00			
				- 65	- 75 L			
				75 g 65 SG7656U	75 m 75 SG7767U			
				- 65	75			
				75 U SG7657U	75 dd 50 SG7775U -			
				65 75 00 50	75 75 75 65			
				SG7665U -	SG7776U -			

<sup>※1. ★</sup>は標準品です。その他は受注生産品となります ※2. 便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください ※3. 耐火プラAD継手 SGの最上階継手品揃えはありません

### (3)耐火プラAD継手付属品

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定	備考
エスロンパイプ・	40	VP404	7	3,430		
+(プラス)	50	VP504	5	4,840		
長さ:4m/本	65	VP654	5	6,170		
	75	VP754	3	9,470		
8 S Raines and places sampled 4	100	VP1H4	2	13,920		
8341	125	VP1Q4	2	17,860		
	150	VP1F4	1	26,810		
長さ: 2.9m/本	75	VP7529	3	7,820		
	100	VP1H29	2	11,480		
VPパイプS	75	VP7529S	3	9,870		
2.9m/本	100	VP1H29S	2	13,820		
janz n						
VP受口付立て管	75	VP7529R	1	10,630		
2.8m/本	100	VP1H29R	1	15,180		

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定	備考
VPパイプ用遮音カバー	75	VPC75	6	5,700		
	100	VPC1H	6	5,930		

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/巻)	改定	備考
遮音カバー用		FSVPCT	12	8,210		
ジョイントテープ						
10m/巻						
6						

## (4)プラ脚部継手

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
プラ脚部継手 ※1	75 × 100	PL7H	1	12,650		
通常グレード	75 × 125	PL7Q	1	13,920		
標準	100 × 125	PLHQ	1	15,180		
	100 × 150	PLHF	1	17,710		
	125 × 125	PLQQ	1	15,180		<b>※</b> 2
	125 × 150	PLQF	1	17,710		<b>※</b> 2
プラ脚部継手	75 × 100	PL7HS	1	15,180		<b>※</b> 3
通常グレード	75 × 125	PL7QS	1	16,450		<b>※</b> 3
SUS仕様	100 × 125	PLHQS	1	17,710		<b>※</b> 3
	100 × 150	PLHFS	1	20,240		<b>※</b> 3
	125 × 125	PLQQS	1	17,710		<b>X</b> 2,3
	125 × 150	PLQFS	1	20,240		<b>%</b> 2,3
プラ脚部継手 ※1	75 × 100	PLS7H	1	18,980		
遮音グレード	75 × 125	PLS7Q	1	20,240		
標準	100 × 125	PLSHQ	1	21,510		
	100 × 150	PLSHF	1	24,040		
	125 × 125	PLSQQ	1	21,510		<b>X</b> 2,3
	125 × 150	PLSQF	1	24,040		<b>X</b> 2,3
プラ脚部継手	75 × 100	PLS7HS	1	21,510		<b>※</b> 3
遮音グレード	75 × 125	PLS7QS	1	22,770		Ж3
SUS仕様	100 × 125	PLSHQS	1	24,040		Ж3
	100 × 150	PLSHFS	1	26,570		Ж3
	125 × 125	PLSQQS	1	24,040		<b>%</b> 2,3
	125 × 150	PLSQFS	1	26,570		<b>%</b> 2,3

- ※1. 支持金具:ユニクロメッキ仕様です
- ※2. 呼び径125×125、125×150は耐火プラAD継手HG 最下階タイプとの接続専用です※3. 受注生産品です

## (5)AD脚部継手

品名	サイズ	品番	椒包数	価格(円/個)	改定 備者
AD脚部継手	80 × 80	LEAD808	2	21,910	-XXC 1813
(フランジ付品)	80 × 100	LEAD80	2	23,230	
標準	80 × 125	LEAD805	1	27,720	
-	80 × 150	LEAD806	1	36,430	
The state of the s	100 × 100	LEAD1H4	2	26,800	
	100 × 125	LEAD1H	1	33,920	
	100 × 150	LEAD1H6	1	39,200	
	100 × 200	LEAD1H8	1	59,140	
AD脚部継手	80 × 80	LAD808S	2	26,270	
(フランジ付品)	80 × 100	LAD80S	2	27,590	
SUS仕様	80 × 125	LAD805S	1	35,090	
	80 × 150	LAD806S	1	43,800	
The state of the s	100 × 100	LAD1H4S	2	31,150	
	100 × 125	LAD1HS	1	41,290	
	100 × 150 100 × 200	LAD1H6S LAD1H8S	1	46,570	
ロングタイプ	80 × 100	LEADIN6S	1	67,710 31,280	
(フランジ付品)	80 × 100	LEAD84L	1	32,870	
標準	80 × 123	LEAD85L	1	53,720	
PA-T	100 × 125	LEAD10L	1	36,430	
	100 × 123	LEADITIL	1	55,570	
	100 × 100	LEAD118L	1	71,540	
ロングタイプ	80 × 100	LAD84LS	1	35,640	
(フランジ付品)	80 × 125	LAD85LS	1	40,240	
SUS仕様	80 × 150	LAD86LS	1	61,090	
	100 × 125	LAD1HLS	1	43,800	
	100 × 150	LAD1FLS	1	62,940	
	100 × 200	LAD18LS	1	80,110	
スリム直結ショートタイプ	80 × 100	LAD84RH	1	29,040	
(フランジ、防振支持金具付品)	80 × 125	LAD85RH	1	38,540	
通常タイプ	100 × 125	LAD1HRH	1	39,730	
標準	100 × 150	LAD1FRH	1	45,010	
					\u00e4
スリム直結ショートタイプ	80 × 100	AD84RHS	1	40,660	*
(フランジ、防振支持金具付品)	80 × 125	AD85RHS	1	50,160	*
通常タイプ SUS仕様	100 × 125	AD1HRHS	1	51,350	* *
505任休	100 × 150	AD1FRHS	1	56,630	**
スリム直結ショートタイプ	80×100	LAD84RB	1	43,960	
(フランジ、防振支持金具付品)	80 × 125	LAD85RB	1	49,630	
掃除口付タイプ	100 × 125	LAD1HRB	1	52,010	
標準	100 × 150	LAD1FRB	1	63,360	
197					
スリム直結ショートタイプ	80×100	AD84RBS	1	58,610	*
(フランジ、防振支持金具付品)	80 × 125	AD85RBS	1	64,280	*
掃除ロ付タイプ	100 × 125	AD1HRBS	1	66,660	*
SUS仕様	100 × 150	AD1FRBS	1	78,010	*
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR					
担除口。	00	1.4800.5		40.000	
掃除口・	80 × 100	LAD804B	1	43,960	
支持付(フランジ付品)	100 × 125	LAD1H5B	1	52,140	
標準	100 × 150	LAD1H6B	1	63,230	
掃除口・	80×100	AD804BS	1	48,310	
支持付(フランジ付品)	100 × 125	AD004BS AD1H5BS	1	59,510	
SUS仕様	100 × 123	AD1H6BS	1	70,600	
11				,	
	L 具、フランジ用オ	·			

※ SUS仕様:支持金具、フランジ用ボルト、ナット

## (5)AD脚部継手

品名	対応スラブ厚	サイズ	品番	梱包数	<b>価格</b> (円/個)	改定	備考
防振タイプ	235	80 × 100	LEAD84V	1	41,580		
(フランジ付品)	320	80 × 100	LEAD84X	1	46,600		
	235	80 × 125	LEAD85V	1	43,160		
Committee	300	80 × 125	LEAD85X	1	48,180		
7	235	80 × 150	LEAD86V	1	64,020		
- 1	300	80 × 150	LEAD86X	1	69,040		
	235	100 × 125	LEAD1HV	1	48,050		
	305	100 × 125	LEAD1HX	1	53,060		
	235	100 × 150	LEAD1FV	1	67,190		
	295	100 × 150	LEAD1FX	1	72,200		
	235	100 × 200	LEAD18V	1	83,160		
	268	100 × 200	LEAD18X	1	87,250		

## (6)耐火プラAD継手HG・SG用 支持金具

品名	立て管サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
耐火プラAD継手HG・	75	SJKPAD	5	6,270		
SG用支持金具	100	SUKFAD	3	0,270		
HO4						
# W						

## (7)AD脚部継手 支持金具

品名	立て管サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
					以止	畑つ
AD脚部継手用	80	SJKK80	20	4,880		
支持金具	100	SJKK100	20	5,020		
	125	SJKK125	15	6,600		
AD脚部継手用	80	SUSK80	20	10,820		
支持金具(SUS製)	100	SUSK100	20	11,350		
						1
AD脚部継手	80	SJKL80	10	10,560		
ロングタイプ用支持金具	100	SJKL100	10	11,220		
e ė						

## (8)関連製品

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
掃除ロ付ソケット	80	COSM80	4	16,130		
(COS)	100	COSM1H	2	20,500		
フランジタイプ	125	COSM1Q	1	35,090		
掃除ロ付ソケット	80	COSRR80	4	16,730		
(COS)	100	COSRR1H	2	21,270		
RR タイプ	125	COSRR1Q	1	36,470		
満水試験兼用掃除口付	80	COSTM80	3	32,600		
継手(COS-TI)	100	COSTM60	2	45.470		
歴子(003-1 m)  フランジタイプ	125	COSTM1R	1	66,920		
)))))))))	120	OCCITIVITO	'	00,320		
4						
満水試験兼用掃除口付	80	COSTR80	3	34,140		
継手(COS-TII)	100	COSTR1H	2	47,100		
RR タイプ	125	COSTR1Q	1	69,500		
W_J.=454 TL VE		101111100	4.5	40.000		
満水試験用治具	80	ADMMA80	15	42,300		
(COS-TPAII)	100	ADMMA1H	10	48,570		
	125	ADMMA1Q	5	60,740		
		<u> </u>	l		l	

### 1)水道用硬質ポリ塩化ビニル管 [JIS K 6742/6741]

#### 品名 HIパイプ・ゴールド サイズ 品番 梱包数 価格(円/本) 改定 備考 +(プラス) (JIS K 6742) 長さ:4m/本 1,220 13 IW134 50 16 IW164 35 1,830 20 IW204 30 2,010 IW254 3.050 25 20 30 IW304 15 3,880 40 IW404 7 5,320 IW504 7,070 50 5 65 IP654 5 9,830 IW754 14,580 75 3 100 IW1H4 21,340 2 125 IP1Q4 2 29,190 IW1F4 150 44,290 長さ:5m/本 40 IW405 7 6,670 IW505 8,820 50 5 75 IW755 3 18,220 IW1H5 100 2 26,680 55,360 150 IW1F5 1 HIパイプ・ゴールド 200 IP2H4 1 66,970 +(プラス) (JIS K 6741) 102,320 250 IP2F4 1 長さ:4m/本 IP3H4 145,110 パイプVPW (JIS K 6742) 長さ:4m/本 VW134 50 990 13 VW164 1,450 35 16 20 VW204 30 1,680 25 VW254 20 2,380 30 VW304 15 3,030 40 VW404 7 4,310 VW504 5 5,850 50 長さ:5m/本 40 VW405 7 5,370 VW505 7,350 50 5 75 VW755 3 13,950 VW1H5 100 2 20,570 VW1F5 41,830 150

## 2)一般用硬質ポリ塩化ビニル管 [JIS K 6741]

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定	備考
VP	40	VP404	7	3,430		
(JIS K 6741)	50	VP504	5	4,840		
長さ:4m/本	65	VP654	5	6,170		
	75	VP754	3	9,470		
and the same of th	100	VP1H4	2	13,920		
	125	VP1Q4	2	17,860		
1	150	VP1F4	1	26,810		
	200	VP2H4	1	40,210		
	250	VP2F4	1	62,380		
	300	VP3H4	1	88,200		
VU	40	VU404	20	1,840		
(JIS K 6741)	50	VU504	15	2,290		
長さ:4m/本	65	VU654	10	3,510		
	75	VU754	7	4,650		
	100	VU1H4	5	6,990		
and the second second	125	VU1Q4	3	11,300		
	150	VU1F4	1	16,250		
43	200	VU2H4	1	26,820		
	250	VU2F4	1	40,210		
	300	VU3H4	1	56,560		
	350	VU3F4	1	76,260		
	400	VU4H4	1	101,310		
	450	VU4F4	1	128,120		
	500	VU5H4	1	160,920		
	600	VU6H4	1	243,130		

## 3)エスロン発泡三層パイプ (建物用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管)[JIS K 9798]

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定	備考
RF-VP	40	RFP404N	7	3,590		
(JIS K 9798)	50	RFP504N	5	5,060		
灰青色 (標準色)	65	RFP654N	4	6,450		
長さ:4m/本	75	RFP754N	3	9,900		
	100	RFP1H4N	2	14,550		
**************************************	125	RFP1Q4N	1	18,680		
	150	RFP1F4N	1	28,030		

### 4)エスロン三層パイプ(リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管) [JIS K 9797]

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定	備考
RS-VU	100	RSVU1H4	5	7,300		
(JIS K 9797)	150	RSVU1F4	1	16,990		
長さ:4m/本	200	RSVU2H4	1	28,040		
MINING PRODUCTION AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN						

## 5)エスロンカラーパイプ(排水用硬質ポリ塩化ビニル管) [JIS K 6741]

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定	備考
カラーパイプVP						
シルバー						
長さ:4m/本	40	VPC404L	7	4,140		Ж
	50	VPC504L	5	5,780		*
A	65	VPC654L	5	7,390		*
	75	VPC754L	3	11,360		Ж
	100	VPC1H4L	2	16,930		Ж
	125	VPC1Q4L	2	21,510		Ж
	150	VPC1F4L	1	32,500		*
長さ:3m/本	75	VPC753L	3	8,770		*
	100	VPC1H3L	2	13,150		<b>※</b>
カラーパイプVP						
ホワイト						
長さ:4m/本	50	VPC504W	5	5,780		×
	65	VPC654W	5	7,390		*
	75	VPC754W	3	11,360		×
	100	VPC1H4W	2	16,930		×
	125	VPC1Q4W	2	21,510		*
	150	VPC1F4W	1	32,500		Ж
長さ:3m/本	75	VPC753W	3	8,770		*
	100	VPC1H3W	2	13,150		Ж
カラーパイプVP						
ココア						
長さ:4m/本	50	VPC504E	5	5,780		Ж
	65	VPC654E	5	7,390		Ж
	75	VPC754E	3	11,360		*
	100	VPC1H4E	2	16,930		*
	125	VPC1Q4E	2	21,510		*
長さ:3m/本	75	VPC753E	3	8,770		Ж
	100	VPC1H3E	2	13,150		Ж
カラーパイプVP						
クリーム						
長さ:4m/本	50	VPC504C	5	5,780		Ж
	65	VPC654C	5	7,390		Ж
	75	VPC754C	3	11,360		*
	100	VPC1H4C	2	16,930		*
	125	VPC1Q4C	2	21,510		*
	150	VPC1F4C	1	32,500		Ж
長さ:3m/本	75	VPC753C	3	8,770		*
※ マンセルNo	100	VPC1H3C	2	13,150		×

## ※ マンセルNo.

シルバー:5.6Y 6.8/1.2 ホワイト:4.3Y 8.4/0.8 ココア:3.9YR 4.8/1.5 クリーム:2.9Y 7.4/2.4 タフグレー:N4

## 5)エスロンカラーパイプ (排水用硬質ポリ塩化ビニル管) [JIS K 6741]

## 6)エスロンHITS継手・ゴールド (水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手) [JIS K 6743]

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本) 改定	備考
カラーパイプVP					
タフグレー					
長さ:4m/本	50	VP504TG	5	5,780	*
=	65	VP654TG	5	7,390	Ж
=	75	VP754TG	3	11,360	*
	100	VP1H4TG	2	16,930	*
	125	VP1Q4TG	2	21,510	*
=	150	VP1F4TG	1	32,500	*
長さ:3m/本	75	VP753TG	3	8,770	*
χc.σπ/ 4-	100	VP1H3TG	2	13,150	*
カラーパイプVU	100	VI IIIOTA		10,100	^
シルバー					
長さ:4m/本	50	VUC504L	15	2010	*
長さ:4m/本				2,810	
	65	VUC654L	10	4,390	*
	75	VUC754L	7	5,780	*
=	100	VUC1H4L	5	8,550	Ж
=	125	VUC1Q4L	3	13,550	Ж
_	150	VUC1F4L	2	19,710	Ж
長さ:3m/本	75	VUC753L	7	4,390	*
	100	VUC1H3L	5	6,380	*
カラーパイプVU					ļ
<b>ホワイト</b>					
長さ:4m/本	50	VUC504W	15	2,810	*
	65	VUC654W	10	4,390	*
	75	VUC754W	7	5,780	*
,	100	VUC1H4W	5	8,550	Ж
=	125	VUC1Q4W	3	13,550	Ж
	150	VUC1F4W	2	19,710	Ж
長さ:3m/本	75	VUC753W	7	4,390	Ж
=	100	VUC1H3W	5	6,380	*
カラーパイプVU					
ココア					
長さ: 4m/本	50	VUC504E	15	2,810	*
20111111111	65	VUC654E	10	4,390	*
	75	VUC754E	7	5,780	*
	100	VUC1H4E	5	8,550	*
-	125	VUC1Q4E	3	13,550	*
長さ:3m/本	75	VUC753E	7	4,390	*
及6.3111/本				6,380	*
カラーパイプVU	100	VUC1H3E	5	0,380	×.
フリーム					<del>                                     </del>
<b>F</b>	F0	\/!!05040	15	0.010	·
長さ:4m/本	50	VUC504C	15	2,810	*
-	65	VUC654C	10	4,390	<b>※</b>
	75	VUC754C	7	5,780	*
	100	VUC1H4C	5	8,550	Ж
<u> </u>	125	VUC1Q4C	3	13,550	*
<u> </u>	150	VUC1F4C	2	19,710	*
長さ:3m/本	75	VUC753C	7	4,390	*
	100	VUC1H3C	5	6,380	*
カラーパイプVU ヌフグレー					
長さ:4m/本	50	VU504TG	15	2,810	*
•	65	VU654TG	10	4,390	*
1	75	VU754TG	7	5,780	*
V	100	VU1H4TG	5	8,550	*
-	125		3		*
-		VU1Q4TG		13,550	** **
E + 0 /_	150	VU1F4TG	2	19,710	
長さ:3m/本	75	VU753TG VU1H3TG	7	4,390	* *
	100	- VIIIH31()	5	6,380	•ו

口夕	++ イブ	口采	梱包数	<b>価投/Ⅲ/Ⅲ</b> )	과수	備考
品名 ソケット(HI-S・G)	サイズ 13	品番 HIS13	M 已数	価格(円/個) 101	以正	佣石
2771 (HI-3-G)	16	HIS16	130	121	-	
	20	HIS20	85	138		
	25	HIS25	50	209	1	
	30	HIS30	35	271		
	40	HIS40	40	456		
	50	HIS50	24	693		
	65	HIS65	30	1,185		
	75	HIS75	22	1,749		
	100	HIS1H	10	3,551		
	125	HIS1Q	8	6,250		
	150	HIS1F	4	8,775		
チーズ(HI-T・G)	13	HIT13	110	110		
, ,,,,,,	16	HIT16	60	191		
	20	HIT20	40	259		
	25	HIT25	20	391		
	30	HIT30	15	543		
	40	HIT40	15	904		
	50	HIT50	10	1,455	1	
	65	HIT65	14	2,648		
	75	HIT75	10	4,317		
	100	HIT1H	4	8,901		
	125	HIT1Q	3	14,671		
	150	HIT1F	2	27,961		
エルボ(HI-L・G)	13	HIL13	170	101		
	16	HIL16	100	137		
	20	HIL20	60	166		
	25	HIL25	35	262		
	30	HIL30	25	349		
	40	HIL40	30	607		
	50	HIL50	15	940		
	65	HIL65	20	1,830		
	75	HIL75	15	2,708		
	100	HIL1H	7	5,332		
	125	HIL1Q	5	10,147		
	150	HIL1F	3	17,402		
径違いソケット	16 × 13	HIS161	160	126		
(HI-R·G)	20 × 13	HIS202	120	139		
	20 × 16	HIS201	100	139		
	25 × 13	HIS253	70	209		
-	25 × 16	HIS252	65	209		
	25 × 20	HIS251	60	209		
	30 × 13	HIS304	50	266		
	30 × 20	HIS302	40	266		
	30 × 25	HIS301	40	266		
	40 × 20	HIS404	50	464		
	40 × 25	HIS403	50	464		
	40 × 30	HIS402	45	464		
	50 × 20	HIS505	30	713	<u> </u>	
	50 × 25	HIS504	25	713		
	50 × 30	HIS503	25	713		
	50 × 40	HIS501	25	713		
	65 × 50	HIS651	40	1,233		
	75 × 50	HIS752	30	1,749		
	75 × 65	HIS751	30	1,749		
	100 × 75	HIS1H1	15	3,551		
	125 × 100	HIS1Q1	12	6,350		
	150 × 100	HIS1F2	4	10,460	<u> </u>	
	150 × 125	HIS1F1	4	10,460	<u> </u>	

シルバー:5.6Y 6.8/1.2 ホワイト:4.3Y 8.4/0.8 ココア:3.9YR 4.8/1.5 クリーム:2.9Y 7.4/2.4

タフグレー:N4

## 6)エスロンHITS継手・ゴールド (水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手) [JIS K 6743]

品名	サイズ	品番	椒包数	価格(円/個) 改	か 定 備 考
径違いチーズ	16×13	HIT161	80	191	XX 1/113 · 3
(HI-RT·G)	20 × 13	HIT202	50	249	
(	20×16	HIT201	50	249	
	25 × 13	HIT253	35	381	
	25×16	HIT252	30	381	
	25 × 20	HIT251	25	381	
	30 × 13	HIT304	25	530	
	30×16	HIT303	20	530	
	30 × 20	HIT302	20	530	
	30 × 25	HIT301	18	530	
	40 × 13	HIT406	30	871	
	40 × 16	HIT405	28	871	
	40 × 20	HIT404	25	871	
	40 × 25	HIT403	23	871	
	40 × 30	HIT402	23	871	
	50 × 13	HIT507	20	1,392	
	50 × 16	HIT506	17	1,392	
	50 × 20	HIT505	17	1,392	
	50 × 25	HIT504	15	1,392	
	50 × 30	HIT503	13	1,392	
	50 × 40	HIT503	11	1,392	+
	65 × 50	HIT651	18	2.552	-
	75 × 25	HIT755	18	3,525	+
	75 × 40	HIT753	14	3,525	
	75 × 50	HIT 753	12	3,525	+
	75 × 65	HIT751	10	3,525	
	100 × 50	HIT1H3	6	7,418	
	100 × 75	HIT1H1	5	7,418	
	125 × 100	HIT1Q1	3	14,119	
	150 × 75	HIT1F3	2	26,712	
	150 × 100	HIT1F2	2	26,712	
	150 × 125	HIT1F1	2	26,712	
径違いエルボ	20 × 13	HIL202	100	229	*
(HI-RL·G)	25 × 13	HIL253	75	430	*
(III ILE G)	25 × 20	HIL251	50	430	*
	23 × 20	TILLEGI	30	400	~
45°エルボ	13	HI4L13	180	125	
(HI-45L·G)	20	HI4L20	65	259	
(III 40L G)	25	HI4L25	40	439	
	30	HI4L30	25	586	
	40	HI4L40	30	1,100	
	50	HI4L50	15	1,583	+
	65	HI4L65	24	3,208	
	75	HI4L05	12	4,342	-
	100	HI4L1H	6	5,019	
	125	HI4L11Q	6	16,222	+
	150	HI4L1G	2	24,132	-
キャップ	130	HIC13X	370	108	+
(HI-C·G)	16	HIC16X	240	123	-
5 4/	20	HIC20X	160	123	-
	25	HIC25X	80	169	+
	30	HIC30X	55	186	-
	40	HIC40X	60	360	+
	50	HIC50X	35	554	
	75	HIC75	36	1,931	
	100	HIC1H	18	3,389	
	150	HIC1F	6	6,708	
ユニオンソケット	13	HIUS13N	225	98	+
(HI-US·G)	16	HIUS16N	150	125	
(i.i. 55 d)	20	HIUS20N	100	130	
	25	HIUS25	60	200	
	30	HIUS30	40	278	-
	40	HIUS40	50	407	
				625	
i	50	HIUS50	25	020	1

※ メーカー規格品です



※ メーカー規格品です

## 7) エスロン金属入りHI給水栓継手・ゴールド [JIS K 6743]

品名	サイズ	品番	椒包数	価格(円/個)	改定	備考
給水栓用エルボ(S形)	13 × Rp1/2	IIWL13M	150	900	71,70	
(インサート付)	16 × Rp1/2	IIWL16M	100	1,160		
(HI-ISL•G)	20 × Rp1/2	IIWL22M	80	1,350		
	20 × Rp3/4	IIWL20M	60	1,480		
	25 × Rp1	IIWL25M	35	2,310		
給水栓用エルボ(L形)	13 × Rp1/2	IIL13LM	100	1,090		
(インサート付)	16 × Rp1/2	IIL16LM	80	1,210		
(HI-LL·G)	20 × Rp1/2	IIL20LM	70	1,400		
給水栓用座付エルボ	13 × Rp1/2	IIZL13M	85	1,530		*
(インサート付)	$20 \times Rp1/2$	IIZL22M	55	1,690		*
(HI-IZL·G)						
6						
給水栓用座付きエルボ	13 × Rp1/2	HIZWL13	110	191		Ж
(インサートなし)						
(HI-ZL·G)						
天座付給水栓用エルボ	13 × Rp1/2	IITZL1M	85	1,530		*
(インサート付)	20 × Rp1/2	IITZL2M	50	1,690		×
(HI-TZL•G)				.,		
TO						
-						
給水栓用チーズ	13 × Rp1/2	IIWT13M	100	1,090		
(インサート付)	16 × Rp1/2	IIWT11M	60	1,480		
(HI-IST•G)	$20 \times Rp1/2$	IIWT22M	50	1,770		
	$20 \times Rp3/4$	IIWT20M	40	2,090		
D	$25 \times Rp1/2$	IIWT23M	35	2,470		
	25 × Rp1	IIWT25M	20	3,410		
給水栓用ソケット	13 × Rp1/2	IIWS13M	170	770		
(インサート付)	16 × Rp1/2	IIWS16M	130	990		
(HI-ISS•G)	20 × Rp1/2	IIWS22M	100	1,260		
	$20 \times Rp3/4$	IIWS20M	90	1,350		
※ メーカー規格品です	25 × Rp1	IIWS25M	45	2,200		

※ メーカー規格品です

## 7)エスロン金属入りHI給水栓継手・ゴールド [JIS K 6743]

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
めすおすエルボ	20 × Rp3/4	IIL20AM	45	1,620		Ж
(インサート付)						
(HI-IMOL•G)						
46						
バルブソケット I 型	13×R1/2	IIVS13M	130	1,550		
(インサート付)	16×R1/2	IIVS16M	100	1,750		
(HI-IVS•G)	20 × R3/4	IIVS20M	65	2,240		
	25 × R1	IIVS25M	35	3,310		
and the same of	30 × R1 1/4	IIVS30M	36	4,190		
The second secon	40 × R1 1/2	IIVS40M	20	5,060		
	50 × R2	IIVS50M	12	6,550		
バルブソケット II 型	13×R1/2	IKVS13	100	1,860		
(インサート付)	16×R1/2	IKVS16	80	2,170		
(HI-KVS•G)	20 × R3/4	IKVS20	48	2,680		
	25 × R1	IKVS25	32	3,950		
	30 × R1 1/4	IKVS30	28	5,020		
	40 × R1 1/2	IKVS40	20	6,050		
	50 × R2	IKVS50	10	7,850		

※ メーカー規格品です

## 8)エスロンTS継手(水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手) [JIS K 6743]

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
径違いソケット(R)	16×13	TSS161	160	90		
	20×13	TSS202	120	98		
All the same of th	20×16	TSS201	100	98		
	25×13	TSS253	70	147		
	25×16	TSS252	65	147		
	25 × 20	TSS251	60	147		
	30 × 13	TSS304	50	194		
	30 × 20	TSS302	40	194		
	30 × 25	TSS301	40	194		
	40 × 20	TSS404	50	331		
	40 × 25	TSS403	50	331		
	40 × 30	TSS402	45	331		
	50 × 20	TSS505	30	490		
	50 × 25	TSS504	25	490		
	50 × 30	TSS503	25	490		
	50 × 40	TSS501	25	490		
	65 × 50	TSS651	40	909		
	75 × 50	TSS752	30	1,268		
	75 × 65	TSS751	30	1,268		
	100 × 75	TSS1H1	15	2,379		
	125 × 100	TSS1Q1	12	4,396		
	150 × 100	TSS1F2	4	7,558		
	150 × 125	TSS1F1	4	7,558		
径違いエルボ(RL)	20×13	TSL202	100	153		*
	25×13	TSL253	75	215		*
	25 × 20	TSL251	50	288		*
+1	10	T0010V	070	7-		
キャップ(C)	13	TSC13X	370	75		
	16	TSC16X	240	88		
Maria A	20	TSC20X	160	89		
	25	TSC25X	80	114		
	30	TSC30X	55	147		
	40	TSC40X	60	249		
	50	TSC50X	35	413		
	75	TSC75	36	1,374		
	100	TSC1H	18	2,460		
※ メーカー規格品です	150	TSC1F	6	6,264		

※ メーカー規格品です

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
径違いチーズ(RT)	16×13	TST161	80	147		
	20 × 13	TST202	50	180		
	20 × 16	TST201	50	180		
	25 × 13	TST253	35	280		
	25 × 16	TST252	30	280		
	25 × 20	TST251	25	280		
	30 × 13	TST304	25	377		
	30 × 16	TST303	20	377		
	30 × 20	TST302	20	377		
	$30 \times 25$	TST301	18	377		
	40 × 13	TST406	30	530		
	40×16	TST405	28	530		
	40 × 20	TST404	25	530		
	40 × 25	TST403	23	530		
	$40 \times 30$	TST402	23	530		
	$50 \times 13$	TST507	20	852		
	50 × 16	TST506	17	852		
	50 × 20	TST505	17	852		
	50 × 25	TST504	15	852		
	50 × 30	TST503	13	852		
	50 × 40	TST501	11	852		
	65 × 50	TST651	18	1,741		
	75 × 25	TST756	18	2,966		
	75 × 40	TST753	14	2,966		
		TST752				
	75 × 50		12	2,966		
	75 × 65	TST751	10	2,966		
	$100 \times 50$	TST1H3	6	5,879		
	100 × 75	TST1H1	5	5,879		
	125 × 100	TST1Q1	3	10,063		
	150 × 75	TST1F3	2	17,914		
	150 × 100	TST1F2	2	17,914		
	150 × 125	TST1F1	2	17,914		
ユニオンソケット(US)	13	TSUS13N	225	81		
	16	TSUS16N	150	105		
	20	TSUS20N	100	109		
	25	TSUS25	60	173		
	30	TSUS30	40	231		
	40	TSUS40	50	338		
	50	TSUS50	25	532		]
ソケット(S)	13	TSS13	210	76		
	16	TSS16	130	88		
	20	TSS20	85	100		
	25	TSS25	50	153		
	30	TSS30	35	205		
	40	TSS40	40	342		
	50	TSS50	24	499		
	65	TSS65	30	876		
	75					
		TSS75	22	1,271		
	100	TSS1H	10	2,574		
	125	TSS1Q	8	4,485		
	150	TSS1F	4	7,456		
チーズ(T)	13	TST13	110	95		
	16	TST16	60	147		
L		TST20	40			
	20			181		
	25	TST25	20	280		
	30	TST30	15	370		
	40	TST40	15	619		
	50	TST50	10	1,036		
	65	TST65	14	1,947		
	75	TST75	10	2,966		
	100	TST1H	4	6,127		
	125	TST1Q	3	10,531		
	150	TST1F	2	19,885		
				•		

## 8)エスロンTS継手 (水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手) [JIS K 6743]

## 9)エスロン金属入り給水栓継手 (水道用硬質ポリ塩化ビニル管インサート付継手) [JIS K 6743]

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
エルボ(L)	13	TSL13	170	75		
	16	TSL16	100	95		
	20	TSL20	60	127		
	25	TSL25	35	188		
	30	TSL30	25	252		
	40	TSL40	30	441		
	50	TSL50	15	709		
	65	TSL65	20	1,357		
	75	TSL75	15	1,940		
	100	TSL1H	7	3,817		
	125	TSL1Q	5	7,444		
	150	TSL1F	3	12,452		
45°エルボ(45L)	13	TS4L13	180	111		
140 ±7771 (40E)	20	TS4L20	65	212		
	25	TS4L25	40	313		
	30	TS4L30	25	419		
	40	TS4L40	30	734		
	50	TS4L40	15	1,133		
	65	TS4L65	24	2,387		
	75	TS4L75	12	3,102		
	100	TS4L1H	6	3,674		
	125	TS4L1Q	6	11,587		
	150	TS4L1G	2	17,241		
給水栓用エルボ(SL)	13×Rp1/2	TSWL13	150	108		×
がログバーエバリエングバインとグ	16 × Rp1/2	TSWL16	110	147		*
	20 × Rp3/4	TSWL20	70	175		*
	25 × Rp1	TSWL25	40	242		× ×
	20 / 1(p)	TOVVLZO	70	272		^
給水栓用ソケット(SS)	13×Rp1/2	TSWS13	200	108		×
「「「「」」	16 × Rp1/2	TSWS16	150	113		× ×
	20 × Rp3/4	TSWS20	90	113		*
	25 × Rp1	TSWS25	50	190		*
	2071101	1011020	- 00	100		^
給水栓用チーズ(ST)	13×Rp1/2	TSWT13	100	156		*
	16 × Rp1/2	TSWT161	65	205		×
	20 × Rp1/2	TSWT202	50	328		*
	20 × Rp3/4	TSWT20	40	316		*
	25 × Rp1	TSWT25	20	482		*
バルブ用ソケット(VS)	13 × R1/2	TSVS13N	250	80		
	16 × R1/2	TSVS16N	180	89		
	20 × R3/4	TSVS20N	110	90		
	25 × R1	TSVS25	60	127		
	30 × R1 1/4	TSVS30	40	205		
	40 × R1 1/2	TSVS40	50	252		
	50 × R2	TSVS50	30	394		
	65 × R2 1/2	TSVS65	60	631		×
	75 × R3	TSVS75	36	881		*
	100 × R4	TSVS1H	18	1,658		*
シンプルジョイント(SJ)	13	SMJ13	65	450		
	20	SMJ20	32	700		
	25	SMJ25	25	870		
- Trans	30	SMJ30	18	1,280		
	40	SMJ40	20	1,690		
	50	SMJ50	12	1,830		
L				.,		

※ メーカー規格品です

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
給水栓用エルボ(S形)	13 × Rp1/2	IWL13M	150	670		
(インサート付)	16 × Rp1/2	IWL16M	100	730		
(ISL)	$20 \times Rp1/2$	IWL202M	80	1,040		
	$20 \times Rp3/4$	IWL20M	60	1,040		
	25 × Rp1	IWL25M	35	1,730		
給水栓用エルボ(L形)	13 × Rp1/2	IWL13LM	100	770		
(インサート付)	16 × Rp1/2	IWL16LM	80	860		
(LL)	20 × Rp1/2	IWL20LM	70	980		
給水栓用座付きエルボ	13 × Rp1/2	IZL13M	85	1,160		*
(インサート付)	20 × Rp1/2	IZL22M	55	1,290		*
(IZL)						
給水栓用座付きエルボ	13 × Rp1/2	TSZWL13	110	160		*
(インサートなし)						
(ZL)						
天座付給水栓用	13 × Rp1/2	ITZL13M	85	1,160		*
エルボ(インサート付)	20 × Rp1/2	ITZL20M	50	1,290		*
(TZL)				,		
給水栓用ソケット	13×Rp1/2	IWS13M	170	590		
(インサート付)	16 × Rp1/2	IWS16M	130	610		
(ISS)	20 × Rp1/2	IWS202M	100	980		
	20 × Rp3/4	IWS20M	90	980		
V	25 × Rp1	IWS25M	45	1,610		
給水栓用チーズ	13 × Rp1/2	IWT13M	100	700		
(インサート付)	16 × Rp1/2	IWT161M	60	1,040		
(IST)	20 × Rp1/2	IWT202M	50	1,100		
	20 × Rp3/4	IWT20M	40	1,280		
	25 × Rp1/2	IWT253M	35	1,650		
	25 × Rp3/4	IWT252M	30	2,020		
	25 × Rp1	IWT25M	20	2,020		
バルブソケット I 型	13 × R1/2	IVS13M	130	1,030		
(インサート付)	16 × R1/2	IVS16M	100	1,050		
(IVS)	20 × R3/4	IVS20M	65	1,490		
	25 × R1	IVS25M	35	2,260		
ALL DESCRIPTION AS	30×R1 1/4	IVS30M	36	3,120		
	40×R1 1/2	IVS40M	20	3,780		
	50 × R2	IVS50M	12	4,880		
バルブソケット II 型	13 × R1/2	TKVS13	100	1,250		
(インサート付)	16 × R1/2	TKVS16	80	1,390		
(KVS)	20 × R3/4	TKVS20	48	1,800		
	25 × R1	TKVS25	32	2,690		
	30 × R1 1/4	TKVS30	28	3,740		
	40 × R1 1/2	TKVS40	20	4,550		
•	50 × R2	TKVS50	10	5,860		
		•		-,		

※ メーカー規格品です

### 10)エスロンHI継手透明ブルー (水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個) 改定	備考
ソケット	13	EHIS13	210	116	
	16	EHIS16	130	139	
	20	EHIS20	85	159	
	25	EHIS25	50	239	
	30	EHIS30	35	313	
	40	EHIS40	40	526	
	50 16×13	EHIS50 EHIS161	24 160	797 143	
	20 × 13	EHIS202	120	160	
	20×16	EHIS201	100	160	
	25 × 13	EHIS253	70	239	
	25×16	EHIS252	65	239	
	25 × 20	EHIS251	60	239	
	30 × 13	EHIS304	50	304	
	30 × 20	EHIS302	40	304	
	30 × 25	EHIS301	40	304	
	40 × 20	EHIS404	50	533	
	40 × 25	EHIS403	50	533	
	40 × 30	EHIS402	45	533	
	50 × 25	EHIS504	25	818	
	50 × 30 50 × 40	EHIS503 EHIS501	25 25	818 818	
チーズ	13	EHIT13	110	127	
	16	EHIT16	60	220	
	20	EHIT20	40	297	
	25	EHIT25	20	452	
	30	EHIT30	15	624	
	40	EHIT40	15	1,040	
	50	EHIT50	10	1,672	
	16 × 13	EHIT161	80	220	
	20 × 13	EHIT202	50	288	
	20 × 16	EHIT201	50	288	
	25 × 13	EHIT253	35	440	
	25 × 16	EHIT252	30	440	
	25 × 20 30 × 13	EHIT251 EHIT304	25 25	440 607	
	30 × 16	EHIT303	20	607	
	30 × 20	EHIT302	20	607	
	30 × 25	EHIT301	18	607	
	40 × 13	EHIT406	30	1,003	
	40×16	EHIT405	28	1,003	
	40 × 20	EHIT404	25	1,003	
	40 × 25	EHIT403	23	1,003	
	40 × 30	EHIT402	23	1,003	
	50 × 13	EHIT507	20	1,598	
	50 × 16	EHIT506	17	1,598	$\vdash \vdash \mid$
	50 × 20	EHIT505	17	1,598	
	50 × 25 50 × 30	EHIT504 EHIT503	15 13	1,598 1,598	
	50 × 40	EHIT503	11	1,598	
エルボ	13	EHIL13	170	116	
•	16	EHIL16	100	156	
	20	EHIL20	60	190	
	25	EHIL25	35	301	
	30	EHIL30	25	401	
	40	EHIL40	30	700	
	50	EHIL50	15	1,081	
<u></u>	20 × 13	EHIL202	100	263	
キャップ	13	EHIC13N	300	125	
_	16	EHIC16N	200	140	
	20	EHIC20N	120	140	
	25 30	EHIC25 EHIC30	80 60	196 212	$\vdash \vdash$
	40	EHIC30	65	413	
	50	EHIC40	35	638	
	1 30	L111000	_ 55	500	L

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
45°エルボ	13	EHI4L13	180	141		
	20	EHI4L20	65	297		
	25	EHI4L25	40	502		
	30	EHI4L30	25	675		
	40	EHI4L40	30	1,264		
	50	EHI4L50	15	1,820		

## 11)エスロンHI継手透明ブルー (インサート付)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
水栓エルボ	13 × Rp1/2	EHWL13M	150	1,040		
(インサート付)	16×Rp1/2	EHWL16M	100	1,330		
Carlo Carlo	20 × Rp1/2	EHWL22M	80	1,540		
	20 × Rp3/4	EHWL20M	60	1,720		
	25 × Rp1	EHWL25M	35	2,680		
水栓ソケット	13×Rp1/2	EHWS13M	170	900		
(インサート付)	16×Rp1/2	EHWS16M	130	1,130		
	20 × Rp1/2	EHWS22M	100	1,540		
(111 (1)	20 × Rp3/4	EHWS20M	90	1,540		
	25 × Rp1	EHWS25M	45	2,530		
座付水栓エルボ	13×Rp1/2	EHZL13M	85	1,760		
(インサート付)	20 × Rp1/2	EHZL22M	55	1,940		
天座付水栓エルボ	13×Rp1/2	EHTZL1M	85	1,760		
(インサート付)	20 × Rp1/2	EHTZL2M	50	1,940		
1						
バルブソケット	13×R1/2	EHVS13M	130	1,770		
(インサート付)	16×R1/2	EHVS16M	100	2,000		
	20 × R3/4	EHVS20M	65	2,570		
A Timer	25 × R1	EHVS25M	35	3,820		
THE PERSON NAMED IN	30×R1 1/4	EHVS30M	36	4,820		
	40×R1 1/2	EHVS40M	20	5,820		
	50 × R2	EHVS50M	12	7,540		

# 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手

## HIパイプ・ゴールドが誇る接着強度を、より確実に実現。

これまでにない接着強度を誇る、"エスロンHJパイプ・ゴールド+ (プラス)"。 積水化学ではこの接着強度をより確実に実現するため、接合状況が 目視で確認できる、「エスロンHI継手透明ブルー」を開発。 接着剤NO.83Sホワイト、NO.20Sホワイトと合わせ三位一体で、 確実で強いジョイントを実現します。








エスロン接着剤 NO.20Sホワイト




## 接合状態を目視で確認!

●正しい接合状態







## 12)エスロンDV継手(排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手)[JIS K 6739]

品名	サイズ	品番	椒匀数	価格(円/個)	改定	備者	品名	サイズ	品番	椒匀数	価格(円/個)	改定	備老
90°エルボ (DL)	30	DDL30	300	123	~~	DID - 3	90°大曲りY (LT)	40	DLT40	70	411	3×~	DID - 3
20 17711 (21)	40	DDL40	150	158			56 <b>)</b> ( <u>11</u> ) . ( <u>1</u> )	50	DLT50	34	540		
	50	DDL50	85	257				65	DLT65Y	16	948		
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	65	DDL65	36	443				75	DLT75	16	1,362		
	75	DDL75	30	606				100	DLT1H	8	2,638		
	100	DDL1H	16	1,211				125	DLT1Q	4	4,392		
	125	DDL1Q	8	2,563				150	DLT1F	3	9,137		
	150	DDL1F	5	4,396				50 × 40	DLT501	46	484		
45°エルボ(45L)	30	D4L30	340	123				65 × 40	DLT652	30	712		
	40	D4L40	190	153				65 × 50	DLT651Y	22	712		
	50	D4L50	100	232				75 × 40	DLT753	30	1,017		
	65	D4L65	46	382				75 × 50	DLT752	26	1,017		
	75	D4L75	40	526				75 × 65	DLT751	20	1,017		
	100	D4L1H	20 10	1,022				100 × 40 100 × 50	DLT1H4	18	1,958		
	125 150	D4L1Q D4L1F	6	2,176 3,572				100 × 65	DLT1H3 DLT1H2	14 12	1,958 1,958		
ソケット (DS)	30	DDS30	540	102				100 × 05	DLT1H2 DLT1H1	12	1,958		
))))(D3)	40	DDS30	280	112				125 × 50	DLT1111	6	4,116		
	50	DDS40	160	151				125 × 65	DLT1Q3	6	4,116		
	65	DDS65	74	233				125 × 75	DLT1Q2	6	4,116		
	75	DDS75	70	376				125 × 100	DLT1Q1	4	4,116		
	100	DDS1H	34	718				150 × 65	DLT1F4	5	6,607		
	125	DDS1Q	14	1,423				150 × 75	DLT1F3	5	6,607		
	150	DDS1F	12	2,439				150 × 100	DLT1F2	4	6,607		
インクリーザー(IN)	40 × 30	DIN402	270	131				150 × 125	DLT1F1	3	6,607		
	50 × 40	DIN501	150	153			45°Y (Y)	40	DY40	70	347		
A Company	65 × 40	DIN652	130	295				50	DY50	40	500		
ALC: NO.	65 × 50	DIN651	100	295				65	DY65Y	18	819		
	75 × 40	DIN753	120	420				75	DY75	16	1,196		
	75 × 50	DIN752	120	420				100	DY1H	8	2,467		
	75 × 65	DIN751	90	420				125	DY1Q	4	4,583		
	100 × 40	DIN1H4	54	589				150	DY1F	3	10,366		
	100 × 50	DIN1H3	54	589				40 × 30	DY402	100	245		
	100 × 65	DIN1H2	54	616				50 × 30	DY503	70	357		
	100 × 75	DIN1H1	48	677				50 × 40	DY501	50	357		
	125 × 75	DIN1Q2	28	959				65 × 40	DY652	30	661		
	125 × 100	DIN1Q1	25	984				65 × 50	DY651Y	24	661		
	150 × 100 150 × 125	DIN1F2 DIN1F1	20 18	1,536 1,961				75 × 40 75 × 50	DY753 DY752	32 26	864 864		
90°Y (DT)	30	DDT30	180	1,901				75 × 65	DY751	20	864		
90 T (DT)	40	DDT30	100	245				100 × 40	DY1H4	22	1,780		
100	50	DDT50	50	392				100 × 50	DY1H3	16	1,780		
	65	DDT65	24	646				100 × 65	DY1H2	14	1,780		
-	75	DDT75	24	881				100 × 75	DY1H1	10	1,780		
	100	DDT1H	12	1,820				125 × 100	DY1Q1	5	4,394		
	125	DDT1Q	6	3,339				150 × 100	DY1F2	4	6,251		
	150	DDT1F	4	6,003			90°大曲りエルボ(LL)	40	DLL40	110	277		
	40 × 30	DDT402	120	202				50	DLL50	56	432		
	50 × 30	DDT503	76	281				65	DLL65	26	718		
	50 × 40	DDT501	66	281			The second second	75	DLL75	22	1,003		
	65 × 40	DDT652	40	510				100	DLL1H	10	1,947		
	65 × 50	DDT651	34	510				125	DLL1Q	5	3,483		
	75 × 40	DDT753	34	712				150	DLL1F	4	5,267		
	75 × 50	DDT752	34	712				75 × 50	DLL752	30	867		
	75 × 65	DDT751	30	712				100 × 65	DLL1H2	14	1,797		
	100 × 40	DDT1H4	24	1,373				100 × 75	DLL1H1	12	2,014		
	100 × 50	DDT1H3	22	1,373			90°大曲り両Y (WLT)	65	DWT65	10	1,678		
	100 × 65	DDT1H2	16	1,373				75	DWT75	8	2,516		
	100 × 75	DDT1H1	14	1,373				100	DWT1H	4	5,032		
	125 × 75	DDT1Q2	8	3,019				100 × 75	DWT1H1	6	3,252		
	125 × 100	DDT1Q1	8	3,019 5,724			径違い90°エルボ(DL)	125 × 100	DWT1Q1	3 50	7,521		
	150 × 75	DDT1F3	7	5,724 5,724			正廷はいSO エルハ(DL)	50 × 40	DDL501	บบ	499		
	150 × 100 150 × 125	DDT1F2 DDT1F1	5	5,724 5,724									
	100 ^ 120	ודווטט	ິ	0,724						ļ			

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
90°大曲りY(LT)	40	DLT40	70	411		
	50	DLT50	34	540		
	65	DLT65Y	16	948		
	75	DLT75	16	1,362		
	100	DLT1H	8	2,638		
	125	DLT1Q	4	4,392		
	150	DLT1F	3	9,137		
	50 × 40	DLT501	46	484		
	65 × 40	DLT652	30	712		
	65 × 50	DLT651Y	22	712		
	75 × 40	DLT753	30	1,017		
	75 × 50	DLT752	26	1,017		
	75 × 65	DLT751	20	1,017		
	100 × 40	DLT1H4	18	1,958		
	100 × 50	DLT1H3	14	1,958		
	100 × 65	DLT1H2	12	1,958		
	100 × 75	DLT1H1	12	1,958		
	125 × 50	DLT1Q4	6	4,116		
	125 × 65	DLT1Q3	6	4,116		
	125 × 75	DLT1Q2	6	4,116		
	125 × 100	DLT1Q1	4	4,116		
	150 × 65	DLT1F4	5	6,607		
	150 × 75	DLT1F3	5	6,607		
	150 × 100	DLT1F2	4	6,607		
	150 × 125	DLT1F1	3	6,607		
45°Y (Y)	40	DY40	70	347		
	50	DY50	40	500		
	65	DY65Y	18	819		
~	75	DY75	16	1,196		
	100	DY1H	8	2,467		
	125	DY1Q	4	4,583		
	150	DY1F	3	10,366		
	40 × 30	DY402	100	245		
	50 × 30	DY503	70	357		
	50 × 40	DY501	50	357		
	65 × 40	DY652	30	661		
	$65 \times 50$	DY651Y	24	661		
	$75 \times 40$	DY753	32	864		
	$75 \times 50$	DY752	26	864		
	75 × 65	DY751	20	864		
	100 × 40	DY1H4	22	1,780		
	100 × 50	DY1H3	16	1,780		
	100 × 65	DY1H2	14	1,780		
	100 × 75	DY1H1	10	1,780		
	125 × 100	DY1Q1	5	4,394		
	150 × 100	DY1F2	4	6,251		
90°大曲りエルボ(LL)	40	DLL40	110	277		
	50	DLL50	56	432		
	65	DLL65	26	718		
	75	DLL75	22	1,003		
	100	DLL1H	10	1,947	<u> </u>	
	125	DLL1Q	5	3,483		
	150	DLL1F	4	5,267		
	75 × 50 100 × 65	DLL 112	30	867 1 707		
		DLL1H2	14	1,797	1	
90°大曲り両Y(WLT)	100 × 75 65	DLL1H1 DWT65	12 10	2,014 1,678	-	
OO 八田·河町I(WLI)	75	DWT05 DWT75	8	2,516		
	100	DWT/3	4	5,032	-	
	100 × 75	DWT1H1	6	3,252	1	
	125 × 100	DWT101	3	7,521	1	
 径違い90°エルボ (DL)	50 × 40	DDL501	50	499		
	007170	222001	30	700		
<u> </u>	1	1		1		

## 13)エスロンDV継手付属品 (排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手)[UR都市機構規格]

## 14) エスロンDV-VU継手 (排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手) [AS 38]

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
差込ソケット(ES)	40	SS40	120	1,023		
	50	SS50	75	1,348		
	65	SS65	40	1,517		
	75	SS75	45	1,889		
	100	SS1H	16	2,154		
	125	SS1Q	12	2,618		
	150	SS1F	6	3,176		
やりとりソケット(LES)	40	YS40	102	1,223		
	50	YS50	60	1,627		
	65	YS65	28	1,967		
V	75	YS75	22	2,354		
	100	YS1H	11	4,554		
	125	YS1Q	6	6,056		
	150	YS1F	4	8,131		
排水用バルブソケット	40	DVS40	200	202		*
(VS)	50	DVS50	180	341		
	65	DVS65	96	481		*
	75	DVS75	90	651		*
	100	DVS1H	44	1,223		*
フランジ型掃除口(CO)	50	CO50	90	1,077		
	65	CO65K	40	5,603		
and all	75	CO75	40	1,617		
	100	CO1HK	18	11,731		
3	125	CO1QK	12	12,431		
	150	CO1FK	6	19,596		
ネジ式掃除口(NCO)	25	NCO25N	200	279		*
	30	NCO30N	200	295		*
25~100	40	NCO40N	240	295		<b>×</b>
	50	NCO50N	132	341		×
44.00	65	NCO65N	68	573		Ж
125,150	75	NCO75N	48	712		*
	100	NCO1HN	24	1,039		*
	125	NCO1Q	10	3,579		×
100×40	150	NCO1F	6	4,941		*
	100 × 40	NCO1H4	24	1,886		
伸縮継手(NJK)	150	NJK1F	3	17,898		
75 - 0 - 1 - 1 · 1 · 1	F0	1/050	105			
通気口(VO) Aタイプ	50	VO50	195	538		
er en	65	VO65	135	606		
70	75	VO75	105	674		
海生ロ (ハロ) ロカノラ	C.F	VOCED	20	4004		*
通気口(VO) Bタイプ	65	VO5B	32	4,094		<b>※</b>
	75	VO1UB	30	4,432		*
	100	VO1HB	11	5,091		×.
1101111	125	VO1QB	8	6,222		*
<b>久治い00°</b>	65 V 50 V 50	DLT611	25	931		×.
径違い90°	65 × 50 × 50	DLIGII	25	931		*
大曲りY						
※ メーカー規格品です			<u> </u>		<u> </u>	

※ メーカー規格品です

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備孝
90°エルボ(VUDL)	40	UDL40	150	158	~~~	
	50	UDL50	85	257		
	65	UDL65	36	443		
	75	UDL75	30	606		
	100	UDL1H	16	1,211		
	125	UDL1Q	8	2,563		
	150	UDL1F	5	4,396		
45°エルボ(VU45L)	50	U4L50	100	232		
	65	U4L65	46	382		
	75	U4L75	40	526		
	100	U4L1H	20	1,022		
	125	U4L1Q	10	2,176		
	150	U4L1F	6	3,572		
90°大曲りエルボ	50	ULL50	56	432		
(VULL)	65	ULL65	26	718		
A	75	ULL75	22	1,003		
	100	ULL1H	10	1,947		
	125	ULL1Q	5	3,483		
	150	ULL1F	4	5,267	<u> </u>	
ソケット(VUDS)	50	UDS50	160	151		
	65	UDS65	74	233		
The same of the sa	75	UDS75	70	376		
	100	UDS1H	34	718		
	125	UDS1Q	14	1,423		
	150	UDS1F	12	2,439		
90°Y (VUDT)	50	UDT50	50	392		
	65	UDT65	24	646		
100	75	UDT75	24	881		
	100	UDT1H	12	1,820		
-	150	UDT1F	4	6,003		
	75 × 50	UDT752	34	712		
	100 × 50	UDT1H3	22	1,373		
	100 × 75	UDT1H1	14	1,373		
I	150 × 100	UDT1F2	6	5,724		
90°大曲りY(VULT)	50	ULT50	34	540		
1700	75	ULT75	16	1,362		
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	100	ULT1H	8	2,638		
	125	ULT1Q	4	4,392		
	150	ULT1F	3 26	9,137		
	75 × 50 100 × 50	ULT752 ULT1H3	14	1,017		
	100 × 30		12	1,958		
		ULT1H1		1,958		
15°Y (VUY)	150 × 125 50	ULT1F1 UY50	3 40	6,607 500	1	
TO 1 (VUI)	65	UY65Y	18	819	1	
450	75	UY75	16	1,196	1	
	100	UY1H	8	2,467		
	150	UY1F	3	10,366	1	
	75 × 50	UY752	26	864	1	
	100 × 50	UY1H3	16	1,780		
	100 × 75	UY1H1	10	1,780	1	
インクリーザー(VUIN)	50 × 40	UIN501	150	153		
(*********************************	65 × 50	UIN651	100	295	1	
All to	75 × 50	UIN752	120	420	1	
	75 × 65	UIN751	90	420	1	
Name and Address of the Owner, where	100 × 50	UIN1H3	54	589		
	100 × 65	UIN1H2	54	616		
	100 × 75	UIN1H1	48	677		ļ
	125 × 100	UIN1Q1	25	984		ļ
	150 × 100	UIN1F2	20	1,536	1	
	150 × 125	UIN1F1	18	1,961	1	
偏芯インクリーザー	150 × 100	UINE1F2	15	3,080		
m はインファータ (VUINE)	150 × 100	UINE1F1	9	3,470	1	
		J	_ ~	5,775	<b>-</b>	


## 15)エスロン大口径VU継手 (排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手) 16)エスロンVU特殊継手

			I= (- )41	/= 16		/ <del>**</del> -
品名	サイズ	品番		価格(円/個)	改定	備考
90°エルボ (DL)	200	UDL2HY	4	5,890		
400	250	UDL2F	3	12,270		
	300	UDL3H	1	23,180		
	350	UDL3F	1	61,180		
	400	UDL4H	1	100,830		
45°エルボ(45L)	200	U4L2H	3	5,000		
	250	U4L2F	3	10,410		
	300	U4L3H	2	15,400		
	350	U4L3F	1	58,090		
	400	U4L4H	1	97,570		
90°大曲りエルボ	200	ULL2HY	2	10,050		
(LL)	250	ULL2F	2	28,460		
	300	ULL3H	1	46,680		
ソケット (DS)	200	UDS2H	8	3,380		
	250	UDS2F	2	6,780		
	300	UDS3H	2	11,280		
	350	UDS3F	1	25,250		
	400	UDS4H	1	52,670		
90°大曲りY (LT)	200	ULT2H	2	21,690		
	250	ULT2F	1	39,510		
	200 × 100	ULT2H3	2	19,830		
	200 × 150	ULT2H1	2	20,290		
	200 100	02.2	_			
45° Y (Y)	200	UY2H	2	20,910		
	200 × 150	UY2H1	2	20,910		
	200 100	0.12	_	_0,0.0		
インクリーザー (IN)	200 × 100	UIN2H3	6	3,870		
	200 × 125	UIN2H2	12	4.090		
	200 × 150	UIN2H1	12	4,750		
	250 × 200	UIN2F1	4	9,140		
	300 × 200	UIN3H2	2	15,500		-
	300 × 250	UIN3H1	2	20,140		
90°Y (DT)	200	UDT2H	3	11,850		<del>                                     </del>
30 I (DI)	250	UDT2F	2	21,320		
	300	UDT3H	1	48,010		1
	350	UDT3F	1	82,090		1
	200 × 100	UDT2H3	4			-
			4	8,930		-
	200 × 125	UDT2H2	_	10,470		-
	200 × 150	UDT2H1	2	11,150	-	-
	250 × 150	UDT2F2	2	22,460		-
	250 × 200	UDT2F1	1	26,330		-
	$300 \times 200$	UDT3H2	1	45,700	l	<u> </u>

品名	サイズ	品番	梱包数		改定	備
VUキャップ	40	VUC40N	480	160		
	50	VUC50N	240	180		
	65	VUC65N	120	380		
	75	VUC75N	100	610		
	100	VUC1HN	48	920		
	125	VUC1QN	30	1,250		
	150	VUC1FN	12	1,550		
	200	VUC2HN	6	2,470		
	250	VUC2F	4	11,810		
	300	VUC3H	3	18,220		
VU Sソケット	50	USS50N	60	480		
	75	USS75N	18	1,010		
	100	USS1H	15	1,550		
	75 × 50	USS752	30	1,010		
	100 × 75	USS1H1	20	1,460		
VU異径90°エルボ	50 × 40	UDL501Y	80	500		
VO共任30 工/////	75 × 50	UDL752Y	30	680		
	100 × 75	UDL1H1	18	1,190		-
	100 × 75	UDLINI	10	1,190		-
						H
	50	UKL50Y	75	250		H
00 /1×1///	75	UKL75	30	580		H
	100	UKL1H	15	1,190		H
The sales	100P × 50S	UKL1H3	30	1,190		H
	100P × 50S	UKL1H3 UKL1H1	20	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-
ᄹᅂᄔᅑᅩᇎᅶ	1			1,190		_
45°片受エルボ	50	U4KL50Y	75	240		
	75	U4KL75	30	500		
	100	U4KL1H	25	1,010		
	100P × 75S	U4KL1H1	30	1,190		_
00° T II 4"		110/ ==				L
60°エルボ	75	U6L75	25	1,010		
	100	U6L1H	15	1,630		
30°エルボ	75	U3L75	30	1,010		
30 T/M	100	U3L1H	25	1,630		
	100	OSEIII	20	1,000		
22 1/2°エルボ	75	1101.75	20	1.010		_
22 1/2 <b>1/1/</b>	75	U2L75	30	1,010		-
	100	U2L1H	25	1,630		
11 1/4°エルボ	75	1111.75	20	1.010		-
11 1/4 土ル小	75	U1L75	30	1,010		H
	100	U1L1H	25	1,630		
パイプ内差	40	UDIL40	15	230		
90°エルボ	50	UDIL50	35	240		
A second	75	UDIL75	12	550		
	100	UDIL1H	10	1,140		
パイプ内差	40	U4IL40	20	210		
45°エルボ	50	U4IL50	46	230		
	75	U4IL75	16	490		
	100	U4IL1H	14	960		
持ち出しニップル	40	UMN40	20	740		Ĺ
	50	UMN50	70	800		
	75	UMN75	24	890		
-63	100	UMN1H	12	960		
Marie and	100					

## 17)エスロン自在継手 (建築設備用自在継手)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
自在継手						
嵩上げ高さ90mm以下	75	F3SR75S	10	7,360		
嵩上げ高さ90mm以上	75	F3SR75L	10	7,360		
90°片受エルボ	75 (45°)	CBA75S	10	7,750		
便器継手	75(22 1/2°)	CBE75S	10	7,750		
	75(11 1/4°)	CBF75S	10	7,750		
便器接続媒介継手	75	CBC75S	4	4,020		



## 18)エスロン透明DV継手 (排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手) [JIS K 6739]

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
90°エルボ (DL)	30	SDDL30	300	140		
	40	SDDL40	150	189		
400	50	SDDL50	85	296		
-	65	SDDL65	36	499		
	75	SDDL75	30	674		
	100	SDDL1H	16	1,333		
	50 × 40	SDDL501	50	593		
45°エルボ(45L)	30	SD4L30	340	140		
	40	SD4L40	190	171		
	50	SD4L50	100	257		
	65	SD4L65	46	431		
	75	SD4L75	40	593		
	100	SD4L1H	20	1,131		
90°大曲りエルボ	40	SDLL40	110	303		
(LL)	50	SDLL50	56	485		
	65	SDLL65	26	795		
	75	SDLL75	22	1,118		
	100	SDLL1H	10	2,142		
	100 × 75	SDLL1H1	12	2,215		
ソケット (DS)	30	SDDS30	540	112		
	40	SDDS40	280	125		
	50	SDDS50	160	176		
	65	SDDS65	74	257		
	75	SDDS75	70	431		
	100	SDDS1H	34	795		

口夕	<b>サノブ</b>	D = 2	<b>押与</b> 类	压快(B(B)	74 C	<b>洪</b> 丰
品名	サイズ	品番	梱包数		以正	備考
45° Y (Y)	40 50	SDY40 SDY50	70 40	382 552		
			18	902		
	65 75	SDY65Y SDY75	16	1,320		
	100	SDY1H	8	2,720		
	50 × 30	SDY503	70	396		
	50 × 40	SDY501	50	396		
	65 × 40	SDY652	30	729		
	65 × 50	SDY651Y	24	729		
	75 × 40	SDY753	32	957		
	75 × 50	SDY752	26	957		
	75 × 65	SDY751	20	957		
	100 × 40	SDY1H4	22	1.980		
	100 × 50	SDY1H3	16	1,980		
	100 × 65	SDY1H2	14	1,980		
	100 × 75	SDY1H1	10	1,980		
90°Y (DT)	30	SDDT30	180	187		
	40	SDDT40	100	271		
	50	SDDT50	50	445		
A	65	SDDT65	24	714		
	75	SDDT75	24	970		
	100	SDDT1H	12	2,008		
	40×30	SDDT402	120	222		
	50 × 30	SDDT503	76	311		
	50 × 40	SDDT501	66	311		
	65 × 40	SDDT652	40	560		
	65 × 50	SDDT651	34	560		
	75 × 40	SDDT753	34	795		
	75 × 50	SDDT752	34	795		
	100 × 50	SDDT1H3	22	1,508		
	100 × 65	SDDT1H2	16	1,508		
	100 × 75	SDDT1H1	14	1,508		
	125 × 100	SDDT1Q1	8	6,129		
90°大曲りY (LT)	40	SDLT40	70	457		
	50	SDLT50	34	606		
	65	SDLT65Y	16	1,044		
	75	SDLT75	16	1,508		
	100	SDLT1H	8	2,910		
	50 × 40	SDLT501	46	538		
	65 × 40	SDLT652	30	783		
	65 × 50	SDLT61Y	22	783		
	75 × 40	SDLT753	30	1,131		
	75 × 50	SDLT752	26	1,131		
	75 × 65	SDLT751	20	1,131		
	100 × 40	SDLT1H4	18	2,155		
	100 × 50	SDLT1H3	14	2,155		
	100 × 65	SDLT1H2	12	2,155		
	100 × 75	SDLT1H1	12	2,155		
インクリーザー(IN)	40 × 30	SDI401	270	176		
	50 × 40	SDI501	150	176		
	65 × 40	SDI652	130	337		
	65 × 50	SDI651	100	337		
V	75 × 50	SDI752	120	473		
	75 × 65	SDI751	90	473		
	100 × 50	SDI1H3	54	755		
タキハペペーサン	100 × 75	SDI1H1	48	755		
径違い90°大曲りY	65 × 50 × 50	SDLT611	25	1,024		
9 - 1						
## ** 田 パリゴント ***!	EO	CDVCE0	100	075		
排水用バルブソケット	50	SDVS50	180	375		

## 19)エスロン透明DV-VU継手 (排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
90°エルボ(VUDL)	40	SUDL40	150	200		
00 T//// (VODE)			1			
	50	SUDL50	85	300		
	65	SUDL65	36	500		
	75	SUDL75	30	680		
			1			
	100	SUDL1H	16	1,330		
45°エルボ(VU45L)	50	SU4L50	100	250		
	65	SU4L65	46	430		
			1			
	75	SU4L75	40	590		
	100	SU4L1H	20	1,130		
00°-L		0111150		400		
90°大曲りエルボ	50	SULL50	56	490		
(VULL)	65	SULL65	26	800		
	75	SULL75	22	1,120		
				•		
	100	SULL1H	10	2,140		
	125	SULL1Q	5	3,840		
ソケット(VUDS)	50	SUDS50	160	180		
,,,, (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
	65	SUDS65	74	250		
	75	SUDS75	70	430		
Control of the Contro	100	SUDS1H	34	800		
			1			
	125	SUDS1Q	14	1,580	<b>.</b>	
45°Y (VUY)	50	SUY50	40	550		
	65	SUY65Y	18	900		
			1			
	75	SUY75	16	1,310		
	100	SUY1H	8	2,710		
	100 × 50	SUY1H3	16	1,970		
	100 × 75	SUY1H1	10	1,970	<b>.</b>	
90°大曲りY(VULT)	50	SULT50	34	600		
	75	SULT75	16	1,520		
			8	2,920		
	100	SULT1H	1	-		
	$75 \times 50$	SULT752	26	1,130		
	100 × 50	SULT1H3	14	2,160		
	100 × 75					
		SULT1H1	12	2,160		
90°Y (VUDT)	50	SUDT50	50	460		
	65	SUDT65	24	720		
A	75	SUDT75	24	980		
	100	SUDT1H	12	2,000		
	75 × 50	SUDT752	34	800		
	100 × 50	SUDT1H3	22	1,530		
	100 × 75	SUDT1H1	14	1,530		
	150 × 100	SUDT1F2	6	8,960		
A.EU E Ages			_		-	
インクリーザー(VUIN)	50 × 40	SUIN501	150	180		
	$65 \times 50$	SUIN651	100	340		
	75 × 50	SUIN752	120	480		
			1		<b> </b>	
V P	75 × 65	SUIN751	90	480		
•	100 × 50	SUIN1H3	54	760	]	
	100 × 75	SUIN1H1	48	760		
信士 ハトロード			l			
偏芯インクリーザー	$75 \times 50$	SUIE72Y	50	1,550		
(VUINE)						
		1				
					<b>-</b>	
		ļ				
and the same of th						
Sソケット(VUSS)	50	SUSS50Y	60	540		
J/7/71 (VU33)			1			
.000	75	SUSS75Y	18	1,110		
	100	SUSS1H	15	1,710		
			<u> </u>	.,		
			1			
		<u></u>	<u> </u>		L_	
90°片受エルボ	50	SUKL50Y	75	280		
/ 1 / / / / / /		332001				
		1				
		1	1			
45°片受エルボ	75	SU4KL75	30	560	]	
A-						
	ı	i	i	Ī		

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
異径90°エルボ	50 × 40	SUDL51Y	80	590		
(VUDL)	75 × 50	SUDL72Y	30	810		
	100 × 75	SUDL1H1	18	1,420		

## 20) エスロンDVカラー継手(シルバー) (排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手) [JIS K 6739]

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
90°エルボ (DL)	40	JDDL40	150	240	~~	*
	50	JDDL50	85	380		×
400	65	JDDL65	36	640		*
	75	JDDL75	30	870		×
	100	JDDL1H	16	1,720		×
	125	JDDL1Q	8	3,670		*
	150	JDDL1F	5	6,260		*
45°エルボ(45L)	40	JD4L40	190	240		*
	50	JD4L50	100	330		*
	65	JD4L65	46	560		*
	75	JD4L75	40	770		*
	100	JD4L1H	20	1,480		*
	125	JD4L1Q	10	3,110		*
	150	JD4L1F	6	5,090		*
ソケット (DS)	40	JDDS40	280	190		*
	50	JDDS50	160	240		*
	65	JDDS65	74	340		*
Section 1	75	JDDS75	70	560		*
	100	JDDS1H	34	1,030		*
	125	JDDS1Q	14	2,040		*
	150	JDDS1F	12	3,480		*
インクリーザー(IN)	40 × 30	JDIN402	270	210		×
	50 × 40	JDIN501	150	240		*
	65 × 50	JDIN651	100	440		*
	75 × 50	JDIN752	120	600		*
1	75 × 65	JDIN751	90	600		*
V	100 × 50	JDIN1H3	54	850		*
	100 × 65	JDIN1H2	54	880		*
	100 × 75	JDIN1H1	48	970		×
	125 × 100	JDIN1Q1	25	1,410		*
90°大曲りエルボ	40	JDLL40	110	410		×
(LL)	50	JDLL50	56	630		*
,	65	JDLL65	26	1,030		*
	75	JDLL75	22	1,430		*
1	100	JDLL1H	10	2,780		*
	125	JDLL1Q	5	4,980		*
	150	JDLL1F	4	7.510		*
	75 × 50	JDLL752	30	1,640		*
	100 × 65	JDLL1H2	14	2,890		*
	100 × 75	JDLL1H1	12	3,300		*
90°大曲りY (LT)	40	JDLT40	70	600		*
	50	JDLT50	34	780		*
_	75	JDLT75	16	1,960		*
	100	JDLT1H	8	3,770		*
	50 × 40	JDLT501	46	700		*
	65 × 50	JDLT61Y	22	1,020		*
	75 × 50	JDLT752	26	1,460		*
	75 × 65	JDLT751	20	1,460		*
	100 × 50	JDLT1H3	14	2,790		*
	100 × 65	JDLT1H2	12	2,790		*
	100 × 75	JDLT1H1	12	2,790		*
	125 × 65	JDLT1Q3	6	5,870		*
	125 × 75	JDLT1Q2	6	5,870		*
	125 × 100	JDLT1Q1	4	5,870		*
	150 × 75	JDLT1F3	5	9,410		*
	150 × 100	JDLT1F2	4	9,410		*
	150 × 100	JDLT1F2 JDLT1F1	3	9,410		<u>**</u>
※ マンセルNo.	1007.120	0551111		U,710		/•\

シルバー:5.6Y 6.8/1.2

## 20)エスロンDVカラー継手(シルバー) (排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手) [JIS K 6739]

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
90°Y (DT)	40	JDDT40	100	370		
	50	JDDT50	50	570		
	65	JDDT65	24	920		
	75	JDDT75	24	1,270		
	100	JDDT1H	12	2,600		
	125	JDDT1Q	6	4,790		
	150	JDDT1F	4	9,380		
	50 × 40	JDDT501	66	410		
	65 × 40	JDDT652	40	750		
	65 × 50	JDDT651	34	750		
	75 × 40	JDDT753	34	1,020		
	75 × 50	JDDT752	34	1,020		
	75 × 65	JDDT751	30	1,020		
	100 × 40	JDDT1H4	24	1,970		
	100 × 50	JDDT1H3	22	1,970		
	100 × 65	JDDT1H2	16	1,970		
	100 × 75	JDDT1H1	14	1,970		
	125 × 75	JDDT1Q2	8	4,330		
	125 × 100	JDDT1Q1	8	4,330		
45° Y (Y)	40	JDY40	70	500		
	50	JDY50	40	730		
	65	JDY65Y	18	1,170		
	75	JDY75	16	1,710		
	100	JDY1H	8	3,510		
	150	JDY1F	3	14,750		
	50 × 40	JDY501	50	510		
	$65 \times 40$	JDY652	30	960		
	65 × 50	JDY651Y	24	960		
	75 × 40	JDY753	32	1,230		
	$75 \times 50$	JDY752	26	1,230		
	75 × 65	JDY751	20	1,230		
	100 × 50	JDY1H3	16	2,550		
	100 × 65	JDY1H2	14	2,550		
	100 × 75	JDY1H1	10	2,550		
	125 × 100	JDY1Q1	5	6,300		
	150 × 100	JDY1F2	4	8,900		

## 21) エスロンDVカラー継手(シルバー) (排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手) [UR都市機構規格]

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
差込ソケット(ES)	40	JSS40	120	1,890		
	50	JSS50	75	2,550		
	65	JSS65	40	2,860		
	75	JSS75	45	3,570		
	100	JSS1H	16	3,960		
	125	JSS1Q	12	4,830		
	150	JSS1F	6	5,850		
やりとりソケット (LES)	65	JYS65	28	3,680		
	75	JYS75	22	4,440		
	100	JYS1H	11	8,530		
V	125	JYS1Q	6	11,340		
	150	JYS1F	4	15,280		
フランジ型掃除口	50	JCO50	90	1,530		
(CO)	65	JCO65K	40	8,280		
To the	75	JCO75	40	3,050		
	100	JC01HK	18	21,900		
3	125	JC01QK	12	23,320		
	150	JC01FK	6	24,720		
排水用バルブソケット	50	JDVS50	180	510		
(VS)						

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
通気口(VO)	50	JVO50	195	1,260		
Aタイプ	65	JVO65	135	1,460		
73	75	JVO75	105	1,610		
1.6						
WILLIAM P						
通気口(VO)	65	JVO65B	32	5,860		*
Bタイプ	75	JVO75B	30	6,340		*
	100	JV01HB	11	7,260		
	125	JV01QB	8	8,720		*
ねじ式掃除口	25	JNCO25N	200	470		*
(NCO)	30	JNCO30N	200	510		*
4 1000000	40	JNCO40N	240	510		*
	50	JNCO50N	132	590		*
	65	JNCO65N	68	980		*
	75	JNCO75N	48	1,460		*
	100	JNC01HN	24	2,110		*
	125	JNC01Q	10	6,620		*
VUSソケット (SS)	75	JUSS75Y	18	1,430		*
	100	JUSS1H	15	2,220		*
掃除口付大曲90°Y	150 × 100	JLT1F2R	3	11,940		
(COLT)	150 × 125	JLT1F1R	3	23,880		*
右						
SD.						
掃除口付大曲90°Y	150 × 100	JLT1F2L	3	11,940		
(COLT)	150 × 125	JLT1F1L	3	23,880		*
左						
1.43						
伸縮継手(NJK)	150	NJK1FJ	3	28,240		
V						
※ メーカー規格品です		-				

※ メーカー規格品です

## 22) エスロンDVココア継手 (排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手) [JIS K 6739]

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
90°エルボ (DL)	50	DDL50E	42	380		
400	65	DDL65E	18	640		
	75	DDL75E	30	870		
	100	DDL1HE	16	1,720		
	125	DDL1QE	8	3,670		
45°エルボ(45L)	50	D4L50E	50	330		
	65	D4L65E	23	560		
	75	D4L75E	40	770		
	100	D4L1HE	20	1,480		
	125	D4L1QE	10	3,110		
ソケット (DS)	50	DDS50E	80	240		
	65	DDS65E	37	340		
Section 1	75	DDS75E	70	560		
	100	DDS1HE	34	1,030		
	125	DDS1QE	14	2,040		
差込ソケット(ES)	65	SS65E	40	2,860		
	75	SS75E	45	3,570		
	100	SS1HE	16	3,960		
	125	SS1QE	12	4,830		

### 22) エスロンDVココア継手 (排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手) [JIS K 6739]

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
90°Y (DT)	50	DDT50E	50	570		
	65	DDT65E	24	920		
	75	DDT75E	24	1,270		
	100	DDT1HE	12	2,600		
	125	DDT1QE	6	4,790		
	65 × 50	DDT651E	34	750		
	75 × 50	DDT752E	34	1,020		
	75 × 65	DDT751E	30	1,020		
	100 × 50	DDT1H3E	22	1,970		
	100 × 65	DDT1H2E	16	1,970		
	100 × 75	DDT1H1E	14	1,970		
	125 × 75	DDT1Q2E	8	4,330		
	125 × 100	DDT1Q1E	8	4,330		
インクリーザー(IN)	75 × 50	DIN752E	120	600		
_	100 × 50	DIN1H3E	54	850		
	100 × 75	DIN1H1E	48	970		
	125 × 100	DIN1Q1E	25	1,410		
90°大曲りY(LT)	75 × 50	DLT752E	26	1,460		
em .	125 × 75	DLT1Q2E	6	5,870		
	125 × 100	DLT1Q1E	4	5,870		
ねじ式掃除口(NCO)	65	NCO65EN	68	980		×
4	75	NCO75EN	48	1,460		×
	100	NCO1HEN	24	2,110		×
	125	NCO1QE	10	6,620		*
VUSソケット (SS)	75	USS75EY	18	1,430		*
F110	100	USS1HE	15	2,220		*
-						

※ メーカー規格品です

## 23)エスロン接着剤

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/缶)	改定	備考
NO. 73S	500g	S735G	40	1,640		
Talk	1kg	S731	24	3,260		
NO. 75S	500g	S755G	40	1,640		
2000	1kg	S751	24	3,260		
NO. 70S	500g	S705G	40	1,780		
	1kg	S701	24	3,260		
NO. 80S	500g	S805G	40	2,090		
(HI·ゴールド+用)	1kg	S801	24	4,160		
1202						
NO. 83Sホワイト	500g	S835G	40	2,300		
(HI継手透明ブルー用)	1kg	S831	24	4,580		
NO. 73Sブルー	500g	S735GB	40	1,950		
(排水・通気管用)	1kg	S731B	24	3,870		

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/缶)	改定	備考
NO. 75SブルーN	500g	S755GB	40	1,950		
(低粘度 排水·通気管用)	1kg	S751B	24	3,870		
(ADD)						
NO. 73S UV	500g	S735UV	40	3,840		
TAR						
NO. 20S	500g	S205G	40	3,690		
【超速乾】						
短時間養生型						
NO. 20Sホワイト	500g	S205GW	40	4,060		
【超速乾】						
短時間養生型						
NO. 73S バイオレット	500g	S735GV	40	3,490		
	1kg	S731V	24	6,960		
<u> </u>						

### 24)エスロン滑剤

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/缶)	改定	備考
ベルソープ	1kg(ハケ付)	BSP1H	4	2,890		
	2kg	BSP2	2	3,950		
TAILS SEE						
Serving security						
滑剤No. 1	1kg	KZ11	10	2,900		
(差込ソケット用)	2kg	KZ12	6	4,340		
SEN NO EXCES						
03110						



## 25)エスロン基礎貫通キット (住宅の品質確保促進法対応 戸建住宅新排水システム)

### ■通常セット

			lπ. ↓b			t	2ット内容				
品名	品番	梱包数	価格 (円/セット)	改定	スリー	ブベンド	排水可とう管	コーキング材	スリーブ	備考	
			(11/ 2)1/		内管	H寸(mm)	L寸(mm)	コーキング科	ホルダー		
エスロン基礎貫通キット	YD5SSF	9	14,220			230	580				
排水用	YD5SKF	9	14,400		排水	280	580				
	YD5SEF	9	14,400		可とう管	280	420				
	YD50SN	9	14,640		50	300	630				
	YD5FSF	3	16,590			430	730	パッキン			
	YD7SSF	6	19,110			230	580	ハッイン			
	YD7SKF	6	19,280		排水	280	580		2個		
	YD7SEF	6	19,280		可とう管	280	470		Z 10		
00	YD75SN	6	19,520			75	325	670			
VYY	YD7FSF	3	21,550			430	730				
	YDHSSF	4	26,230			250	700				
The same of the sa	YDHSEF	4	26,230		排水 可とう管	300	540				
	YDHSKF	4	26,840		100	300	700	_ _			
	YDHFSF	2	41,480			600	900				
エスロン基礎貫通キット	YDKSSF	9	2,930		PEX	230	_			×	
給水•給湯用	YDBBH	9	3,170		SMTX	270	_	テープ	2個	*	
	YDKFSFK	3	4,390		OMTX	430	_			*	
40											
- I											
	/+n != 10:1-										

<sup>※</sup> PEX:エスロペックス(架橋ポリエチレン管)、SMTX:スーパーエスロメタックス(金属強化ポリエチレン管)

## ■防蟻セット

			lam 1 fe				セット内容				
品名	品番	梱包数	価格 (円/セット)	改定	スリー	ブベンド	排水可とう管	コーキング材	防蟻部材	スリーブ	備考
			(1)/ ()//		内管	H寸(mm)	L寸(mm)	コーインソイイ	以 球 ロトイク	ホルダー	
エスロン基礎貫通キット	YD5SSFB	9	16,670		排水可とう管	230	580				
排水用	YD5SKFB	9	16,840		50	280	580	防蟻	防蟻	2個	
	YD7SSFB	6	21,550		排水可とう管	230	580	パッキン	テープ	210	
	YD7SKFB	6	21,710		75	280	580				
(5) 25											
40											
0											
エスロン基礎貫通キット	YDKSSFB	9	4,390		PEX SMTX	230	_	テープ	防蟻 シーラー	2個	
給水·給湯用					OWITA				, ,		
()()											
a YY											

<sup>※</sup> PEX:エスロペックス(架橋ポリエチレン管)、SMTX:スーパーエスロメタックス(金属強化ポリエチレン管)

## ■給水・給湯用防蟻シーラー ※コシイプレザービング社製

品名	内容量	品番	梱包数	価格 (円/本)	改定	備考
コシシーラー	320ml/本	YDSCB	10	7,320		

防蟻処理施工、及び5年間保証につきましては、(株)コシイプレザービング様にご相談ください。

連絡先 株式会社コシイプレザービング

〒559-0026 大阪市住之江区平林北2-9-145

TEL: 06-6685-1911

## 26)エスロン雑排水専用合流継手

品名	サイズ	品番	梱包数	価格 (円/個)	改定	備考
雑排水専用合流継手	下流:75、 上流:50×3口	DHC753	1	8,500		

<sup>※</sup> 防蟻シーラーは別売になります

## 1)エスロンHTパイプ (耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管) [JIS K 6776]

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定	備考
HTパイプ	13	HT134	30	1,610		
長さ:4m/本	16	HT164	25	2,390		
	20	HT204	20	2,880		
	25	HT254	15	4,170		
	30	HT304	12	5,150		
and the state of t	40	HT404	8	7,520		
	50	HT504	6	11,490		
	65	HT654	4	15,690		*
	75	HT754	3	22,200		*
	100	HT1H4	2	34,440		*
	125	HT1Q4	1	46,110		*
	150	HT1F4	1	63,180		*

※ メーカー規格品です

# 2) エスロンHT継手 (耐熱性硬質ポリ塩化ピニル管用継手) [JIS K 6777] ※ メーカー規格品です

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
ソケット	13	THS13	160	156	71,70	
	16	THS16	80	206		
	20	THS20	50	364		
	25	THS25	30	498		
	30	THS30	40	563		
	40	THS40	30	895		
	50	THS50	17	1,421		
	65	THS65	30	2,114		*
	75	THS75	18	3,056		*
	100	THS1H	8	6,868		*
	125	THS1QY	8	10,130		*
	150	THS1FY	4	14,826		*
チーズ	13	THT13	70	274		
	16	THT16	40	371		
	20	THT20	25	601		
	25	THT25	15	874		
	30	THT30	20	1,071		
	40	THT40	12	1,865		
	50	THT50	8	2,877		
	65	THT65Y	10	5,160		*
	75	THT75Y	8	7,178		*
	100	THT1HY	3	15,350		*
	125	THT1QY	3	26,412		*
	150	THT1FY	2	35,424		*
90°エルボ	13	THL13	100	232		
	16	THL16	60	328		
	20	THL20	40	429		
	25	THL25	25	604		
	30	THL30	15	762		
	40	THL40	20	1,219		
	50	THL50	10	2,061		
	65	THL65Y	18	3,295		*
	75	THL75Y	12	4,940		*
	100	THL1HY	5	9,944		*
	125	THL1QY	4	20,508		*
	150	THL1FY	3	31,379		*
径違いソケット	16 × 13	THS161	100	172		
(A-I形)	20 × 13	THS202	70	258		
	20 × 16	THS201	55	258		
	25 × 13	THS253	40	420		
THE RESERVE	25 × 16	THS252	40	420		
	25 × 20	THS251	35	420		
	30 × 20	THS302	60	498		
	30 × 25	THS301	50	498		
	40 × 20	THS404	45	813		
	40 × 25	THS403	45	813		
	40 × 30	THS402	45	813		
	50 × 25	THS504	20	1,352		
	50 × 30	THS503	20	1,352		
	50 × 40	THS501	20	1,352		

×	メーカー規格品です	

品名	サイズ ソケット呼び/ブッシュ呼び	品番	梱包数	<b>価格</b> (円/個)	改定	備考
径違いソケット・	50 × 13 / 65 × 13	HTS506Y	30	1,352		
ブッシュ兼用型	50 × 16 / 65 × 16	HTS505Y	30	1,352		
(A-Ⅱ形) ※	50 × 20 / 65 × 20	HTS504Y	30	1,352		
	$50\times25~/~65\times25$	HTS503Y	30	1,352		
	50 × 30 / 65 × 30	HTS502Y	30	1,352		
	50 × 40 / 65 × 40	HTS501Y	30	1,352		
	$50 \times 50 / 65 \times 50$	HTS500Y	30	1,352		
	65 × 20 / 75 × 20	HTS655Y	18	2,013		
	65 × 25 / 75 × 25	HTS654Y	18	2,013		
	$65 \times 30 / 75 \times 30$	HTS653Y	18	2,013		
	65 × 40 / 75 × 40	HTS652Y	18	2,013		
	$65 \times 50 / 75 \times 50$	HTS651Y	18	2,013		
	$65 \times 65 / 75 \times 65$	HTS650Y	18	2,013		

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
径違いソケット	75 × 20	HTS756Y	16	2,910		*
(A-Ⅲ形)	75 × 25	HTS755Y	16	2,910		*
	75 × 30	HTS754Y	16	2,910		*
	75 × 40	HTS753Y	16	2,910		*
	75 × 50	HTS752Y	16	2,910		Ж
	75 × 65	HTS751Y	16	2,910		Ж
	75 × 75	HTS750Y	12	2,910		*
	100 × 20	HTS1H7Y	4	6,540		*
	100 × 25	HTS1H6Y	4	6,540		*
	100 × 50	HTS1H3Y	4	6,540		*
	100 × 65	HTS1H2Y	4	6,540		*
	100 × 75	HTS1H1Y	4	6,540		*
	100 × 100	HTS1H0Y	4	6,540		*
	125 × 20	HTS1Q8Y	4	9,647		*
	125 × 25	HTS1Q7Y	4	9,647		Ж
	125 × 75	HTS1Q2Y	4	9,647		Ж
	125 × 100	HTS1Q1Y	4	9,647		*
	125 × 125	HTS1Q0Y	4	9,647		Ж
組合せ径違いソケット	150 × 125	HTS1F1	4	14,114		*
キャップ	13	THC13	280	156		
	16	THC16	180	187		
	20	THC20	75	235		
	25	THC25	45	355		
	30	THC30	70	434		
	40	THC40	52	590		
	50	THC50	22	1,007		
45 <sup>°</sup> エルボ	13	TH4L13	100	229		Ж
	16	TH4L16	70	284		*
	20	TH4L20	35	310		*
	25	TH4L25	25	498		*
	30	TH4L30	15	565		Ж
_	40	TH4L40	25	1,009		*
	50	TH4L50	12	1,749		*
	65	TH4L65Y	12	2,960		*
	75	TH4L75	8	4,439		Ж
※ メーカー担格品で	100	TH4L1H	4	7,936		*

※ メーカー規格品です

## 2)エスロンHT継手 (耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管用継手) [JIS K 6777]

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考	品名	サイズ	品番		価格(円/個)	
圣違いチーズ	16 × 13	THT161	60	335			インサート	13 × Rp1/2	TIWT13M	60	970	*
	20 × 13	THT202	35	442			給水栓チーズ					├
	20 × 16	THT201	30	442								├
	25 × 13 25 × 16	THT253 THT252	20 20	623 623								<u> </u>
	25 × 10	THT252	17	623			インサート	13 × R1/2	TIVS13M	80	1,400	
	30 × 13	THT304A	36	778			バルブソケット	16 × R1/2	TIVS16M	60	1,580	
	30 × 16	THT303A	36	778			,,	20 × R3/4	TIVS20M	40	2,400	
	30 × 20	THT302A	36	778				25 × R1	TIVS25M	25	3,090	
	30 × 25	THT301A	30	778				30 × R1 1/4	TIVS30M	24	4,980	
	40 × 13	THT406A	25	1,833				40 ×R 1 1/2	TIVS40M	20	5,760	
	40 × 16	THT405A	26	1,833				50 × R2	TIVS50M	15	11,190	<u> </u>
	40 × 20	THT404A	20	1,833			90°ベンド	13	TH9B13N	100	232	<u> </u>
	40 × 25	THT403A	20	1,833				16	TH9B16N	100	328	ļ
	40 × 30	THT402A	18	1,833				20	TH9B20N	50	429	
	50 × 13 50 × 16	THT507A THT506A	18 16	2,872 2,872			4	25 30	TH9B25N TH9B30N	50 50	604 1,242	
	50 × 10	THT500A	14	2,872			-	40	TH9B30N	50	1,778	
	50 × 25	THT504A	12	2,872				50	TH9B50N	30	2,903	
	50 × 30	THT503A	12	2,872				65	TH9B65	15	5,042	*
	50 × 40	THT502A	10	2,872				75	TH9B75	5	8,700	×
且合わせチーズ	65 × 13	HTT657	10	4,942		*		100	TH9B1H	3	12,500	*
	65 × 16	HTT656	10	4,942		*		125	TH9B1Q	2	22,370	Ж
-	65 × 20	HTT655	10	4,942		*		150	TH9B1F	2	44,750	Ж
	65 × 25	HTT654	10	4,942		*	45°ベンド	13	TH4B13N	100	232	
	65 × 30	HTT653	10	4,942		*		16	TH4B16N	100	328	
	65 × 40	HTT652	10	4,942		*		20	TH4B20N	50	429	
	65 × 50	HTT651	10	4,942		*		25	TH4B25N	50	604	
	75 × 20	HTT756	10	7,250		*		30	TH4B30N	50	1,079	
	75 × 25 75 × 30	HTT755 HTT754	10 10	7,250 7,250		* *		40 50	TH4B40N TH4B50N	50 50	1,431	
	75 × 40	HTT754	10	7,250		*		65	TH4B30N	10	2,268 4,963	×
	75 × 50	HTT752	10	7,250		*		75	TH4B75	5	6,463	×
	75 × 65	HTT751	10	7,250		*		100	TH4B1H	5	11,300	X
	100 × 20	HTT1H8	3	14,616		*		125	TH4B1Q	2	21,600	X
	100 × 25	HTT1H7	3	14,616		*		150	TH4B1F	2	38,540	Ж
	100 × 30	HTT1H6	3	14,616		*	22 1/2°ベンド	13	TH2B13N	100	232	
	100 × 40	HTT1H4	3	14,616		*		16	TH2B16N	100	328	
	100 × 50	HTT1H3	3	14,616		*		20	TH2B20N	50	429	
	100 × 65	HTT1H2	3	14,616		*		25	TH2B25N	50	604	ļ
	100 × 75	HTT1H1	3	14,616		*		30	TH2B30N	50	911	
	125 × 20	HTT1Q8	3	25,158		* *		40	TH2B40N	50 50	1,119	
	125 × 25 125 × 50	HTT1Q7 HTT1Q4	3	25,158 25,158		*		50 65	TH2B50N TH2B65	50 12	1,687 2,954	×
	125 × 65	HTT1Q3	3	25,158		*		75	TH2B75	10	4,940	×
	125 × 75	HTT1Q2	3	25,158		*		100	TH2B1H	5	9,140	×
	125 × 100	HTT1Q1	3	25,158		*		125	TH2B1Q	3	16,340	×
	150 × 20	HTT1F9	2	33,737		*		150	TH2B1F	2	25,480	Ж
	150 × 25	HTT1F8	2	33,737		×	11 1/4°ベンド	13	TH1B13N	100	232	Ė
	150 × 75	HTT1F3	2	33,737		*		16	TH1B16N	100	328	
	150 × 100	HTT1F2	2	33,737		*		20	TH1B20N	50	429	
	150 × 125	HTT1F1	2	33,737		*		25	TH1B25N	50	604	
ンサート	13 × Rp1/2	TIWS13M	100	650				30	TH1B30N	50	911	
水栓ソケット	16 × Rp1/2	TIWS16M	90	850			_	40	TH1B40N	50	1,119	-
	20 × Rp1/2	TIWS22M	60	1,140		*		50 65	TH1B50N	50	1,687	
	20 × Rp3/4 25 × Rp1	TIWS20M TIWS25M	50 30	1,140 1,830		$\vdash$		65 75	TH1B65 TH1B75	12 10	2,954 4,940	× ×
ンサート	13 × Rp1/2	TIWS25M	90	820		$\vdash$		100	TH1B1H	5	9,140	×
ン・・ 水栓エルボ	16 × Rp1/2	TIWL16M	70	1,100		$\mid - \mid$		125	TH1B1Q	3	13,670	×
	20 × Rp1/2	TIWL22M	45	1,330		*		150	TH1B1F	2	22,680	×
AND	20 × Rp3/4	TIWL20M	40	1,340			温泉用排水	50 × R2	THVS50	44	1,997	×
	25 × Rp1	TIWL25M	25	2,010			バルブソケット					
ンサート	13 × Rp1/2	TIL13LM	70	820		*						
長給水栓エルボ												
							※ メーカー規格品					

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
インサート	13 × Rp1/2	TIWT13M	60	970		*
給水栓チーズ						
インサート	13 × R1/2	TIVS13M	80	1,400		
インサート バルブソケット	16 × R1/2	TIVS13M	60	1,580		
7110223351	20 × R3/4	TIVS20M	40	2,400		
	25 × R1	TIVS25M	25	3,090		
	30 × R1 1/4	TIVS30M	24	4,980		
	40 ×R 1 1/2	TIVS40M	20	5,760		
	50 × R2	TIVS50M	15	11,190		
90°ベンド	13	TH9B13N	100	232		
	16	TH9B16N	100	328		
	20	TH9B20N	50	429		
	25	TH9B25N	50	604		
	30	TH9B30N	50	1,242		
	40	TH9B40N	50	1,778		
	50	TH9B50N	30	2,903		
	65	TH9B65	15	5,042		*
	75	TH9B75	5	8,700		*
	100	TH9B1H	3	12,500		*
	125	TH9B1Q	2	22,370		*
	150	TH9B1F	2	44,750		Ж
45°ベンド	13	TH4B13N	100	232		
	16	TH4B16N	100	328		
	20	TH4B20N	50	429		
	25	TH4B25N	50	604		
	30	TH4B30N	50	1,079		
	40	TH4B40N	50	1,431		
	50	TH4B50N	50	2,268		<b>N</b> 14
	65	TH4B65	10	4,963		*
	75	TH4B75	5	6,463		*
	100	TH4B1H	5	11,300		*
	125	TH4B1Q	2	21,600		*
00 4 /0° 6"5 - 1"	150	TH4B1F	2	38,540		*
22 1/2°ベンド	13	TH2B13N	100	232		
	16	TH2B16N	100	328		
	20	TH2B20N	50	429		
	25	TH2B25N	50 50	604		
	30 40	TH2B30N	50 50	911		
	50	TH2B40N TH2B50N	50	1,119 1,687		
	65	TH2B30N	12	2,954		*
	75	TH2B05	10	4,940		<u>*</u>
	100	TH2B1H	5	9,140		*
	125	TH2B1Q	3	16,340		*
	150	TH2B1F	2	25,480		*
11 1/4°ベンド	13	TH1B13N	100	232		
'	16	TH1B16N	100	328		
	20	TH1B20N	50	429		
	25	TH1B25N	50	604		
	30	TH1B30N	50	911		
	40	TH1B40N	50	1,119		
	50	TH1B50N	50	1,687		
	65	TH1B65	12	2,954		*
	75	TH1B75	10	4,940		*
	100	TH1B1H	5	9,140		*
	125	TH1B1Q	3	13,670		*
	150	TH1B1F	2	22,680		*
温泉用排水	50 × R2	THVS50	44	1,997		*
バルブソケット						
※ メーカー規格品で	<u></u> -					

## 2)エスロンHT継手 (耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管用継手) [JIS K 6777] 3)エスロンHTDV継手 (排水用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
伸縮継手	13	THEX13N	50	1,287		
B型(ループ型)	16	THEX16N	50	1,728		
	20	THEX20N	30	2,407		
	25	THEX25N	20	3,035		
	30	THEX30N	10	3,765		
	40	THEX40N	5	6,185		
	50	THEX50N	4	8,451		
伸縮継手	65	THEX65	2	17,080		*
U型	75	THEX75	2	29,210		*
<b>7</b> C	100	THEX1H	2	59,040		*

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備者
ソケット	20	HEDS20M	150	135		
	25	HEDS25M	120	188		
	40	HEDS40M	45	203		
	50	HEDS50M	24	215		
90°エルボ	20	HEDL20M	100	161		
	25	HEDL25M	70	229		
	40	HEDL40	60	269		
	50	HEDL50	30	323		
	50 × 40	HEDL501	40	350		
90°大曲りエルボ	50	HELL50	20	458		
45°エルボ	40	HE4L40	60	269		
	50	HE4L50	30	296		
90°Y	40	HEDT40	40	471		
<b>Character</b>	50	HEDT50	20	538		
	50 × 40	HEDT501	25	511		
排水用	40	HEVS40M	54	269		
バルブソケット	50	HEVS50M	33	376		
-						
90°大曲りY	40	HELT40	30	606		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	50	HELT50	15	780		
	50 × 40	HELT501	20	699		
	007740	TILLIOOT	20	000		
インクリーザー	50 × 40	HEIN51M	30	538		
差込ソケット	40	HESS40M	22	1,184		
	50	HESS50	18	1,305		
		112333	- 10	1,000		
ねじ式掃除口	40	HECO4014	50	552		
はしれが味口	40	HECO40M	50			
	50	HECO50M	32	565		
	75 100	HECO75 HECO1H	12	4,047 6,807		
DT-R	50	HEDTR50	9	1,844		
耐熱排水トラップ	50	HETR50	18	5,380		
食器洗浄機用チーズ	50 × 20	HTDV504	30	484		
	50 × 25	HTDV503	25	525		

## 4)エスロン透明HTDV継手 (排水用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
ソケット	20	HDS20SM	150	161		
	25	HDS25SM	120	215		
	40	HDS40SM	45	243		
	50	HDS50SM	24	269		
	75	HDS75S	30	1,369		
	100	HDS1HS	14	2,399		
90 <sup>°</sup> エルボ	20	HDL20SM	100	188		
	25	HDL25SM	70	256		
	40	HDL40S	60	310		
	50	HDL50S	30	376		
	50 × 40	HDL501S	40	403		
	75	HDL75S	16	2,234		
	100	HDL1HS	7	4.059		
90°大曲りエルボ	50	HLL50S	20	538		
	75	HLL75S	11	3,321		
	100	HLL1HS	5	6,527		
	. 30			5,527		
45 <sup>°</sup> エルボ	40	H4L40S	60	310		
.5 1///	50	H4L50S	30	350		
	75	H4L75S	20	1,954		
	100	H4L1HS	8	3,427		
	100	TITETTIO	U	0,727		
90°Y	40	HDT40S	40	538		
30 1	50	HDT50S	20	618		
	50 × 40	HDT501S	25	591		
	75	HDT75S	12	2,947		
		HDT733	5	<u> </u>		
排水用バルブソケット	100			5,650		
排水用バルノフワット	40	HVS40SM	54	310		
	50	HVS50SM	33	431		
90°大曲りY	40	LII T400	20	600		
90 入曲リ	40	HLT40S	30	699		
	50	HLT50S	15	888		
	50 × 40	HLT501S	20	807		
	75	HLT75S	8	3,789		
	75 × 50	HLT752S	8	2,843		
	100	HLT1HS	4	8,842		
/>.bu 4°	100 × 75	HLT1H1S	4	6,527		
インクリーザー	50 × 40	HIN51SM	30	606		
	75 × 50	HIN752S	20	1,122		
20 0 00	100 × 75	HIN1H1S	14	2,269		
Application of the second						
14 64 660 T						
伸縮継手	75	HSS75S	8	8,211		
	100	HSS1HS	6	10,843		
機構						
食器洗浄機用チーズ	50 × 20	HDV504S	30	565		
	50 × 25	HDV503S	25	606		
134						
		<u></u>				

## 5)エスロンHTDV-VU継手 (食器洗浄機排水継手)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
HTDV-VU継手	50 × 20	HTVU504	30	618		*
-	50 × 25	HTVU503	25	780		*
10 10 Horn						
Water Land						

※ 20·25側はDV受口、50側はDV-VU受口仕様です

### 6)食器洗浄機用耐熱排水配管セット

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
食器洗浄機用	50 × 20	HTDHS20	5	3,390		×
耐熱排水配管セット						
(戸建て住宅用)						

## ※ 同梱内容

- ●HTパイプ 呼び径20(1m):2本
- ●HTDV-VU継手 食器洗浄機用チーズ呼び径50×20:1個
- ●透明HTDV継手 90°エルボ呼び径20:4個

## 7)耐熱ストレーナー付ホッパー

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	備考
耐熱ストレーナー付	50	HESH50	20	1,230		
ホッパー 🕋						
Dansand						

### 8)HT接着剤

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/缶)	改定	備考
HT接着剤	250g	S1H2G	80	1,810		
(No.100S)	500g	S1H5G	40	3,630		
TAD						
HT接着剤	500g	S1H5GG	40	3,780		
(No.100Sグリーン)						
TARE						
19 200 200						

## 9)滑剤 (DT-R及び差込ソケット用)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/缶)	改定	備考
滑剤	1kg	KZ11	10	2,900		
(No.1)	2kg	KZ12	6	4,340		
"THE VALUE OF THE PARTY OF THE						
清剤 NO.1						
Orner part						





\*記載価格はメーカー希望標準設計価格です。 \*価格には消費税は含まれておりません。

\*記載価格は2025年10月現在の価格です。

\*本価格表の記載事項は予告なく変更する場合があります。

不許転載

2025年 8月 初 版 2025年 10月 改訂2版-0刷

建築設備用エスロンパイプ 設計積算価格表

積水化学工業株式会社 給排水インフラ事業部

> ツールコード No. 05661 2025. 10. OTH TX