

水道用 **エスロン<sup>®</sup>パイプ<sup>°</sup>**  
設計積算価格表 2025年度版

# 目次

## 1.水道用耐震型高性能ポリエチレン管

1) [エスロハイパーJW]	1
2) 保護層付耐震型高性能ポリエチレン管 [エスロハイパーJW UVガード]	5
3) 樹脂製保温被覆付ポリエチレン管 [エスロハイパーJW 保温付UVガード]	6
4) 保護層付耐震型高性能ポリエチレン管 [エスロハイパーJW エコハイパー]	6
5) 被覆付水道用高性能ポリエチレン管 [エスロハイパーJW 被覆付管]	7
6) [エスロハイパーAW]	8
7) [エスロハイパーAW 被覆付管]	11

## 2.水道用硬質ポリ塩化ビニルパイプ・継手








1) 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	12
2) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管	12
3) 水道用耐衝撃性ゴム輪形硬質塩化ビニル管	12
4) 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	12
5) 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 [HIベル継手-L・ゴールド]	12
6) 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 [ベル継手-L]	13
7) 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 [HI加工継手・ゴールド]	14
8) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 [TS加工継手]	15
9) 水道用鋳鉄製継手	16
10) 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 [HI-TS継手・ゴールド]	16
11) 金属入りHI給水栓継手・ゴールド	18
12) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 [TS継手]	18
13) 金属入り給水栓継手	20
14) 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管用透明継手 [HI継手透明ブルー]	20
15) 接着剤	21
16) 滑剤	21
17) パイプ挿入機	21

# 1. 水道用耐震型高性能ポリエチレン管

## 1)【エスロハイパーJW】

JWWA K 144(パイプ)・145(継手)規格品・準拠品

①呼び径50～200

品名		サイズ	品番	梱包数	価格(円/本・個)	改定
ブレンエンド直管 (5,000mm) 	☆ ◇	50	JPE505	5	7,340	
	☆ ◇	75	JPE755	2	15,130	
	☆ ◇	100	JPE1H5	2	23,680	
	☆ ◇	150	JPE1F5	1	44,690	
	◇	200	JPE2H5	1	81,880	
※呼び径250,300は4ページ参照						
EF受口付直管 (有効長5,000mm) 	☆ ◇	50	JKP505	2	11,240	
	☆ ◇	75	JKP755	2	21,620	
	☆ ◇	100	JKP1H5	2	34,580	
	☆ ◇	150	JKP1F5	1	68,300	
	◇	200	JKP2H5N	1	123,050	
※呼び径250,300は4ページ参照						
EFソケット 	★ ◆	50	JES50N	40	3,230	
	★ ◆	75	JES75	24	5,380	
	★ ◆	100	JES1H	8	9,050	
	★ ◆	150	JES1F	4	17,960	
	◆	200	JES2HN	1	36,890	
※呼び径250,300は4ページ参照						
EFチース(2受) PTC K13規格品   積水規格品	★ ◆	50 × 50	JET50	16	17,820	
	★ ◆	75 × 50	JET75L	1	23,110	
	★ ◆	75 × 75	JET75L	1	23,220	
	★ ◆	100 × 50	JET1H3L	1	37,140	
	★ ◆	100 × 75	JET1H1L	1	37,140	
	★ ◆	100 × 100	JET1HL	1	38,010	
		75 × 50PWA	JET752P	7	23,110	
		75 × 50	JET752	7	23,110	
		75 × 75	JET75	6	23,220	
		100 × 75	JET1H1	4	37,140	
		100 × 100	JET1H	4	38,010	
EFチース (EF両受) 	★ ◆	150 × 75	JWT1F3M	1	118,090	
	★ ◆	150 × 100	JWT1F2M	1	119,860	
	★ ◆	150 × 150	JWT1FM	1	122,410	
	◆	200 × 75	JWT2H4	1	272,890	
	◆	200 × 100	JWT2H3	1	273,310	
	◆	200 × 150	JWT2H1	1	274,600	
	◆	200 × 200	JWT2H	1	275,390	
EF片受チース 	★ ◆	150 × 75	JKT1F3M	1	100,790	
	★ ◆	150 × 100	JKT1F2M	1	102,560	
	★ ◆	150 × 150	JKT1FM	1	105,120	
	◆	200 × 75	JKT2H4	1	237,390	
	◆	200 × 100	JKT2H3	1	237,790	
	◆	200 × 150	JKT2H1	1	239,090	
	◆	200 × 200	JKT2H	1	239,870	
※呼び径250,300は4ページ参照						
SPチース (両差) 	★ ◆	50 × 50	JST50N	25	11,030	
	◆	200 × 75	JST2H4N	1	201,870	
	◆	200 × 100	JST2H3N	1	202,290	
	◆	200 × 150	JST2H1N	1	203,580	
	◆	200 × 200	JST2HN	1	204,370	

☆ : JWWA K 144規格品 ★ : JWWA K 145規格品 ▲ : JWWA K 145附属品










◇ : PTC K 03規格品 ◆ : PTC K 13規格品

品名		サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
フランジ付EFチース(2受) G形7.5Kフランジ 	▲ ◆	75 × 75	JFT75	1	43,610	☆
	▲ ◆	100 × 75	JFT1H1	1	74,750	☆
	▲ ◆	100 × 100	JFT1H	1	75,430	☆
G形JIS10Kフランジ	▲ ◆	75 × 75	JFT75J	1	43,610	☆
	▲ ◆	100 × 75	JFT1H1J	1	74,750	☆
	▲ ◆	100 × 100	JFT1HJ	1	75,430	☆
F形7.5Kフランジ	▲ ◆	75 × 75	JFT75R	1	43,610	☆
	▲ ◆	100 × 75	JFT1H1R	1	74,750	☆
	▲ ◆	100 × 100	JFT1HR	1	75,430	☆
F形JIS10Kフランジ	▲ ◆	75 × 75	JFT75T	1	43,610	☆
	▲ ◆	100 × 75	JFT1H1T	1	74,750	☆
	▲ ◆	100 × 100	JFT1HT	1	75,430	☆
フランジ付EF両受チース G形7.5Kフランジ 	▲ ◆	150 × 75	WFT1F3M	1	170,640	☆
	▲ ◆	150 × 100	WFT1F2M	1	169,610	☆
	◆	200 × 75	JWFT2H4	1	364,140	☆
	◆	200 × 100	JWFT2H3	1	368,640	☆
	▲ ◆	150 × 75	WF1F3JM	1	175,090	☆
	▲ ◆	150 × 100	WF1F2JM	1	174,240	☆
	◆	200 × 75	WFT2H4J	1	368,610	☆
F形7.5Kフランジ	◆	200 × 100	WFT2H3J	1	372,300	☆
	▲ ◆	150 × 75	WF1F3RM	1	170,640	☆
	▲ ◆	150 × 100	WF1F2RM	1	169,610	☆
	◆	200 × 75	WFT2H4R	1	364,140	☆
	◆	200 × 100	WFT2H3R	1	368,640	☆
F形JIS10Kフランジ	▲ ◆	150 × 75	WF1F3TM	1	175,090	☆
	▲ ◆	150 × 100	WF1F2TM	1	174,240	☆
	◆	200 × 75	WFT2H4T	1	368,610	☆
	◆	200 × 100	WFT2H3T	1	372,300	☆
フランジ付EF片受チース G形7.5Kフランジ 	▲ ◆	150 × 75	KFT1F3M	1	147,810	☆
	▲ ◆	150 × 100	KFT1F2M	1	148,000	☆
	◆	200 × 75	JKFT2H4	1	319,760	☆
	◆	200 × 100	JKFT2H3	1	324,240	☆
	▲ ◆	150 × 75	KF1F3JM	1	147,810	☆
	▲ ◆	150 × 100	KF1F2JM	1	148,000	☆
	◆	200 × 75	KFT2H4J	1	324,230	☆
F形7.5Kフランジ	◆	200 × 100	KFT2H3J	1	327,910	☆
	▲ ◆	150 × 75	KF1F3RM	1	147,810	☆
	▲ ◆	150 × 100	KF1F2RM	1	148,000	☆
	◆	200 × 75	KFT2H4R	1	319,760	☆
	◆	200 × 100	KFT2H3R	1	324,240	☆
F形JIS10Kフランジ	▲ ◆	150 × 75	KF1F3TM	1	147,810	☆
	▲ ◆	150 × 100	KF1F2TM	1	148,000	☆
	◆	200 × 75	KFT2H4T	1	324,230	☆
	◆	200 × 100	KFT2H3T	1	327,910	☆

## 1)【エスロハイパー-JW】

★：JWWA K 145規格品 ◆：PTC K 13規格品

①呼び径50～200












品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
SPフランジ付 チーズ(両差)						EF片受	★◆ 50	JK9B50M	2	12,860	
G形7.5Kフランジ	◆ 200 × 75	JSFT2H4	1	264,900	★	90° ベンド	★◆ 75	JK9B75N	2	17,400	
	◆ 200 × 100	JSFT2H3	1	268,080	★	★◆ 100	JK9B1HN	2	29,800		
G形JIS10Kフランジ	◆ 200 × 75	STF2H4J	1	264,900	★	★◆ 150	JK9B1FN	2	64,380		
	◆ 200 × 100	STF2H3J	1	268,080	★	◆ 200	JK9B2HM	1	118,350		
F形7.5Kフランジ	◆ 200 × 75	STF2H4R	1	264,900	★	EF片受	★◆ 50	JK4B50M	2	12,410	
	◆ 200 × 100	STF2H3R	1	268,080	★	45° ベンド	★◆ 75	JK4B75N	2	15,920	
F形JIS10Kフランジ	◆ 200 × 75	STF2H4T	1	264,900	★	★◆ 100	JK4B1HN	2	24,700		
	◆ 200 × 100	STF2H3T	1	268,080	★	★◆ 150	JK4B1FN	2	55,560		
フランジ付EFチーズ						◆ 200	JK4B2HM	1	112,920		
＜浅層埋設用＞						EF片受	★◆ 50	JK2B50M	2	11,530	
G形7.5Kフランジ	75 × 75	JZT75	1	34,890		22 1/2° ベンド	★◆ 75	JK2B75N	2	14,880	
	100 × 75	JZT1H1	1	59,800		★◆ 100	JK2B1HN	2	23,010		
G形JIS10Kフランジ	75 × 75	JZT75J	1	34,890		★◆ 150	JK2B1FN	2	45,900		
	100 × 75	JZT1H1J	1	59,800		◆ 200	JK2B2HM	1	113,180		
F形7.5Kフランジ	75 × 75	JZT75R	1	34,890		EF片受	★◆ 50	JK1B50M	2	10,910	
	100 × 75	JZT1H1R	1	59,800		11 1/4° ベンド	★◆ 75	JK1B75N	2	14,330	
F形JIS10Kフランジ	75 × 75	JZT75T	1	34,890		★◆ 100	JK1B1HN	2	22,640		
	100 × 75	JZT1H1T	1	59,800		★◆ 150	JK1B1FN	2	43,600		
フランジ付EF片受チーズ						◆ 200	JK1B2HM	1	102,490		
＜浅層埋設用＞						EF両受	★◆ 50	JW9B50M	2	16,250	
G形7.5Kフランジ	150 × 75	JZ1F3M	1	112,880		90° ベンド	★◆ 75	JW9B75N	2	23,070	
						★◆ 100	JW9B1HN	2	39,310		
G形JIS10Kフランジ	150 × 75	JZ1F3JM	1	112,880		★◆ 150	JW9B1FN	2	81,680		
						◆ 200	JW9B2HM	1	153,860		
F形7.5Kフランジ	150 × 75	JZ1F3RM	1	112,880		EF両受	★◆ 50	JW4B50M	2	15,800	
						45° ベンド	★◆ 75	JW4B75N	2	21,560	
F形JIS10Kフランジ	150 × 75	JZ1F3TM	1	112,880		★◆ 100	JW4B1HN	2	34,200		
						★◆ 150	JW4B1FN	2	72,840		
フランジ付チーズ用	75分岐用	TSD75	1	41,930		◆ 200	JW4B2HM	1	148,430		
支持金具	100分岐用	TSD1H	1	41,930		EF両受	★◆ 50	JW2B50M	2	14,930	
						22 1/2° ベンド	★◆ 75	JW2B75N	2	20,540	
EF片受レデューサ	75 × 50PWA	JKR752P	2	14,980		★◆ 100	JW2B1HN	2	32,530		
	★◆ 75 × 50	JKR752M	2	14,980		★◆ 150	JW2B1FN	2	63,200		
	★◆ 100 × 50	JKRS1H3	2	22,950		◆ 200	JW2B2HM	1	148,700		
	★◆ 100 × 75	JKRS1H	2	22,950		EF両受	★◆ 50	JW1B50M	2	14,310	
	★◆ 150 × 100	JKRS1F2	2	44,530		11 1/4° ベンド	★◆ 75	JW1B75N	2	19,990	
	◆ 200 × 75	JKRS2H4	1	131,420		★◆ 100	JW1B1HN	2	32,140		
	◆ 200 × 100	JKRS2H3	1	131,420		★◆ 150	JW1B1FN	2	60,900		
	◆ 200 × 150	JKR2H1N	1	131,850		◆ 200	JW1B2HM	1	138,000		
レデューサ	75 × 50PWA	JRS752P	2	9,330		90° ベンド	★◆ 50	J9B50M	15	9,460	
	★◆ 75 × 50	JRS752M	2	9,330		(両差)	★◆ 75	J9B75N	2	11,760	
	★◆ 100 × 50	JRS1H3	2	13,440		★◆ 100	J9B1HN	2	20,300		
	★◆ 100 × 75	JRS1H1	2	13,440		★◆ 150	J9B1FN	2	47,090		
	★◆ 150 × 100	JRS1F2	2	27,380		◆ 200	J9B2HM	1	82,840		
	◆ 200 × 75	JRS2H4N	1	95,900		※呼び径250,300は4ページ参照					
	◆ 200 × 100	JRS2H3N	1	95,900		45° ベンド	★◆ 50	J4B50M	30	9,010	
	◆ 200 × 150	JRS2H1N	1	96,340		(両差)	★◆ 75	J4B75N	2	10,260	
※呼び径250,300は4ページ参照						★◆ 100	J4B1HN	2	15,190		
EF90° エルボ	50	JEL50	28	9,460		★◆ 150	J4B1FN	2	38,270		
						◆ 200	J4B2HM	1	77,410		
EFキャップ	★◆ 50	JKC50N	3	8,070		※呼び径250,300は4ページ参照					
	★◆ 75	JKC75	2	13,780		22 1/2° ベンド	★◆ 50	J2B50N	10	8,130	
	★◆ 100	JKC1H	2	20,760		(両差)	★◆ 75	J2B75N	2	9,240	
	★◆ 150	JKC1F	1	36,200		★◆ 100	J2B1HN	2	13,500		
	◆ 200	JKC2H	1	83,800		★◆ 150	J2B1FN	2	28,610		
SPキャップ(差口)	★◆ 50	JSC50M	84	4,680		◆ 200	J2B2HM	1	77,670		
	★◆ 75	JSC75	2	8,130		※呼び径250,300は4ページ参照					
	★◆ 100	JSC1H	2	11,250		11 1/4° ベンド	★◆ 50	J1B50N	10	7,520	
	★◆ 150	JSC1F	1	18,910		(両差)	★◆ 75	J1B75N	2	8,680	
(75～150の場合の形状)	◆ 200	JSC2H	1	48,280		★◆ 100	J1B1HN	2	13,130		
						★◆ 150	J1B1FN	2	26,300		
						◆ 200	J1B2HM	1	66,980		

## 1)【エスロハイパーJW】

①呼び径50～200






★：JWWA K 145規格品 ▲：JWWA K 145附属品

◆：PTC K 13規格品 □：PTC G 32規格品

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
EF片受Sバンド						EFフランジ短管					
300H	★◆	50	JKS50AM	2	21,100	G形7.5Kフランジ	▲◆	50	JKFS50N	1	17,830 ☆
	★◆	75	JKS75AN	1	24,280		▲◆	75	JKFS75	1	28,960 ☆
	★◆	100	JKS1HAN	1	36,140		▲◆	100	JKFS1H	1	38,750 ☆
	★◆	150	JKS1FAN	1	74,140		▲◆	150	JKFS1F	1	66,250 ☆
	◆	200	JKS2HA	1	202,480		◆	200	JKFS2H	1	135,440 ☆
450H	★◆	50	JKS50BM	2	21,960	G形JIS10Kフランジ	▲◆	50	JKFS50N	1	17,830 ☆
	★◆	75	JKS75BN	2	25,140		▲◆	75	JKFS75J	1	31,160 ☆
	★◆	100	JKS1HBN	1	40,550		▲◆	100	JKFS1HJ	1	41,440 ☆
	★◆	150	JKS1FBN	1	76,950		▲◆	150	JKFS1FJ	1	70,710 ☆
	◆	200	JKS2HB	1	204,790	F形7.5Kフランジ	▲◆	50	KFS50RN	1	17,830 ☆
600H	★◆	50	JKS50CM	2	22,200		▲◆	75	JKFS75R	1	28,960 ☆
	★◆	75	JKS75CN	1	27,080		▲◆	100	JKFS1HR	1	38,750 ☆
	★◆	100	JKS1HCN	1	44,100		▲◆	150	JKFS1FR	1	66,250 ☆
	★◆	150	JKS1FCN	1	84,160		◆	200	JKFS2HR	1	135,440 ☆
	◆	200	JKS2HC	1	213,730	F形JIS10Kフランジ	▲◆	50	KFS50RN	1	17,830 ☆
Sバンド (両差)							▲◆	75	JKFS75S	1	31,160 ☆
300H	★◆	50	JS50AM	2	17,710	フランジ短管					
	★◆	75	JS75AN	2	18,620	G形7.5Kフランジ	▲◆	50	JFS50N	1	13,580 ☆
	★◆	100	JS1HAN	1	26,630		▲◆	75	JFS75N	1	21,900 ☆
	★◆	150	JS1FAN	1	56,850		▲◆	100	JFS1H	1	26,860 ☆
	◆	200	JS2HA	1	167,220		▲◆	150	JFS1F	1	44,640 ☆
450H	★◆	50	JS50BM	2	18,560		◆	200	JFS2HN	1	91,050 ☆
	★◆	75	JS75BN	2	19,480	※G形7.5Kフランジの 呼び径250,300は4ページ参照					
	★◆	100	JS1HBN	2	31,020	G形JIS10Kフランジ	▲◆	50	JFS50N	1	13,580 ☆
	★◆	150	JS1FBN	1	59,650		▲◆	75	JFS75JN	1	24,090 ☆
	◆	200	JS2HB	1	169,790		▲◆	100	JFS1HJ	1	29,550 ☆
600H	★◆	50	JS50CM	2	18,800		▲◆	150	JFS1FJ	1	49,100 ☆
	★◆	75	JS75CN	2	21,440	F形7.5Kフランジ	▲◆	50	JFS50RN	1	13,580 ☆
	★◆	100	JS1HCN	2	34,600		▲◆	75	JFS75RN	1	21,900 ☆
	★◆	150	JS1FCN	1	66,880		▲◆	100	JFS1HR	1	26,860 ☆
	◆	200	JS2HC	1	177,760		▲◆	150	JFS1FR	1	44,640 ☆
EF両受Sバンド							◆	200	JFS2HRN	1	91,050 ☆
300H	★◆	50	JWS50AM	2	24,500	F形JIS10Kフランジ	▲◆	50	JFS50RN	1	13,580 ☆
	★◆	75	JWS75AN	1	29,930		▲◆	75	JFS75SN	1	24,090 ☆
	★◆	100	JWS1HAN	1	45,660	EFスクリージョイント オネジソケット		50	JEOS50N	6	13,890
	★◆	150	JWS1FAN	1	91,430			50	JEMS50N	6	14,540
	◆	200	JWS2HA	1	236,570	EFスクリージョイント メネジソケット		50	JEUS50N	6	18,600
450H	★◆	50	JWS50BM	2	25,360			50	JSOA50	4	25,180
	★◆	75	JWS75BN	1	30,780	SPスクリージョイント オネジアダプター					
	★◆	100	JWS1HBN	1	50,050						
	★◆	150	JWS1FBN	1	94,240	JWWA-PWA 変換継手		50	J-PS50	64	8,920
	◆	200	JWS2HB	1	240,130			75	J-PS75	5	9,330
600H	★◆	50	JWS50CM	2	25,600			100	J-PS1H	2	13,440
	★◆	75	JWS75CN	1	32,740	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 K形	□	75	JTR75MI	1	30,500
	★◆	100	JWS1HCN	1	53,600		□	100	JTR1HMI	1	48,470
	★◆	150	JWS1FCN	1	101,450		□	150	JTR1FMI	1	80,240
	◆	200	JWS2HC	1	248,450		□	200	JTR2HMI	1	166,940
						ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 GX形		75×50	JTR752S	1	41,050
								75	JTR75S	1	43,130
						製造元:(株)水研		100	JTR1HS	1	63,130
								150	JTR1FS	1	107,290
								200	JTR2HS	1	220,800

## 1)【エスロハイパーJW】

①呼び径50～200



品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
PE挿し口付 鋼鉄製T字管 G形7.5Kフランジ 	□ 75 × 75	JT75MI	1	69,280	
	□ 100 × 75	JT1H1MI	1	100,920	
	□ 150 × 75	JT1F3MI	1	157,380	
	□ 150 × 100	JT1F2MI	1	159,230	
	□ 200 × 75	JT2H4MI	1	325,150	
	□ 200 × 100	JT2H3MI	1	328,450	
	□ 75 × 75	JT75MR	1	69,280	
	□ 100 × 75	JT1H1MR	1	100,920	
	□ 150 × 75	JT1F3MR	1	157,380	
	□ 150 × 100	JT1F2MR	1	159,230	
	□ 200 × 75	JT2H4MR	1	325,150	
	□ 200 × 100	JT2H3MR	1	328,450	
PE挿し口付 鋼鉄製フランジ短管 G形7.5Kフランジ 	□ 50	JF50M2	1	30,980	
	□ 75	JF75M2	1	39,890	
	□ 100	JF1HM2	1	56,030	
	□ 150	JF1FM2	1	93,160	
	□ 200	JF2HM2	1	186,300	
	□ 50	JF50M2R	1	30,980	
	□ 75	JF75M2R	1	39,890	
	□ 100	JF1HM2R	1	56,030	
	□ 150	JF1FM2R	1	93,160	
	□ 200	JF2HM2R	1	186,300	
EFプラグ付サドル(■) ■寸法および性能は、配水用ポリ エチレンパイプシステム協会規格 PTC K13に適合。止水性能に関し ては、自社規格。 	50 × 20	JPk504	16	14,180	
	50 × 25	JPk503	16	14,560	
	75 × 20	JPk756	12	14,290	
	75 × 25	JPk755	12	15,350	
	75 × 50PWA	JPk752P	6	25,290	
	75 × 50JW	JPk752	6	25,290	
	100 × 20	JPk1H7	8	15,560	
	100 × 25	JPk1H6	8	16,720	
	100 × 50PWA	JPk1H3P	5	29,780	
	100 × 50JW	JPk1H3	5	29,780	
	150 × 20	JPk1F9	4	18,510	
	150 × 25	JPk1F8	4	20,310	
	150 × 50PWA	JPk1F5P	5	35,200	
	150 × 50JW	JPk1F5	5	35,200	
EFプラグ付サドル用 穿孔具セット(呼び径20,25分岐用)		EFPKSM	1	137,000	
EFサドル 	◆ 50 × 25	JBS503	24	12,980	
	◆ 75 × 20	JBS756	16	13,240	
	◆ 75 × 25	JBS755	16	13,430	
	◆ 75 × 50PWA	JBS752P	8	16,260	
	◆ 100 × 20	JBS1H7	12	14,810	
	◆ 100 × 25	JBS1H6	12	15,550	
	◆ 150 × 20	JBS1F9	4	16,870	
	◆ 150 × 25	JBS1F8	4	21,470	
EFサドル付分水栓 	◆ 50 × 20	JEV504	2	31,130	
	◆ 50 × 25	JEV503	2	32,380	
	◆ 75 × 20	JEV756	2	31,480	
	◆ 75 × 25	JEV755	2	32,740	
	◆ 75 × 30	JEV754	1	41,990	
	◆ 75 × 40	JEV753	1	50,780	
	◆ 75 × 50	JEV752	1	57,640	
	◆ 100 × 20	JEV1H7	1	34,290	
	◆ 100 × 25	JEV1H6	1	35,790	
	◆ 100 × 30	JEV1H5	1	47,690	
	◆ 100 × 40	JEV1H4	1	52,270	
	◆ 100 × 50	JEV1H3	1	59,180	
	◆ 150 × 20	JEV1F9	1	38,640	
	◆ 150 × 25	JEV1F8	1	40,080	
	◆ 150 × 30	JEV1F7	1	52,100	
	◆ 150 × 40	JEV1F6	1	58,310	
	◆ 150 × 50	JEV1F5	1	64,670	

◇ : PTC K 03規格品











◆ : PTC K 13規格品

□ : PTC G 32規格品














①呼び径50～200

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
仮止めキャップ 受口用 	50	JKDCU50	1	20,000	
	75	JKDCU75	1	20,700	
	100	JKDCU1H	1	23,400	
挿し口用 	50	JKDCS50	1	20,000	
	75	JKDCS75	1	20,700	
	100	JKDCS1H	1	23,400	

②呼び径250、300

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本・個)	改定
プレーンエンド直管 (5,000mm) 	◇ 250	JPE2F5	1	140,520	
	◇ 300	JPE3H5	1	178,400	
EF受口付直管 (有効長5,000mm) 	250	JKP2F5	1	211,460	
EFソケット 	◆ 250	JES2FAM	1	63,060	
	◆ 300	JES3HA	1	125,500	
SPチーズ (両差) 	◆ 250 × 75	JST2F4N	1	308,390	
	◆ 250 × 100	JST2F3N	1	332,070	
	◆ 250 × 150	JST2F2N	1	380,690	
	◆ 250 × 200	JST2F1N	1	413,840	
	◆ 250 × 250	JST2FN	1	485,450	
	◆ 300 × 75	JST3H5N	1	355,170	
	◆ 300 × 100	JST3H4N	1	391,440	
	◆ 300 × 150	JST3H3N	1	452,760	
	◆ 300 × 200	JST3H2N	1	475,060	
	◆ 300 × 250	JST3H1N	1	553,600	
	◆ 300 × 300	JST3HN	1	594,480	
レデューサ 	◆ 250 × 200	JRS2F1N	1	87,320	
	◆ 300 × 200	JRS3H2N	1	100,020	
	◆ 300 × 250	JRS3H1N	1	99,790	
90° バンド (両差) 	◆ 250	J9B2FAN	1	240,010	
	◆ 300	J9B3HAN	1	308,740	
45° バンド (両差) 	◆ 250	J4B2FAN	1	239,320	
	◆ 300	J4B3HAN	1	302,150	
22 1/2° バンド (両差) 	◆ 250	J2B2F	1	86,630	
	◆ 300	J2B3H	1	92,400	
11 1/4° バンド (両差) 	◆ 250	J1B2F	1	69,300	
	◆ 300	J1B3H	1	75,080	
フランジ短管 G形7.5Kフランジ 	◆ 250	JFS2FAN	1	193,460	☆
	◆ 300	JFS3HAN	1	267,830	☆

2)保護層付耐震型高性能ポリエチレン管  
【エスロハイパーJW UVガード[二層タイプ]】

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本・個)	改定	品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
パイプ (5,000mm) 	50	UJPE50S	5	8,220		保護層付45° ベンド 	50	EJ4B50	2	21,490	
	75	UJPE75S	2	17,050			75	EJS4L75	2	24,490	
	100	UJPE1H5	1	26,610			100	EJS4L1H	2	36,160	
	150	UJPE1F5	1	47,520			150	EJS4L1F	2	86,980	
	200	UJPE2H5	1	88,710			200	EJ4B2H	1	175,920	
保護層付ソケット 	50	EJES50	20	6,470		保護層付22 1/2° ベンド 	50	EJ2B50	2	19,410	
	75	EJES75	4	10,770			75	EJ2B75	2	22,070	
	100	EJES1H	4	18,110			100	EJ2B1H	2	32,230	
	150	EJES1F	2	31,440			150	EJ2B1F	2	65,040	
	200	EJES2H	1	64,570			200	EJ2B2H	1	176,610	
保護層付フランジ短管 G形7.5Kフランジ   G形JIS10Kフランジ   F形7.5Kフランジ   F形JIS10Kフランジ 	50	EFS50N	1	32,350	☆	保護層付11 1/4° ベンド 	50	EJ1B50	2	17,910	
	75	EFS75	1	52,140	☆		75	EJ1B75	2	20,680	
	100	EFS1H	1	63,980	☆		100	EJ1B1H	2	31,310	
	150	EFS1F	1	101,510	☆		150	EJ1B1F	2	59,830	
	200	EFS2H	1	207,040	☆		200	EJ1B2H	1	152,230	
	50	EFS50N	1	32,350	☆	保護層付レデュース 	75 × 50	ERS752N	1	22,300	
	75	EFS75J	1	57,460	☆		100 × 75	ERS1H1	1	32,000	
	100	EFS1HJ	1	70,460	☆		150 × 100	ERS1F2	1	62,260	
	150	EFS1FJ	1	111,610	☆		200 × 150	ERS2H1	1	218,940	
	50	EFS50RN	1	32,350	☆						
	75	EFS75R	1	52,140	☆						
	100	EFS1HR	1	63,980	☆						
	150	EFS1FR	1	101,510	☆						
	200	EFS2HR	1	207,040	☆						
	50	EFS50RN	1	32,350	☆						
	75	EFS75S	1	57,460	☆						
	100	EFS1HS	1	70,460	☆						
	150	EFS1FS	1	111,610	☆						
保護層付フランジ付EFチース(2受) G形7.5Kフランジ   G形JIS10Kフランジ   F形7.5Kフランジ   F形JIS10Kフランジ 	75 × 75	EFT75	1	83,090	☆						
	100 × 75	EFT1H1	1	142,360	☆						
	75 × 75	EFT75J	1	83,090	☆						
	100 × 75	EFT1H1J	1	142,360	☆						
	75 × 75	EFT75R	1	83,090	☆						
	100 × 75	EFT1H1R	1	142,360	☆						
	75 × 75	EFT75T	1	83,090	☆						
	100 × 75	EFT1H1T	1	142,360	☆						
保護層付フランジ付チース G形7.5Kフランジ   G形JIS10Kフランジ   F形7.5Kフランジ   F形JIS10Kフランジ 	150 × 75	EF1F3M	1	229,560	☆						
	200 × 75	EFT2H4	1	487,410	☆						
	150 × 75	EF1F3JM	1	229,560	☆						
	200 × 75	EFT2H4J	1	487,410	☆						
	150 × 75	EF1F3RM	1	229,560	☆						
	200 × 75	EFT2H4R	1	487,410	☆						
	150 × 75	EF1F3TM	1	229,560	☆						
	200 × 75	EFT2H4T	1	487,410	☆						
保護層付90° ベンド 	50	EJ9B50	2	22,530							
	75	EJS9L75	2	28,080							
	100	EJS9L1H	2	48,400							
	150	EJS9L1F	2	107,080							
	200	EJ9B2H	1	188,270							

## 3) 樹脂製保温被覆付ポリエチレン管

【エスロハイパーJW 保温付UVガード】

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本・個)	改定
パイプ (5,000mm) 	50	UHJ505	1	73,920	
	75	UHJ755	1	76,700	
	100	UHJ1H5	1	91,250	
	150	UHJ1F5	1	159,390	
保温付UVガード フランジ短管 	50	UHJF50	1	36,100	☆
	75	UHJF75	1	55,450	☆
	100	UHJF1H	1	64,980	☆
	150	UHJF1F	1	118,390	☆
保温付UVガード フランジ付チース 	75 × 75	UHJT75N	1	168,210	☆
	100 × 75	UHT1H1N	1	180,630	☆
	150 × 75	UHT1F3N	1	183,080	☆
保温付UVガード 90° ベンド 	50	UHJ9B50	1	75,080	
	75	UHJ9B75	1	75,080	
	100	UHJ9B1H	1	103,950	
	150	UHJ9B1F	1	127,050	
保温付UVガード 45° ベンド 	50	UHJ4B50	1	49,560	
	75	UHJ4B75	1	49,560	
	100	UHJ4B1H	1	68,500	
	150	UHJ4B1F	1	96,450	
保温付UVガード 22 1/2° ベンド 	50	UHJ2B50	1	47,710	
	75	UHJ2B75	1	47,710	
	100	UHJ2B1H	1	57,880	
	150	UHJ2B1F	1	85,240	
保温付UVガード 11 1/4° ベンド 	50	UHJ1B50	1	36,960	
	75	UHJ1B75	1	36,960	
	100	UHJ1B1H	1	47,590	
	150	UHJ1B1F	1	72,430	
保温付UVガード 空気弁用チース 	50 × 25	UHJK503	1	97,260	
	75 × 25	UHJK755	1	103,030	
	100 × 25	UHJK1H6	1	126,130	
	150 × 25	UHJK1F7	1	131,910	
保温付UVガード ソケットカバー 	50	UHJS50N	2	13,990	
	75	UHJS75N	2	13,990	
	100	UHJS1HN	2	15,830	
	150	UHJS1FN	2	22,410	

## 4) 保護層付耐震型高性能ポリエチレン管

【エスロハイパーJW エコハイパー[三層タイプ]】







品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本・枚)	改定
パイプ (5,000mm) 	50	EJPE505	5	9,130	
	75	EJPE755	2	18,950	
	100	EJPE1H5	1	29,570	
	150	EJPE1F5	1	48,400	
砕石基礎用防護シート		RSBS84	20	380	





5)被覆付水道用高性能ポリエチレン管






【エスロハイパーJW 被覆付管】

①ステンレスタイプ(SUS)


品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本・個)	改定
直管 	50	JPH1S50	1	115,210	
	75	JPH1S75	1	145,910	
	100	JPH1S1H	1	219,270	
	150	JPH1S1F	1	304,250	
	200	JPH1S2H	1	425,770	
90° ベンド 	50	J9B1S50	1	150,140	
	75	J9B1S75	1	165,400	
	100	J9B1S1H	1	178,360	
	150	J9B1S1F	1	282,210	
	200	J9B1S2H	1	536,710	
45° ベンド 	50	J4B1S50	1	97,880	
	75	J4B1S75	1	108,020	
	100	J4B1S1H	1	118,140	
	150	J4B1S1F	1	147,110	
	200	J4B1S2H	1	438,650	
22 1/2° ベンド 	50	J2B1S50	1	57,750	
	75	J2B1S75	1	61,450	
	100	J2B1S1H	1	85,390	
	150	J2B1S1F	1	126,920	
	200	J2B1S2H	1	202,250	
11 1/4° ベンド 	50	J1B1S50	1	56,600	
	75	J1B1S75	1	60,890	
	100	J1B1S1H	1	83,690	
	150	J1B1S1F	1	124,220	
	200	J1B1S2H	1	198,030	
フランジ付チーズ G形7.5Kフランジ   G形JIS10Kフランジ   F形7.5Kフランジ   F形JIS10Kフランジ	50×50	JTS50	1	122,730	☆
	75×75	JTS75	1	143,200	☆
	100×75	JTS1H1	1	181,350	☆
	150×75	JS1F3M	1	230,010	☆
	200×75	JTS2H4	1	882,440	☆
	50×50	JTS50	1	122,730	☆
	75×75	JTS75J	1	143,200	☆
	100×75	JTS1H1J	1	181,350	☆
	150×75	JS1F3JM	1	230,010	☆
	200×75	JTS2H4J	1	882,440	☆
	50×50	JTS50R	1	122,730	☆
	75×75	JTS75R	1	143,200	☆
	100×75	JTS1H1R	1	181,350	☆
	150×75	JS1F3RM	1	230,010	☆
	200×75	JTS2H4R	1	882,440	☆
	50×50	JTS50R	1	122,730	☆
	75×75	JTS75T	1	143,200	☆
	100×75	JTS1H1T	1	181,350	☆
	150×75	JS1F3TM	1	230,010	☆
	200×75	JTS2H4T	1	882,440	☆

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
ソケットカバー 	50	JHS1S50	1	10,400	
	75	JHS1S75	1	10,600	
	100	JHS1S1H	1	12,390	
	150	JHS1S1F	1	26,760	
	200	JHS1S2H	1	57,450	
フランジカバー 	50	JHF1S50	1	21,150	
	75	JHF1S75	1	22,550	
	100	JHF1S1H	1	23,950	
	150	JHF1S1F	1	26,760	
	200	JHF1S2H	1	72,930	

②ステンレスタイプ(SUS) 乱尺管 ※カバー付き

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定
ステンレスタイプ 乱尺管 ～1,000mm 	50	JPHS501	1	54,000	
	75	JPHS751	1	63,540	
	100	JPHS1H1	1	65,500	
	150	JPHS1F1	1	69,240	
	200	JPHS2H1	1	127,870	
ステンレスタイプ 乱尺管 ～2,000mm 	50	JPHS502	1	108,050	
	75	JPHS752	1	110,550	
	100	JPHS1H2	1	113,050	
	150	JPHS1F2	1	145,150	
	200	JPHS2H2	1	286,250	
ステンレスタイプ 乱尺管 ～3,000mm 	50	JPHS503	1	123,500	
	75	JPHS753	1	149,100	
	100	JPHS1H3	1	154,290	
	150	JPHS1F3	1	208,990	
	200	JPHS2H3	1	358,370	
ステンレスタイプ 乱尺管 ～4,000mm 	50	JPHS504	1	145,020	
	75	JPHS754	1	179,050	
	100	JPHS1H4	1	211,800	
	150	JPHS1F4	1	272,850	
	200	JPHS2H4	1	468,710	
ステンレスタイプ 乱尺管 ～5,000mm 	50	JPHS505	1	156,720	
	75	JPHS755	1	194,300	
	100	JPHS1H5	1	256,460	
	150	JPHS1F5	1	336,710	
	200	JPHS2H5	1	534,520	





③ステンレスタイプ乱尺管用カバー

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定
ステンレスタイプ 乱尺管用カバー 	50	JPHS50C	1	53,090	
	75	JPHS75C	1	54,230	
	100	JPHS1HC	1	55,380	
	150	JPHS1FC	1	57,660	
	200	JPHS2HC	1	109,410	

6)【エスロハイパーAW】

PWA001/005(パイプ)002/006(継手)規格品・準拠品

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本・個)	改定
プレーンエンド直管 (5,000mm) 	20	AW205	10	2,210	
	25	AW255	10	2,780	
	30	AW305	10	3,860	
	40	AW405	5	5,510	
	50	AW505	5	7,680	
	65	AW655	2	12,320	
	75	AW755	2	16,580	
	100	AW1H5	2	24,850	
	125	AW1Q5	1	37,370	
	150	AW1F5	1	42,700	
	200	AW2H5	1	71,090	
プレーンエンド直管 (3,120mm) 	20	AW203	10	1,320	
	25	AW253	10	1,690	
	30	AW303	10	2,350	
	40	AW403	5	3,380	
	50	AW503	5	4,700	
	65	AW653	2	7,720	
	75	AW753	2	9,970	
EF受口付直管 (有効長5,000mm) 	75	AWK755	2	23,660	
	100	AWK1H5	2	36,720	
	150	AWK1F5	1	64,300	
	200	AWK2H5	1	120,300	
コイル管  ※受注生産品です	20	AW2030	1	12,870	新
	25	AW2530	1	16,310	新
EFソケット 	20	KES20WK	144	1,850	
	25	KES25WK	120	2,150	
	30	KES30WK	72	2,230	
	40	KES40WK	48	2,760	
	50	KES50K	32	2,980	
	65	KES65	20	4,480	
	75	HES75N	24	5,610	
	100	HES1HN	12	9,390	
	125	HES1Q	3	13,550	
	150	HES1FN	4	16,340	
	200	HES2HI	1	37,210	
EFレデュサ 	25 × 20	KRS251K	96	1,930	
	30 × 25	KRS301K	72	2,330	
	40 × 30	KRS401K	48	4,020	
	50 × 30	KRS502K	32	4,410	
	50 × 40	KRS501K	32	5,960	
EF片受レデュサ 	75 × 50	HKRS752	2	18,880	
	100 × 75	HKRS1H1	2	22,810	
	150 × 100	KRS1F2M	2	36,690	
	200 × 150	KRS2H1N	1	66,670	
レデュサ 	30 × 20	KSRS302	128	1,450	
	40 × 20	KSRS403	84	1,570	
	40 × 25	KSRS402	84	1,640	
	50 × 20	KSRS504	60	1,940	
	50 × 25	KSRS503	60	1,940	
	65 × 50	HSRS651	25	7,260	
	75 × 50	HSRS752	20	7,990	
	75 × 65	HSRS751	16	8,950	
	100 × 75	HSRS1H1	8	9,610	
	125 × 100	HSRS1Q1	4	10,770	
	150 × 100	HSRS1F2	2	14,780	
	150 × 125	HSRS1F1	2	17,670	
	200 × 150	HSRS2H1	2	23,800	

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
EFチース(2受) 	20 × 20	KET20K	64	5,240	
	25 × 20	KET251K	40	5,370	
	25 × 25	KET25WK	64	5,620	
	30 × 20	KET302K	32	5,510	
	30 × 25	KET301K	32	5,640	
	30 × 30	KET30K	40	5,840	
	40 × 20	KET403K	28	7,220	
	40 × 25	KET402K	28	7,340	
	40 × 30	KET401K	20	7,600	
	40 × 40	KET40K	20	7,840	
	50 × 20	KET504K	20	8,130	
	50 × 25	KET503K	20	8,260	
	50 × 30	KET502K	16	8,590	
	50 × 40	KET501K	16	8,830	
	50 × 50	KET50WK	16	9,360	
	65 × 20	KET655	16	8,650	
	65 × 25	KET654	16	8,780	
	65 × 50	KET651	10	9,320	
	65 × 65	KET65	10	9,440	
	75 × 20	HET756	8	9,410	
	75 × 25	HET755	8	9,540	
EF片受チース 	150 × 50	HKT1F5	1	83,700	新
	150 × 65	HKT1F4	1	83,700	新
	150 × 75	HKT1F3M	1	86,320	
	150 × 100	HKT1F2M	1	86,830	
	150 × 150	HKT1FM	1	89,110	
	200 × 50	HKT2H6	1	116,800	新
	200 × 65	HKT2H5	1	116,800	新
	200 × 75	HKT2H4N	1	130,770	
	200 × 100	HKT2H3N	1	133,560	
	200 × 150	HKT2H1N	1	138,410	
	200 × 200	HKT2HN	1	142,480	
SPチース (両差) 	125 × 50	HSPT1Q4	1	33,300	新
	125 × 65	HSPT1Q3	1	33,300	新
	125 × 100	HSPT1Q1	1	34,360	
	125 × 125	HSPT1Q	1	35,700	
	150 × 75	HSPT1F3	1	68,340	
	150 × 100	HSPT1F2	1	68,870	
	150 × 150	HSPT1F	1	71,140	
	200 × 75	HSPT2H4	1	89,840	
	200 × 100	HSPT2H3	1	92,630	
	200 × 150	HSPT2H1	1	97,490	
	200 × 200	HSPT2H	1	101,550	
フランジ付EF片受チース G形7.5Kフランジ  G形JIS10Kフランジ	150 × 75	HF1F3M	1	103,980	
	150 × 100	HF1F2M	1	111,220	
	200 × 75	HFT2H4	1	140,620	
	200 × 100	HFT2H3	1	145,350	
	150 × 75	HF1F3MJ	1	103,980	
	150 × 100	HF1F2MJ	1	111,220	
	200 × 75	HFT2H4J	1	140,620	
	200 × 100	HFT2H3J	1	145,350	
	150 × 75	HF1F3MR	1	103,980	
	150 × 100	HF1F2MR	1	111,220	
	200 × 75	HFT2H4R	1	140,620	
	200 × 100	HFT2H3R	1	145,350	
	150 × 75	HF1F3MT	1	103,980	
	150 × 100	HF1F2MT	1	111,220	
F形7.5Kフランジ	200 × 75	HFT2H4S	1	140,620	
	200 × 100	HFT2H3S	1	145,350	
F形JIS10Kフランジ	200 × 75	HFT2H4S	1	140,620	
	200 × 100	HFT2H3S	1	145,350	

水道用耐薬品高性能ポリエチレン管

**エスロハイパーAW**  
**かんたんクランプ**
















φ20~50  
品揃え

コンパクトで取外し不要な **クランプ付EF継手**で  
施工の**スピードアップ**に貢献します!!










## 6)【エスロハイパーAW】

PWA001/005(パイプ)002/006(継手)規格品・準拠品

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
SPフランジ付チーズ						90° ベンド 両差	50	HS9B50	10	10,000	
G形7.5Kフランジ	75 × 75	SFT75	1	24,710			75	HS9B75	5	10,200	
	100 × 75	SFT1H1	1	28,560			100	HS9B1H	2	15,850	
	100 × 100	SFT1HN	1	36,950			150	HS9B1F	2	35,280	
	150 × 75	SFT1F3	1	86,010			200	HS9B2H	1	76,840	
	150 × 100	SFT1F2	1	93,250							
G形JIS10Kフランジ	200 × 75	SFT2H4	1	99,680		45° ベンド 両差	50	HS4B50	10	8,940	
	200 × 100	SFT2H3	1	104,420			75	HS4B75	5	9,560	
	75 × 75	SFT75J	1	24,710			100	HS4B1H	5	15,470	
	100 × 75	SFT1H1J	1	28,560			150	HS4B1F	2	27,310	
	100 × 100	SFT1HJ	1	36,950			200	HS4B2H	1	57,630	
	150 × 75	SFT1F3J	1	86,010							
	150 × 100	SFT1F2J	1	93,250		22 1/2° ベンド 両差	50	HS2B50	10	8,250	
	200 × 75	SFT2H4J	1	99,680			75	HS2B75	5	8,700	
	200 × 100	SFT2H3J	1	104,420			100	HS2B1H	5	13,840	
F形7.5Kフランジ	75 × 75	SFT75R	1	24,710			150	HS2B1F	2	23,340	
	100 × 75	SFT1H1R	1	28,560			200	HS2B2H	1	48,550	
	100 × 100	SFT1HR	1	36,950							
	150 × 75	SFT1F3R	1	86,010		11 1/4° ベンド 両差	50	HS1B50	10	7,570	
	150 × 100	SFT1F2R	1	93,250			75	HS1B75	5	8,130	
	200 × 75	SFT2H4R	1	99,680			100	HS1B1H	5	12,420	
	200 × 100	SFT2H3R	1	104,420			150	HS1B1F	2	20,980	
F形JIS10Kフランジ	75 × 75	SFT75T	1	24,710			200	HS1B2H	1	44,220	
	100 × 75	SFT1H1T	1	28,560		EF片受90°ベンド	75	HK9B75N	2	21,690	
	100 × 100	SFT1HT	1	36,950			100	HK9B1HN	2	30,860	
	150 × 75	SFT1F3T	1	86,010			150	HK9B1FM	1	59,630	
	150 × 100	SFT1F2T	1	93,250			200	HK9B2HN	1	107,050	
	200 × 75	SFT2H4T	1	99,680		EF片受45°ベンド	75	HK4B75N	2	20,850	
	200 × 100	SFT2H3T	1	104,420			100	HK4B1HN	2	25,330	
							150	HK4B1FM	2	50,700	
							200	HK4B2HN	1	101,350	
フランジ付EFチーズ(2受)						EF片受22 1/2°ベンド	75	HK2B75N	2	19,680	
G形7.5Kフランジ	75 × 75	HFT75	1	27,430			100	HK2B1HN	2	23,690	
	100 × 75	HFT1H1	1	31,790			150	HK2B1FM	2	46,270	
	100 × 100	HFT1H	1	41,000			200	HK2B2HN	1	92,040	
G形JIS10Kフランジ	75 × 75	HFT75J	1	27,430		EF片受11 1/4°ベンド	75	HK1B75N	2	18,410	
	100 × 75	HFT1H1J	1	31,790			100	HK1B1HN	2	22,290	
	100 × 100	HFT1HJ	1	41,000			150	HK1B1FM	2	43,620	
F形7.5Kフランジ	75 × 75	HFT75R	1	27,430			200	HK1B2HN	1	87,570	
	100 × 75	HFT1H1R	1	31,790		90°ショートベンド (両差)	50	HS9L50	36	3,990	
	100 × 100	HFT1HR	1	41,000			75	HS9L75	16	10,200	
F形JIS10Kフランジ	75 × 75	HFT75S	1	27,430			100	HS9L1H	2	16,090	
	100 × 75	HFT1H1S	1	31,790			125	HS9L1Q	2	23,110	
	100 × 100	HFT1HS	1	41,000			150	HS9L1F	2	35,280	
							200	HS9L2H	1	59,860	
フランジ付チーズ用 支持金具	75分岐用	TSD75	1	41,930		45°ショートベンド (両差)	50	HS4L50	36	3,870	
	100分岐用	TSD1H	1	41,930			75	HS4L75	16	9,560	
EF90° エルボ	20	KEL20WK	72	2,260			100	HS4L1H	2	15,470	
	25 × 20	KEL251K	48	2,390			125	HS4L1Q	2	19,600	
	25	KEL25WK	48	2,390			150	HS4L1F	2	27,310	
	30	KEL30WK	48	2,460			200	HS4L2H	1	48,400	
	40	KEL40WK	32	4,290		Sベンド (両差)	75	HSSB75	3	17,570	
	50	KEL50MK	24	5,010			100	HSSB1H	2	26,830	
	65	KEL65	15	7,620			150	HSSB1F	1	56,910	
	75	HEL75	8	9,720			200	HSSB2H	1	124,060	
	100	HEL1H	4	18,150							
EF45° エルボ	20	KE4L20K	84	2,210		EF片受Sベンド	75	HKSB75N	1	31,640	
	25	KE4L25K	72	2,330			100	HKSB1HN	1	44,020	
	30	KE4L30K	32	2,530			150	HKSB1FM	1	83,850	
	40	KE4L40K	24	4,090			200	HKSB2HN	1	169,940	
	50	KE4L50K	24	4,840							
	65	KE4L65	18	7,500							
	75	HE4L75N	12	9,440							
	100	HE4L1H	4	17,670							








## 6)【エスロハイパーAW】

PWA001/005(パイプ)002/006(継手)規格品・準拠品






品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
フランジ短管						S式ソフトシール仕切弁	50右開	SSS50R	1	103,570	
G形7.5Kフランジ	50	HFS50N	1	16,250			50左開	SSS50L	1	103,570	
	75	HFS75	1	18,360			75右開	SSS75R	1	129,490	
	100	HFS1H	1	22,530			75左開	SSS75L	1	129,490	
	150	HFS1F	1	36,700			100右開	SSS1HR	1	161,480	
	200	HFS2H	1	49,780			100左開	SSS1HL	1	161,480	
G形JIS10Kフランジ	50	HFS50N	1	16,250			150右開	SSS1FR	1	270,760	
	65	HFS65N	1	17,550			150左開	SSS1FL	1	270,760	
	75	HFS75J	1	18,360		EFキャップ	20	KEC20K	180	1,520	
	100	HFS1HJ	1	22,530			25	KEC25WK	128	1,660	
	125	HFS1QJ	1	32,550			30	KEC30K	120	3,000	
	150	HFS1FJ	1	36,700			40	KEC40K	64	5,140	
	200	HFS2HJ	1	49,780			50	KEC50WK	40	5,530	
F形7.5Kフランジ	50	HFS50RN	1	16,250			75	HEC75N	21	6,990	
	75	HSF75R	1	18,360		SPキャップ	100	HSC1H	2	11,790	
	100	HSF1HR	1	22,530			150	HSC1F	1	19,880	
	150	HSF1FR	1	36,700							
	200	HSF2HR	1	49,780		EFスクリュージョイント オネジソケット	20	KEOS20K	30	5,230	
							25	KEOS25K	16	6,330	
F形JIS10Kフランジ	50	HFS50RN	1	16,250			30	KEOS30K	12	9,160	
	65	HFS65RN	1	17,550			40	KEOS40K	10	11,970	
	75	HSF75T	1	18,360			50	KEOS50K	6	13,980	
	100	HSF1HT	1	22,530							
	125	HSF1QT	1	32,550		EFスクリュージョイント メネジソケット	20	KEMS20K	30	5,610	
	150	HSF1FT	1	36,700			25	KEMS25K	16	7,370	
	200	HSF2HT	1	49,780			30	KEMS30K	12	11,440	
							40	KEMS40K	10	14,110	
EFフランジ短管							50	KEMS50K	6	15,360	
G形7.5Kフランジ	75	HKF75	1	32,700			50 × Rc3/4	KEMS504	8	15,500	新
	100	HKF1H	1	43,790			50 × Rc1	KEMS503	8	15,500	新
	150	HKF1FM	1	56,660			50 × Rc1 1/4	KEMS502	8	15,500	新
	200	HKF2H	1	79,320			50 × Rc1 1/2	KEMS501	8	15,500	新
G形JIS10Kフランジ	75	HKF75J	1	32,700		EFスクリュージョイント ユニオンソケット	20	KEUS20K	30	5,690	
	100	HKF1HJ	1	43,790			25	KEUS25K	16	7,120	
	150	HKF1FMJ	1	56,660			30	KEUS30K	12	12,890	
	200	HKF2HJ	1	79,320			40	KEUS40K	12	16,130	
F形7.5Kフランジ	75	HKF75R	1	32,700			50	KEUS50K	8	19,600	
	100	HKF1HR	1	43,790		EFスクリュージョイント エラスジョイント	20	KEER20K	24	6,930	
	150	HKF1FMR	1	56,660			25	KEER25K	15	8,620	
	200	HKF2HR	1	79,320							
F形JIS10Kフランジ	75	HKF75T	1	32,700		EFスクリュージョイント オネジソケット コア内蔵バルブ用	20	KEOS20K	30	5,230	
	100	HKF1HT	1	43,790			25	KOSC25K	16	6,330	
	150	HKF1FMT	1	56,660			30	KOSC30K	12	9,160	
	200	HKF2HT	1	79,320			40	KOSC40K	10	11,970	
							50	KOSC50K	6	13,980	
EFサドル	50 × 25	KBS503H	24	8,770			65	KOSC65	5	19,970	
	75 × 20	HBS756H	16	9,740		・コア内蔵バルブ対応品です。	75	HOSC75	2	42,500	新
	75 × 25	HBS755H	16	10,340		HPPEフレキシブル継手	20	P-F20S	10	36,750	
	75 × 50	HBS752N	8	22,670		PE片挿し-SUS継手	25	P-F25S	10	46,200	
	100 × 20	HBS1H7H	12	9,980							
	100 × 25	HBS1H6H	12	10,480							
	100 × 50	HBS1H3N	8	23,380		PE両挿し	20	P-F20P	10	38,850	
	150 × 20	HBS1F9H	12	10,910			25	P-F25P	10	49,040	
	150 × 25	HBS1F8H	12	11,230							
	150 × 50	HBS1F5N	4	25,160		かんたんクランプ	20	KCLMP20	50	70	
	200 × 50	HBS2H6N	4	25,670			25	KCLMP25	40	70	
EFサドル付分水栓	50 × 20	EVS504N	2	25,150			30	KCLMP30	30	80	
	50 × 25	EVS503N	2	27,890			40	KCLMP40	25	100	
	75 × 20	EVS756N	2	35,700			50	KCLMP50	15	110	
	75 × 25	EVS755N	2	40,870							
	75 × 30	EVS754N	1	68,960							
	75 × 40	EVS753N	1	76,530							
	75 × 50	EVS752N	1	84,080							
	100 × 20	EVS1H7N	1	37,490							
	100 × 25	EVS1H6N	1	42,900							
	100 × 30	EVS1H5N	1	69,670							
	100 × 40	EVS1H4N	1	77,300							
	100 × 50	EVS1H3N	1	84,940							

7)【エスロハイパーAW 被覆付管】


①ステンレスタイプ(SUS)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本・個)	改定
直管 	50	HPH1S50	1	104,730	
	75	HPH1S75	1	132,640	
	100	HPH1S1H	1	153,330	
	150	HPH1S1F	1	251,440	
	200	HPH1S2H	1	319,870	
90° ベンド 	50	H9B1S50	1	104,990	
	75	H9B1S75	1	117,580	
	100	H9B1S1H	1	135,110	
	150	H9B1S1F	1	213,780	
	200	H9B1S2H	1	254,100	
45° ベンド 	50	H4B1S50	1	44,490	
	75	H4B1S75	1	59,820	
	100	H4B1S1H	1	70,740	
	150	H4B1S1F	1	111,440	
	200	H4B1S2H	1	166,140	
22 1/2° ベンド 	75	H2B1S75	1	55,860	
	100	H2B1S1H	1	64,680	
	150	H2B1S1F	1	96,160	
	200	H2B1S2H	1	153,220	
11 1/4° ベンド 	75	H1B1S75	1	55,350	
	100	H1B1S1H	1	63,400	
	150	H1B1S1F	1	94,100	
	200	H1B1S2H	1	150,020	
フランジ付チース G形7.5Kフランジ   G形JIS10Kフランジ   F形7.5Kフランジ   F形JIS10Kフランジ	75	FH1S75	1	104,140	
	100×75	FH1S1H1	1	119,910	
	150×75	FH1S1F3	1	128,670	
	200×75	FH1S2H4	1	166,700	
	75	F1S75J	1	104,140	
	100×75	F1S1H1J	1	119,910	
	150×75	F1S1F3J	1	128,670	
	200×75	F1S2H4J	1	166,700	
	75	F1S75R	1	104,140	
	100×75	F1S1H1R	1	119,910	
	150×75	F1S1F3R	1	128,670	
	200×75	F1S2H4R	1	166,700	
ソケットカバー 	50	HHS1S50	1	9,200	
	75	HHS1S75	1	9,630	
	100	HHS1S1H	1	11,260	
	150	HHS1S1F	1	24,320	
	200	HHS1S2H	1	34,810	
フランジカバー	50	HHF1S50	1	12,810	
	75	HHF1S75	1	13,380	
	100	HHF1S1H	1	17,380	
	150	HHF1S1F	1	24,320	
	200	HHF1S2H	1	33,150	

②ステンレスタイプ(SUS)乱尺管 ※カバー付き

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定
ステンレスタイプ 乱尺管 ～1,000mm 	50	HPHS501	1	37,760	
	75	HPHS751	1	42,810	
	100	HPHS1H1	1	49,610	
	150	HPHS1F1	1	57,230	
	200	HPHS2H1	1	70,460	
ステンレスタイプ 乱尺管 ～2,000mm 	50	HPHS502	1	59,520	
	75	HPHS752	1	70,770	
	100	HPHS1H2	1	85,650	
	150	HPHS1F2	1	119,950	
	200	HPHS2H2	1	157,700	
ステンレスタイプ 乱尺管 ～3,000mm 	50	HPHS503	1	86,350	
	75	HPHS753	1	95,870	
	100	HPHS1H3	1	116,880	
	150	HPHS1F3	1	172,730	
	200	HPHS2H3	1	227,830	
ステンレスタイプ 乱尺管 ～4,000mm 	50	HPHS504	1	101,400	
	75	HPHS754	1	120,970	
	100	HPHS1H4	1	148,110	
	150	HPHS1F4	1	225,500	
	200	HPHS2H4	1	297,970	
ステンレスタイプ 乱尺管 ～5,000mm 	50	HPHS505	1	109,590	
	75	HPHS755	1	146,090	
	100	HPHS1H5	1	179,340	
	150	HPHS1F5	1	278,270	
	200	HPHS2H5	1	368,120	

③ステンレスタイプ乱尺管用カバー

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定
ステンレスタイプ 乱尺管用カバー 	50	HPHS50C	1	37,120	
	75	HPHS75C	1	41,390	
	100	HPHS1HC	1	47,280	
	150	HPHS1FC	1	52,410	
	200	HPHS2HC	1	62,160	

工具 レンタル・販売 お問い合わせ先

西尾レントオール(株)

<北海道地区>  
ニシオレントオール北海道(株) 土木仮設センター Tel.0133-77-5930

<東北地区>  
西尾レントオール(株) 配管機器仙台営業所 Tel.022-288-2401

<新潟地区>  
西尾レントオール(株) 配管機器新潟営業所 Tel.025-286-2402

<関東地区>  
西尾レントオール(株) 配管機器東京営業所 Tel.047-306-2477

<中部・東海地区>  
西尾レントオール(株) 配管機器名古屋営業所 Tel.0568-86-9240

<近畿・北陸地区>  
西尾レントオール(株) 配管機器大阪営業所 Tel.06-6785-0243

<中国・四国地区>  
西尾レントオール(株) 配管機器広島営業所 Tel.082-569-5240

<九州地区>  
(株)ショージ 配管機器福岡営業所 Tel.092-404-1552

東亜高級継手バルブ製造(株) 工具担当 Tel.072-897-6336

(株)東洋機工 工具担当 Tel.0278-25-9198

レックス工業(株) 東京支店 Tel.03-5393-6011  
大阪支店 Tel.072-961-1201

関東テクノサービス(株) Tel.049-283-1102

## 2. 水道用硬質ポリ塩化ビニルパイプ・継手

### 1) 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定
HIパイプ・ゴールド+(プラス) (JIS K 6742)	13 × 4m	IW134	50	1,220	
	16 × 4m	IW164	35	1,830	
	20 × 4m	IW204	30	2,010	
	25 × 4m	IW254	20	3,050	
	30 × 4m	IW304	15	3,880	
	40 × 4m	IW404	7	5,320	
	40 × 5m	IW405	7	6,670	
	50 × 4m	IW504	5	7,070	
	50 × 5m	IW505	5	8,820	
	65 × 4m	IP654	5	9,830	
	75 × 4m	IW754	3	14,580	
	75 × 5m	IW755	3	18,220	
	100 × 4m	IW1H4	2	21,340	
	100 × 5m	IW1H5	2	26,680	
	125 × 4m	IP1Q4	2	29,190	
	150 × 4m	IW1F4	1	44,290	
	150 × 5m	IW1F5	1	55,360	

### 2) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定
パイプVPW (JIS K 6742 / AS20)	13 × 4m	VW134	50	990	
	16 × 4m	VW164	35	1,450	
	20 × 4m	VW204	30	1,680	
	25 × 4m	VW254	20	2,380	
	30 × 4m	VW304	15	3,030	
	40 × 4m	VW404	7	4,310	
	40 × 5m	VW405	7	5,370	
	50 × 4m	VW504	5	5,850	
	50 × 5m	VW505	5	7,350	
	75 × 5m	VW755	3	13,950	
	100 × 5m	VW1H5	2	20,570	
	150 × 5m	VW1F5	1	41,830	

### 3) 水道用耐衝撃性ゴム輪形硬質塩化ビニル管

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定
HIベルパイプ-L・ゴールド+(プラス) (JWWA K 129 / AS33)	□ 40	BIW405	8	7,150	
	50	BIW505L	5	10,050	
	75	BIW755L	3	19,840	
	100	BIW1H5L	2	29,890	
	● 125	BIW1Q5L	1	38,560	
	150	BIW1F5L	1	57,960	
	● 200	BIS2HL	1	93,170	
	● 250	BIS2FL	1	140,820	
	● 300	BIS3HL	1	196,550	
HIベルパイプロング・ゴールド+(プラス) (JWWA K 129 / AS33)	50	BIL505	5	10,250	
	75	BIL755	3	20,230	
	100	BIL1H5	2	29,930	
	150	BIL1F5	1	57,970	
	● 200	BIL2H5	1	92,910	

### 4) 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/本)	改定
ベルパイプ-L (JWWA K 129 / AS33)	□ 40	BW405	8	5,800	
	50	BW505L	5	7,990	
	75	BW755L	3	15,660	
	100	BW1HL	2	23,390	
	● 125	BP1Q5L	1	31,350	
	150	BW1FL	1	45,130	
	● 200	BWS2HL	1	72,800	
	● 250	BWS2FL	1	113,370	
	● 300	BWS3HL	1	162,820	

### 5) 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手

【HIベル継手-L・ゴールド】(JWWA K 130 / AS34)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
HIベル 90° バンド	□ 40	IB9B40	7	5,220	
	50	IB9B50L	5	5,470	
	75	IB9B75L	3	8,970	
	100	IB9B1HL	3	15,600	
	● 125	IB9B1QL	2	30,100	
	150	IB9B1FL	2	46,470	
	● 200	IB9B2HL	1	74,340	
	● 250	IB9B2FL	1	116,410	
	● 300	IB9B3HL	1	166,260	
HIベル 45° バンド	□ 40	IB4B40	10	4,740	
	50	IB4B50L	7	5,170	
	75	IB4B75L	5	7,960	
	100	IB4B1HL	3	13,630	
	● 125	IB4B1QL	2	24,900	
	150	IB4B1FL	2	36,510	
	● 200	IB4B2HL	1	66,360	
	● 250	IB4B2FL	1	92,570	
	● 300	IB4B3HL	1	133,030	
HIベル 22 1/2° バンド	□ 40	IB2B40	10	4,470	
	50	IB2B50L	10	4,770	
	75	IB2B75L	5	7,140	
	100	IB2B1HL	5	12,960	
	● 125	IB2B1QL	2	20,310	
	150	IB2B1FL	2	29,030	
	● 200	IB2B2HL	1	55,410	
	● 250	IB2B2FL	1	83,140	
	● 300	IB2B3HL	1	123,090	
HIベル 11 1/4° バンド	□ 40	IB1B40	10	4,010	
	50	IB1B50L	10	4,110	
	75	IB1B75L	5	6,490	
	100	IB1B1HL	5	11,790	
	● 125	IB1B1QL	2	19,070	
	150	IB1B1FL	2	27,210	
	● 200	IB1B2HL	1	51,440	
	● 250	IB1B2FL	1	75,160	
	● 300	IB1B3HL	1	113,030	
HIベル 5 5/8° バンド	□ 40	IB5B40	10	3,530	
	50	IB5B50L	10	3,590	
	75	IB5B75L	5	6,160	
	100	IB5B1HL	5	10,980	
	● 125	IB5B1QL	2	17,520	
	150	IB5B1FL	2	25,900	
	● 200	IB5B2HL	1	49,780	
	● 250	IB5B2FL	1	73,190	
	● 300	IB5B3HL	1	111,430	

●は日本水道協会規格品ではありませんが、団体規格(塩化ビニル管・継手協会<AS>規格)品として、水協マークの事前証印が承認されたものです。

□はメーカー規格品です。



## 6) 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手

【HIベル継手-L・ゴールド】(JWWA K 130 / AS34)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
HIベル Sバンド 300H	● 50(H=250)	IBSB50L	5	14,340	
	● 75	IBSB75L	5	15,110	
	● 100	IBSB1HL	3	23,590	
	● 125	IBSB1QL	2	38,570	
	● 150	IBSB1FL	2	69,720	
HIベル Sバンド 450H	□ 50	IBSB504	5	18,670	
	□ 75	IBSB754	3	19,690	
	□ 100	IBSB1H4	2	37,000	
	□ 150	IBSB1F4	1	108,920	
HIベル Sバンド 600H	□ 50	IBSB506	5	20,440	
	□ 75	IBSB756	3	32,440	
	□ 100	IBSB1H6	2	39,400	
	□ 150	IBSB1F6	1	124,260	
HIベル 両受ソケット	50	IBS50L	20	3,020	
	75	IBS75L	10	5,480	
	100	IBS1HL	5	7,650	
	● 125	IBS1QL	3	14,110	
	150	IBS1FL	2	18,760	
	● 200	IBS2HL	1	31,980	
	● 250	IBS2FL	1	46,560	
HIベル タンカン	□ 50	IB50TL	20	2,840	
	□ 75	IB75TL	10	4,160	
	□ 100	IB1HTL	10	7,000	
	□ 125	IB1QTL	3	9,780	
	□ 150	IB1FTL	2	18,290	
	□ 200	IB2HTL	1	33,190	
	□ 250	IB2FTL	1	45,570	
HIベル 受挿し 径違いソケット	75 × 50	IBS752L	10	7,070	
	100 × 75	IBS1H1L	10	10,680	
	● 125 × 100	IBS1Q1L	2	17,460	
	150 × 100	IBS1F26	2	23,360	
	● 150 × 125	IBS1F1L	2	27,260	
	● 200 × 150	IBS2H1L	1	36,790	
	● 250 × 200	IBS2F1L	1	47,700	
	● 300 × 250	IBS3H1L	1	68,010	

【ベル継手-L】(JWWA K 130 / AS34)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
ベル90° バンド	□ 40	B9B40	7	3,860	
	50	B9B50L	5	4,160	
	75	B9B75LN	3	6,400	
	100	B9B1HLN	3	11,150	
	● 125	B9B1QL	2	21,500	
	150	B9B1FLN	2	33,190	
	● 200	B9WS2HL	1	61,080	
	● 250	B9WS2FL	1	95,410	
ベル45° バンド	□ 40	B4B40	10	3,450	
	50	B4B50L	7	3,710	
	75	B4B75LN	5	5,680	
	100	B4B1HLN	3	9,740	
	● 125	B4B1QL	2	17,800	
	150	B4B1FLN	2	26,090	
	● 200	B4WS2HL	1	54,530	
	● 250	B4WS2FL	1	75,870	
ベル22 1/2° バンド	□ 40	B2B40	10	3,240	
	50	B2B50L	10	3,410	
	75	B2B75LN	5	5,100	
	100	B2B1HLN	5	9,230	
	● 125	B2B1QL	2	14,520	
	150	B2B1FLN	2	20,740	
	● 200	B2WS2HL	1	44,750	
	● 250	B2WS2FL	1	68,160	
ベル11 1/4° バンド	□ 40	B1B40	10	2,800	
	50	B1B50L	10	2,950	
	75	B1B75LN	5	4,620	
	100	B1B1HLN	5	8,420	
	● 125	B1B1QL	2	13,620	
	150	B1B1FLN	2	19,440	
	● 200	B1WS2HL	1	42,270	
	● 250	B1WS2FL	1	61,600	
ベル5 5/8° バンド	□ 40	B5B40	10	2,470	
	50	B5B50L	10	2,530	
	75	B5B75LN	5	4,400	
	100	B5B1HLN	5	7,830	
	● 125	B5B1QL	2	12,490	
	150	B5B1FLN	2	18,500	
	● 200	B5WS2HL	1	40,890	
	● 250	B5WS2FL	1	60,000	
	● 300	B5WS3HL	1	91,330	

●は日本水道協会規格品ではありませんが、団体規格(塩化ビニル管・継手協会<AS>規格)品として、水協マークの事前証印が承認されたものです。





□はメーカー規格品です。

【ベル継手-L】(JWWA K 130 / AS34)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
 ベルSベンド300H	● 50(H=250)	BSB50L	5	10,240	
	● 75	BSB75LN	5	10,790	
	● 100	BSB1HLN	3	16,850	
	● 125	BSB1QL	2	27,550	
	● 150	BSB1FLN	2	49,780	
 ベルSベンド450H	□ 50	BSB504	5	13,330	
	□ 75	BSB754	3	14,070	
	□ 100	BSB1H4	2	25,230	
	□ 150	BSB1F4	1	74,940	
 ベルSベンド600H	□ 50	BSB506	5	14,520	
	□ 75	BSB756	3	21,060	
	□ 100	BSB1H6	2	26,850	
	□ 150	BSB1F6	1	84,670	
 ベル両受ソケット	50	BS50L	20	2,160	
	75	BS75LN	10	3,940	
	100	BS1HLN	5	5,470	
	● 125	BS1QL	3	10,090	
	150	BS1FLN	2	13,420	
	● 200	BSW2HL	1	27,260	
	● 250	BSW2FL	1	38,170	
	● 300	BSW3HL	1	55,890	
 ベルタンカン	□ 50	B50TL	20	2,050	
	□ 75	B75TLN	10	2,980	
	□ 100	B1HTLN	10	5,000	
	□ 125	B1QTL	3	7,000	
	□ 150	B1FTLN	2	12,940	
	□ 200	BTWS2HL	1	23,990	
	□ 250	BTWS2FL	1	37,350	
	□ 300	BTWS3HL	1	54,530	
 ベル テーパーコアタンカン 差口	□ 75	BC75SLN	1	13,440	
	□ 100	BC1HSLN	1	16,450	
	□ 150	BC1FSLN	1	27,850	
 ベル テーパーコアタンカン 受口	□ 75	BC75WLN	2	15,180	
	□ 100	BC1HWLN	2	19,550	
	□ 150	BC1FWLN	1	30,990	
 ベル 受挿し 径違いソケット	75×50	BS752LN	10	5,080	
	100×75	BS1H1LN	10	7,640	
	● 125×100	BS1Q1L	2	12,460	
	150×100	BS1F2LN	2	16,680	
	● 150×125	BS1F1LN	2	19,450	
	● 200×150	BSW2H1L	1	30,210	
	● 250×200	BSW2F1L	1	39,100	
	● 300×250	BSW3H1L	1	55,710	

7) 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手

【HI加工継手・ゴールド】(JIS K 6743)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
 HI 90°ベンド	□ 13	I9B13	100	550	
	□ 16	I9B16	100	580	
	□ 20	I9B20	50	630	
	□ 25	I9B25	50	1,060	
	□ 30	I9B30	50	1,370	
	□ 40	I9B40	50	1,630	
	50	I9B50	5	3,720	
	65	I9B65	5	3,950	
	75	I9B75	5	5,410	
	100	I9B1H	3	9,520	
	125	I9B1Q	2	15,860	
	150	I9B1F	2	32,490	
	□ 200	I9B2H	1	42,180	
 HI 45°ベンド	□ 13	I4B13	100	540	
	□ 16	I4B16	100	550	
	□ 20	I4B20	200	560	
	□ 25	I4B25	50	900	
	□ 30	I4B30	50	1,170	
	□ 40	I4B40	50	1,280	
	50	I4B50	10	1,760	
	65	I4B65	5	3,590	
	75	I4B75	5	4,790	
	100	I4B1H	5	8,350	
	125	I4B1Q	2	13,830	
	150	I4B1F	2	25,980	
	□ 200	I4B2H	1	31,490	
 HI 22 1/2°ベンド	□ 13	I2B13	100	370	
	□ 16	I2B16	100	480	
	□ 20	I2B20	50	540	
	□ 25	I2B25	50	800	
	□ 30	I2B30	50	1,040	
	□ 40	I2B40	50	1,120	
	50	I2B50	15	1,580	
	65	I2B65	10	3,380	
	75	I2B75	10	4,570	
	100	I2B1H	5	7,930	
	125	I2B1Q	2	13,150	
	150	I2B1F	2	24,680	
	□ 200	I2B2H	1	27,240	
 HI 11 1/4°ベンド	□ 13	I1B13	100	370	
	□ 16	I1B16	100	480	
	□ 20	I1B20	50	530	
	□ 25	I1B25	50	730	
	□ 30	I1B30	50	1,000	
	□ 40	I1B40	50	1,090	
	50	I1B50	15	1,380	
	65	I1B65	10	3,160	
	75	I1B75	10	4,350	
	100	I1B1H	5	7,840	
	125	I1B1Q	2	11,590	
	150	I1B1F	2	20,260	
	□ 200	I1B2H	1	21,720	

●は日本水道協会規格品ではありませんが、団体規格(塩化ビニル管・継手協会<AS>規格)品として、水協マークの事前証印が承認されたものです。








□はメーカー規格品です。








## 8) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手

## 【HI加工継手・ゴールド】(JIS K 6743)





## 【TS加工継手】(JIS K 6743)

品名		サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
HI 5/8° ベンド 	<input type="checkbox"/>	13	I5B13	100	380	
	<input type="checkbox"/>	16	I5B16	100	480	
	<input type="checkbox"/>	20	I5B20	50	530	
	<input type="checkbox"/>	25	I5B25	50	740	
	<input type="checkbox"/>	30	I5B30	50	880	
	<input type="checkbox"/>	40	I5B40	50	980	
		50	I5B50	15	1,380	
		65	I5B65	10	3,160	
		75	I5B75	10	3,980	
		100	I5B1H	5	7,160	
		125	I5B1Q	2	10,120	
		150	I5B1F	2	18,490	
HI 180° ベンド 	<input type="checkbox"/>	13	I18B13	50	710	
	<input type="checkbox"/>	20	I18B20	50	940	
	<input type="checkbox"/>	25	I18B25	50	1,250	
HI Sベンド 	<input type="checkbox"/>	13	ISB13	50	800	
	<input type="checkbox"/>	16	ISB16	50	920	
	<input type="checkbox"/>	20	ISB20	50	940	
	<input type="checkbox"/>	25	ISB25	50	1,610	
	<input type="checkbox"/>	30	ISB30	50	2,060	
	<input type="checkbox"/>	40	ISB40	30	2,430	
		50	ISB50	20	5,590	
		65	ISB65	5	6,100	
		75	ISB75	5	9,180	
		100	ISB1H	3	14,330	
		125	ISB1Q	2	25,520	
		150	ISB1F	2	48,730	
HI VAソケット 	<input type="checkbox"/>	50	IVA50	20	1,380	
	<input type="checkbox"/>	75	IVA75	20	1,760	
	<input type="checkbox"/>	100	IVA1H	10	2,770	
	<input type="checkbox"/>	125	IVA1Q	6	7,040	
	<input type="checkbox"/>	150	IVA1F	3	9,760	
HI VCソケット 		75	IVCS75	20	1,940	
		100	IVCS1H	10	3,050	
	<input type="checkbox"/>	125	IVCS1Q	6	7,720	
		150	IVCS1F	3	10,700	
HI VMタンカン 	<input type="checkbox"/>	75	IVMT75	10	7,950	
	<input type="checkbox"/>	100	IVMT1H	10	13,590	
	<input type="checkbox"/>	150	IVMT1F	3	32,010	
HI 加工ソケット 	<input type="checkbox"/>	200	IS2H	1	12,310	


品名		サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
90° ベンド 	<input type="checkbox"/>	13	K9B13	100	380	
	<input type="checkbox"/>	16	K9B16	100	420	
	<input type="checkbox"/>	20	K9B20	50	460	
	<input type="checkbox"/>	25	K9B25	50	770	
	<input type="checkbox"/>	30	K9B30	50	1,000	
	<input type="checkbox"/>	40	K9B40	50	1,160	
		50	K9B50	5	2,000	
		65	K9B65W	5	2,810	
		75	K9B75W	5	3,860	
		100	K9B1HW	3	6,790	
		125	K9B1QW	2	11,310	
		150	K9B1FW	2	23,200	
45° ベンド 	<input type="checkbox"/>	13	K4B13	100	370	
	<input type="checkbox"/>	16	K4B16	100	410	
	<input type="checkbox"/>	20	K4B20	50	420	
	<input type="checkbox"/>	25	K4B25	50	650	
	<input type="checkbox"/>	30	K4B30	50	860	
	<input type="checkbox"/>	40	K4B40	50	900	
		50	K4B50	10	1,270	
		65	K4B65W	5	2,580	
		75	K4B75W	5	3,420	
		100	K4B1HW	5	5,970	
		125	K4B1QW	2	9,890	
		150	K4B1FW	2	18,550	
22 1/2° ベンド 	<input type="checkbox"/>	13	K2B13	100	330	
	<input type="checkbox"/>	16	K2B16	100	340	
	<input type="checkbox"/>	20	K2B20	50	370	
	<input type="checkbox"/>	25	K2B25	50	580	
	<input type="checkbox"/>	30	K2B30	50	730	
	<input type="checkbox"/>	40	K2B40	50	780	
		50	K2B50	15	1,130	
		65	K2B65W	10	2,580	
		75	K2B75W	10	3,250	
		100	K2B1HW	5	5,660	
		125	K2B1QW	2	9,390	
		150	K2B1FW	2	17,610	
11 1/4° ベンド 	<input type="checkbox"/>	13	K1B13	100	330	
	<input type="checkbox"/>	16	K1B16	100	340	
	<input type="checkbox"/>	20	K1B20	50	350	
	<input type="checkbox"/>	25	K1B25	50	420	
	<input type="checkbox"/>	30	K1B30	50	530	
	<input type="checkbox"/>	40	K1B40	50	600	
		50	K1B50	15	1,010	
		65	K1B65W	10	2,260	
		75	K1B75W	10	3,120	
		100	K1B1HW	5	5,610	
		125	K1B1QW	2	8,290	
		150	K1B1FW	2	14,470	
5 5/8° ベンド 	<input type="checkbox"/>	13	K5B13	100	330	
	<input type="checkbox"/>	16	K5B16	100	340	
	<input type="checkbox"/>	20	K5B20	50	350	
	<input type="checkbox"/>	25	K5B25	50	420	
	<input type="checkbox"/>	30	K5B30	50	530	
	<input type="checkbox"/>	40	K5B40	50	600	
		50	K5B50	15	1,010	
		65	K5B65W	10	2,580	
		75	K5B75W	10	2,830	
		100	K5B1HW	5	5,120	
		125	K5B1QW	2	7,250	
		150	K5B1FW	2	13,190	

□はメーカー規格品です。

【TS加工継手】(JIS K 6743)




品名		サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
Sベンド 	<input type="checkbox"/>	13	KSB13	50	580	
	<input type="checkbox"/>	16	KSB16	50	680	
	<input type="checkbox"/>	20	KSB20	50	690	
	<input type="checkbox"/>	25	KSB25	50	1,160	
	<input type="checkbox"/>	30	KSB30	50	1,460	
	<input type="checkbox"/>	40	KSB40	30	1,760	
		50	KSB50	20	2,990	
		65	KSB65	5	4,310	
		75	KSB75	5	6,540	
		100	KSB1H	3	10,230	
		125	KSB1QW	2	18,230	
		150	KSB1F	2	34,790	
VAソケット 	<input type="checkbox"/>	50	KVA50	25	980	
	<input type="checkbox"/>	75	KVA75	20	1,270	
	<input type="checkbox"/>	100	KVA1H	10	1,960	
	<input type="checkbox"/>	125	KVA1QW	6	3,500	
	<input type="checkbox"/>	150	KVA1F	3	6,960	
VCソケット 		75	KVC75	20	1,380	
		100	KVC1H	10	2,180	
	<input type="checkbox"/>	125	KVC1QW	6	3,860	
		150	KVC1F	3	7,650	
VMタンカン 	<input type="checkbox"/>	75	KVM75	20	8,770	
	<input type="checkbox"/>	100	KVM1H	10	12,110	
	<input type="checkbox"/>	150	KVM1F	3	15,540	

9) 水道用鋳鉄製継手

品名		サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
離脱防止金具 【バルブグリップV型】 	<input type="checkbox"/>	40	BG40VN	10	7,140	
	<input type="checkbox"/>	50	BG50VN	8	8,180	
	<input type="checkbox"/>	75	BG75VN	5	9,110	
	<input type="checkbox"/>	100	BG1HVN	4	10,230	
	<input type="checkbox"/>	125	BG1QVN	2	20,890	
	<input type="checkbox"/>	150	BG1FVN	2	21,010	
	<input type="checkbox"/>	200	BG2HVN	1	50,840	
	<input type="checkbox"/>	250	BG2FVN	1	85,600	
	<input type="checkbox"/>	300	BG3HVN	1	119,250	



10) 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手

【HI-TS継手・ゴールド】(JIS K 6743)

品名		サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
ソケット(HIS・G) 		13	HIS13	210	101	
		16	HIS16	130	121	
		20	HIS20	85	138	
		25	HIS25	50	209	
		30	HIS30	35	271	
		40	HIS40	40	456	
		50	HIS50	24	693	
		65	HIS65	30	1,185	
		75	HIS75	22	1,749	
		100	HIS1H	10	3,551	
		125	HIS1Q	8	6,250	
		150	HIS1F	4	8,775	
		16 × 13	HIS161	160	126	
		20 × 13	HIS202	120	139	
		20 × 16	HIS201	100	139	
		25 × 13	HIS253	70	209	
		25 × 16	HIS252	65	209	
		25 × 20	HIS251	60	209	
		30 × 13	HIS304	50	266	
		30 × 20	HIS302	40	266	
		30 × 25	HIS301	40	266	
		40 × 20	HIS404	50	464	
		40 × 25	HIS403	50	464	
		40 × 30	HIS402	45	464	
		50 × 20	HIS505	30	713	
		50 × 25	HIS504	25	713	
		50 × 30	HIS503	25	713	
		50 × 40	HIS501	25	713	
		65 × 50	HIS651	40	1,233	
		75 × 50	HIS752	30	1,749	
		75 × 65	HIS751	30	1,749	
		100 × 75	HIS1H1	15	3,551	
		125 × 100	HIS1Q1	12	6,350	
		150 × 100	HIS1F2	4	10,460	
		150 × 125	HIS1F1	4	10,460	
エルボ(HIL・G) 		13	HIL13	170	101	
		16	HIL16	100	137	
		20	HIL20	60	166	
		25	HIL25	35	262	
		30	HIL30	25	349	
		40	HIL40	30	607	
		50	HIL50	15	940	
		65	HIL65	20	1,830	
		75	HIL75	15	2,708	
		100	HIL1H	7	5,332	
		125	HIL1Q	5	10,147	
		150	HIL1F	3	17,402	
	<input type="checkbox"/>	20 × 13	HIL202	100	229	
	<input type="checkbox"/>	25 × 13	HIL253	75	430	
	<input type="checkbox"/>	25 × 20	HIL251	50	430	
45°エルボ (HI4L・G) 		13	HI4L13	180	125	
		20	HI4L20	65	259	
		25	HI4L25	40	439	
		30	HI4L30	25	586	
		40	HI4L40	30	1,100	
		50	HI4L50	15	1,583	
		65	HI4L65	24	3,208	
		75	HI4L75	12	4,342	
		100	HI4L1H	6	5,019	
		125	HI4L1Q	6	16,222	
		150	HI4L1F	2	24,132	

□はメーカー規格品です。

【HI-TS継手・ゴールド】 (JIS K 6743)

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
チーズ(HIT・G) 	13	HIT13	110	110	
	16	HIT16	60	191	
	20	HIT20	40	259	
	25	HIT25	20	391	
	30	HIT30	15	543	
	40	HIT40	15	904	
	50	HIT50	10	1,455	
	65	HIT65	14	2,648	
	75	HIT75	10	4,317	
	100	HIT1H	4	8,901	
	125	HIT1Q	3	14,671	
	150	HIT1F	2	27,961	
	16 × 13	HIT161	80	191	
	20 × 13	HIT202	50	249	
	20 × 16	HIT201	50	249	
	25 × 13	HIT253	35	381	
	25 × 16	HIT252	30	381	
	25 × 20	HIT251	25	381	
	30 × 13	HIT304	25	530	
	30 × 16	HIT303	20	530	
	30 × 20	HIT302	20	530	
	30 × 25	HIT301	18	530	
	40 × 13	HIT406	30	871	
	40 × 16	HIT405	28	871	
	40 × 20	HIT404	25	871	
	40 × 25	HIT403	23	871	
	40 × 30	HIT402	23	871	
	50 × 13	HIT507	20	1,392	
	50 × 16	HIT506	17	1,392	
	50 × 20	HIT505	17	1,392	
	50 × 25	HIT504	15	1,392	
	50 × 30	HIT503	13	1,392	
	50 × 40	HIT501	11	1,392	
	65 × 50	HIT651	18	2,552	
	75 × 25	HIT755	18	3,525	
	75 × 40	HIT753	14	3,525	
	75 × 50	HIT752	12	3,525	
	75 × 65	HIT751	10	3,525	
	100 × 50	HIT1H3	6	7,418	
	100 × 75	HIT1H1	5	7,418	
	125 × 100	HIT1Q1	3	14,119	
	150 × 75	HIT1F3	2	26,712	
	150 × 100	HIT1F2	2	26,712	
	150 × 125	HIT1F1	2	26,712	
キャップ (HIC・G) 	13	HIC13X	370	108	
	16	HIC16X	240	123	
	20	HIC20X	160	123	
	25	HIC25X	80	169	
	30	HIC30X	55	186	
	40	HIC40X	60	360	
	50	HIC50X	35	554	
	75	HIC75	36	1,931	
	100	HIC1H	18	3,389	
	150	HIC1F	6	6,708	

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
バルブソケット (HIVS・G) 	13	HIVS13N	250	104	
	16	HIVS16N	180	126	
	20	HIVS20N	110	127	
	25	HIVS25	60	202	
	30	HIVS30	40	259	
	40	HIVS40	50	374	
	50	HIVS50	30	563	
	□ 65	HIVS65	60	901	
	□ 75	HIVS75	36	1,284	
	□ 100	HIVS1H	18	2,396	
ユニオンソケット (HIUS・G) 	13	HIUS13N	225	98	
	16	HIUS16N	150	125	
	20	HIUS20N	100	130	
	25	HIUS25	60	200	
	30	HIUS30	40	278	
	40	HIUS40	50	407	
	50	HIUS50	25	625	
水栓エルボ (HISL・G) 	□ 13	HIWL13	150	130	
	□ 16	HIWL16	110	199	
	□ 20	HIWL20	70	273	
	□ 25	HIWL25	40	425	
水栓ソケット (HISS・G) 	□ 13	HIWS13	200	117	
	□ 16	HIWS16	150	147	
	□ 20	HIWS20	90	199	
	□ 25	HIWS25	50	282	
水栓チーズ (HIST・G) 	□ 13	HIWT13	100	217	
	□ 20	HIWT20	40	448	
	□ 25	HIWT25	20	730	
	□ 20 × 13	HIWT202	50	328	




□はメーカー規格品です。

## 11) 金属入りHI給水栓継手・ゴールド (JIS K 6743)

品名		サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
HIインサート 水栓エルボ(S形) 		13	IIWL13M	150	900	
		16	IIWL16M	100	1,160	
		20	IIWL20M	60	1,480	
		25	IIWL25M	35	2,310	
		20×13	IIWL22M	80	1,350	
HIインサート 座付き水栓エルボ 	□	13	IIZL13M	85	1,530	
	□	20×13	IIZL22M	55	1,690	
HIインサート天座付き 水栓エルボ 	□	13	IITZL1M	85	1,530	
	□	20×13	IITZL2M	50	1,690	
HIインサート 水栓エルボ(L形) 		13	IIL13LM	100	1,090	
		16×13	IIL16LM	80	1,210	
		20×13	IIL20LM	70	1,400	
HIインサート 水栓ソケット 		13	IIWS13M	170	770	
		16	IIWS16M	130	990	
		20	IIWS20M	90	1,350	
		25	IIWS25M	45	2,200	
		20×13	IIWS22M	100	1,260	
HIインサート 水栓チーズ 		13	IIWT13M	100	1,090	
		20	IIWT20M	40	2,090	
		25	IIWT25M	20	3,410	
		16×13	IIWT11M	60	1,480	
		20×13	IIWT22M	50	1,770	
		25×13	IIWT23M	35	2,470	
HIインサート メスオスエルボ 	□	20	IIL20AM	45	1,620	
HIインサート バルブソケットⅠ型 		13	IIVS13M	130	1,550	
		16	IIVS16M	100	1,750	
		20	IIVS20M	65	2,240	
		25	IIVS25M	35	3,310	
		30	IIVS30M	36	4,190	
		40	IIVS40M	20	5,060	
		50	IIVS50M	12	6,550	
HIインサート バルブソケットⅡ型 		13	IKVS13	100	1,860	
		16	IKVS16	80	2,170	
		20	IKVS20	48	2,680	
		25	IKVS25	32	3,950	
		30	IKVS30	28	5,020	
		40	IKVS40	20	6,050	
		50	IKVS50	10	7,850	









## 12) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手

【TS継手】(JIS K 6743)

品名		サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
ソケット(TSS) 		13	TSS13	210	76	
		16	TSS16	130	88	
		20	TSS20	85	100	
		25	TSS25	50	153	
		30	TSS30	35	205	
		40	TSS40	40	342	
		50	TSS50	24	499	
		65	TSS65	30	876	
		75	TSS75	22	1,271	
		100	TSS1H	10	2,574	
		125	TSS1Q	8	4,485	
		150	TSS1F	4	7,456	
		16×13	TSS161	160	90	
		20×13	TSS202	120	98	
		20×16	TSS201	100	98	
		25×13	TSS253	70	147	
		25×16	TSS252	65	147	
		25×20	TSS251	60	147	
		30×13	TSS304	50	194	
		30×20	TSS302	40	194	
		30×25	TSS301	40	194	
		40×20	TSS404	50	331	
		40×25	TSS403	50	331	
		40×30	TSS402	45	331	
		50×20	TSS505	30	490	
		50×25	TSS504	25	490	
		50×30	TSS503	25	490	
		50×40	TSS501	25	490	
		65×50	TSS651	40	909	
		75×50	TSS752	30	1,268	
		75×65	TSS751	30	1,268	
		100×75	TSS1H1	15	2,379	
		125×100	TSS1Q1	12	4,396	
		150×100	TSS1F2	4	7,558	
		150×125	TSS1F1	4	7,558	
エルボ(TSL) 		13	TSL13	170	75	
		16	TSL16	100	95	
		20	TSL20	60	127	
		25	TSL25	35	188	
		30	TSL30	25	252	
		40	TSL40	30	441	
		50	TSL50	15	709	
		65	TSL65	20	1,357	
		75	TSL75	15	1,940	
		100	TSL1H	7	3,817	
		125	TSL1Q	5	7,444	
		150	TSL1F	3	12,452	
	□	20×13	TSL202	100	153	
	□	25×13	TSL253	75	215	
	□	25×20	TSL251	50	288	
45° エルボ(TS4L) 		13	TS4L13	180	111	
		20	TS4L20	65	212	
		25	TS4L25	40	313	
		30	TS4L30	25	419	
		40	TS4L40	30	734	
		50	TS4L50	15	1,133	
		65	TS4L65	24	2,387	
		75	TS4L75	12	3,102	
		100	TS4L1H	6	3,674	
		125	TS4L1Q	6	11,587	
		150	TS4L1F	2	17,241	

□はメーカー規格品です。

【TS継手】(JIS K 6743)




品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定	品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
チーズ(TST) 	13	TST13	110	95		キャップ(TSC) 	13	TSC13X	370	75	
	16	TST16	60	147			16	TSC16X	240	88	
	20	TST20	40	181			20	TSC20X	160	89	
	25	TST25	20	280			25	TSC25X	80	114	
	30	TST30	15	370			30	TSC30X	55	147	
	40	TST40	15	619			40	TSC40X	60	249	
	50	TST50	10	1,036			50	TSC50X	35	413	
	65	TST65	14	1,947			75	TSC75	36	1,374	
	75	TST75	10	2,966			100	TSC1H	18	2,460	
	100	TST1H	4	6,127			150	TSC1F	6	6,264	
	125	TST1Q	3	10,531		ユニオンソケット(TSUS) 	13	TSUS13N	225	81	
	150	TST1F	2	19,885			16	TSUS16N	150	105	
	16 × 13	TST161	80	147			20	TSUS20N	100	109	
	20 × 13	TST202	50	180			25	TSUS25	60	173	
	20 × 16	TST201	50	180			30	TSUS30	40	231	
	25 × 13	TST253	35	280			40	TSUS40	50	338	
	25 × 16	TST252	30	280			50	TSUS50	25	532	
	25 × 20	TST251	25	280		シンプルジョイント (TS伸縮継手) 	13	SMJ13	65	450	
	30 × 13	TST304	25	377			20	SMJ20	32	700	
	30 × 16	TST303	20	377			25	SMJ25	25	870	
	30 × 20	TST302	20	377			30	SMJ30	18	1,280	
	40 × 13	TST406	30	530			40	SMJ40	20	1,690	
	40 × 16	TST405	28	530			50	SMJ50	12	1,830	
	40 × 20	TST404	25	530		水栓エルボ (TSSL) 	□ 13	TSWL13	150	108	
	40 × 25	TST403	23	530			□ 16	TSWL16	110	147	
	40 × 30	TST402	23	530			□ 20	TSWL20	70	175	
	50 × 13	TST507	20	852			□ 25	TSWL25	40	242	
	50 × 16	TST506	17	852		水栓ソケット (TSSS) 	□ 13	TSWS13	200	108	
	50 × 20	TST505	17	852			□ 16	TSWS16	150	113	
	50 × 25	TST504	15	852			□ 20	TSWS20	90	113	
	50 × 30	TST503	13	852			□ 25	TSWS25	50	190	
	50 × 40	TST501	11	852							
	65 × 50	TST651	18	1,741		水栓チーズ (TSST) 	□ 13	TSWT13	100	156	
	75 × 25	TST756	18	2,966			□ 20	TSWT20	40	316	
	75 × 40	TST753	14	2,966			□ 25	TSWT25	20	482	
	75 × 50	TST752	12	2,966			□ 16 × 13	TSWT161	65	205	
	75 × 65	TST751	10	2,966			□ 20 × 13	TSWT202	50	328	
	100 × 50	TST1H3	6	5,879							
	100 × 75	TST1H1	5	5,879							
	125 × 100	TST1Q1	3	10,063							
	150 × 75	TST1F3	2	17,914							
	150 × 100	TST1F2	2	17,914							
	150 × 125	TST1F1	2	17,914							
バルブソケット(TSVS) 	13	TSVS13N	250	80		□はメーカー規格品です。					
	16	TSVS16N	180	89							
	20	TSVS20N	110	90							
	25	TSVS25	60	127							
	30	TSVS30	40	205							
	40	TSVS40	50	252							
	50	TSVS50	30	394							
	□ 65	TSVS65	60	631							
	□ 75	TSVS75	36	881							
	□ 100	TSVS1H	18	1,658							

## 13) 金属入り給水栓継手 (JIS K 6743)

品名		サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
インサート 水栓エルボ(S型) 		13	IWL13M	150	670	
		16	IWL16M	100	730	
		20	IWL20M	60	1,040	
		25	IWL25M	35	1,730	
		20 × 13	IWL202M	80	1,040	
インサート 座付き水栓エルボ 	□	13	IZL13M	85	1,160	
	□	20 × 13	IZL22M	55	1,290	
インサート天座付き 水栓エルボ 	□	13	ITZL13M	85	1,160	
	□	20 × 13	ITZL20M	50	1,290	
インサート 水栓エルボ(L形) 		13	IWL13LM	100	770	
		16 × 13	IWL16LM	80	860	
		20 × 13	IWL20LM	70	980	
インサート 水栓ソケット 		13	IWS13M	170	590	
		16	IWS16M	130	610	
		20	IWS20M	90	980	
		25	IWS25M	45	1,610	
		20 × 13	IWS202M	100	980	
インサート 水栓チーズ 		13	IWT13M	100	700	
		20	IWT20M	40	1,280	
		25	IWT25M	20	2,020	
		16 × 13	IWT161M	60	1,040	
		20 × 13	IWT202M	50	1,100	
		25 × 13	IWT253M	35	1,650	
		25 × 20	IWT252M	30	2,020	
インサート バルブソケットⅠ型 		13	IVS13M	130	1,030	
		16	IVS16M	100	1,050	
		20	IVS20M	65	1,490	
		25	IVS25M	35	2,260	
		30	IVS30M	36	3,120	
		40	IVS40M	20	3,780	
		50	IVS50M	12	4,880	
インサート バルブソケットⅡ型 		13	TKVS13	100	1,250	
		16	TKVS16	80	1,390	
		20	TKVS20	48	1,800	
		25	TKVS25	32	2,690	
		30	TKVS30	28	3,740	
		40	TKVS40	20	4,550	
		50	TKVS50	10	5,860	

## 14) 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管用透明継手

【HI継手透明ブルー】

品名		サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
ソケット 		13	EHIS13	210	116	
		16	EHIS16	130	139	
		20	EHIS20	85	159	
		25	EHIS25	50	239	
		30	EHIS30	35	313	
		40	EHIS40	40	526	
		50	EHIS50	24	797	
		16 × 13	EHIS161	160	143	
		20 × 13	EHIS202	120	160	
		20 × 16	EHIS201	100	160	
		25 × 13	EHIS253	70	239	
		25 × 16	EHIS252	65	239	
		25 × 20	EHIS251	60	239	
		30 × 13	EHIS304	50	304	
		30 × 20	EHIS302	40	304	
		30 × 25	EHIS301	40	304	
		40 × 20	EHIS404	50	533	
		40 × 25	EHIS403	50	533	
		40 × 30	EHIS402	45	533	
		50 × 25	EHIS504	25	818	
		50 × 30	EHIS503	25	818	
		50 × 40	EHIS501	25	818	
エルボ 		13	EHIL13	170	116	
		16	EHIL16	100	156	
		20	EHIL20	60	190	
		25	EHIL25	35	301	
		30	EHIL30	25	401	
		40	EHIL40	30	700	
		50	EHIL50	15	1,081	
		20 × 13	EHIL202	100	263	
チーズ 		13	EHIT13	110	127	
		16	EHIT16	60	220	
		20	EHIT20	40	297	
		25	EHIT25	20	452	
		30	EHIT30	15	624	
		40	EHIT40	15	1,040	
		50	EHIT50	10	1,672	
		16 × 13	EHIT161	80	220	
		20 × 13	EHIT202	50	288	
		20 × 16	EHIT201	50	288	
		25 × 13	EHIT253	35	440	
		25 × 16	EHIT252	30	440	
		25 × 20	EHIT251	25	440	
		30 × 13	EHIT304	25	607	
		30 × 16	EHIT303	20	607	
		30 × 20	EHIT302	20	607	
		30 × 25	EHIT301	18	607	
		40 × 13	EHIT406	30	1,003	
		40 × 16	EHIT405	28	1,003	
		40 × 20	EHIT404	25	1,003	
		40 × 25	EHIT403	23	1,003	
		40 × 30	EHIT402	23	1,003	
		50 × 13	EHIT507	20	1,598	
		50 × 16	EHIT506	17	1,598	
		50 × 20	EHIT505	17	1,598	
		50 × 25	EHIT504	15	1,598	
		50 × 30	EHIT503	13	1,598	
		50 × 40	EHIT501	11	1,598	

□はメーカー規格品です。

## 15) 接着剤

## 【HI継手透明ブルー】

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/個)	改定
45°エルボ 	13	EH14L13	180	141	
	20	EH14L20	65	297	
	25	EH14L25	40	502	
	30	EH14L30	25	675	
	40	EH14L40	30	1,264	
	50	EH14L50	15	1,820	
キャップ 	13	EHIC13N	300	125	
	16	EHIC16N	200	140	
	20	EHIC20N	120	140	
	25	EHIC25	80	196	
	30	EHIC30	60	212	
	40	EHIC40	65	413	
	50	EHIC50	35	638	
インサート 水栓ソケット 	13	EHWS13M	170	900	
	16	EHWS16M	130	1,130	
	20	EHWS20M	90	1,540	
	25	EHWS25M	45	2,530	
	20 × 13	EHWS22M	100	1,540	
インサート 座付き水栓エルボ 	13	EHZL13M	85	1,760	
	20 × 13	EHZL22M	55	1,940	
インサート天座付き 水栓エルボ 	13	EHZL13M	85	1,760	
	20 × 13	EHZL22M	50	1,940	
インサート 水栓エルボ 	13	EHWL13M	150	1,040	
	16	EHWL16M	100	1,330	
	20	EHWL20M	60	1,720	
	25	EHWL25M	35	2,680	
	20 × 13	EHWL22M	80	1,540	
インサート バルブソケット 	13	EHVS13M	130	1,770	
	16	EHVS16M	100	2,000	
	20	EHVS20M	65	2,570	
	25	EHVS25M	35	3,820	
	30	EHVS30M	36	4,820	
	40	EHVS40M	20	5,820	
	50	EHVS50M	12	7,540	

※すべてメーカー規格品です。

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/缶)	改定
No. 70S	500g	S705G	40	1,780	
	1kg	S701	24	3,260	
No. 73S	500g	S735G	40	1,640	
	1kg	S731	24	3,260	
No. 75S	500g	S755G	40	1,640	
	1kg	S751	24	3,260	
No. 80S (HI/パイプ・ゴールド+用)	500g	S805G	40	2,090	
	1kg	S801	24	4,160	
No. 83Sホワイト (HI/パイプ・ゴールド+、HI透明ブルー用)	500g	S835G	40	2,300	
	1kg	S831	24	4,580	

## 16) 滑剤

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/缶)	改定
ベルソープ (塩ビゴム輪接続全般用)	1kg (ハケ付)	BSP1H	4	2,890	
	2kg	BSP2	2	3,950	

## 17) パイプ挿入機

品名	サイズ	品番	梱包数	価格(円/台)	改定
パイプ挿入機		PSK1	1	57,000	



環境・ライフラインカンパニー

エスロンタイムズ  
<https://eslontimes.com>



二次元コードで  
アクセスは  
コチラ！

専用の管理ページでさらに便利に！

あなただけのエスロンタイムズ

MYエスロン®

\*記載価格はメーカー希望標準設計価格です。  
\*価格には消費税は含まれておりません。  
\*記載価格は2025年8月現在の価格です。  
\*本価格表の記載事項は予告なく変更する場合があります。

不許転載

2025年 1月 初 版  
2025年 8月 改訂2版-0刷

水道用エスロンパイプ  
設計積算価格表

積水化学工業株式会社  
給排水インフラ事業部

ツールコード

No. 06141

2025. 8. 0TH TX