SEKISUI

2026.11　改訂6版

プラスチック単管式排水システム用継手
単管式排水システム用継手

エスロン®耐火プラAD継手HG・SG
エスロン®ADスリム継手

価 格 表

（2026年11月2日価格改定）

積水化学工業株式会社

SEKISUI

環境・ライフラインカンパニー

エスロンタイムズ
https://eslontimes.com
二次元コードでアクセスはコチラ！

専用の管理ページでさらに便利に！
あなただけのエスロンタイムズ
MYエスロン®

＊記載価格はメーカー希望標準設計価格です。
＊価格には消費税は含まれておりません。
＊記載価格は2026年11月2日からの価格です。
＊本価格表の記載事項は予告なく変更する場合があります。

不許転載

2018年11月　初　　版
2026年11月　改訂6版-0刷

エスロン耐火プラAD継手HG•SG／
ADスリム継手価格表
積水化学工業株式会社
給排水インフラ事業部

ツールコード
No.05610
2026. 11. 0TH TX

INDEX

■耐火プラAD継手HG･SG 品番の見方…… 1
■耐火プラAD継手HG二段タイプ 品番の見方…… 1
■耐火プラAD継手HG
呼び径100…… 2
最下階タイプ 呼び径100…… 3
最上階タイプ 呼び径100…… 4
呼び径75…… 4
最下階タイプ 呼び径75…… 5
最上階タイプ 呼び径75…… 5
■耐火プラAD継手SG
呼び径100…… 6
呼び径75…… 7
■耐火プラAD継手HG 二段タイプ
呼び径100…… 8
■ADスリム継手 品番の見方……21
■ADスリム継手 100A
一般タイプ……24
ロングタイプ……25
エルボ付……26
横枝管……27
対面合流継手……28
二段タイプ(上段80A)……28
二段タイプ(上段50A)……31
■ADスリム継手ハイパワー 100A
一般タイプ……34
ロングタイプ……35
横枝管……36
■ADスリム継手 80A
一般タイプ……37
ロングタイプ……38
■ADスリム継手ハイパワー 80A
一般タイプ……39
ロングタイプ……39
■ADスリム継手125A
一般タイプ……39
ロングタイプ……41
■最上階通気用継手100A･80A･ハイパワー 100A……41
■ADスリム継手防振タイプ 100A
Vタイプ……42
Xタイプ……42
Yタイプ……43
■ADスリム継手ハイパワー防振タイプ 100A
Vタイプ……43
■ADスリム継手防振タイプ 80A
Vタイプ……44
Xタイプ……44
Yタイプ……45
■ADスリム継手ハイパワー防振タイプ 80A
Vタイプ……45
Yタイプ……45
■マンションリニューアル対応 ADスリム継手二段タイプ 100A…46
■関連製品……47

本価格表の見　方（ADスリム継手の場合）

■RRタイプにつきましては、該当品番の価格をご確認ください。
■FSタイプにつきましては、受け口タイプのみ対応可能です。
・品番は、RR受け口タイプ品番のUをFに変えてください。
・価格は、RR受け口タイプの価格に下表の金額を加算してください。

本体サイズ	追加価格(円)
100A	3,500
80A	3,350

エスロンADスリム継手 R 一般タイプ<100A>

本体100A（横枝管接続口1方向）



図例	★横枝管口径	受口 品番		受口 価格(円/個)	差し口 品番		差し口 価格(円/個)
★ 100	CO栓	RAUN		43,720	RASN		41,450
	50	RA5UN	◆	43,110	RA5SN	◆	40,990
	65	RA6UN	◆	43,110	RA6SN	◆	40,990
	80	RA8UN	◆	43,110	RA8SN	◆	40,990

例
1.RR受け口タイプ
（横枝50Aの1方向品の場合）
品番:RA5UN
価格:¥43,110


2.FSタイプ
（横枝50Aの1方向品の場合）
品番:RA5UNのUをFと変えて、**RA5FN**となります。
価格:¥43,110+¥3,500=**¥46,610**となります。

耐火プラAD継手HG・SG 品番の見方

下図のように横枝管が無い方向を左、ある方向を上として時計回りに表記します。

品番例 **H G 1 7 0 5 U**

- U：下部受口
- 05：枝管呼び径 75A-なし-50Aの2口
- 7：立て管100A
- 1：HGタイプ
- HG：HGタイプ



※4～6桁目の末尾が枝なしとなる時は0を省略します。

品番例 **H G 1 7 U**

- U：下部受口
- 7：枝管呼び径 75A-なし-なしの1口
- 1：立て管100A
- HG：HGタイプ




	1桁目	2桁目	3桁目	4桁目	5桁目	6桁目	7桁目
	タイプ		立て管呼び径	枝管呼び径			下部接続
HG	HG		100:1 75:7	品番4桁目→品番5桁目→品番6桁目			差口:S M（100A:差口Sの145mm延長 75A:差口Sの125mm延長） L（100A:差口Sの245mm延長）
HG 最下階タイプ	HL						差口:S
HG 最上階タイプ	HU						受口:U 差口:S M（100A:差口Sの145mm延長 75A:差口Sの125mm延長） L（100A:差口Sの245mm延長）
SG	SG						受口:U


枝管呼び径	品　番
50A	5
65A	6
75A	7
100A	1
枝管なし	なし又は0

耐火プラAD継手HG二段タイプ 品番の見方

品番例 **H N C 7 0 5 U**

- U：下部受口
- 05：下段枝管呼び径 75A-なし-50Aの2口
- 7：上段枝高さ255mm
- C：2段タイプ（HGのみ）
- HN：HG





	1桁目	2桁目	3桁目	4桁目	5桁目	6桁目	7桁目
	タイプ		上段枝高さ	枝管呼び径			下部接続
HG 二段タイプ	HN		235mm～335mm	【上段】75Aのみ 【下段】品番4桁目→品番5桁目→品番6桁目			受口:U 差口:S

単位：mm

高さ	品　番	高さ	品　番	高さ	品　番
235	A	275	E	315	I
245	B	285	F	325	J
255	C	295	G	335	K
265	D	305	H		

枝管呼び径	品　番
50A	5
65A	6
75A	7
枝管なし	なし又は0

エスロン耐火プラAD継手HG 呼び径100

差口M：品番末尾のSをMに変えてください。下表価格の6,000円加算となります。
差口L：品番末尾のSをLに変えてください。下表価格の8,000円加算となります。 ※差口Mと差口Lは全て受注生産品です。

本体100（横枝管接続口1方向）

図例	★横枝管口径	受口 品番		受口 価格(円/個)	差し口 品番		差し口 価格(円/個)
★ 100	50	HG15U	◆	23,410	HG15S	◆	23,410
	65	HG16U	◆	23,410	HG16S	◆	23,410
	75	HG17U	◆	23,410	HG17S	◆	23,410
	100	HG11U	◆	23,410	HG11S		23,410

本体100（横枝管接続口2方向）

図例	★横枝管口径	受口 品番		受口 価格(円/個)	差し口 品番		差し口 価格(円/個)
50 100 ★	50	HG155U		25,300	HG155S		25,300
	65	HG156U		25,300	HG156S		25,300
	75	HG157U	◆	25,300	HG157S		25,300
	100	HG151U		25,300	HG151S		25,300
65 100 ★	50	HG165U		25,300	HG165S		25,300
	65	HG166U		25,300	HG166S		25,300
	75	HG167U	◆	25,300	HG167S	◆	25,300
	100	HG161U		25,300	HG161S		25,300
75 100 ★	50	HG175U	◆	25,300	HG175S		25,300
	65	HG176U	◆	25,300	HG176S	◆	25,300
	75	HG177U	◆	25,300	HG177S		25,300
	100	HG171U		25,300	HG171S		25,300
100 100 ★	50	HG115U		25,300	HG115S		25,300
	65	HG116U		25,300	HG116S		25,300
	75	HG117U		25,300	HG117S		25,300
	100	HG111U		25,300	HG111S		25,300

図例	★横枝管口径	受口 品番		受口 価格(円/個)	差し口 品番		差し口 価格(円/個)
50 100 ★	50	HG1505U		25,300	HG1505S		25,300
	65	HG1506U		25,300	HG1506S		25,300
	75	HG1507U		25,300	HG1507S		25,300
	100	HG1501U		25,300	HG1501S		25,300
65 100 ★	50	HG1605U		25,300	HG1605S		25,300
	65	HG1606U		25,300	HG1606S		25,300
	75	HG1607U		25,300	HG1607S		25,300
	100	HG1601U		25,300	HG1601S		25,300
75 100 ★	50	HG1705U		25,300	HG1705S		25,300
	65	HG1706U		25,300	HG1706S		25,300
	75	HG1707U		25,300	HG1707S		25,300
	100	HG1701U		25,300	HG1701S		25,300
100 100 ★	50	HG1105U		25,300	HG1105S		25,300
	65	HG1106U		25,300	HG1106S		25,300
	75	HG1107U		25,300	HG1107S		25,300
	100	HG1101U		25,300	HG1101S		25,300

本体100（横枝管接続口3方向）



図例	★横枝管口径	受口 品番		受口 価格(円/個)	差し口 品番		差し口 価格(円/個)
50 100 50 ★	50	HG1555U		27,200	HG1555S		27,200
	65	HG1556U		27,200	HG1556S		27,200
	75	HG1557U		27,200	HG1557S		27,200
	100	HG1551U		27,200	HG1551S		27,200
50 100 65 ★	50	HG1565U		27,200	HG1565S		27,200
	65	HG1566U		27,200	HG1566S		27,200
	75	HG1567U		27,200	HG1567S		27,200
	100	HG1561U		27,200	HG1561S		27,200
50 100 75 ★	50	HG1575U		27,200	HG1575S		27,200
	65	HG1576U	◆	27,200	HG1576S		27,200
	75	HG1577U		27,200	HG1577S		27,200
	100	HG1571U		27,200	HG1571S		27,200
50 100 100 ★	50	HG1515U		27,200	HG1515S		27,200
	65	HG1516U		27,200	HG1516S		27,200
	75	HG1517U		27,200	HG1517S		27,200
	100	HG1511U		27,200	HG1511S		27,200
65 100 50 ★	50	HG1655U		27,200	HG1655S		27,200
	65	HG1656U		27,200	HG1656S		27,200
	75	HG1657U		27,200	HG1657S		27,200
	100	HG1651U		27,200	HG1651S		27,200
65 100 65 ★	50	HG1665U		27,200	HG1665S		27,200
	65	HG1666U		27,200	HG1666S		27,200
	75	HG1667U		27,200	HG1667S		27,200
	100	HG1661U		27,200	HG1661S		27,200
65 100 75 ★	50	HG1675U	◆	27,200	HG1675S		27,200
	65	HG1676U		27,200	HG1676S		27,200
	75	HG1677U		27,200	HG1677S		27,200
	100	HG1671U		27,200	HG1671S		27,200
65 100 100 ★	50	HG1615U		27,200	HG1615S		27,200
	65	HG1616U		27,200	HG1616S		27,200
	75	HG1617U		27,200	HG1617S		27,200
	100	HG1611U		27,200	HG1611S		27,200

図例	★横枝管口径	受口 品番		受口 価格(円/個)	差し口 品番		差し口 価格(円/個)
75 100 50 ★	50	HG1755U		27,200	HG1755S		27,200
	65	HG1756U		27,200	HG1756S		27,200
	75	HG1757U		27,200	HG1757S		27,200
	100	HG1751U		27,200	HG1751S		27,200
75 100 65 ★	50	HG1765U		27,200	HG1765S		27,200
	65	HG1766U		27,200	HG1766S		27,200
	75	HG1767U		27,200	HG1767S		27,200
	100	HG1761U		27,200	HG1761S		27,200
75 100 75 ★	50	HG1775U		27,200	HG1775S		27,200
	65	HG1776U		27,200	HG1776S		27,200
	75	HG1777U		27,200	HG1777S		27,200
	100	HG1771U		27,200	HG1771S		27,200
75 100 100 ★	50	HG1715U		27,200	HG1715S		27,200
	65	HG1716U		27,200	HG1716S		27,200
	75	HG1717U		27,200	HG1717S		27,200
	100	HG1711U		27,200	HG1711S		27,200
100 100 50 ★	50	HG1155U		27,200	HG1155S		27,200
	65	HG1156U		27,200	HG1156S		27,200
	75	HG1157U		27,200	HG1157S		27,200
	100	HG1151U		27,200	HG1151S		27,200
100 100 65 ★	50	HG1165U		27,200	HG1165S		27,200
	65	HG1166U		27,200	HG1166S		27,200
	75	HG1167U		27,200	HG1167S		27,200
	100	HG1161U		27,200	HG1161S		27,200
100 100 75 ★	50	HG1175U		27,200	HG1175S		27,200
	65	HG1176U		27,200	HG1176S		27,200
	75	HG1177U		27,200	HG1177S		27,200
	100	HG1171U		27,200	HG1171S		27,200
100 100 100 ★	50	HG1115U		27,200	HG1115S		27,200
	65	HG1116U		27,200	HG1116S		27,200
	75	HG1117U		27,200	HG1117S		27,200
	100	HG1111U		27,200	HG1111S		27,200

本体100（横枝管接続口なし）

図例	受口 品番		受口 価格(円/個)	差し口 品番		差し口 価格(円/個)
100 枝なし	HG1U		23,410	HG1S		23,410

注）便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください。注）◆印は標準品です。
注）伸頂通気管の管径は、立て管以上となります。また、伸頂通気管に排水を流入しないでください。便器を接続する場合には、対面に伸頂通気管や横枝管のない継手を選定してください。

エスロン耐火プラAD継手HG 最下階タイプ 呼び径100

本体100（横枝管接続口1方向）

図例	★横枝管口径	差し口 品番		差し口 価格(円/個)
★ 100	50	HL15S	◆	23,410
	65	HL16S	◆	23,410
	75	HL17S	◆	23,410
	100	HL11S	◆	23,410

本体100（横枝管接続口2方向）

図例	★横枝管口径	差し口 品番		差し口 価格(円/個)
50 100 ★	50	HL155S		25,300
	65	HL156S		25,300
	75	HL157S		25,300
	100	HL151S		25,300
65 100 ★	50	HL165S		25,300
	65	HL166S		25,300
	75	HL167S	◆	25,300
	100	HL161S		25,300
75 100 ★	50	HL175S		25,300
	65	HL176S	◆	25,300
	75	HL177S	◆	25,300
	100	HL171S		25,300
100 100 ★	50	HL115S		25,300
	65	HL116S		25,300
	75	HL117S		25,300
	100	HL111S		25,300

図例	★横枝管口径	差し口 品番		差し口 価格(円/個)
50 100 ★	50	HL1505S		25,300
	65	HL1506S		25,300
	75	HL1507S		25,300
	100	HL1501S		25,300
65 100 ★	50	HL1605S		25,300
	65	HL1606S		25,300
	75	HL1607S		25,300
	100	HL1601S		25,300
75 100 ★	50	HL1705S		25,300
	65	HL1706S		25,300
	75	HL1707S		25,300
	100	HL1701S		25,300
100 100 ★	50	HL1105S		25,300
	65	HL1106S		25,300
	75	HL1107S		25,300
	100	HL1101S		25,300

本体100（横枝管接続口3方向）



図例	★横枝管口径	差し口 品番		差し口 価格(円/個)
50 100 50 ★	50	HL1555S		27,200
	65	HL1556S		27,200
	75	HL1557S		27,200
	100	HL1551S		27,200
50 100 65 ★	50	HL1565S		27,200
	65	HL1566S		27,200
	75	HL1567S		27,200
	100	HL1561S		27,200
50 100 75 ★	50	HL1575S		27,200
	65	HL1576S		27,200
	75	HL1577S		27,200
	100	HL1571S		27,200
50 100 100 ★	50	HL1515S		27,200
	65	HL1516S		27,200
	75	HL1517S		27,200
	100	HL1511S		27,200
65 100 50 ★	50	HL1655S		27,200
	65	HL1656S		27,200
	75	HL1657S		27,200
	100	HL1651S		27,200
65 100 65 ★	50	HL1665S		27,200
	65	HL1666S		27,200
	75	HL1667S		27,200
	100	HL1661S		27,200
65 100 75 ★	50	HL1675S		27,200
	65	HL1676S		27,200
	75	HL1677S		27,200
	100	HL1671S		27,200
65 100 100 ★	50	HL1615S		27,200
	65	HL1616S		27,200
	75	HL1617S		27,200
	100	HL1611S		27,200

図例	★横枝管口径	差し口 品番		差し口 価格(円/個)
75 100 50 ★	50	HL1755S		27,200
	65	HL1756S		27,200
	75	HL1757S		27,200
	100	HL1751S		27,200
75 100 65 ★	50	HL1765S		27,200
	65	HL1766S		27,200
	75	HL1767S		27,200
	100	HL1761S		27,200
75 100 75 ★	50	HL1775S		27,200
	65	HL1776S		27,200
	75	HL1777S		27,200
	100	HL1771S		27,200
75 100 100 ★	50	HL1715S		27,200
	65	HL1716S		27,200
	75	HL1717S		27,200
	100	HL1711S		27,200
100 100 50 ★	50	HL1155S		27,200
	65	HL1156S		27,200
	75	HL1157S		27,200
	100	HL1151S		27,200
100 100 65 ★	50	HL1165S		27,200
	65	HL1166S		27,200
	75	HL1167S		27,200
	100	HL1161S		27,200
100 100 75 ★	50	HL1175S		27,200
	65	HL1176S		27,200
	75	HL1177S		27,200
	100	HL1171S		27,200
100 100 100 ★	50	HL1115S		27,200
	65	HL1116S		27,200
	75	HL1117S		27,200
	100	HL1111S		27,200

本体100（横枝管接続口なし）

図例	差し口 品番		差し口 価格(円/個)
100 枝なし	HL1S		23,410

注）便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください。
注）◆印は標準品です。
注）伸頂通気管の管径は、立て管以上となります。また、伸頂通気管に排水を流入しないでください。 便器を接続する場合には、対面に伸頂通気管や横枝管のない継手を選定してください。
注）◆印以外と差し口、防振タイプ、二段タイプ、最上階継手は全て受注生産品となります。受注生産品の納期は受注後約2週間となります。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。

エスロン耐火プラAD継手HG 最上階タイプ 呼び径100

差口M：品番末尾のSをMに変えてください。下表価格の6,000円加算となります。
差口L：品番末尾のSをLに変えてください。下表価格の8,000円加算となります。 ※差口Mと差口Lは全て受注生産品です。

本体100（通気＋1方向）

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
★ 100 100	50	HU151U	25,300	HU151S	25,300
	65	HU161U	25,300	HU161S	25,300
	75	HU171U	25,300	HU171S	25,300
	100	ー	ー	ー	ー
100 100 ★	50	HU115U	25,300	HU115S	25,300
	65	HU116U	25,300	HU116S	25,300
	75	HU117U	25,300	HU117S	25,300
	100	HU111U	25,300	HU111S	25,300

本体100（通気＋2方向）



図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
50 100 ★ 100	50	HU1551U	27,200	HU1551S	27,200
	65	HU1561U	27,200	HU1561S	27,200
	75	HU1571U	27,200	HU1571S	27,200
	100	ー	ー	ー	ー
50 100 100 ★	50	HU1515U	27,200	HU1515S	27,200
	65	HU1516U	27,200	HU1516S	27,200
	75	HU1517U	27,200	HU1517S	27,200
	100	HU1511U	27,200	HU1511S	27,200
65 100 ★ 100	50	HU1651U	27,200	HU1651S	27,200
	65	HU1661U	27,200	HU1661S	27,200
	75	HU1671U	27,200	HU1671S	27,200
	100	ー	ー	ー	ー
65 100 100 ★	50	HU1615U	27,200	HU1615S	27,200
	65	HU1616U	27,200	HU1616S	27,200
	75	HU1617U	27,200	HU1617S	27,200
	100	HU1611U	27,200	HU1611S	27,200
75 100 ★ 100	50	HU1751U	27,200	HU1751S	27,200
	65	HU1761U	27,200	HU1761S	27,200
	75	HU1771U	27,200	HU1771S	27,200
	100	ー	ー	ー	ー
75 100 100 ★	50	HU1715U	27,200	HU1715S	27,200
	65	HU1716U	27,200	HU1716S	27,200
	75	HU1717U	27,200	HU1717S	27,200
	100	HU1711U	27,200	HU1711S	27,200
100 100 50 ★	50	HU1155U	27,200	HU1155S	27,200
	65	HU1156U	27,200	HU1156S	27,200
	75	HU1157U	27,200	HU1157S	27,200
	100	HU1151U	27,200	HU1151S	27,200
100 100 65 ★	50	HU1165U	27,200	HU1165S	27,200
	65	HU1166U	27,200	HU1166S	27,200
	75	HU1167U	27,200	HU1167S	27,200
	100	HU1161U	27,200	HU1161S	27,200
100 100 75 ★	50	HU1175U	27,200	HU1175S	27,200
	65	HU1176U	27,200	HU1176S	27,200
	75	HU1177U	27,200	HU1177S	27,200
	100	HU1171U	27,200	HU1171S	27,200
100 100 100 ★	50	HU1115U	27,200	HU1115S	27,200
	65	HU1116U	27,200	HU1116S	27,200
	75	HU1117U	27,200	HU1117S	27,200
	100	HU1111U	27,200	HU1111S	27,200

エスロン耐火プラAD継手HG 呼び径75

差口M：品番末尾のSをMに変えてください。下表価格の6,000円加算となります。 ※差口Mは全て受注生産品です。

本体75（横枝管接続口1方向）

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
★ 75	50	HG75U	◆ 22,140	HG75S	22,140
	65	HG76U	22,140	HG76S	22,140
	75	HG77U	22,140	HG77S	22,140

本体75（横枝管接続口2方向）

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
50 75 ★	50	HG755U	24,040	HG755S	24,040
	65	HG756U	24,040	HG756S	24,040
	75	HG757U	24,040	HG757S	24,040
65 75 ★	50	HG765U	24,040	HG765S	24,040
	65	HG766U	24,040	HG766S	24,040
	75	HG767U	24,040	HG767S	24,040
75 75 ★	50	HG775U	24,040	HG775S	24,040
	65	HG776U	24,040	HG776S	24,040
	75	HG777U	24,040	HG777S	24,040
75 75 ★	50	HG7505U	24,040	HG7505S	24,040
	65	HG7506U	24,040	HG7506S	24,040
	75	HG7507U	24,040	HG7507S	24,040
65 75 ★	50	HG7605U	24,040	HG7605S	24,040
	65	HG7606U	24,040	HG7606S	24,040
	75	HG7607U	24,040	HG7607S	24,040
75 75 ★	50	HG7705U	24,040	HG7705S	24,040
	65	HG7706U	24,040	HG7706S	24,040
	75	HG7707U	24,040	HG7707S	24,040

本体75（横枝管接続口3方向）



図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
50 75 50 ★	50	HG7555U	25,940	HG7555S	25,940
	65	HG7556U	25,940	HG7556S	25,940
	75	HG7557U	25,940	HG7557S	25,940
50 75 65 ★	50	HG7565U	25,940	HG7565S	25,940
	65	HG7566U	25,940	HG7566S	25,940
	75	HG7567U	25,940	HG7567S	25,940
50 75 75 ★	50	HG7575U	25,940	HG7575S	25,940
	65	HG7576U	25,940	HG7576S	25,940
	75	HG7577U	25,940	HG7577S	25,940
75 75 50 ★	50	HG7755U	25,940	HG7755S	25,940
	65	HG7756U	25,940	HG7756S	25,940
	75	HG7757U	25,940	HG7757S	25,940
75 75 65 ★	50	HG7765U	25,940	HG7765S	25,940
	65	HG7766U	25,940	HG7766S	25,940
	75	HG7767U	25,940	HG7767S	25,940
65 75 50 ★	50	HG7655U	25,940	HG7655S	25,940
	65	HG7656U	25,940	HG7657S	25,940
	75	HG7657U	25,940	HG7657S	25,940
65 75 65 ★	50	HG7665U	25,940	HG7665S	25,940
	65	HG7666U	25,940	HG7666S	25,940
	75	HG7667U	25,940	HG7667S	25,940
65 75 75 ★	50	HG7675U	25,940	HG7675S	25,940
	65	HG7676U	25,940	HG7676S	25,940
	75	HG7677U	25,940	HG7677S	25,940
75 75 75 ★	50	HG7775U	25,940	HG7775S	25,940
	65	HG7776U	25,940	HG7776S	25,940
	75	HG7777U	25,940	HG7777S	25,940

本体75（横枝管接続口なし）

図例	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
75 枝なし	HG7U	22,140	HG7S	22,140

エスロン耐火プラAD継手HG 最下階タイプ 呼び径75

本体75（横枝管接続口1方向）

図例	★横枝管口径	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
★ 75	50	HL75S	◆ 22,140
	65	HL76S	22,140
	75	HL77S	22,140

本体75（横枝管接続口2方向）

図例	★横枝管口径	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
50 75 ★	50	HL755S	24,040
	65	HL756S	24,040
	75	HL757S	24,040
65 75 ★	50	HL765S	24,040
	65	HL766S	24,040
	75	HL767S	24,040
75 75 ★	50	HL775S	24,040
	65	HL776S	24,040
	75	HL777S	24,040
50 75 ★	50	HL7505S	24,040
	65	HL7506S	24,040
	75	HL7507S	24,040
65 75 ★	50	HL7605S	24,040
	65	HL7606S	24,040
	75	HL7607S	24,040
75 75 ★	50	HL7705S	24,040
	65	HL7706S	24,040
	75	HL7707S	24,040

本体75（横枝管接続口3方向）



図例	★横枝管口径	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
50 75 50 ★	50	HL7555S	25,940
	65	HL7556S	25,940
	75	HL7557S	25,940
50 75 65 ★	50	HL7565S	25,940
	65	HL7566S	25,940
	75	HL7567S	25,940
50 75 75 ★	50	HL7575S	25,940
	65	HL7576S	25,940
	75	HL7577S	25,940
65 75 50 ★	50	HL7655S	25,940
	65	HL7656S	25,940
	75	HL7657S	25,940
65 75 65 ★	50	HL7665S	25,940
	65	HL7666S	25,940
	75	HL7667S	25,940
65 75 50 ★	50	HL7655S	25,940
	65	HL7656S	25,940
	75	HL7657S	25,940
75 75 65 ★	50	HL7765S	25,940
	65	HL7766S	25,940
	75	HL7767S	25,940
75 75 50 ★	50	HL7755S	25,940
	65	HL7756S	25,940
	75	HL7757S	25,940
75 75 75 ★	50	HL7775S	25,940
	65	HL7776S	25,940
	75	HL7777S	25,940

本体75（横枝管接続口なし）

図例	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
75 枝なし	HL7S	22,140

エスロン耐火プラAD継手HG 最上階タイプ 呼び径75

差口M：品番末尾のSをMに変えてください。下表価格の6,000円加算となります。 ※差口Mは全て受注生産品です。

本体75（通気＋1方向）

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
★ 75 75	50	HU757U	24,040	HU757S	24,040
	65	HU767U	24,040	HU767S	24,040
	75	ー	ー	ー	ー
75 75 ★	50	HU775U	24,040	HU775S	24,040
	65	HU776U	24,040	HU776S	24,040
	75	HU777U	24,040	HU777S	24,040

注）便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください。
注）◆印は標準品です。
注）伸頂通気管の管径は、立て管以上となります。また、伸頂通気管に排水を流入しないでください。 便器を接続する場合には、対面に伸頂通気管や横枝管のない継手を選定してください。
注）◆印以外と差し口、防振タイプ、二段タイプ、最上階継手は全て受注生産品となります。受注生産品の納期は受注後約2週間となります。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。

本体75（通気＋2方向）

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
50 (75) ★ 75	50	HU7557U	25,940	HU7557S	25,940
	65	HU7567U	25,940	HU7567S	25,940
	75	—	—	—	—
50 (75) 75 ★	50	HU7575U	25,940	HU7575S	25,940
	65	HU7576U	25,940	HU7576S	25,940
	75	HU7577U	25,940	HU7577S	25,940
65 (75) ★ 75	50	HU7657U	25,940	HU7657S	25,940
	65	HU7667U	25,940	HU7667S	25,940
	75	—	—	—	—
65 (75) 75 ★	50	HU7675U	25,940	HU7675S	25,940
	65	HU7676U	25,940	HU7676S	25,940
	75	HU7677U	25,940	HU7677S	25,940

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
75 (75) 50 ★	50	HU7755U	25,940	HU7755S	25,940
	65	HU7756U	25,940	HU7756S	25,940
	75	HU7757U	25,940	HU7757S	25,940
75 (75) 65 ★	50	HU7765U	25,940	HU7765S	25,940
	65	HU7766U	25,940	HU7766S	25,940
	75	HU7767U	25,940	HU7767S	25,940
75 (75) 75 ★	50	HU7775U	25,940	HU7775S	25,940
	65	HU7776U	25,940	HU7776S	25,940
	75	HU7777U	25,940	HU7777S	25,940

エスロン耐火プラAD継手SG 呼び径100

本体100（横枝管接続口1方向）

図例	★横枝管口径	受口 品番		受口 価格(円/個)
(100) ★	50	SG15U	◆	18,350
	65	SG16U	◆	18,350
	75	SG17U	◆	18,350
	100	SG11U		18,350

本体100（横枝管接続口2方向）

図例	★横枝管口径	受口 品番		受口 価格(円/個)
50 (100) ★	50	SG155U		20,240
	65	SG156U		20,240
	75	SG157U		20,240
	100	SG151U		20,240
65 (100) ★	50	SG165U		20,240
	65	SG166U		20,240
	75	SG167U	◆	20,240
	100	SG161U		20,240
75 (100) ★	50	SG175U		20,240
	65	SG176U	◆	20,240
	75	SG177U	◆	20,240
	100	SG171U		20,240
100 (100) ★	50	SG115U		20,240
	65	SG116U		20,240
	75	SG117U		20,240
	100	SG111U		20,240

図例	★横枝管口径	受口 品番		受口 価格(円/個)
50 (100) ★	50	SG1505U		20,240
	65	SG1506U		20,240
	75	SG1507U		20,240
	100	SG1501U		20,240
65 (100) ★	50	SG1605U		20,240
	65	SG1606U		20,240
	75	SG1607U		20,240
	100	SG1601U		20,240
75 (100) ★	50	SG1705U		20,240
	65	SG1706U		20,240
	75	SG1707U		20,240
	100	SG1701U		20,240
100 (100) ★	50	SG1105U		20,240
	65	SG1106U		20,240
	75	SG1107U		20,240
	100	SG1101U		20,240

本体100（横枝管接続口3方向）



図例	★横枝管口径	受口 品番		受口 価格(円/個)
50 (100) 50 ★	50	SG1555U		22,140
	65	SG1556U		22,140
	75	SG1557U		22,140
	100	SG1551U		22,140
50 (100) 65 ★	50	SG1565U		22,140
	65	SG1566U		22,140
	75	SG1567U		22,140
	100	SG1561U		22,140
50 (100) 75 ★	50	SG1575U		22,140
	65	SG1576U		22,140
	75	SG1577U		22,140
	100	SG1571U		22,140
50 (100) 100 ★	50	SG1515U		22,140
	65	SG1516U		22,140
	75	SG1517U		22,140
	100	SG1511U		22,140
65 (100) 65 ★	50	SG1655U		22,140
	65	SG1656U		22,140
	75	SG1657U		22,140
	100	SG1651U		22,140

図例	★横枝管口径	受口 品番		受口 価格(円/個)
65 (100) 65 ★	50	SG1665U		22,140
	65	SG1666U		22,140
	75	SG1667U		22,140
	100	SG1661U		22,140
65 (100) 75 ★	50	SG1675U		22,140
	65	SG1676U		22,140
	75	SG1677U		22,140
	100	SG1671U		22,140
65 (100) 100 ★	50	SG1615U		22,140
	65	SG1616U		22,140
	75	SG1617U		22,140
	100	SG1611U		22,140
75 (100) 50 ★	50	SG1755U		22,140
	65	SG1756U		22,140
	75	SG1757U		22,140
	100	SG1751U		22,140
75 (100) 65 ★	50	SG1765U		22,140
	65	SG1766U		22,140
	75	SG1767U		22,140
	100	SG1761U		22,140

注）便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください。　注）◆印は標準品です。
注）伸頂通気管の管径は、立て管以上となります。また、伸頂通気管に排水を流入しないでください。　便器を接続する場合には、対面に伸頂通気管や横枝管のない継手を選定してください。
注）◆印以外と差し口、防振タイプ、二段タイプ、最上階継手は全て受注生産品となります。受注生産品の納期は受注後約2週間となります。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。

本体100（横枝管接続口3方向）

図例	★横枝管口径	受口 品番		受口 価格(円/個)
75 (100) 50 ★	50	SG1775U		22,140
	65	SG1776U		22,140
	75	SG1777U		22,140
	100	SG1771U		22,140
75 (100) 100 ★	50	SG1715U		22,140
	65	SG1716U		22,140
	75	SG1717U		22,140
	100	SG1711U		22,140
100 (100) 50 ★	50	SG1155U		22,140
	65	SG1156U		22,140
	75	SG1157U		22,140
	100	SG1151U		22,140

図例	★横枝管口径	受口 品番		受口 価格(円/個)
100 (100) 65 ★	50	SG1165U		22,140
	65	SG1166U		22,140
	75	SG1167U		22,140
	100	SG1161U		22,140
100 (100) 75 ★	50	SG1175U		22,140
	65	SG1176U		22,140
	75	SG1177U		22,140
	100	SG1171U		22,140
100 (100) 100 ★	50	SG1115U		22,140
	65	SG1116U		22,140
	75	SG1117U		22,140
	100	SG1111U		22,140

本体100（横枝管接続口なし）

図例	受口 品番		受口 価格(円/個)
(100) 枝なし	SG1U		18,350

エスロン耐火プラAD継手SG 呼び径75

本体75（横枝管接続口1方向）

図例	★横枝管口径	受口 品番		受口 価格(円/個)
(75) ★	50	SG75U	◆	17,080
	65	SG76U		17,080
	75	SG77U		17,080

本体75（横枝管接続口2方向）

図例	★横枝管口径	受口 品番		受口 価格(円/個)
50 (75) ★	50	SG755U		18,980
	65	SG756U		18,980
	75	SG757U		18,980
65 (75) ★	50	SG765U		18,980
	65	SG766U		18,980
	75	SG767U		18,980
75 (75) ★	50	SG775U		18,980
	65	SG776U		18,980
	75	SG777U		18,980

図例	★横枝管口径	受口 品番		受口 価格(円/個)
50 (75) ★	50	SG7505U		18,980
	65	SG7506U		18,980
	75	SG7507U		18,980
65 (75) ★	50	SG7605U		18,980
	65	SG7606U		18,980
	75	SG7607U		18,980
75 (75) ★	50	SG7705U		18,980
	65	SG7706U		18,980
	75	SG7707U		18,980

本体75（横枝管接続口3方向）



図例	★横枝管口径	受口 品番		受口 価格(円/個)
50 (75) 50 ★	50	SG7555U		20,880
	65	SG7556U		20,880
	75	SG7557U		20,880
50 (75) 65 ★	50	SG7565U		20,880
	65	SG7566U		20,880
	75	SG7567U		20,880
50 (75) 75 ★	50	SG7575U		20,880
	65	SG7576U		20,880
	75	SG7577U		20,880
65 (75) 50 ★	50	SG7655U		20,880
	65	SG7656U		20,880
	75	SG7657U		20,880
65 (75) 65 ★	50	SG7665U		20,880
	65	SG7666U		20,880
	75	SG7667U		20,880

図例	★横枝管口径	受口 品番		受口 価格(円/個)
65 (75) 75 ★	50	SG7675U		20,880
	65	SG7676U		20,880
	75	SG7677U		20,880
75 (75) 65 ★	50	SG7755U		20,880
	65	SG7756U		20,880
	75	SG7757U		20,880
75 (75) 50 ★	50	SG7765U		20,880
	65	SG7766U		20,880
	75	SG7767U		20,880
75 (75) 75 ★	50	SG7775U		20,880
	65	SG7776U		20,880
	75	SG7777U		20,880

本体75（横枝管接続口なし）

図例	受口 品番		受口 価格(円/個)
(75) 枝なし	SG7U		17,080

エスロン耐火プラAD継手HG 二段タイプ 呼び径100

本体100、上段75(下段 なし)

図例	上段 枝高さ	★ 横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
100 75(上)	235mm	―	HNA000U	43,010	HNA000S	43,010
	245mm	―	HNB000U	43,010	HNB000S	43,010
	255mm	―	HNC000U	43,010	HNC000S	43,010
	265mm	―	HND000U	43,010	HND000S	43,010
	275mm	―	HNE000U	43,010	HNE000S	43,010
	285mm	―	HNF000U	43,010	HNF000S	43,010
	295mm	―	HNG000U	43,010	HNG000S	43,010
	305mm	―	HNH000U	43,010	HNH000S	43,010
	315mm	―	HNI000U	43,010	HNI000S	43,010
	325mm	―	HNJ000U	43,010	HNJ000S	43,010
	335mm	―	HNK000U	43,010	HNK000S	43,010

本体100、上段75(下段 1方向)

図例	上段 枝高さ	★ 横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
★ 100 75(上)	235mm	50	HNA500U	43,010	HNA500S	43,010
		65	HNA600U	43,010	HNA600S	43,010
		75	HNA700U	43,010	HNA700S	43,010
★ 100 75(上)	245mm	50	HNB500U	43,010	HNB500S	43,010
		65	HNB600U	43,010	HNB600S	43,010
		75	HNB700U	43,010	HNB700S	43,010
★ 100 75(上)	255mm	50	HNC500U	43,010	HNC500S	43,010
		65	HNC600U	43,010	HNC600S	43,010
		75	HNC700U	43,010	HNC700S	43,010
★ 100 75(上)	265mm	50	HND500U	43,010	HND500S	43,010
		65	HND600U	43,010	HND600S	43,010
		75	HND700U	43,010	HND700S	43,010
★ 100 75(上)	275mm	50	HNE500U	43,010	HNE500S	43,010
		65	HNE600U	43,010	HNE600S	43,010
		75	HNE700U	43,010	HNE700S	43,010
★ 100 75(上)	285mm	50	HNF500U	43,010	HNF500S	43,010
		65	HNF600U	43,010	HNF600S	43,010
		75	HNF700U	43,010	HNF700S	43,010
★ 100 75(上)	295mm	50	HNG500U	43,010	HNG500S	43,010
		65	HNG600U	43,010	HNG600S	43,010
		75	HNG700U	43,010	HNG700S	43,010
★ 100 75(上)	305mm	50	HNH500U	43,010	HNH500S	43,010
		65	HNH600U	43,010	HNH600S	43,010
		75	HNH700U	43,010	HNH700S	43,010
★ 100 75(上)	315mm	50	HNI500U	43,010	HNI500S	43,010
		65	HNI600U	43,010	HNI600S	43,010
		75	HNI700U	43,010	HNI700S	43,010
★ 100 75(上)	325mm	50	HNJ500U	43,010	HNJ500S	43,010
		65	HNJ600U	43,010	HNJ600S	43,010
		75	HNJ700U	43,010	HNJ700S	43,010
★ 100 75(上)	335mm	50	HNK500U	43,010	HNK500S	43,010
		65	HNK600U	43,010	HNK600S	43,010
		75	HNK700U	43,010	HNK700S	43,010
100 75(上), ★	235mm	50	HNA050U	43,010	HNA050S	43,010
		65	HNA060U	43,010	HNA060S	43,010
		75	HNA070U	43,010	HNA070S	43,010
100 75(上), ★	245mm	50	HNB050U	43,010	HNB050S	43,010
		65	HNB060U	43,010	HNB060S	43,010
		75	HNB070U	43,010	HNB070S	43,010
100 75(上), ★	255mm	50	HNC050U	43,010	HNC050S	43,010
		65	HNC060U	43,010	HNC060S	43,010
		75	HNC070U	43,010	HNC070S	43,010

注)便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください。 注)◆印は標準品です。
注)伸頂通気管の管径は、立て管以上となります。また、伸頂通気管に排水を流入しないでください。 便器を接続する場合には、対面に伸頂通気管や横枝管のない継手を選定してください。
注)◆印以外と差し口、防振タイプ、二段タイプ、最上階継手は全て受注生産品となります。受注生産品の納期は受注後約2週間となります。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。

本体100、上段75(下段 1方向)

図例	上段 枝高さ	★ 横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
100 75(上), ★	265mm	50	HND050U	43,010	HND050S	43,010
		65	HND060U	43,010	HND060S	43,010
		75	HND070U	43,010	HND070S	43,010
100 75(上), ★	275mm	50	HNE050U	43,010	HNE050S	43,010
		65	HNE060U	43,010	HNE060S	43,010
		75	HNE070U	43,010	HNE070S	43,010
100 75(上), ★	285mm	50	HNF050U	43,010	HNF050S	43,010
		65	HNF060U	43,010	HNF060S	43,010
		75	HNF070U	43,010	HNF070S	43,010
100 75(上), ★	295mm	50	HNG050U	43,010	HNG050S	43,010
		65	HNG060U	43,010	HNG060S	43,010
		75	HNG070U	43,010	HNG070S	43,010
100 75(上), ★	305mm	50	HNH050U	43,010	HNH050S	43,010
		65	HNH060U	43,010	HNH060S	43,010
		75	HNH070U	43,010	HNH070S	43,010
100 75(上), ★	315mm	50	HNI050U	43,010	HNI050S	43,010
		65	HNI060U	43,010	HNI060S	43,010
		75	HNI070U	43,010	HNI070S	43,010
100 75(上), ★	325mm	50	HNJ050U	43,010	HNJ050S	43,010
		65	HNJ060U	43,010	HNJ060S	43,010
		75	HNJ070U	43,010	HNJ070S	43,010
100 75(上), ★	335mm	50	HNK050U	43,010	HNK050S	43,010
		65	HNK060U	43,010	HNK060S	43,010
		75	HNK070U	43,010	HNK070S	43,010
100 75(上) ★	235mm	50	HNA005U	43,010	HNA005S	43,010
		65	HNA006U	43,010	HNA006S	43,010
		75	HNA007U	43,010	HNA007S	43,010
100 75(上) ★	245mm	50	HNB005U	43,010	HNB005S	43,010
		65	HNB006U	43,010	HNB006S	43,010
		75	HNB007U	43,010	HNB007S	43,010
100 75(上) ★	255mm	50	HNC005U	43,010	HNC005S	43,010
		65	HNC006U	43,010	HNC006S	43,010
		75	HNC007U	43,010	HNC007S	43,010
100 75(上) ★	265mm	50	HND005U	43,010	HND005S	43,010
		65	HND006U	43,010	HND006S	43,010
		75	HND007U	43,010	HND007S	43,010
100 75(上) ★	275mm	50	HNE005U	43,010	HNE005S	43,010
		65	HNE006U	43,010	HNE006S	43,010
		75	HNE007U	43,010	HNE007S	43,010
100 75(上) ★	285mm	50	HNF005U	43,010	HNF005S	43,010
		65	HNF006U	43,010	HNF006S	43,010
		75	HNF007U	43,010	HNF007S	43,010
100 75(上) ★	295mm	50	HNG005U	43,010	HNG005S	43,010
		65	HNG006U	43,010	HNG006S	43,010
		75	HNG007U	43,010	HNG007S	43,010
100 75(上) ★	305mm	50	HNH005U	43,010	HNH005S	43,010
		65	HNH006U	43,010	HNH006S	43,010
		75	HNH007U	43,010	HNH007S	43,010
100 75(上) ★	315mm	50	HNI005U	43,010	HNI005S	43,010
		65	HNI006U	43,010	HNI006S	43,010
		75	HNI007U	43,010	HNI007S	43,010
100 75(上) ★	325mm	50	HNJ005U	43,010	HNJ005S	43,010
		65	HNJ006U	43,010	HNJ006S	43,010
		75	HNJ007U	43,010	HNJ007S	43,010
100 75(上) ★	335mm	50	HNK005U	43,010	HNK005S	43,010
		65	HNK006U	43,010	HNK006S	43,010
		75	HNK007U	43,010	HNK007S	43,010

注)便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください。 注)◆印は標準品です。
注)伸頂通気管の管径は、立て管以上となります。また、伸頂通気管に排水を流入しないでください。 便器を接続する場合には、対面に伸頂通気管や横枝管のない継手を選定してください。
注)◆印以外と差し口、防振タイプ、二段タイプ、最上階継手は全て受注生産品となります。受注生産品の納期は受注後約2週間となります。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。

本体100、上段75（下段2方向）

図例	上段枝高さ	横枝管口径 ★×☆	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
100 75(上), ★ ☆	235mm	50×50	HNA055U	45,540	HNA055S	45,540
		50×65	HNA056U	45,540	HNA056S	45,540
		50×75	HNA057U	45,540	HNA057S	45,540
		65×50	HNA065U	45,540	HNA065S	45,540
		65×65	HNA066U	45,540	HNA066S	45,540
		65×75	HNA067U	45,540	HNA067S	45,540
		75×50	HNA075U	45,540	HNA075S	45,540
		75×65	HNA076U	45,540	HNA076S	45,540
		75×75	HNA077U	45,540	HNA077S	45,540
100 75(上), ★ ☆	245mm	50×50	HNB055U	45,540	HNB055S	45,540
		50×65	HNB056U	45,540	HNB056S	45,540
		50×75	HNB057U	45,540	HNB057S	45,540
		65×50	HNB065U	45,540	HNB065S	45,540
		65×65	HNB066U	45,540	HNB066S	45,540
		65×75	HNB067U	45,540	HNB067S	45,540
		75×50	HNB075U	45,540	HNB075S	45,540
		75×65	HNB076U	45,540	HNB076S	45,540
		75×75	HNB077U	45,540	HNB077S	45,540
100 75(上), ★ ☆	255mm	50×50	HNC055U	45,540	HNC055S	45,540
		50×65	HNC056U	45,540	HNC056S	45,540
		50×75	HNC057U	45,540	HNC057S	45,540
		65×50	HNC065U	45,540	HNC065S	45,540
		65×65	HNC066U	45,540	HNC066S	45,540
		65×75	HNC067U	45,540	HNC067S	45,540
		75×50	HNC075U	45,540	HNC075S	45,540
		75×65	HNC076U	45,540	HNC076S	45,540
		75×75	HNC077U	45,540	HNC077S	45,540
100 75(上), ★ ☆	265mm	50×50	HND055U	45,540	HND055S	45,540
		50×65	HND056U	45,540	HND056S	45,540
		50×75	HND057U	45,540	HND057S	45,540
		65×50	HND065U	45,540	HND065S	45,540
		65×65	HND066U	45,540	HND066S	45,540
		65×75	HND067U	45,540	HND067S	45,540
		75×50	HND075U	45,540	HND075S	45,540
		75×65	HND076U	45,540	HND076S	45,540
		75×75	HND077U	45,540	HND077S	45,540
100 75(上), ★ ☆	275mm	50×50	HNE055U	45,540	HNE055S	45,540
		50×65	HNE056U	45,540	HNE056S	45,540
		50×75	HNE057U	45,540	HNE057S	45,540
		65×50	HNE065U	45,540	HNE065S	45,540
		65×65	HNE066U	45,540	HNE066S	45,540
		65×75	HNE067U	45,540	HNE067S	45,540
		75×50	HNE075U	45,540	HNE075S	45,540
		75×65	HNE076U	45,540	HNE076S	45,540
		75×75	HNE077U	45,540	HNE077S	45,540
100 75(上), ★ ☆	285mm	50×50	HNF055U	45,540	HNF055S	45,540
		50×65	HNF056U	45,540	HNF056S	45,540
		50×75	HNF057U	45,540	HNF057S	45,540
		65×50	HNF065U	45,540	HNF065S	45,540
		65×65	HNF066U	45,540	HNF066S	45,540
		65×75	HNF067U	45,540	HNF067S	45,540
		75×50	HNF075U	45,540	HNF075S	45,540
		75×65	HNF076U	45,540	HNF076S	45,540
		75×75	HNF077U	45,540	HNF077S	45,540
100 75(上), ★ ☆	295mm	50×50	HNG055U	45,540	HNG055S	45,540
		50×65	HNG056U	45,540	HNG056S	45,540
		50×75	HNG057U	45,540	HNG057S	45,540
		65×50	HNG065U	45,540	HNG065S	45,540
		65×65	HNG066U	45,540	HNG066S	45,540
		65×75	HNG067U	45,540	HNG067S	45,540
		75×50	HNG075U	45,540	HNG075S	45,540
		75×65	HNG076U	45,540	HNG076S	45,540
		75×75	HNG077U	45,540	HNG077S	45,540

注）便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください。 注）◆印は標準品です。
注）伸頂通気管の管径は、立て管以上となります。また、伸頂通気管に排水を流入しないでください。 便器を接続する場合には、対面に伸頂通気管や横枝管のない継手を選定してください。
注）◆印以外と差し口、防振タイプ、二段タイプ、最上階継手は全て受注生産品となります。受注生産品の納期は受注後約2週間となります。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。

本体100、上段75（下段2方向）

図例	上段枝高さ	横枝管口径 ★×☆	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
100 75(上), ★ ☆	305mm	50×50	HNH055U	45,540	HNH055S	45,540
		50×65	HNH056U	45,540	HNH056S	45,540
		50×75	HNH057U	45,540	HNH057S	45,540
		65×50	HNH065U	45,540	HNH065S	45,540
		65×65	HNH066U	45,540	HNH066S	45,540
		65×75	HNH067U	45,540	HNH067S	45,540
		75×50	HNH075U	45,540	HNH075S	45,540
		75×65	HNH076U	45,540	HNH076S	45,540
		75×75	HNH077U	45,540	HNH077S	45,540
100 75(上), ★ ☆	315mm	50×50	HNI055U	45,540	HNI055S	45,540
		50×65	HNI056U	45,540	HNI056S	45,540
		50×75	HNI057U	45,540	HNI057S	45,540
		65×50	HNI065U	45,540	HNI065S	45,540
		65×65	HNI066U	45,540	HNI066S	45,540
		65×75	HNI067U	45,540	HNI067S	45,540
		75×50	HNI075U	45,540	HNI075S	45,540
		75×65	HNI076U	45,540	HNI076S	45,540
		75×75	HNI077U	45,540	HNI077S	45,540
100 75(上), ★ ☆	325mm	50×50	HNJ055U	45,540	HNJ055S	45,540
		50×65	HNJ056U	45,540	HNJ056S	45,540
		50×75	HNJ057U	45,540	HNJ057S	45,540
		65×50	HNJ065U	45,540	HNJ065S	45,540
		65×65	HNJ066U	45,540	HNJ066S	45,540
		65×75	HNJ067U	45,540	HNJ067S	45,540
		75×50	HNJ075U	45,540	HNJ075S	45,540
		75×65	HNJ076U	45,540	HNJ076S	45,540
		75×75	HNJ077U	45,540	HNJ077S	45,540
100 75(上), ★ ☆	335mm	50×50	HNK055U	45,540	HNK055S	45,540
		50×65	HNK056U	45,540	HNK056S	45,540
		50×75	HNK057U	45,540	HNK057S	45,540
		65×50	HNK065U	45,540	HNK065S	45,540
		65×65	HNK066U	45,540	HNK066S	45,540
		65×75	HNK067U	45,540	HNK067S	45,540
		75×50	HNK075U	45,540	HNK075S	45,540
		75×65	HNK076U	45,540	HNK076S	45,540
		75×75	HNK077U	45,540	HNK077S	45,540
★ 100 75(上) ☆	235mm	50×50	HNA505U	45,540	HNA505S	45,540
		50×65	HNA506U	45,540	HNA506S	45,540
		50×75	HNA507U	45,540	HNA507S	45,540
		65×50	HNA605U	45,540	HNA605S	45,540
		65×65	HNA606U	45,540	HNA606S	45,540
		65×75	HNA607U	45,540	HNA607S	45,540
		75×50	HNA705U	45,540	HNA705S	45,540
		75×65	HNA706U	45,540	HNA706S	45,540
		75×75	HNA707U	45,540	HNA707S	45,540
★ 100 75(上) ☆	245mm	50×50	HNB505U	45,540	HNB505S	45,540
		50×65	HNB506U	45,540	HNB506S	45,540
		50×75	HNB507U	45,540	HNB507S	45,540
		65×50	HNB605U	45,540	HNB605S	45,540
		65×65	HNB606U	45,540	HNB606S	45,540
		65×75	HNB607U	45,540	HNB607S	45,540
		75×50	HNB705U	45,540	HNB705S	45,540
		75×65	HNB706U	45,540	HNB706S	45,540
		75×75	HNB707U	45,540	HNB707S	45,540
★ 100 75(上) ☆	255mm	50×50	HNC505U	45,540	HNC505S	45,540
		50×65	HNC506U	45,540	HNC506S	45,540
		50×75	HNC507U	45,540	HNC507S	45,540
		65×50	HNC605U	45,540	HNC605S	45,540
		65×65	HNC606U	45,540	HNC606S	45,540
		65×75	HNC607U	45,540	HNC607S	45,540
		75×50	HNC705U	45,540	HNC705S	45,540
		75×65	HNC706U	45,540	HNC706S	45,540
		75×75	HNC707U	45,540	HNC707S	45,540

注）便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください。 注）◆印は標準品です。
注）伸頂通気管の管径は、立て管以上となります。また、伸頂通気管に排水を流入しないでください。 便器を接続する場合には、対面に伸頂通気管や横枝管のない継手を選定してください。
注）◆印以外と差し口、防振タイプ、二段タイプ、最上階継手は全て受注生産品となります。受注生産品の納期は受注後約2週間となります。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。

本体100、上段75（下段2方向）

図例	上段枝高さ	横枝管口径 ★×☆	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
★ 100 75(上) ☆	265mm	50×50	HND505U	45,540	HND505S	45,540
		50×65	HND506U	45,540	HND506S	45,540
		50×75	HND507U	45,540	HND507S	45,540
		65×50	HND605U	45,540	HND605S	45,540
		65×65	HND606U	45,540	HND606S	45,540
		65×75	HND607U	45,540	HND607S	45,540
		75×50	HND705U	45,540	HND705S	45,540
		75×65	HND706U	45,540	HND706S	45,540
		75×75	HND707U	45,540	HND707S	45,540
★ 100 75(上) ☆	275mm	50×50	HNE505U	45,540	HNE505S	45,540
		50×65	HNE506U	45,540	HNE506S	45,540
		50×75	HNE507U	45,540	HNE507S	45,540
		65×50	HNE605U	45,540	HNE605S	45,540
		65×65	HNE606U	45,540	HNE606S	45,540
		65×75	HNE607U	45,540	HNE607S	45,540
		75×50	HNE705U	45,540	HNE705S	45,540
		75×65	HNE706U	45,540	HNE706S	45,540
		75×75	HNE707U	45,540	HNE707S	45,540
★ 100 75(上) ☆	285mm	50×50	HNF505U	45,540	HNF505S	45,540
		50×65	HNF506U	45,540	HNF506S	45,540
		50×75	HNF507U	45,540	HNF507S	45,540
		65×50	HNF605U	45,540	HNF605S	45,540
		65×65	HNF606U	45,540	HNF606S	45,540
		65×75	HNF607U	45,540	HNF607S	45,540
		75×50	HNF705U	45,540	HNF705S	45,540
		75×65	HNF706U	45,540	HNF706S	45,540
		75×75	HNF707U	45,540	HNF707S	45,540
★ 100 75(上) ☆	295mm	50×50	HNG505U	45,540	HNG505S	45,540
		50×65	HNG506U	45,540	HNG506S	45,540
		50×75	HNG507U	45,540	HNG507S	45,540
		65×50	HNG605U	45,540	HNG605S	45,540
		65×65	HNG606U	45,540	HNG606S	45,540
		65×75	HNG607U	45,540	HNG607S	45,540
		75×50	HNG705U	45,540	HNG705S	45,540
		75×65	HNG706U	45,540	HNG706S	45,540
		75×75	HNG707U	45,540	HNG707S	45,540
★ 100 75(上) ☆	305mm	50×50	HNH505U	45,540	HNH505S	45,540
		50×65	HNH506U	45,540	HNH506S	45,540
		50×75	HNH507U	45,540	HNH507S	45,540
		65×50	HNH605U	45,540	HNH605S	45,540
		65×65	HNH606U	45,540	HNH606S	45,540
		65×75	HNH607U	45,540	HNH607S	45,540
		75×50	HNH705U	45,540	HNH705S	45,540
		75×65	HNH706U	45,540	HNH706S	45,540
		75×75	HNH707U	45,540	HNH707S	45,540
★ 100 75(上) ☆	315mm	50×50	HNI505U	45,540	HNI505S	45,540
		50×65	HNI506U	45,540	HNI506S	45,540
		50×75	HNI507U	45,540	HNI507S	45,540
		65×50	HNI605U	45,540	HNI605S	45,540
		65×65	HNI606U	45,540	HNI606S	45,540
		65×75	HNI607U	45,540	HNI607S	45,540
		75×50	HNI705U	45,540	HNI705S	45,540
		75×65	HNI706U	45,540	HNI706S	45,540
		75×75	HNI707U	45,540	HNI707S	45,540
★ 100 75(上) ☆	325mm	50×50	HNJ505U	45,540	HNJ505S	45,540
		50×65	HNJ506U	45,540	HNJ506S	45,540
		50×75	HNJ507U	45,540	HNJ507S	45,540
		65×50	HNJ605U	45,540	HNJ605S	45,540
		65×65	HNJ606U	45,540	HNJ606S	45,540
		65×75	HNJ607U	45,540	HNJ607S	45,540
		75×50	HNJ705U	45,540	HNJ705S	45,540
		75×65	HNJ706U	45,540	HNJ706S	45,540
		75×75	HNJ707U	45,540	HNJ707S	45,540

注）便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください。 注）◆印は標準品です。
注）伸頂通気管の管径は、立て管以上となります。また、伸頂通気管に排水を流入しないでください。 便器を接続する場合には、対面に伸頂通気管や横枝管のない継手を選定してください。
注）◆印以外と差し口、防振タイプ、二段タイプ、最上階継手は全て受注生産品となります。受注生産品の納期は受注後約2週間となります。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。

本体100、上段75（下段2方向）

図例	上段枝高さ	横枝管口径 ★×☆	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
★ 100 75(上) ☆	335mm	50×50	HNK505U	45,540	HNK505S	45,540
		50×65	HNK506U	45,540	HNK506S	45,540
		50×75	HNK507U	45,540	HNK507S	45,540
		65×50	HNK605U	45,540	HNK605S	45,540
		65×65	HNK606U	45,540	HNK606S	45,540
		65×75	HNK607U	45,540	HNK607S	45,540
		75×50	HNK705U	45,540	HNK705S	45,540
		75×65	HNK706U	45,540	HNK706S	45,540
		75×75	HNK707U	45,540	HNK707S	45,540
★ 100 75(上)、☆	235mm	50×50	HNA550U	45,540	HNA550S	45,540
		50×65	HNA560U	45,540	HNA560S	45,540
		50×75	HNA570U	45,540	HNA570S	45,540
		65×50	HNA650U	45,540	HNA650S	45,540
		65×65	HNA660U	45,540	HNA660S	45,540
		65×75	HNA670U	45,540	HNA670S	45,540
		75×50	HNA750U	45,540	HNA750S	45,540
		75×65	HNA760U	45,540	HNA760S	45,540
		75×75	HNA770U	45,540	HNA770S	45,540
★ 100 75(上)、☆	245mm	50×50	HNB550U	45,540	HNB550S	45,540
		50×65	HNB560U	45,540	HNB560S	45,540
		50×75	HNB570U	45,540	HNB570S	45,540
		65×50	HNB650U	45,540	HNB650S	45,540
		65×65	HNB660U	45,540	HNB660S	45,540
		65×75	HNB670U	45,540	HNB670S	45,540
		75×50	HNB750U	45,540	HNB750S	45,540
		75×65	HNB760U	45,540	HNB760S	45,540
		75×75	HNB770U	45,540	HNB770S	45,540
★ 100 75(上)、☆	255mm	50×50	HNC550U	45,540	HNC550S	45,540
		50×65	HNC560U	45,540	HNC560S	45,540
		50×75	HNC570U	45,540	HNC570S	45,540
		65×50	HNC650U	45,540	HNC650S	45,540
		65×65	HNC660U	45,540	HNC660S	45,540
		65×75	HNC670U	45,540	HNC670S	45,540
		75×50	HNC750U	45,540	HNC750S	45,540
		75×65	HNC760U	45,540	HNC760S	45,540
		75×75	HNC770U	45,540	HNC770S	45,540
★ 100 75(上)、☆	265mm	50×50	HND550U	45,540	HND550S	45,540
		50×65	HND560U	45,540	HND560S	45,540
		50×75	HND570U	45,540	HND570S	45,540
		65×50	HND650U	45,540	HND650S	45,540
		65×65	HND660U	45,540	HND660S	45,540
		65×75	HND670U	45,540	HND670S	45,540
		75×50	HND750U	45,540	HND750S	45,540
		75×65	HND760U	45,540	HND760S	45,540
		75×75	HND770U	45,540	HND770S	45,540
★ 100 75(上)、☆	275mm	50×50	HNE550U	45,540	HNE550S	45,540
		50×65	HNE560U	45,540	HNE560S	45,540
		50×75	HNE570U	45,540	HNE570S	45,540
		65×50	HNE650U	45,540	HNE650S	45,540
		65×65	HNE660U	45,540	HNE660S	45,540
		65×75	HNE670U	45,540	HNE670S	45,540
		75×50	HNE750U	45,540	HNE750S	45,540
		75×65	HNE760U	45,540	HNE760S	45,540
		75×75	HNE770U	45,540	HNE770S	45,540
★ 100 75(上)、☆	285mm	50×50	HNF550U	45,540	HNF550S	45,540
		50×65	HNF560U	45,540	HNF560S	45,540
		50×75	HNF570U	45,540	HNF570S	45,540
		65×50	HNF650U	45,540	HNF650S	45,540
		65×65	HNF660U	45,540	HNF660S	45,540
		65×75	HNF670U	45,540	HNF670S	45,540
		75×50	HNF750U	45,540	HNF750S	45,540
		75×65	HNF760U	45,540	HNF760S	45,540
		75×75	HNF770U	45,540	HNF770S	45,540

注）便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください。 注）◆印は標準品です。
注）伸頂通気管の管径は、立て管以上となります。また、伸頂通気管に排水を流入しないでください。 便器を接続する場合には、対面に伸頂通気管や横枝管のない継手を選定してください。
注）◆印以外と差し口、防振タイプ、二段タイプ、最上階継手は全て受注生産品となります。受注生産品の納期は受注後約2週間となります。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。

本体100、上段75（下段2方向）

図例	上段枝高さ	横枝管口径 ★×☆	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
★ 100 75(上)、☆	295mm	50×50	HNG550U	45,540	HNG550S	45,540
		50×65	HNG560U	45,540	HNG560S	45,540
		50×75	HNG570U	45,540	HNG570S	45,540
		65×50	HNG650U	45,540	HNG650S	45,540
		65×65	HNG660U	45,540	HNG660S	45,540
		65×75	HNG670U	45,540	HNG670S	45,540
		75×50	HNG750U	45,540	HNG750S	45,540
		75×65	HNG760U	45,540	HNG760S	45,540
		75×75	HNG770U	45,540	HNG770S	45,540
★ 100 75(上)、☆	305mm	50×50	HNH550U	45,540	HNH550S	45,540
		50×65	HNH560U	45,540	HNH560S	45,540
		50×75	HNH570U	45,540	HNH570S	45,540
		65×50	HNH650U	45,540	HNH650S	45,540
		65×65	HNH660U	45,540	HNH660S	45,540
		65×75	HNH670U	45,540	HNH670S	45,540
		75×50	HNH750U	45,540	HNH750S	45,540
		75×65	HNH760U	45,540	HNH760S	45,540
		75×75	HNH770U	45,540	HNH770S	45,540
★ 100 75(上)、☆	315mm	50×50	HNI550U	45,540	HNI550S	45,540
		50×65	HNI560U	45,540	HNI560S	45,540
		50×75	HNI570U	45,540	HNI570S	45,540
		65×50	HNI650U	45,540	HNI650S	45,540
		65×65	HNI660U	45,540	HNI660S	45,540
		65×75	HNI670U	45,540	HNI670S	45,540
		75×50	HNI750U	45,540	HNI750S	45,540
		75×65	HNI760U	45,540	HNI760S	45,540
		75×75	HNI770U	45,540	HNI770S	45,540
★ 100 75(上)、☆	325mm	50×50	HNJ550U	45,540	HNJ550S	45,540
		50×65	HNJ560U	45,540	HNJ560S	45,540
		50×75	HNJ570U	45,540	HNJ570S	45,540
		65×50	HNJ650U	45,540	HNJ650S	45,540
		65×65	HNJ660U	45,540	HNJ660S	45,540
		65×75	HNJ670U	45,540	HNJ670S	45,540
		75×50	HNJ750U	45,540	HNJ750S	45,540
		75×65	HNJ760U	45,540	HNJ760S	45,540
		75×75	HNJ770U	45,540	HNJ770S	45,540
★ 100 75(上)、☆	335mm	50×50	HNK550U	45,540	HNK550S	45,540
		50×65	HNK560U	45,540	HNK560S	45,540
		50×75	HNK570U	45,540	HNK570S	45,540
		65×50	HNK650U	45,540	HNK650S	45,540
		65×65	HNK660U	45,540	HNK660S	45,540
		65×75	HNK670U	45,540	HNK670S	45,540
		75×50	HNK750U	45,540	HNK750S	45,540
		75×65	HNK760U	45,540	HNK760S	45,540
		75×75	HNK770U	45,540	HNK770S	45,540

注）便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください。 注）◆印は標準品です。
注）伸頂通気管の管径は、立て管以上となります。また、伸頂通気管に排水を流入しないでください。 便器を接続する場合には、対面に伸頂通気管や横枝管のない継手を選定してください。
注）◆印以外と差し口、防振タイプ、二段タイプ、最上階継手は全て受注生産品となります。受注生産品の納期は受注後約2週間となります。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。

本体100、上段75（下段3方向）



図例	上段枝高さ	横枝管口径 ①×②×③	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
① 100 75(上)、② ③	235mm	50×50×50	HNA555U	48,070	HNA555S	48,070
		50×50×65	HNA556U	48,070	HNA556S	48,070
		50×50×75	HNA557U	48,070	HNA557S	48,070
		50×65×50	HNA565U	48,070	HNA565S	48,070
		50×65×65	HNA566U	48,070	HNA566S	48,070
		50×65×75	HNA567U	48,070	HNA567S	48,070
		50×75×50	HNA575U	48,070	HNA575S	48,070
		50×75×65	HNA576U	48,070	HNA576S	48,070
		50×75×75	HNA577U	48,070	HNA577S	48,070
		65×50×50	HNA655U	48,070	HNA655S	48,070
		65×50×65	HNA656U	48,070	HNA656S	48,070
		65×50×75	HNA657U	48,070	HNA657S	48,070
		65×65×50	HNA665U	48,070	HNA665S	48,070
		65×65×65	HNA666U	48,070	HNA666S	48,070
		65×65×75	HNA667U	48,070	HNA667S	48,070
		65×75×50	HNA675U	48,070	HNA675S	48,070
		65×75×65	HNA676U	48,070	HNA676S	48,070
		65×75×75	HNA677U	48,070	HNA677S	48,070
		75×50×50	HNA755U	48,070	HNA755S	48,070
		75×50×65	HNA756U	48,070	HNA756S	48,070
		75×50×75	HNA757U	48,070	HNA757S	48,070
		75×65×50	HNA765U	48,070	HNA765S	48,070
		75×65×65	HNA766U	48,070	HNA766S	48,070
		75×65×75	HNA767U	48,070	HNA767S	48,070
		75×75×50	HNA775U	48,070	HNA775S	48,070
		75×75×65	HNA776U	48,070	HNA776S	48,070
		75×75×75	HNA777U	48,070	HNA777S	48,070
① 100 75(上)、② ③	245mm	50×50×50	HNB555U	48,070	HNB555S	48,070
		50×50×65	HNB556U	48,070	HNB556S	48,070
		50×50×75	HNB557U	48,070	HNB557S	48,070
		50×65×50	HNB565U	48,070	HNB565S	48,070
		50×65×65	HNB566U	48,070	HNB566S	48,070
		50×65×75	HNB567U	48,070	HNB567S	48,070
		50×75×50	HNB575U	48,070	HNB575S	48,070
		50×75×65	HNB576U	48,070	HNB576S	48,070
		50×75×75	HNB577U	48,070	HNB577S	48,070
		65×50×50	HNB655U	48,070	HNB655S	48,070
		65×50×65	HNB656U	48,070	HNB656S	48,070
		65×50×75	HNB657U	48,070	HNB657S	48,070
		65×65×50	HNB665U	48,070	HNB665S	48,070
		65×65×65	HNB666U	48,070	HNB666S	48,070
		65×65×75	HNB667U	48,070	HNB667S	48,070
		65×75×50	HNB675U	48,070	HNB675S	48,070
		65×75×65	HNB676U	48,070	HNB676S	48,070
		65×75×75	HNB677U	48,070	HNB677S	48,070
		75×50×50	HNB755U	48,070	HNB755S	48,070
		75×50×65	HNB756U	48,070	HNB756S	48,070
		75×50×75	HNB757U	48,070	HNB757S	48,070
		75×65×50	HNB765U	48,070	HNB765S	48,070
		75×65×65	HNB766U	48,070	HNB766S	48,070
		75×65×75	HNB767U	48,070	HNB767S	48,070
		75×75×50	HNB775U	48,070	HNB775S	48,070
		75×75×65	HNB776U	48,070	HNB776S	48,070
		75×75×75	HNB777U	48,070	HNB777S	48,070

注）便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください。 注）◆印は標準品です。
注）伸頂通気管の管径は、立て管以上となります。また、伸頂通気管に排水を流入しないでください。 便器を接続する場合には、対面に伸頂通気管や横枝管のない継手を選定してください。
注）◆印以外と差し口、防振タイプ、二段タイプ、最上階継手は全て受注生産品となります。受注生産品の納期は受注後約2週間となります。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。

本体100、上段75（下段3方向）



図例	上段 枝高さ	横枝管口径 ①×②×③	受　口 品番		価格(円/個)	差し口 品番		価格(円/個)
① 100　75（上）、 ② ③	255mm	50×50×50	HNC555U		48,070	HNC555S		48,070
		50×50×65	HNC556U		48,070	HNC556S		48,070
		50×50×75	HNC557U		48,070	HNC557S		48,070
		50×65×50	HNC565U		48,070	HNC565S		48,070
		50×65×65	HNC566U		48,070	HNC566S		48,070
		50×65×75	HNC567U		48,070	HNC567S		48,070
		50×75×50	HNC575U		48,070	HNC575S		48,070
		50×75×65	HNC576U		48,070	HNC576S		48,070
		50×75×75	HNC577U		48,070	HNC577S		48,070
		65×50×50	HNC655U		48,070	HNC655S		48,070
		65×50×65	HNC656U		48,070	HNC656S		48,070
		65×50×75	HNC657U		48,070	HNC657S		48,070
		65×65×50	HNC665U		48,070	HNC665S		48,070
		65×65×65	HNC666U		48,070	HNC666S		48,070
		65×65×75	HNC667U		48,070	HNC667S		48,070
		65×75×50	HNC675U		48,070	HNC675S		48,070
		65×75×65	HNC676U		48,070	HNC676S		48,070
		65×75×75	HNC677U		48,070	HNC677S		48,070
		75×50×50	HNC755U		48,070	HNC755S		48,070
		75×50×65	HNC756U		48,070	HNC756S		48,070
		75×50×75	HNC757U		48,070	HNC757S		48,070
		75×65×50	HNC765U		48,070	HNC765S		48,070
		75×65×65	HNC766U		48,070	HNC766S		48,070
		75×65×75	HNC767U		48,070	HNC767S		48,070
		75×75×50	HNC775U		48,070	HNC775S		48,070
		75×75×65	HNC776U		48,070	HNC776S		48,070
		75×75×75	HNC777U		48,070	HNC777S		48,070
① 100　75（上）、 ② ③	265mm	50×50×50	HND555U		48,070	HND555S		48,070
		50×50×65	HND556U		48,070	HND556S		48,070
		50×50×75	HND557U		48,070	HND557S		48,070
		50×65×50	HND565U		48,070	HND565S		48,070
		50×65×65	HND566U		48,070	HND566S		48,070
		50×65×75	HND567U		48,070	HND567S		48,070
		50×75×50	HND575U		48,070	HND575S		48,070
		50×75×65	HND576U		48,070	HND576S		48,070
		50×75×75	HND577U		48,070	HND577S		48,070
		65×50×50	HND655U		48,070	HND655S		48,070
		65×50×65	HND656U		48,070	HND656S		48,070
		65×50×75	HND657U		48,070	HND657S		48,070
		65×65×50	HND665U		48,070	HND665S		48,070
		65×65×65	HND666U		48,070	HND666S		48,070
		65×65×75	HND667U		48,070	HND667S		48,070
		65×75×50	HND675U		48,070	HND675S		48,070
		65×75×65	HND676U		48,070	HND676S		48,070
		65×75×75	HND677U		48,070	HND677S		48,070
		75×50×50	HND755U		48,070	HND755S		48,070
		75×50×65	HND756U		48,070	HND756S		48,070
		75×50×75	HND757U		48,070	HND757S		48,070
		75×65×50	HND765U		48,070	HND765S		48,070
		75×65×65	HND766U		48,070	HND766S		48,070
		75×65×75	HND767U		48,070	HND767S		48,070
		75×75×50	HND775U		48,070	HND775S		48,070
		75×75×65	HND776U		48,070	HND776S		48,070
		75×75×75	HND777U		48,070	HND777S		48,070

注）便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください。　注）◆印は標準品です。
注）伸頂通気管の管径は、立て管以上となります。また、伸頂通気管に排水を流入しないでください。　便器を接続する場合には、対面に伸頂通気管や横枝管のない継手を選定してください。
注）◆印以外と差し口、防振タイプ、二段タイプ、最上階継手は全て受注生産品となります。受注生産品の納期は受注後約2週間となります。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。

本体100、上段75（下段3方向）



図例	上段 枝高さ	横枝管口径 ①×②×③	受　口 品番		価格(円/個)	差し口 品番		価格(円/個)
① 100　75（上）、 ② ③	275mm	50×50×50	HNE555U		48,070	HNE555S		48,070
		50×50×65	HNE556U		48,070	HNE556S		48,070
		50×50×75	HNE557U		48,070	HNE557S		48,070
		50×65×50	HNE565U		48,070	HNE565S		48,070
		50×65×65	HNE566U		48,070	HNE566S		48,070
		50×65×75	HNE567U		48,070	HNE567S		48,070
		50×75×50	HNE575U		48,070	HNE575S		48,070
		50×75×65	HNE576U		48,070	HNE576S		48,070
		50×75×75	HNE577U		48,070	HNE577S		48,070
		65×50×50	HNE655U		48,070	HNE655S		48,070
		65×50×65	HNE656U		48,070	HNE656S		48,070
		65×50×75	HNE657U		48,070	HNE657S		48,070
		65×65×50	HNE665U		48,070	HNE665S		48,070
		65×65×65	HNE666U		48,070	HNE666S		48,070
		65×65×75	HNE667U		48,070	HNE667S		48,070
		65×75×50	HNE675U		48,070	HNE675S		48,070
		65×75×65	HNE676U		48,070	HNE676S		48,070
		65×75×75	HNE677U		48,070	HNE677S		48,070
		75×50×50	HNE755U		48,070	HNE755S		48,070
		75×50×65	HNE756U		48,070	HNE756S		48,070
		75×50×75	HNE757U		48,070	HNE757S		48,070
		75×65×50	HNE765U		48,070	HNE765S		48,070
		75×65×65	HNE766U		48,070	HNE766S		48,070
		75×65×75	HNE767U		48,070	HNE767S		48,070
		75×75×50	HNE775U		48,070	HNE775S		48,070
		75×75×65	HNE776U		48,070	HNE776S		48,070
		75×75×75	HNE777U		48,070	HNE777S		48,070
① 100　75（上）、 ② ③	285mm	50×50×50	HNF555U		48,070	HNF555S		48,070
		50×50×65	HNF556U		48,070	HNF556S		48,070
		50×50×75	HNF557U		48,070	HNF557S		48,070
		50×65×50	HNF565U		48,070	HNF565S		48,070
		50×65×65	HNF566U		48,070	HNF566S		48,070
		50×65×75	HNF567U		48,070	HNF567S		48,070
		50×75×50	HNF575U		48,070	HNF575S		48,070
		50×75×65	HNF576U		48,070	HNF576S		48,070
		50×75×75	HNF577U		48,070	HNF577S		48,070
		65×50×50	HNF655U		48,070	HNF655S		48,070
		65×50×65	HNF656U		48,070	HNF656S		48,070
		65×50×75	HNF657U		48,070	HNF657S		48,070
		65×65×50	HNF665U		48,070	HNF665S		48,070
		65×65×65	HNF666U		48,070	HNF666S		48,070
		65×65×75	HNF667U		48,070	HNF667S		48,070
		65×75×50	HNF675U		48,070	HNF675S		48,070
		65×75×65	HNF676U		48,070	HNF676S		48,070
		65×75×75	HNF677U		48,070	HNF677S		48,070
		75×50×50	HNF755U		48,070	HNF755S		48,070
		75×50×65	HNF756U		48,070	HNF756S		48,070
		75×50×75	HNF757U		48,070	HNF757S		48,070
		75×65×50	HNF765U		48,070	HNF765S		48,070
		75×65×65	HNF766U		48,070	HNF766S		48,070
		75×65×75	HNF767U		48,070	HNF767S		48,070
		75×75×50	HNF775U		48,070	HNF775S		48,070
		75×75×65	HNF776U		48,070	HNF776S		48,070
		75×75×75	HNF777U		48,070	HNF777S		48,070

注）便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください。　注）◆印は標準品です。
注）伸頂通気管の管径は、立て管以上となります。また、伸頂通気管に排水を流入しないでください。　便器を接続する場合には、対面に伸頂通気管や横枝管のない継手を選定してください。
注）◆印以外と差し口、防振タイプ、二段タイプ、最上階継手は全て受注生産品となります。受注生産品の納期は受注後約2週間となります。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。

本体100、上段75（下段3方向）



図例	上段枝高さ	横枝管口径 ①×②×③	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
① 100 75（上）、 ② ③	295mm	50×50×50	HNG555U	48,070	HNG555S	48,070
		50×50×65	HNG556U	48,070	HNG556S	48,070
		50×50×75	HNG557U	48,070	HNG557S	48,070
		50×65×50	HNG565U	48,070	HNG565S	48,070
		50×65×65	HNG566U	48,070	HNG566S	48,070
		50×65×75	HNG567U	48,070	HNG567S	48,070
		50×75×50	HNG575U	48,070	HNG575S	48,070
		50×75×65	HNG576U	48,070	HNG576S	48,070
		50×75×75	HNG577U	48,070	HNG577S	48,070
		65×50×50	HNG655U	48,070	HNG655S	48,070
		65×50×65	HNG656U	48,070	HNG656S	48,070
		65×50×75	HNG657U	48,070	HNG657S	48,070
		65×65×50	HNG665U	48,070	HNG665S	48,070
		65×65×65	HNG666U	48,070	HNG666S	48,070
		65×65×75	HNG667U	48,070	HNG667S	48,070
		65×75×50	HNG675U	48,070	HNG675S	48,070
		65×75×65	HNG676U	48,070	HNG676S	48,070
		65×75×75	HNG677U	48,070	HNG677S	48,070
		75×50×50	HNG755U	48,070	HNG755S	48,070
		75×50×65	HNG756U	48,070	HNG756S	48,070
		75×50×75	HNG757U	48,070	HNG757S	48,070
		75×65×50	HNG765U	48,070	HNG765S	48,070
		75×65×65	HNG766U	48,070	HNG766S	48,070
		75×65×75	HNG767U	48,070	HNG767S	48,070
		75×75×50	HNG775U	48,070	HNG775S	48,070
		75×75×65	HNG776U	48,070	HNG776S	48,070
		75×75×75	HNG777U	48,070	HNG777S	48,070
① 100 75（上）、 ② ③	305mm	50×50×50	HNH555U	48,070	HNH555S	48,070
		50×50×65	HNH556U	48,070	HNH556S	48,070
		50×50×75	HNH557U	48,070	HNH557S	48,070
		50×65×50	HNH565U	48,070	HNH565S	48,070
		50×65×65	HNH566U	48,070	HNH566S	48,070
		50×65×75	HNH567U	48,070	HNH567S	48,070
		50×75×50	HNH575U	48,070	HNH575S	48,070
		50×75×65	HNH576U	48,070	HNH576S	48,070
		50×75×75	HNH577U	48,070	HNH577S	48,070
		65×50×50	HNH655U	48,070	HNH655S	48,070
		65×50×65	HNH656U	48,070	HNH656S	48,070
		65×50×75	HNH657U	48,070	HNH657S	48,070
		65×65×50	HNH665U	48,070	HNH665S	48,070
		65×65×65	HNH666U	48,070	HNH666S	48,070
		65×65×75	HNH667U	48,070	HNH667S	48,070
		65×75×50	HNH675U	48,070	HNH675S	48,070
		65×75×65	HNH676U	48,070	HNH676S	48,070
		65×75×75	HNH677U	48,070	HNH677S	48,070
		75×50×50	HNH755U	48,070	HNH755S	48,070
		75×50×65	HNH756U	48,070	HNH756S	48,070
		75×50×75	HNH757U	48,070	HNH757S	48,070
		75×65×50	HNH765U	48,070	HNH765S	48,070
		75×65×65	HNH766U	48,070	HNH766S	48,070
		75×65×75	HNH767U	48,070	HNH767S	48,070
		75×75×50	HNH775U	48,070	HNH775S	48,070
		75×75×65	HNH776U	48,070	HNH776S	48,070
		75×75×75	HNH777U	48,070	HNH777S	48,070

注）便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください。 注）◆印は標準品です。
注）伸頂通気管の管径は、立て管以上となります。また、伸頂通気管に排水を流入しないでください。 便器を接続する場合には、対面に伸頂通気管や横枝管のない継手を選定してください。
注）◆印以外と差し口、防振タイプ、二段タイプ、最上階継手は全て受注生産品となります。受注生産品の納期は受注後約2週間となります。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。


本体100、上段75（下段3方向）



図例	上段枝高さ	横枝管口径 ①×②×③	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
① 100 75（上）、 ② ③	315mm	50×50×50	HNI555U	48,070	HNI555S	48,070
		50×50×65	HNI556U	48,070	HNI556S	48,070
		50×50×75	HNI557U	48,070	HNI557S	48,070
		50×65×50	HNI565U	48,070	HNI565S	48,070
		50×65×65	HNI566U	48,070	HNI566S	48,070
		50×65×75	HNI567U	48,070	HNI567S	48,070
		50×75×50	HNI575U	48,070	HNI575S	48,070
		50×75×65	HNI576U	48,070	HNI576S	48,070
		50×75×75	HNI577U	48,070	HNI577S	48,070
		65×50×50	HNI655U	48,070	HNI655S	48,070
		65×50×65	HNI656U	48,070	HNI656S	48,070
		65×50×75	HNI657U	48,070	HNI657S	48,070
		65×65×50	HNI665U	48,070	HNI665S	48,070
		65×65×65	HNI666U	48,070	HNI666S	48,070
		65×65×75	HNI667U	48,070	HNI667S	48,070
		65×75×50	HNI675U	48,070	HNI675S	48,070
		65×75×65	HNI676U	48,070	HNI676S	48,070
		65×75×75	HNI677U	48,070	HNI677S	48,070
		75×50×50	HNI755U	48,070	HNI755S	48,070
		75×50×65	HNI756U	48,070	HNI756S	48,070
		75×50×75	HNI757U	48,070	HNI757S	48,070
		75×65×50	HNI765U	48,070	HNI765S	48,070
		75×65×65	HNI766U	48,070	HNI766S	48,070
		75×65×75	HNI767U	48,070	HNI767S	48,070
		75×75×50	HNI775U	48,070	HNI775S	48,070
		75×75×65	HNI776U	48,070	HNI776S	48,070
		75×75×75	HNI777U	48,070	HNI777S	48,070
① 100 75（上）、 ② ③	325mm	50×50×50	HNJ555U	48,070	HNJ555S	48,070
		50×50×65	HNJ556U	48,070	HNJ556S	48,070
		50×50×75	HNJ557U	48,070	HNJ557S	48,070
		50×65×50	HNJ565U	48,070	HNJ565S	48,070
		50×65×65	HNJ566U	48,070	HNJ566S	48,070
		50×65×75	HNJ567U	48,070	HNJ567S	48,070
		50×75×50	HNJ575U	48,070	HNJ575S	48,070
		50×75×65	HNJ576U	48,070	HNJ576S	48,070
		50×75×75	HNJ577U	48,070	HNJ577S	48,070
		65×50×50	HNJ655U	48,070	HNJ655S	48,070
		65×50×65	HNJ656U	48,070	HNJ656S	48,070
		65×50×75	HNJ657U	48,070	HNJ657S	48,070
		65×65×50	HNJ665U	48,070	HNJ665S	48,070
		65×65×65	HNJ666U	48,070	HNJ666S	48,070
		65×65×75	HNJ667U	48,070	HNJ667S	48,070
		65×75×50	HNJ675U	48,070	HNJ675S	48,070
		65×75×65	HNJ676U	48,070	HNJ676S	48,070
		65×75×75	HNJ677U	48,070	HNJ677S	48,070
		75×50×50	HNJ755U	48,070	HNJ755S	48,070
		75×50×65	HNJ756U	48,070	HNJ756S	48,070
		75×50×75	HNJ757U	48,070	HNJ757S	48,070
		75×65×50	HNJ765U	48,070	HNJ765S	48,070
		75×65×65	HNJ766U	48,070	HNJ766S	48,070
		75×65×75	HNJ767U	48,070	HNJ767S	48,070
		75×75×50	HNJ775U	48,070	HNJ775S	48,070
		75×75×65	HNJ776U	48,070	HNJ776S	48,070
		75×75×75	HNJ777U	48,070	HNJ777S	48,070

注）便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください。 注）◆印は標準品です。
注）伸頂通気管の管径は、立て管以上となります。また、伸頂通気管に排水を流入しないでください。 便器を接続する場合には、対面に伸頂通気管や横枝管のない継手を選定してください。
注）◆印以外と差し口、防振タイプ、二段タイプ、最上階継手は全て受注生産品となります。受注生産品の納期は受注後約2週間となります。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。

本体100、上段75（下段3方向）

図例	上段枝高さ	横枝管口径 ①×②×③	受口 品番		受口 価格(円/個)	差し口 品番		差し口 価格(円/個)
		50×50×50	HNK555U		48,070	HNK555S		48,070
		50×50×65	HNK556U		48,070	HNK556S		48,070
		50×50×75	HNK557U		48,070	HNK557S		48,070
		50×65×50	HNK565U		48,070	HNK565S		48,070
		50×65×65	HNK566U		48,070	HNK566S		48,070
		50×65×75	HNK567U		48,070	HNK567S		48,070
		50×75×50	HNK575U		48,070	HNK575S		48,070
		50×75×65	HNK576U		48,070	HNK576S		48,070
		50×75×75	HNK577U		48,070	HNK577S		48,070
		65×50×50	HNK655U		48,070	HNK655S		48,070
		65×50×65	HNK656U		48,070	HNK656S		48,070
		65×50×75	HNK657U		48,070	HNK657S		48,070
		65×65×50	HNK665U		48,070	HNK665S		48,070
		65×65×65	HNK666U		48,070	HNK666S		48,070
		65×65×75	HNK667U		48,070	HNK667S		48,070
		65×75×50	HNK675U		48,070	HNK675S		48,070
		65×75×65	HNK676U		48,070	HNK676S		48,070
		65×75×75	HNK677U		48,070	HNK677S		48,070
		75×50×50	HNK755U		48,070	HNK755S		48,070
		75×50×65	HNK756U		48,070	HNK756S		48,070
		75×50×75	HNK757U		48,070	HNK757S		48,070
		75×65×50	HNK765U		48,070	HNK765S		48,070
		75×65×65	HNK766U		48,070	HNK766S		48,070
		75×65×75	HNK767U		48,070	HNK767S		48,070
		75×75×50	HNK775U		48,070	HNK775S		48,070
		75×75×65	HNK776U		48,070	HNK776S		48,070
		75×75×75	HNK777U		48,070	HNK777S		48,070

335mm

注）便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください。　注）◆印は標準品です。
注）伸頂通気管の管径は、立て管以上となります。また、伸頂通気管に排水を流入しないでください。　便器を接続する場合には、対面に伸頂通気管や横枝管のない継手を選定してください。
注）◆印以外と差し口、防振タイプ、二段タイプ、最上階継手は全て受注生産品となります。受注生産品の納期は受注後約2週間となります。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。

ADスリム継手 品番の見方

ADスリム継手は、アダプター方式を採用しており横枝管の接続方向、管径は工場組立時に選ぶことができ、様々なタイプに対応可能となります。
ADスリム継手の品番は、下記の様な見方となります。

標準タイプの場合（二段タイプは除く。）

品番例　**R A 85 U**


① 継手本体の種類（R・L・E・S・Z・P・B の7種類）
防振タイプの種類（V・X・Y の3種類）
② 立て管管径（Q・A・8・H・P の5種類）
③ ※横枝管管径と方向（1・8・6・5・0 の5種類）
④ 継手下部の構造（U・S・F の3種類）

※ 一般タイプと防振タイプの本体80A 横枝管接続口1方向は「**A**」を追加してください。
例:R88**A**UN/V88**A**UN/X88**A**UN


①- 1 継手本体の種類

R 一般タイプ


本体1方向



本体2方向




本体3方向



注）●……R 一般タイプの本体1方向品と2方向品の100・80Aについては、品番の末尾にNを付けてください。

L ロングタイプ

本体1方向



本体3方向



注）●……L ロングタイプの本体1方向品の100・80Aについては、品番の末尾にNを付けてください。

B 対面合流継手

本体2方向




E エルボ付

本体4方向




S 横枝管100A

本体2方向　本体3方向　本体4方向



① -2 防振タイプの種類

	継手本体	サイズ	対応スラブ厚み L
V	R一般タイプ	ADスリム 80A ADスリム 100A	200mm
		ハイパワー 80A	280mm
		ハイパワー100A	340mm
X	R一般タイプ	ADスリム 80A ADスリム 100A	260mm
Y	Lロングタイプ（本体 1方向）	ADスリム 80A ADスリム 100A	200mm
		ハイパワー 80A	280mm



※特殊品対応も可能です。

②立て管管径

立て管管径
Q ……125A
H …ハイパワー100A
A ……100A
P …ハイパワー 80A
8 …… 80A


③横枝管管径と方向

管　径
横枝管管径
1 …… 100A
8 …… 80A
6 …… 65A
5 …… 50A
0 …… 接続口なし 又はCO栓


注）便器が流入する場合は、カタログまたは技術資料の「対面流入の注意点」を参照ください。

方　向

横枝管の最大管径を上（場所イ）にして右まわり



8 6 0 5
イ ロ ハ ニ



6 6
イ ロ ハ ニ
最後のOは省略

④継手下部の構造



U=受け口タイプ



S=差し口タイプ




F=受け口専用（FSフランジ）

標準タイプの品番例

品番… E 8 8 0 0 6 U

- E …… エルボ付
- 8 …… 立て管 80A
- 8 …… 横枝管 80A
- 0 0 …… 接続口なしまたはCO栓
- 6 …… 横枝管 65A
- U …… 受け口



二段タイプ 80A の場合（ラセンDVLP専用継手）　※FSフランジ不可

品番例　W 6 B 38 U

- ① W …… 継手本体の種類（Wのみ）
- ② 6 …… 下段横枝管管径（6・5の2種類）
- ③ B …… 上段に対する下段の横枝管の位置（A・B・C・Dの4種類）
- ④ 38 …… 上段枝高さ（25～40の9種類）
- ⑤ U …… 継手下部の構造（Uのみ）

①継手本体の種類

W 二段タイプ

立て管……80A
上段の横枝管…80A



②下段の横枝管管径


横枝管管径
6 …… 65A
5 …… 50A

③上段に対する下段の横枝管の位置

位　置

角　度
A …… 0°
B …… 90°
C …… 180°
D …… 270°


<例>



④上段枝高さ

L（高さ）
25 …… 250㎜
26 …… 260㎜
28 …… 280㎜ ※
30 …… 300㎜ ※
32 …… 320㎜ ※
34 …… 340㎜ ※
36 …… 360㎜ ※
38 …… 380㎜ ※
40 …… 400㎜ ※

※任意で切れます。
（5mm単位で発注できます。）



⑤継手下部の構造



U=受け口タイプ

二段タイプの品番例

品番… W 6 B 28 U

- W …… 二段タイプ
- 6 …… 下段の横枝管 65A
- B …… 上段に対して下段の位置 90°
- 28 …… 上段高さ 280ミリ
- U …… 受け口



二段タイプ 100A の場合（ラセンDVLPとの接続不可）

品番例　W A 5B 12 U

- ① W …… 継手本体の種類（W・Tの2種類）
- ② A …… 立て管管径（Aのみ）
- ③ 5B …… 下段横枝管管径と位置
- ④ 12 …… 上段枝高さ（12～40の15種類）
- ⑤ U …… 継手下部の構造（U・S・Fの3種類）

①継手本体の種類

W 二段タイプ　上段80A

立て管……100A
上段の横枝管…　80A

T 二段タイプ　上段50A

立て管……100A
上段の横枝管…　50A



L=120～180　L=200～260　L=280～400

②立て管管径

立て管管径
A …　100A

③-1 下段の横枝管管径

横枝管管径
8 …… 80A
6 …… 65A
5 …… 50A
C ……CO栓


③-2 上段に対する下段の横枝管の位置

位　置

角　度
A …… 0°
B …… 90°
C …… 180°
D …… 270°


組　合　せ	上段枝高さ(mm) 120~180	200~260	280~400
角度：A 上段・下段	×	○	○
角度：B 上段 / 下段	○	○	○
角度：C 上段 / 下段	×	×	○
角度：D 上段 / 下段	○	○	○
角度：BとD 上段 / 下段 / 下段	○	×	×

<例1>下段横枝管1方向の場合



6B

<例2>下段横枝管2方向の場合




65

横枝管管径にて記載

④上段枝高さ

L（高さ）
12 …… 120㎜
14 …… 140㎜
16 …… 160㎜
18 …… 180㎜
20 …… 200㎜
22 …… 220㎜
24 …… 240㎜
26 …… 260㎜
28 …… 280㎜ ※
30 …… 300㎜ ※
32 …… 320㎜ ※
34 …… 340㎜ ※
36 …… 360㎜ ※
38 …… 380㎜ ※
40 …… 400㎜ ※




※任意で切れます。
（5mm単位で発注できます。）

⑤継手下部の構造



U=受け口タイプ



F=受け口専用
（FSフランジ）



S=差し口タイプ

二段タイプの品番例

品番… W A 65 14 U

- W …… 二段タイプ 上段 80A
- A …… 立て管管径 100A
- 65 …… 下段横枝管管径と位置
- 14 …… 上段高さ 140ミリ
- U …… 受け口



エスロンADスリム継手 R 一般タイプ<100A>

本体100A（横枝管接続口1方向）



図例	★横枝管口径	受口 品番		受口 価格(円/個)	差し口 品番		差し口 価格(円/個)
★ 100	CO栓	RAUN		43,720	RASN		41,450
	50	RA5UN	◆	43,110	RA5SN	◆	40,990
	65	RA6UN	◆	43,110	RA6SN	◆	40,990
	80	RA8UN	◆	43,110	RA8SN	◆	40,990

本体100A（横枝管接続口2方向）





図例	★横枝管口径	受口 品番		受口 価格(円/個)	差し口 品番		差し口 価格(円/個)
80 100 ★	50	RA85UN	◆	52,830	RA85SN		50,850
	65	RA86UN	◆	52,220	RA86SN		50,390
	80	RA88UN	◆	49,340	RA88SN		47,210
80 100 ★	50	RA805UN		52,830	RA805SN		50,850
	65	RA806UN		52,220	RA806SN		50,390
	80	RA808UN		49,340	RA808SN		47,210
★ 100 80	50	RA58UN	◆	52,830	RA58SN		50,850
	65	RA68UN	◆	52,220	RA68SN		50,390

図例	★横枝管口径	受口 品番		受口 価格(円/個)	差し口 品番		差し口 価格(円/個)
65 100 ★	50	RA65UN	◆	56,020	RA65SN		53,890
	65	RA66UN		55,260	RA66SN		53,280
65 100 ★	50	RA605UN		56,020	RA605SN		53,890
	65	RA606UN		55,260	RA606SN		53,280
50 100 ★	50	RA55UN		56,470	RA55SN		54,500
	65	RA56UN	◆	56,020	RA56SN		53,890
50 100 50		RA505UN		56,470	RA505SN		54,500

本体100A（横枝管接続口3方向）



図例	★横枝管口径	受口 品番		受口 価格(円/個)	差し口 品番		差し口 価格(円/個)
80 100 80 ★	50	RA885U		52,220	RA885S		50,390
	65	RA886U		51,760	RA886S		49,630
	80	RA888U		48,580	RA888S		46,760
80 100 65 ★	50	RA865U		55,260	RA865S		53,280
	65	RA866U		54,650	RA866S		52,670
	80	RA868U		51,760	RA868S		49,630
80 ★ 100 65	50	RA8605U		55,260	RA8605S		53,280
	65	RA8606U		54,650	RA8606S		52,670
80 ★ 100 65	50	RA8065U		55,260	RA8065S		53,280
	65	RA8066U		54,650	RA8066S		52,670
	80	RA8068U		51,760	RA8068S		49,630
80 100 50 ★	50	RA855U		56,020	RA855S		53,890
	65	RA856U		55,260	RA856S		53,280
	80	RA858U		52,220	RA858S		50,390
80 ★ 100 50	50	RA8505U		56,020	RA8505S		53,890
	65	RA8506U		55,260	RA8506S		53,280

図例	★横枝管口径	受口 品番		受口 価格(円/個)	差し口 品番		差し口 価格(円/個)
80 ★ 100 50	50	RA8055U		56,020	RA8055S		53,890
	65	RA8056U		55,260	RA8056S		53,280
	80	RA8058U		52,220	RA8058S		50,390
65 100 65 ★	50	RA665U		58,440	RA665S		56,320
	65	RA666U		57,680	RA666S		55,710
65 100 50 ★	50	RA655U		58,900	RA655S		56,780
	65	RA656U		58,440	RA656S		56,320
65 50 100 ★	50	RA6505U		58,900	RA6505S		56,780
	65	RA6605U		58,440	RA6605S		56,320
65 50 100 50		RA6055U		58,900	RA6055S		56,780
50 50 100 50		RA555U		59,350	RA555S		57,530

注）◆印は、標準品です。
注）◆印以外は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注）便器を接続する場合には、対面に横枝管のない継手を選定してください。対面合流する場合は、P28の対面合流継手をご使用ください。
注）継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
注）各継手の在庫状況や、各種お問い合わせにつきましては最寄りの営業所までご連絡ください。

エスロンADスリム継手 L ロングタイプ<100A>

本体100A（横枝管接続口1方向）



図例	★横枝管口径	受口 品番		受口 価格(円/個)	差し口 品番		差し口 価格(円/個)
★ 100	CO栓	LAUN		57,530	LASN		55,410
	50	LA5UN		60,260	LA5SN		58,440
	65	LA6UN		59,810	LA6SN		57,680
	80	LA8UN		56,780	LA8SN		54,950

本体100A（横枝管接続口2方向）



図例	★横枝管口径	受口 品番		受口 価格(円/個)	差し口 品番		差し口 価格(円/個)
80 100 ★ CO栓	50	LA85U		59,810	LA85S		57,680
	65	LA86U		59,050	LA86S		57,220
	80	LA88U		56,320	LA88S		54,350
80 100 CO栓 ★	50	LA805U		59,810	LA805S		57,680
	65	LA806U		59,050	LA806S		57,220
	80	LA808U		56,320	LA808S		54,350
80 ★ 100 CO栓	50	LA8005U		59,810	LA8005S		57,680
	65	LA8006U		59,050	LA8006S		57,220
65 100 ★ CO栓	50	LA65U		62,540	LA65S		60,420
	65	LA66U		61,780	LA66S		59,960

図例	★横枝管口径	受口 品番		受口 価格(円/個)	差し口 品番		差し口 価格(円/個)
65 100 CO栓 ★	50	LA605U		62,540	LA605S		60,420
	65	LA606U		61,780	LA606S		59,960
65 50 100 CO栓		LA6005U		62,540	LA6005S		60,420
50 100 50 CO栓		LA55U		63,000	LA55S		61,180
50 100 CO栓 50		LA505U		63,000	LA505S		61,180

本体100A（横枝管接続口3方向）

図例	★横枝管口径	受口 品番		受口 価格(円/個)	差し口 品番		差し口 価格(円/個)
80 100 80 ★	50	LA885U		59,050	LA885S		57,220
	65	LA886U		58,590	LA886S		56,470
	80	LA888U		55,710	LA888S		53,740
80 100 65 ★	50	LA865U		61,780	LA865S		59,960
	65	LA866U		61,330	LA866S		59,200
	80	LA868U		58,590	LA868S		56,470
80 80 100 ★	50	LA8058U		59,050	LA8058S		57,220
	65	LA8068U		58,590	LA8068S		56,470
80 ★ 100 65	50	LA8605U		61,780	LA8605S		59,960
	65	LA8606U		61,330	LA8606S		59,200
80 100 50 ★	50	LA855U		62,540	LA855S		60,420
	65	LA856U		61,780	LA856S		59,960
	80	LA858U		59,050	LA858S		57,220
80 65 100 ★	50	LA8056U		61,780	LA8056S		59,960
	65	LA8066U		61,330	LA8066S		59,200

図例	★横枝管口径	受口 品番		受口 価格(円/個)	差し口 品番		差し口 価格(円/個)
80 ★ 100 50	50	LA8505U		62,540	LA8505S		60,420
	65	LA8506U		61,780	LA8506S		59,960
80 50 100 ★	50	LA8055U		62,540	LA8055S		60,420
	65	LA8065U		61,780	LA8065S		59,960
65 100 65 ★	50	LA665U		64,660	LA665S		62,700
	65	LA666U		64,060	LA666S		62,090
65 100 50 ★	50	LA655U		65,270	LA655S		63,300
	65	LA656U		64,660	LA656S		62,700
65 50 100 ★	50	LA6505U		65,270	LA6505S		63,300
	65	LA6605U		64,660	LA6605S		62,700
65 50 100 50		LA6055U		65,270	LA6055S		63,300
50 50 100 50		LA555U		65,880	LA555S		63,910

注）◆印は、標準品です。
注）◆印以外は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注）継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
注）各継手の在庫状況や、各種お問い合わせにつきましては最寄りの営業所までご連絡ください。

エスロンADスリム継手 E エルボ付<100A>（エルボ部はフランジ接続となります）

本体100A（横枝管接続口1方向）



図例	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80L / CO栓 100 CO栓 / CO栓	EA8U	60,870	EA8S	58,900

本体100A（横枝管接続口2方向）



図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80L / CO栓 100 ★ / CO栓	50	EA85U	63,910	EA85S	61,780
	65	EA86U	63,300	EA86S	61,330
	80	EA88U	60,260	EA88S	58,440
80L / CO栓 100 CO栓 / ★	50	EA805U	63,910	EA805S	61,780
	65	EA806U	63,300	EA806S	61,330
	80	EA808U	60,260	EA808S	58,440

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80L / ★ 100 CO栓 / CO栓	50	EA8005U	63,910	EA8005S	61,780
	65	EA8006U	63,300	EA8006S	61,330
	80	EA8008U	60,260	EA8008S	58,440

本体100A（横枝管接続口3方向）

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80L / CO栓 100 80 / ★	50	EA885U	63,300	EA885S	61,330
	65	EA886U	62,700	EA886S	60,570
	80	EA888U	59,810	EA888S	57,680
80L / ★ 100 80 / CO栓	50	EA8805U	63,300	EA8805S	61,330
	65	EA8806U	62,700	EA8806S	60,570
	80	EA8808U	59,810	EA8808S	57,680
80L / ★ 100 CO栓 / 80	50	EA8085U	63,300	EA8085S	61,330
	65	EA8086U	62,700	EA8086S	60,570
	80	EA8088U	59,810	EA8088S	57,680
80L / CO栓 100 65 / ★	50	EA865U	66,180	EA865S	64,370
	65	EA866U	65,730	EA866S	63,760
	80	EA868U	62,700	EA868S	60,570
80L / ★ 100 65 / CO栓	50	EA8605U	66,180	EA8605S	64,370
	65	EA8606U	65,730	EA8606S	63,760
	80	EA8608U	62,700	EA8608S	60,570

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80L / ★ 100 CO栓 / 65	50	EA8065U	66,180	EA8065S	64,370
	65	EA8066U	65,730	EA8066S	63,760
	80	EA8068U	62,700	EA8068S	60,570
80L / CO栓 100 50 / ★	50	EA855U	66,940	EA855S	64,810
	65	EA856U	66,180	EA856S	64,370
	80	EA858U	63,300	EA858S	61,330
80L / ★ 100 CO栓 / 50	50	EA8505U	66,940	EA8505S	64,810
	65	EA8506U	66,180	EA8506S	64,370
	80	EA8508U	63,300	EA8508S	61,330
80L / ★ 100 CO栓 / 50	50	EA8055U	66,940	EA8055S	64,810
	65	EA8056U	66,180	EA8056S	64,370
	80	EA8058U	63,300	EA8058S	61,330

本体100A（横枝管接続口4方向）

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80L / ★ 100 80 / 80	50	EA8885U	62,700	EA8885S	60,570
	65	EA8886U	62,090	EA8886S	60,110
	80	EA8888U	59,050	EA8888S	57,220
80L / ★ 100 80 / 65	50	EA8865U	65,730	EA8865S	63,760
	65	EA8866U	65,120	EA8866S	63,000
	80	EA8868U	62,090	EA8868S	60,110
80L / ★ 100 65 / 80	50	EA8685U	65,730	EA8685S	63,760
	65	EA8686U	65,120	EA8686S	63,000
	80	EA8688U	62,090	EA8688S	60,110

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80L / ★ 100 80 / 50	50	EA8855U	66,180	EA8855S	64,370
	65	EA8856U	65,730	EA8856S	63,760
	80	EA8858U	62,700	EA8858S	60,570
80L / ★ 100 50 / 80	50	EA8585U	66,180	EA8585S	64,370
	65	EA8586U	65,730	EA8586S	63,760
	80	EA8588U	62,700	EA8588S	60,570
80L / ★ 100 65 / 65	50	EA8665U	68,610	EA8665S	66,790
	65	EA8666U	68,160	EA8666S	66,030
	80	EA8668U	65,120	EA8668S	63,000

注）◆印は、標準品です。
注）◆印以外は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注）継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
注）各継手の在庫状況や、各種お問い合わせにつきましては最寄りの営業所までご連絡ください。

本体100A（横枝管接続口4方向）

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80L / ★ 100 50 / 65	50	EA8565U	69,370	EA8565S	67,250
	65	EA8566U	68,610	EA8566S	66,790
	80	EA8568U	65,730	EA8568S	63,760
80L / ★ 100 65 / 50	50	EA8655U	69,370	EA8655S	67,250
	65	EA8656U	68,610	EA8656S	66,790
	80	EA8658U	65,730	EA8658S	63,760

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80L / ★ 100 50 / 50	50	EA8555U	69,830	EA8555S	68,010
	65	EA8556U	69,370	EA8556S	67,250
	80	EA8558U	66,180	EA8558S	64,370

エスロンADスリム継手 S 横枝管<100A>

本体100A（横枝管接続口1方向）



図例	受口 品番		受口 価格(円/個)	差し口 品番		差し口 価格(円/個)
100 / 100 / CO栓	SA1U	◆	51,000	SA1S	◆	46,910

本体100A（横枝管接続口2方向）

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
100 / 100 / 100		SA101U	64,370	SA101S	60,110
100 / CO栓 100 ★ / CO栓	50	SA15U	67,700	SA15S	63,460
	65	SA16U	67,090	SA16S	62,850
	80	SA18U	64,060	SA18S	59,960
	100	SA11U	64,370	SA11S	60,110

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
100 / ★ 100 CO栓 / CO栓	50	SA1005U	67,700	SA1005S	63,460
	65	SA1006U	67,090	SA1006S	62,850
	80	SA1008U	64,060	SA1008S	59,960
100 / CO栓 100 CO栓 / ★	50	SA105U	67,700	SA105S	63,460
	65	SA106U	67,090	SA106S	62,850
	80	SA108U	64,060	SA108S	59,960

本体100A（横枝管接続口3方向）

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
100 / CO栓 100 100 / ★	50	SA115U	67,250	SA115S	63,000
	65	SA116U	66,790	SA116S	62,540
	80	SA118U	63,760	SA118S	59,350
	100	SA111U	63,910	SA111S	59,810
100 / ★ 100 100 / CO栓	50	SA1105U	67,250	SA1105S	63,000
	65	SA1106U	66,790	SA1106S	62,540
	80	SA1108U	63,760	SA1108S	59,350
100 / ★ 100 CO栓 / 100	50	SA1015U	67,250	SA1015S	63,000
	65	SA1016U	66,790	SA1016S	62,540
	80	SA1018U	63,760	SA1018S	59,350
100 / CO栓 100 80 / ★	50	SA185U	73,160	SA185S	68,920
	65	SA186U	72,710	SA186S	68,460
	80	SA188U	69,680	SA188S	65,270

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
100 / ★ 100 80 / CO栓	50	SA1805U	73,160	SA1805S	68,610
	65	SA1806U	72,710	SA1806S	68,460
	80	SA1808U	69,680	SA1808S	65,270
100 / ★ 100 CO栓 / 80	50	SA1085U	73,160	SA1085S	68,610
	65	SA1086U	72,710	SA1086S	68,460
	80	SA1088U	69,680	SA1088S	65,270
100 / 80 100 ★ / CO栓	50	SA1508U	73,160	SA1508S	68,920
	65	SA1608U	72,710	SA1608S	68,460
100 / 80 100 CO栓 / ★	50	SA1058U	73,160	SA1058S	68,610
	65	SA1068U	72,710	SA1068S	68,460
100 / CO栓 100 ★ / 80	50	SA158U	73,160	SA158S	68,920
	65	SA168U	72,710	SA168S	68,460

注）◆印は、標準品です。
注）◆印以外は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注）便器を接続する場合には、対面に横枝管のない継手を選定してください。対面合流する場合は、P28の対面合流継手をご使用ください。
注）継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
注）各継手の在庫状況や、各種お問い合わせにつきましては最寄りの営業所までご連絡ください。

本体100A（横枝管接続口4方向）

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
100 / ★ (100) 100 / 100	50	SA1115U	66,940	SA1115S	62,700
	65	SA1116U	66,180	SA1116S	62,090
	80	SA1118U	63,300	SA1118S	59,050
100 / ★ (100) 100 / 80	50	SA1185U	72,860	SA1185S	68,610
	65	SA1186U	72,110	SA1186S	68,010
	80	SA1188U	69,220	SA1188S	64,980
100 / ★ (100) 80 / 100	50	SA1815U	72,860	SA1815S	68,610
	65	SA1816U	72,110	SA1816S	68,010
	80	SA1818U	69,220	SA1818S	64,980
100 / 80 (100) 100 / ★	50	SA1158U	72,860	SA1158S	68,610
	65	SA1168U	72,110	SA1168S	68,010
100 / ★ (100) 80 / 80	50	SA1885U	78,790	SA1885S	74,530
	65	SA1886U	78,030	SA1886S	73,920
	80	SA1888U	75,140	SA1888S	70,890
100 / 80 (100) ★ / 80	50	SA1588U	78,790	SA1588S	74,530
	65	SA1688U	78,030	SA1688S	73,920
100 / 80 (100) 80 / ★	50	SA1858U	78,790	SA1858S	74,530
	65	SA1868U	78,030	SA1868S	73,920

エスロンADスリム継手 B 対面合流継手<100A>



本体100A（横枝管接続口2方向）

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80 / (100) / ★	50	BA805UN	63,460	BA805SN	61,020
	65	BA806UN	62,700	BA806SN	60,420
	80	BA808UN	59,200	BA808SN	56,630
100 / (100) / ★	80	BA108UN	76,810	BA108SN	71,960
	100	BA101UN	77,270	BA101SN	72,110

エスロンADスリム継手 W 二段タイプ（上段80A）<100A>（ラセンDVLPとの接続不可）

本体100A、上段横枝管80A（ラセンDVLPとの接続不可）





図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80(上), ★ (100) 上段枝高さ: 400mm	CO栓	WACA40U	76,510	WACA40S	76,510
	50	WA5A40U	79,550	WA5A40S	79,550
	65	WA6A40U	78,940	WA6A40S	78,940
	80	WA8A40U	75,900	WA8A40S	75,900
80(上) (100) ★ 上段枝高さ: 400mm	CO栓	WACB40U	76,510	WACB40S	76,510
	50	WA5B40U	79,550	WA5B40S	79,550
	65	WA6B40U	78,940	WA6B40S	78,940
	80	WA8B40U	75,900	WA8B40S	75,900
80(上) (100) ★ 上段枝高さ: 400mm	CO栓	WACC40U	76,510	WACC40S	76,510
	50	WA5C40U	79,550	WA5C40S	79,550
	65	WA6C40U	78,940	WA6C40S	78,940
	80	WA8C40U	75,900	WA8C40S	75,900
80(上) ★ (100) 上段枝高さ: 400mm	CO栓	WACD40U	76,510	WACD40S	76,510
	50	WA5D40U	79,550	WA5D40S	79,550
	65	WA6D40U	78,940	WA6D40S	78,940
	80	WA8D40U	75,900	WA8D40S	75,900
80(上), ★ (100) 上段枝高さ: 380mm	CO栓	WACA38U	76,510	WACA38S	76,510
	50	WA5A38U	79,550	WA5A38S	79,550
	65	WA6A38U	78,940	WA6A38S	78,940
	80	WA8A38U	75,900	WA8A38S	75,900
80(上) (100) ★ 上段枝高さ: 380mm	CO栓	WACB38U	76,510	WACB38S	76,510
	50	WA5B38U	79,550	WA5B38S	79,550
	65	WA6B38U	78,940	WA6B38S	78,940
	80	WA8B38U	75,900	WA8B38S	75,900
80(上) (100) ★ 上段枝高さ: 380mm	CO栓	WACC38U	76,510	WACC38S	76,510
	50	WA5C38U	79,550	WA5C38S	79,550
	65	WA6C38U	78,940	WA6C38S	78,940
	80	WA8C38U	75,900	WA8C38S	75,900
80(上) ★ (100) 上段枝高さ: 380mm	CO栓	WACD38U	76,510	WACD38S	76,510
	50	WA5D38U	79,550	WA5D38S	79,550
	65	WA6D38U	78,940	WA6D38S	78,940
	80	WA8D38U	75,900	WA8D38S	75,900

注）◆印は、標準品です。
注）◆印以外は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注）継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
注）各継手の在庫状況や、各種お問い合わせにつきましては最寄りの営業所までご連絡ください。

本体100A、上段横枝管80A（ラセンDVLPとの接続不可）





図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80(上), ★ (100) 上段枝高さ: 360mm	CO栓	WACA36U	76,510	WACA36S	76,510
	50	WA5A36U	79,550	WA5A36S	79,550
	65	WA6A36U	78,940	WA6A36S	78,940
	80	WA8A36U	75,900	WA8A36S	75,900
80(上) (100) ★ 上段枝高さ: 360mm	CO栓	WACB36U	76,510	WACB36S	76,510
	50	WA5B36U	79,550	WA5B36S	79,550
	65	WA6B36U	78,940	WA6B36S	78,940
	80	WA8B36U	75,900	WA8B36S	75,900
80(上) (100) ★ 上段枝高さ: 360mm	CO栓	WACC36U	76,510	WACC36S	76,510
	50	WA5C36U	79,550	WA5C36S	79,550
	65	WA6C36U	78,940	WA6C36S	78,940
	80	WA8C36U	75,900	WA8C36S	75,900
80(上) ★ (100) 上段枝高さ: 360mm	CO栓	WACD36U	76,510	WACD36S	76,510
	50	WA5D36U	79,550	WA5D36S	79,550
	65	WA6D36U	78,940	WA6D36S	78,940
	80	WA8D36U	75,900	WA8D36S	75,900
80(上), ★ (100) 上段枝高さ: 340mm	CO栓	WACA34U	74,530	WACA34S	74,530
	50	WA5A34U	77,570	WA5A34S	77,570
	65	WA6A34U	76,960	WA6A34S	76,960
	80	WA8A34U	74,080	WA8A34S	74,080
80(上) (100) ★ 上段枝高さ: 340mm	CO栓	WACB34U	74,530	WACB34S	74,530
	50	WA5B34U	77,570	WA5B34S	77,570
	65	WA6B34U	76,960	WA6B34S	76,960
	80	WA8B34U	74,080	WA8B34S	74,080
80(上) (100) ★ 上段枝高さ: 340mm	CO栓	WACC34U	74,530	WACC34S	74,530
	50	WA5C34U	77,570	WA5C34S	77,570
	65	WA6C34U	76,960	WA6C34S	76,960
	80	WA8C34U	74,080	WA8C34S	74,080
80(上) ★ (100) 上段枝高さ: 340mm	CO栓	WACD34U	74,530	WACD34S	74,530
	50	WA5D34U	77,570	WA5D34S	77,570
	65	WA6D34U	76,960	WA6D34S	76,960
	80	WA8D34U	74,080	WA8D34S	74,080
80(上), ★ (100) 上段枝高さ: 320mm	CO栓	WACA32U	74,530	WACA32S	74,530
	50	WA5A32U	77,570	WA5A32S	77,570
	65	WA6A32U	76,960	WA6A32S	76,960
	80	WA8A32U	74,080	WA8A32S	74,080
80(上) (100) ★ 上段枝高さ: 320mm	CO栓	WACB32U	74,530	WACB32S	74,530
	50	WA5B32U	77,570	WA5B32S	77,570
	65	WA6B32U	76,960	WA6B32S	76,960
	80	WA8B32U	74,080	WA8B32S	74,080
80(上) (100) 上段枝高さ: 320mm	CO栓	WACC32U	74,530	WACC32S	74,530
	50	WA5C32U	77,570	WA5C32S	77,570
	65	WA6C32U	76,960	WA6C32S	76,960
	80	WA8C32U	74,080	WA8C32S	74,080
80(上) ★ (100) 上段枝高さ: 320mm	CO栓	WACD32U	74,530	WACD32S	74,530
	50	WA5D32U	77,570	WA5D32S	77,570
	65	WA6D32U	76,960	WA6D32S	76,960
	80	WA8D32U	74,080	WA8D32S	74,080
80(上), ★ (100) 上段枝高さ: 300mm	CO栓	WACA30U	72,400	WACA30S	72,400
	50	WA5A30U	75,600	WA5A30S	75,600
	65	WA6A30U	74,840	WA6A30S	74,840
	80	WA8A30U	71,960	WA8A30S	71,960
80(上) (100) ★ 上段枝高さ: 300mm	CO栓	WACB30U	72,400	WACB30S	72,400
	50	WA5B30U	75,600	WA5B30S	75,600
	65	WA6B30U	74,840	WA6B30S	74,840
	80	WA8B30U	71,960	WA8B30S	71,960
80(上) (100) 上段枝高さ: 300mm	CO栓	WACC30U	72,400	WACC30S	72,400
	50	WA5C30U	75,600	WA5C30S	75,600
	65	WA6C30U	74,840	WA6C30S	74,840
	80	WA8C30U	71,960	WA8C30S	71,960
80(上) ★ (100) 上段枝高さ: 300mm	CO栓	WACD30U	72,400	WACD30S	72,400
	50	WA5D30U	75,600	WA5D30S	75,600
	65	WA6D30U	74,840	WA6D30S	74,840
	80	WA8D30U	71,960	WA8D30S	71,960
80(上), ★ (100) 上段枝高さ: 280mm	CO栓	WACA28U	72,400	WACA28S	72,400
	50	WA5A28U	75,600	WA5A28S	75,600
	65	WA6A28U	74,840	WA6A28S	74,840
	80	WA8A28U	71,960	WA8A28S	71,960
80(上) (100) ★ 上段枝高さ: 280mm	CO栓	WACB28U	72,400	WACB28S	72,400
	50	WA5B28U	75,600	WA5B28S	75,600
	65	WA6B28U	74,840	WA6B28S	74,840
	80	WA8B28U	71,960	WA8B28S	71,960
80(上) (100) 上段枝高さ: 280mm	CO栓	WACC28U	72,400	WACC28S	72,400
	50	WA5C28U	75,600	WA5C28S	75,600
	65	WA6C28U	74,840	WA6C28S	74,840
	80	WA8C28U	71,960	WA8C28S	71,960
80(上) ★ (100) 上段枝高さ: 280mm	CO栓	WACD28U	72,400	WACD28S	72,400
	50	WA5D28U	75,600	WA5D28S	75,600
	65	WA6D28U	74,840	WA6D28S	74,840
	80	WA8D28U	71,960	WA8D28S	71,960

注）◆印は、標準品です。
注）◆印以外は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注）継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
注）各継手の在庫状況や、各種お問い合わせにつきましては最寄りの営業所までご連絡ください。

本体100A、上段横枝管80A（ラセンDVLPとの接続不可）



図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80(上)、★、100、上段枝高さ:260mm	CO栓	WACA26U	72,400	WACA26S	72,400
	50	WA5A26U	75,600	WA5A26S	75,600
	65	WA6A26U	74,840	WA6A26S	74,840
	80	WA8A26U	71,960	WA8A26S	71,960
80(上)、100、★、上段枝高さ:260mm	CO栓	WACB26U	72,400	WACB26S	72,400
	50	WA5B26U	75,600	WA5B26S	75,600
	65	WA6B26U	74,840	WA6B26S	74,840
	80	WA8B26U	71,960	WA8B26S	71,960
80(上)、★、100、上段枝高さ:260mm	CO栓	WACD26U	72,400	WACD26S	72,400
	50	WA5D26U	75,600	WA5D26S	75,600
	65	WA6D26U	74,840	WA6D26S	74,840
	80	WA8D26U	71,960	WA8D26S	71,960
80(上)、★、100、上段枝高さ:240mm	CO栓	WACA24U	72,400	WACA24S	72,400
	50	WA5A24U	75,600	WA5A24S	75,600
	65	WA6A24U	74,840	WA6A24S	74,840
	80	WA8A24U	71,960	WA8A24S	71,960
80(上)、100、★、上段枝高さ:240mm	CO栓	WACB24U	72,400	WACB24S	72,400
	50	WA5B24U	75,600	WA5B24S	75,600
	65	WA6B24U	74,840	WA6B24S	74,840
	80	WA8B24U	71,960	WA8B24S	71,960
80(上)、★、100、上段枝高さ:240mm	CO栓	WACD24U	72,400	WACD24S	72,400
	50	WA5D24U	75,600	WA5D24S	75,600
	65	WA6D24U	74,840	WA6D24S	74,840
	80	WA8D24U	71,960	WA8D24S	71,960
80(上)、★、100、上段枝高さ:220mm	CO栓	WACA22U	72,400	WACA22S	72,400
	50	WA5A22U	75,600	WA5A22S	75,600
	65	WA6A22U	74,840	WA6A22S	74,840
	80	WA8A22U	71,960	WA8A22S	71,960
80(上)、100、★、上段枝高さ:220mm	CO栓	WACB22U	72,400	WACB22S	72,400
	50	WA5B22U	75,600	WA5B22S	75,600
	65	WA6B22U	74,840	WA6B22S	74,840
	80	WA8B22U	71,960	WA8B22S	71,960
80(上)、★、100、上段枝高さ:220mm	CO栓	WACD22U	72,400	WACD22S	72,400
	50	WA5D22U	75,600	WA5D22S	75,600
	65	WA6D22U	74,840	WA6D22S	74,840
	80	WA8D22U	71,960	WA8D22S	71,960
80(上)、★、100、上段枝高さ:200mm	CO栓	WACA20U	72,400	WACA20S	72,400
	50	WA5A20U	75,600	WA5A20S	75,600
	65	WA6A20U	74,840	WA6A20S	74,840
	80	WA8A20U	71,960	WA8A20S	71,960

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80(上)、100、★、上段枝高さ:200mm	CO栓	WACB20U	72,400	WACB20S	72,400
	50	WA5B20U	75,600	WA5B20S	75,600
	65	WA6B20U	74,840	WA6B20S	74,840
	80	WA8B20U	71,960	WA8B20S	71,960
80(上)、★、100、上段枝高さ:200mm	CO栓	WACD20U	72,400	WACD20S	72,400
	50	WA5D20U	75,600	WA5D20S	75,600
	65	WA6D20U	74,840	WA6D20S	74,840
	80	WA8D20U	71,960	WA8D20S	71,960
80(上)、CO栓、100、★、上段枝高さ:180mm	CO栓	WACC18U	72,400	WACC18S	72,400
	50	WA5B18U	75,600	WA5B18S	75,600
	65	WA6B18U	74,840	WA6B18S	74,840
	80	WA8B18U	71,960	WA8B18S	71,960
80(上)、★、100、CO栓、上段枝高さ:180mm	50	WA5D18U	75,600	WA5D18S	75,600
	65	WA6D18U	74,840	WA6D18S	74,840
	80	WA8D18U	71,960	WA8D18S	71,960
80(上)、★、100、80、上段枝高さ:180mm	50	WA8518U	74,840	WA8518S	74,840
	65	WA8618U	74,380	WA8618S	74,380
	80	WA8818U	71,500	WA8818S	71,500
80(上)、★、100、65、上段枝高さ:180mm	50	WA6518U	78,030	WA6518S	78,030
	65	WA6618U	77,270	WA6618S	77,270
	80	WA6818U	74,380	WA6818S	74,380
80(上)、★、100、50、上段枝高さ:180mm	50	WA5518U	78,480	WA5518S	78,480
	65	WA5618U	78,030	WA5618S	78,030
	80	WA5818U	74,840	WA5818S	74,840
80(上)、CO栓、100、★、上段枝高さ:160mm	CO栓	WACC16U	72,400	WACC16S	72,400
	50	WA5B16U	75,600	WA5B16S	75,600
	65	WA6B16U	74,840	WA6B16S	74,840
	80	WA8B16U	71,960	WA8B16S	71,960
80(上)、★、100、CO栓、上段枝高さ:160mm	50	WA5D16U	75,600	WA5D16S	75,600
	65	WA6D16U	74,840	WA6D16S	74,840
	80	WA8D16U	71,960	WA8D16S	71,960
80(上)、★、100、80、上段枝高さ:160mm	50	WA8516U	74,840	WA8516S	74,840
	65	WA8616U	74,380	WA8616S	74,380
	80	WA8816U	71,500	WA8816S	71,500
80(上)、★、100、65、上段枝高さ:160mm	50	WA6516U	78,030	WA6516S	78,030
	65	WA6616U	77,270	WA6616S	77,270
	80	WA6816U	74,380	WA6816S	74,380
80(上)、★、100、50、上段枝高さ:160mm	50	WA5516U	78,480	WA5516S	78,480
	65	WA5616U	78,030	WA5616S	78,030
	80	WA5816U	74,840	WA5816S	74,840

注）◆印は、標準品です。
注）◆印以外は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注）継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
注）各継手の在庫状況や、各種お問い合わせにつきましては最寄りの営業所までご連絡ください。

本体100A、上段横枝管80A（ラセンDVLPとの接続不可）



図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80(上)、CO栓、100、★、上段枝高さ:140mm	CO栓	WACC14U	72,400	WACC14S	72,400
	50	WA5B14U	75,600	WA5B14S	75,600
	65	WA6B14U	74,840	WA6B14S	74,840
	80	WA8B14U	71,960	WA8B14S	71,960
80(上)、★、100、CO栓、上段枝高さ:140mm	50	WA5D14U	75,600	WA5D14S	75,600
	65	WA6D14U	74,840	WA6D14S	74,840
	80	WA8D14U	71,960	WA8D14S	71,960
80(上)、★、100、80、上段枝高さ:140mm	50	WA8514U	74,840	WA8514S	74,840
	65	WA8614U	74,380	WA8614S	74,380
	80	WA8814U	71,500	WA8814S	71,500
80(上)、★、100、65、上段枝高さ:140mm	50	WA6514U	78,030	WA6514S	78,030
	65	WA6614U	77,270	WA6614S	77,270
	80	WA6814U	74,380	WA6814S	74,380
80(上)、★、100、50、上段枝高さ:140mm	50	WA5514U	78,480	WA5514S	78,480
	65	WA5614U	78,030	WA5614S	78,030
	80	WA5814U	74,840	WA5814S	74,840

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80(上)、CO栓、100、★、上段枝高さ:120mm	CO栓	WACC12U	72,400	WACC12S	72,400
	50	WA5B12U	75,600	WA5B12S	75,600
	65	WA6B12U	74,840	WA6B12S	74,840
	80	WA8B12U	71,960	WA8B12S	71,960
80(上)、★、100、CO栓、上段枝高さ:120mm	50	WA5D12U	75,600	WA5D12S	75,600
	65	WA6D12U	74,840	WA6D12S	74,840
	80	WA8D12U	71,960	WA8D12S	71,960
80(上)、★、100、80、上段枝高さ:120mm	50	WA8512U	74,840	WA8512S	74,840
	65	WA8612U	74,380	WA8612S	74,380
	80	WA8812U	71,500	WA8812S	71,500
80(上)、★、100、65、上段枝高さ:120mm	50	WA6512U	78,030	WA6512S	78,030
	65	WA6612U	77,270	WA6612S	77,270
	80	WA6812U	74,380	WA6812S	74,380
80(上)、★、100、50、上段枝高さ:120mm	50	WA5512U	78,480	WA5512S	78,480
	65	WA5612U	78,030	WA5612S	78,030
	80	WA5812U	74,840	WA5812S	74,840

エスロンADスリム継手 T 二段タイプ（上段50A）<100A>（ラセンDVLPとの接続不可）

本体100A、上段横枝管50A（ラセンDVLPとの接続不可）

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
50(上)、★、100、上段枝高さ:400mm	CO栓	TACA40U	76,360	TACA40S	76,360
	50	TA5A40U	79,550	TA5A40S	79,550
	65	TA6A40U	78,790	TA6A40S	78,790
	80	TA8A40U	75,900	TA8A40S	75,900
50(上)、100、★、上段枝高さ:400mm	CO栓	TACB40U	76,360	TACB40S	76,360
	50	TA5B40U	79,550	TA5B40S	79,550
	65	TA6B40U	78,790	TA6B40S	78,790
	80	TA8B40U	75,900	TA8B40S	75,900
50(上)、★、100、上段枝高さ:400mm	CO栓	TACC40U	76,360	TACC40S	76,360
	50	TA5C40U	79,550	TA5C40S	79,550
	65	TA6C40U	78,790	TA6C40S	78,790
	80	TA8C40U	75,900	TA8C40S	75,900
50(上)、★、100、上段枝高さ:400mm	CO栓	TACD40U	76,360	TACD40S	76,360
	50	TA5D40U	79,550	TA5D40S	79,550
	65	TA6D40U	78,790	TA6D40S	78,790
	80	TA8D40U	75,900	TA8D40S	75,900
50(上)、★、100、上段枝高さ:380mm	CO栓	TACA38U	76,360	TACA38S	76,360
	50	TA5A38U	79,550	TA5A38S	79,550
	65	TA6A38U	78,790	TA6A38S	78,790
	80	TA8A38U	75,900	TA8A38S	75,900

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
50(上)、100、★、上段枝高さ:380mm	CO栓	TACB38U	76,360	TACB38S	76,360
	50	TA5B38U	79,550	TA5B38S	79,550
	65	TA6B38U	78,790	TA6B38S	78,790
	80	TA8B38U	75,900	TA8B38S	75,900
50(上)、★、100、上段枝高さ:380mm	CO栓	TACC38U	76,360	TACC38S	76,360
	50	TA5C38U	79,550	TA5C38S	79,550
	65	TA6C38U	78,790	TA6C38S	78,790
	80	TA8C38U	75,900	TA8C38S	75,900
50(上)、★、100、上段枝高さ:380mm	CO栓	TACD38U	76,360	TACD38S	76,360
	50	TA5D38U	79,550	TA5D38S	79,550
	65	TA6D38U	78,790	TA6D38S	78,790
	80	TA8D38U	75,900	TA8D38S	75,900
50(上)、★、100、上段枝高さ:360mm	CO栓	TACA36U	76,360	TACA36S	76,360
	50	TA5A36U	79,550	TA5A36S	79,550
	65	TA6A36U	78,790	TA6A36S	78,790
	80	TA8A36U	75,900	TA8A36S	75,900
50(上)、100、★、上段枝高さ:360mm	CO栓	TACB36U	76,360	TACB36S	76,360
	50	TA5B36U	79,550	TA5B36S	79,550
	65	TA6B36U	78,790	TA6B36S	78,790
	80	TA8B36U	75,900	TA8B36S	75,900

注）◆印は、標準品です。
注）◆印以外は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注）継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
注）各継手の在庫状況や、各種お問い合わせにつきましては最寄りの営業所までご連絡ください。

本体100A、上段横枝管50A（ラセンDVLPとの接続不可）



図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
50(上) 100 ★ 上段枝高さ:360mm	CO栓	TACC36U	76,360	TACC36S	76,360
	50	TA5C36U	79,550	TA5C36S	79,550
	65	TA6C36U	78,790	TA6C36S	78,790
	80	TA8C36U	75,900	TA8C36S	75,900
★ 50(上) 100 上段枝高さ:360mm	CO栓	TACD36U	76,360	TACD36S	76,360
	50	TA5D36U	79,550	TA5D36S	79,550
	65	TA6D36U	78,790	TA6D36S	78,790
	80	TA8D36U	75,900	TA8D36S	75,900
50(上), ★ 100 上段枝高さ:340mm	CO栓	TACA34U	74,530	TACA34S	74,530
	50	TA5A34U	77,720	TA5A34S	77,720
	65	TA6A34U	76,960	TA6A34S	76,960
	80	TA8A34U	74,080	TA8A34S	74,080
50(上) 100 ★ 上段枝高さ:340mm	CO栓	TACB34U	74,530	TACB34S	74,530
	50	TA5B34U	77,720	TA5B34S	77,720
	65	TA6B34U	76,960	TA6B34S	76,960
	80	TA8B34U	74,080	TA8B34S	74,080
50(上) 100 ★ 上段枝高さ:340mm	CO栓	TACC34U	74,530	TACC34S	74,530
	50	TA5C34U	77,720	TA5C34S	77,720
	65	TA6C34U	76,960	TA6C34S	76,960
	80	TA8C34U	74,080	TA8C34S	74,080
50(上) ★ 100 上段枝高さ:340mm	CO栓	TACD34U	74,530	TACD34S	74,530
	50	TA5D34U	77,720	TA5D34S	77,720
	65	TA6D34U	76,960	TA6D34S	76,960
	80	TA8D34U	74,080	TA8D34S	74,080
50(上), ★ 100 上段枝高さ:320mm	CO栓	TACA32U	74,530	TACA32S	74,530
	50	TA5A32U	77,720	TA5A32S	77,720
	65	TA6A32U	76,960	TA6A32S	76,960
	80	TA8A32U	74,080	TA8A32S	74,080
50(上) 100 ★ 上段枝高さ:320mm	CO栓	TACB32U	74,530	TACB32S	74,530
	50	TA5B32U	77,720	TA5B32S	77,720
	65	TA6B32U	76,960	TA6B32S	76,960
	80	TA8B32U	74,080	TA8B32S	74,080
50(上) 100 ★ 上段枝高さ:320mm	CO栓	TACC32U	74,530	TACC32S	74,530
	50	TA5C32U	77,720	TA5C32S	77,720
	65	TA6C32U	76,960	TA6C32S	76,960
	80	TA8C32U	74,080	TA8C32S	74,080

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
★ 50(上) 100 上段枝高さ:320mm	CO栓	TACD32U	74,530	TACD32S	74,530
	50	TA5D32U	77,720	TA5D32S	77,720
	65	TA6D32U	76,960	TA6D32S	76,960
	80	TA8D32U	74,080	TA8D32S	74,080
50(上), ★ 100 上段枝高さ:300mm	CO栓	TACA30U	72,400	TACA30S	72,400
	50	TA5A30U	75,600	TA5A30S	75,600
	65	TA6A30U	74,840	TA6A30S	74,840
	80	TA8A30U	71,960	TA8A30S	71,960
50(上) 100 ★ 上段枝高さ:300mm	CO栓	TACB30U	72,400	TACB30S	72,400
	50	TA5B30U	75,600	TA5B30S	75,600
	65	TA6B30U	74,840	TA6B30S	74,840
	80	TA8B30U	71,960	TA8B30S	71,960
50(上) 100 ★ 上段枝高さ:300mm	CO栓	TACC30U	72,400	TACC30S	72,400
	50	TA5C30U	75,600	TA5C30S	75,600
	65	TA6C30U	74,840	TA6C30S	74,840
	80	TA8C30U	71,960	TA8C30S	71,960
★ 50(上) 100 上段枝高さ:300mm	CO栓	TACD30U	72,400	TACD30S	72,400
	50	TA5D30U	75,600	TA5D30S	75,600
	65	TA6D30U	74,840	TA6D30S	74,840
	80	TA8D30U	71,960	TA8D30S	71,960
50(上), ★ 100 上段枝高さ:280mm	CO栓	TACA28U	72,400	TACA28S	72,400
	50	TA5A28U	75,600	TA5A28S	75,600
	65	TA6A28U	74,840	TA6A28S	74,840
	80	TA8A28U	71,960	TA8A28S	71,960
50(上) 100 ★ 上段枝高さ:280mm	CO栓	TACB28U	72,400	TACB28S	72,400
	50	TA5B28U	75,600	TA5B28S	75,600
	65	TA6B28U	74,840	TA6B28S	74,840
	80	TA8B28U	71,960	TA8B28S	71,960
50(上) 100 ★ 上段枝高さ:280mm	CO栓	TACC28U	72,400	TACC28S	72,400
	50	TA5C28U	75,600	TA5C28S	75,600
	65	TA6C28U	74,840	TA6C28S	74,840
	80	TA8C28U	71,960	TA8C28S	71,960
★ 50(上) 100 上段枝高さ:280mm	CO栓	TACD28U	72,400	TACD28S	72,400
	50	TA5D28U	75,600	TA5D28S	75,600
	65	TA6D28U	74,840	TA6D28S	74,840
	80	TA8D28U	71,960	TA8D28S	71,960

注）◆印は、標準品です。
注）◆印以外は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注）継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
注）各継手の在庫状況や、各種お問い合わせにつきましては最寄りの営業所までご連絡ください。

本体100A、上段横枝管50A（ラセンDVLPとの接続不可）



図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
50(上), ★ 100 上段枝高さ:260mm	CO栓	TACA26U	72,400	TACA26S	72,400
	50	TA5A26U	76,050	TA5A26S	76,050
	65	TA6A26U	75,290	TA6A26S	75,290
	80	TA8A26U	71,960	TA8A26S	71,960
50(上) 100 ★ 上段枝高さ:260mm	CO栓	TACB26U	72,400	TACB26S	72,400
	50	TA5B26U	76,050	TA5B26S	76,050
	65	TA6B26U	75,290	TA6B26S	75,290
	80	TA8B26U	71,960	TA8B26S	71,960
50(上) ★ 100 上段枝高さ:260mm	CO栓	TACD26U	72,400	TACD26S	72,400
	50	TA5D26U	76,050	TA5D26S	76,050
	65	TA6D26U	75,290	TA6D26S	75,290
	80	TA8D26U	71,960	TA8D26S	71,960
50(上) ★ 100 上段枝高さ:240mm	CO栓	TACA24U	72,400	TACA24S	72,400
	50	TA5A24U	76,050	TA5A24S	76,050
	65	TA6A24U	75,290	TA6A24S	75,290
	80	TA8A24U	71,960	TA8A24S	71,960
50(上) 100 ★ 上段枝高さ:240mm	CO栓	TACB24U	72,400	TACB24S	72,400
	50	TA5B24U	76,050	TA5B24S	76,050
	65	TA6B24U	75,290	TA6B24S	75,290
	80	TA8B24U	71,960	TA8B24S	71,960
50(上) ★ 100 上段枝高さ:240mm	CO栓	TACD24U	72,400	TACD24S	72,400
	50	TA5D24U	76,050	TA5D24S	76,050
	65	TA6D24U	75,290	TA6D24S	75,290
	80	TA8D24U	71,960	TA8D24S	71,960
50(上) ★ 100 上段枝高さ:220mm	CO栓	TACA22U	72,400	TACA22S	72,400
	50	TA5A22U	76,050	TA5A22S	76,050
	65	TA6A22U	75,290	TA6A22S	75,290
	80	TA8A22U	71,960	TA8A22S	71,960
50(上) 100 ★ 上段枝高さ:220mm	CO栓	TACB22U	72,400	TACB22S	72,400
	50	TA5B22U	76,050	TA5B22S	76,050
	65	TA6B22U	75,290	TA6B22S	75,290
	80	TA8B22U	71,960	TA8B22S	71,960
50(上) ★ 100 上段枝高さ:220mm	CO栓	TACD22U	72,400	TACD22S	72,400
	50	TA5D22U	76,050	TA5D22S	76,050
	65	TA6D22U	75,290	TA6D22S	75,290
	80	TA8D22U	71,960	TA8D22S	71,960
50(上) ★ 100 上段枝高さ:200mm	CO栓	TACA20U	72,400	TACA20S	72,400
	50	TA5A20U	76,050	TA5A20S	76,050
	65	TA6A20U	75,290	TA6A20S	75,290
	80	TA8A20U	71,960	TA8A20S	71,960

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
50(上) 100 ★ 上段枝高さ:200mm	CO栓	TACB20U	72,400	TACB20S	72,400
	50	TA5B20U	76,050	TA5B20S	76,050
	65	TA6B20U	75,290	TA6B20S	75,290
	80	TA8B20U	71,960	TA8B20S	71,960
★ 50(上) 100 上段枝高さ:200mm	CO栓	TACD20U	72,400	TACD20S	72,400
	50	TA5D20U	76,050	TA5D20S	76,050
	65	TA6D20U	75,290	TA6D20S	75,290
	80	TA8D20U	71,960	TA8D20S	71,960
CO栓 50(上) 100 ★ 上段枝高さ:180mm	CO栓	TACC18U	72,400	TACC18S	72,400
	50	TA5B18U	75,600	TA5B18S	75,600
	65	TA6B18U	74,840	TA6B18S	74,840
	80	TA8B18U	71,960	TA8B18S	71,960
★ 50(上) 100 CO栓 上段枝高さ:180mm	50	TA5D18U	75,600	TA5D18S	75,600
	65	TA6D18U	74,840	TA6D18S	74,840
	80	TA8D18U	71,960	TA8D18S	71,960
★ 50(上) 100 80 上段枝高さ:180mm	50	TA8518U	75,140	TA8518S	75,140
	65	TA8618U	74,380	TA8618S	74,380
	80	TA8818U	71,500	TA8818S	71,500
★ 50(上) 100 65 上段枝高さ:180mm	50	TA6518U	78,030	TA6518S	78,030
	65	TA6618U	77,270	TA6618S	77,270
	80	TA6818U	74,380	TA6818S	74,380
★ 50(上) 100 50 上段枝高さ:180mm	50	TA5518U	78,790	TA5518S	78,790
	65	TA5618U	78,030	TA5618S	78,030
	80	TA5818U	75,140	TA5818S	75,140
CO栓 50(上) 100 ★ 上段枝高さ:160mm	CO栓	TACC16U	72,400	TACC16S	72,400
	50	TA5B16U	75,600	TA5B16S	75,600
	65	TA6B16U	74,840	TA6B16S	74,840
	80	TA8B16U	71,960	TA8B16S	71,960
★ 50(上) 100 CO栓 上段枝高さ:160mm	50	TA5D16U	75,600	TA5D16S	75,600
	65	TA6D16U	74,840	TA6D16S	74,840
	80	TA8D16U	71,960	TA8D16S	71,960
★ 50(上) 100 80 上段枝高さ:160mm	50	TA8516U	75,140	TA8516S	75,140
	65	TA8616U	74,380	TA8616S	74,380
	80	TA8816U	71,500	TA8816S	71,500
★ 50(上) 100 65 上段枝高さ:160mm	50	TA6516U	78,030	TA6516S	78,030
	65	TA6616U	77,270	TA6616S	77,270
	80	TA6816U	74,380	TA6816S	74,380
★ 50(上) 100 50 上段枝高さ:160mm	50	TA5516U	78,790	TA5516S	78,790
	65	TA5616U	78,030	TA5616S	78,030
	80	TA5816U	75,140	TA5816S	75,140

注）◆印は、標準品です。
注）◆印以外は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注）継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
注）各継手の在庫状況や、各種お問い合わせにつきましては最寄りの営業所までご連絡ください。

本体100A、上段横枝管50（ラセンDVLPとの接続不可）



図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
50(上) CO栓 100 ★ 上段枝高さ:140mm	CO栓	TACC14U	72,400	TACC14S	72,400
	50	TA5B14U	75,600	TA5B14S	75,600
	65	TA6B14U	74,840	TA6B14S	74,840
	80	TA8B14U	71,960	TA8B14S	71,960
50(上) ★ 100 CO栓 上段枝高さ:140mm	50	TA5D14U	75,600	TA5D14S	75,600
	65	TA6D14U	74,840	TA6D14S	74,840
	80	TA8D14U	71,960	TA8D14S	71,960
50(上) ★ 100 80 上段枝高さ:140mm	50	TA8514U	62,620	TA8514S	62,620
	65	TA8614U	61,990	TA8614S	61,990
	80	TA8814U	71,500	TA8814S	71,500
50(上) ★ 100 65 上段枝高さ:140mm	50	TA6514U	78,030	TA6514S	78,030
	65	TA6614U	77,270	TA6614S	77,270
	80	TA6814U	61,990	TA6814S	61,990
50(上) ★ 100 50 上段枝高さ:140mm	50	TA5514U	78,790	TA5514S	78,790
	65	TA5614U	78,030	TA5614S	78,030
	80	TA5814U	62,620	TA5814S	75,140

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
50(上) CO栓 100 ★ 上段枝高さ:120mm	CO栓	TACC12U	72,400	TACC12S	72,400
	50	TA5B12U	75,600	TA5B12S	75,600
	65	TA6B12U	74,840	TA6B12S	74,840
	80	TA8B12U	71,960	TA8B12S	71,960
50(上) ★ 100 CO栓 上段枝高さ:120mm	50	TA5D12U	75,600	TA5D12S	75,600
	65	TA6D12U	74,840	TA6D12S	74,840
	80	TA8D12U	71,960	TA8D12S	71,960
50(上) ★ 100 80 上段枝高さ:120mm	50	TA8512U	75,140	TA8512S	75,140
	65	TA8612U	74,380	TA8612S	74,380
	80	TA8812U	71,500	TA8812S	71,500
50(上) ★ 100 65 上段枝高さ:120mm	50	TA6512U	78,030	TA6512S	78,030
	65	TA6612U	77,270	TA6612S	77,270
	80	TA6812U	74,380	TA6812S	74,380
50(上) ★ 100 50 上段枝高さ:120mm	50	TA5512U	78,790	TA5512S	78,790
	65	TA5612U	78,030	TA5612S	78,030
	80	TA5812U	75,140	TA5812S	75,140

エスロンADスリム継手ハイパワー R 一般タイプ<ハイパワー100A>

本体100A、横枝管接続口1方向



図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
★ 100	CO栓	RHU	53,280	RHS	53,280
	50	RH5U	56,170	RH5S	56,170
	65	RH6U	55,560	RH6S	55,560
	80	RH8U	52,830	RH8S	52,830

本体100A、横枝管接続口2方向



図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80 100 ★ CO栓	50	RH85U	65,730	RH85S	65,730
	65	RH86U	65,120	RH86S	65,120
	80	RH88U	62,390	RH88S	62,390
80 100 CO栓 ★	50	RH805U	65,730	RH805S	65,730
	65	RH806U	65,120	RH806S	65,120
	80	RH808U	62,390	RH808S	62,390
80 ★ 100 CO栓	50	RH8005U	65,730	RH8005S	65,730
	65	RH8006U	65,120	RH8006S	65,120
65 100 ★ CO栓	50	RH65U	68,460	RH65S	68,460
	65	RH66U	68,010	RH66S	68,010

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
65 100 CO栓 ★	50	RH605U	68,460	RH605S	68,460
	65	RH606U	68,010	RH606S	68,010
★ 65 100 CO栓		RH6005U	68,460	RH6005S	68,460
50 100 50 CO栓		RH55U	68,920	RH55S	68,920
50 100 CO栓 50		RH505U	68,920	RH505S	68,920

注）◆印は、標準品です。
注）◆印以外は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注）継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
注）各継手の在庫状況や、各種お問い合わせにつきましては最寄りの営業所までご連絡ください。

本体100A、横枝管接続口3方向



図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80 100 80 ★	50	RH885U	65,120	RH885S	65,120
	65	RH886U	64,660	RH886S	64,660
	80	RH888U	61,780	RH888S	61,780
80 100 65 ★	50	RH865U	68,010	RH865S	68,010
	65	RH866U	67,400	RH866S	67,400
	80	RH868U	64,660	RH868S	64,660
80 ★ 100 65	50	RH8065U	68,010	RH8065S	68,010
	65	RH8066U	67,400	RH8066S	67,400
	80	RH8068U	64,660	RH8068S	64,660
80 ★ 100 65	50	RH8605U	68,010	RH8605S	68,010
	65	RH8606U	67,400	RH8606S	67,400
80 100 50 ★	50	RH855U	68,460	RH855S	68,460
	65	RH856U	68,010	RH856S	68,010
	80	RH858U	65,120	RH858S	65,120

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80 ★ 100 50	50	RH8055U	68,460	RH8055S	68,460
	65	RH8056U	68,010	RH8056S	68,010
	80	RH8058U	65,120	RH8058S	65,120
80 ★ 100 50	50	RH8505U	68,460	RH8505S	68,460
	65	RH8506U	68,010	RH8506S	68,010
65 100 65 ★	50	RH665U	70,740	RH665S	70,740
	65	RH666U	70,130	RH666S	70,130
65 100 50 ★	50	RH655U	71,200	RH655S	71,200
	65	RH656U	70,740	RH656S	70,740
65 50 100 ★	50	RH6505U	71,200	RH6505S	71,200
	65	RH6605U	70,740	RH6605S	70,740
65 50 100 50		RH6055U	71,200	RH6055S	71,200
50 100 50 50		RH555U	71,810	RH555S	71,810

エスロンADスリム継手ハイパワー L ロングタイプ<ハイパワー100A>

本体100A、横枝管接続口1方向



図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
★ 100 CO栓 CO栓	CO栓	LHU ☆	82,580	LHS	82,580
	50	LH5U	85,310	LH5S	85,310
	65	LH6U	84,860	LH6S	84,860
	80	LH8U	81,970	LH8S	81,970

☆のFSタイプ品番は、LH0Fとなります。

本体100A、横枝管接続口2方向



図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80 100 ★ CO栓	50	LH85U	84,860	LH85S	84,860
	65	LH86U	84,250	LH86S	84,250
	80	LH88U	81,510	LH88S	81,510
80 100 CO栓 ★	50	LH805U	84,860	LH805S	84,860
	65	LH806U	84,250	LH806S	84,250
	80	LH808U	81,510	LH808S	81,510
80 ★ 100 CO栓	50	LH8005U	84,860	LH8005S	84,860
	65	LH8006U	84,250	LH8006S	84,250
65 100 ★ CO栓	50	LH65U	87,580	LH65S	87,580
	65	LH66U	87,140	LH66S	87,140

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
65 100 CO栓 ★	50	LH605U	87,580	LH605S	87,580
	65	LH606U	87,140	LH606S	87,140
65 50 100 CO栓		LH6005U	87,580	LH6005S	87,580
50 100 50 CO栓		LH55U	88,190	LH55S	88,190
50 100 CO栓 50		LH505U	88,190	LH505S	88,190

注）◆印は、標準品です。
注）◆印以外は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注）継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
注）各継手の在庫状況や、各種お問い合わせにつきましては最寄りの営業所までご連絡ください。

本体100A、横枝管接続口3方向



図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80 / 100 / 80 / ★	50	LH885U	84,250	LH885S	84,250
	65	LH886U	83,640	LH886S	83,640
	80	LH888U	80,750	LH888S	80,750
80 / 100 / 65 / ★	50	LH865U	87,140	LH865S	87,140
	65	LH866U	86,380	LH866S	86,380
	80	LH868U	83,640	LH868S	83,640
80 / 100 / 50 / ★	50	LH855U	87,580	LH855S	87,580
	65	LH856U	87,140	LH856S	87,140
	80	LH858U	84,250	LH858S	84,250
80 / ★ 100 / 50	50	LH8055U	87,580	LH8055S	87,580
	65	LH8056U	87,140	LH8056S	87,140
	80	LH8058U	84,250	LH8058S	84,250
80 / ★ 100 / 65	50	LH8605U	87,140	LH8605S	87,140
	65	LH8606U	86,380	LH8606S	86,380
80 / ★ 100 / 65	50	LH8065U	87,140	LH8065S	87,140
	65	LH8066U	86,380	LH8066S	86,380
	80	LH8068U	83,640	LH8068S	83,640

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80 / ★ 100 / 50	50	LH8505U	87,580	LH8505S	87,580
	65	LH8506U	87,140	LH8506S	87,140
65 / 100 / ★ 50	50	LH655U	90,320	LH655S	90,320
	65	LH656U	89,860	LH656S	89,860
65 / 100 / ★ 65	50	LH665U	89,860	LH665S	89,860
	65	LH666U	89,100	LH666S	89,100
65 / 50 / 100 / ★	50	LH6505U	90,320	LH6505S	90,320
	65	LH6605U	89,860	LH6605S	89,860
65 / 50 / 100 / 50		LH6055U	90,320	LH6055S	90,320
50 / 100 / 50 / 50		LH555U	90,930	LH555S	90,930

エスロンADスリム継手ハイパワー S 横枝管100A<ハイパワー100A>

本体100A、横枝管接続口1方向



図例	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
100 / 100 / CO栓 / CO栓	SH1U	81,060	SH1S	81,060

本体100A、横枝管接続口2方向



図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
100 / 100 / ★ / CO栓	80	SH18U	86,070	SH18S	86,070
	100	SH11U	80,600	SH11S	80,600
100 / 100 / CO栓 / ★	80	SH108U	86,070	SH108S	86,070
	100	SH101U	80,600	SH101S	80,600

図例	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
100 / 80 / 100 / CO栓	SH1008U	86,070	SH1008S	86,070

本体100A、横枝管接続口3方向



図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
100 / 100 / 100 / ★	80	SH118U	85,620	SH118S	85,620
	100	SH111U	80,300	SH111S	80,300
100 / 100 / 80 / ★	80	SH188U	91,080	SH188S	91,080
	100	SH181U	85,620	SH181S	85,620

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
100 / ★ 100 / 80	80	SH1088U	91,080	SH1088S	91,080
	100	SH1081U	85,620	SH1081S	85,620
100 / 80 / 100 / 80		SH1808U	91,080	SH1808S	91,080

注）◆印は、標準品です。
注）◆印以外は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注）継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
注）各継手の在庫状況や、各種お問い合わせにつきましては最寄りの営業所までご連絡ください。

エスロンADスリム継手 R 一般タイプ<80A>

本体80A、横枝管接続口1方向



図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
★ / 80	CO栓	R8AUN	37,950	R8ASN	35,970
	50	R85AUN	37,490	R85ASN	35,210
	65	R86AUN	37,490	R86ASN	35,210
	80	R88AUN	37,490	R88ASN	35,210

本体80A、横枝管接続口2方向



図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80 / 80 / ★	50	R885UN	47,060	R885SN	44,930
	65	R886UN	46,600	R886SN	44,320
	80	R888UN	43,410	R888SN	41,290
80 / 80 / ★	50	R8805UN	47,060	R8805SN	44,930
	65	R8806UN	46,600	R8806SN	44,320
	80	R8808UN	43,410	R8808SN	41,290
65 / 80 / ★	50	R865UN	50,090	R865SN	47,970
	65	R866UN	49,480	R866SN	47,210
	80	R868UN	46,600	R868SN	44,320
50 / 80 / ★	50	R855UN	50,700	R855SN	48,430
	65	R856UN	50,090	R856SN	47,970
	80	R858UN	47,060	R858SN	44,930
65 / 80 / ★	50	R8605UN	50,090	R8605SN	47,970
	65	R8606UN	49,480	R8606SN	47,210
50 / 80 / 50		R8505UN	50,700	R8505SN	48,430

本体80A、横枝管接続口3方向



図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80 / 80 / 80 / ★	50	R8885U	46,600	R8885S	44,320
	65	R8886U	45,840	R8886S	43,720
	80	R8888U	42,960	R8888S	40,690
80 / 80 / 65 / ★	50	R8865U	49,480	R8865S	47,210
	65	R8866U	49,040	R8866S	46,760
	80	R8868U	45,840	R8868S	43,720
80 / ★ 80 / 65	50	R88065U	49,480	R88065S	47,210
	65	R88066U	49,040	R88066S	46,760
	80	R88068U	45,840	R88068S	43,720
80 / ★ 80 / 65	50	R88605U	49,480	R88605S	47,210
	65	R88606U	49,040	R88606S	46,760
80 / 80 / 50 / ★	65	R8856U	49,480	R8856S	47,210
	80	R8858U	46,600	R8858S	44,320
80 / ★ 80 / 50	50	R88505U	50,090	R88505S	47,970
	65	R88506U	49,480	R88506S	47,210

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80 / ★ 80 / 50	50	R88055U	50,090	R88055S	47,970
	65	R88056U	49,480	R88056S	47,210
	80	R88058U	46,600	R88058S	44,320
65 / 80 / 50 / ★	50	R8655U	53,130	R8655S	50,850
	65	R8656U	52,520	R8656S	50,390
65 / 80 / 65 / ★	50	R8665U	52,520	R8665S	50,390
	65	R8666U	51,910	R8666S	49,630
65 / 50 / 80 / ★	50	R86505U	53,130	R86505S	50,850
	65	R86605U	52,520	R86605S	50,390
★ / 80 / 50 / 50	50	R8555U	53,740	R8555S	51,460
	80	R8855U	50,090	R8855S	47,970
65 / 50 / 80 / 50		R86055U	53,130	R86055S	50,850

注）◆印は、標準品です。 注）◆印以外は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注）継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
注）各継手の在庫状況や、各種お問い合わせにつきましては最寄りの営業所までご連絡ください。

エスロンADスリム継手 L ロングタイプ<80A>

本体80A、横枝管接続口1方向



図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
★ 80	CO栓	L8UN	51,000	L8SN	49,040
	50	L85UN	54,350	L85SN	52,220
	65	L86UN	53,740	L86SN	51,760
	80	L88UN	50,550	L88SN	48,280

本体80A、横枝管接続口2方向



図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80 / 80 ★ / CO栓	50	L885U	53,740	L885S	51,760
	65	L886U	53,130	L886S	51,000
	80	L888U	50,390	L888S	48,280
80 / 80 CO栓 / ★	50	L8805U	53,740	L8805S	51,760
	65	L8806U	53,130	L8806S	51,000
	80	L8808U	50,390	L8808S	48,280
80 / ★ 80 / CO栓	50	L88005U	53,740	L88005S	51,760
	65	L88006U	53,130	L88006S	51,000

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
65 / 80 ★ / CO栓	50	L865U	56,470	L865S	54,500
	65	L866U	56,020	L866S	53,890
65 / 80 CO栓 / ★	50	L8605U	56,470	L8605S	54,500
	65	L8606U	56,020	L8606S	53,890
50 / 65 80 / CO栓		L86005U	56,470	L86005S	54,500
50 / 80 50 / CO栓		L855U	57,220	L855S	55,110
50 / 80 CO栓 / 50		L8505U	57,220	L8505S	55,110

本体80A、横枝管接続口3方向



図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80 / 80 80 / ★	50	L8885U	53,130	L8885S	51,000
	65	L8886U	52,520	L8886S	50,550
	80	L8888U	49,630	L8888S	47,820
80 / 80 65 / ★	50	L8865U	56,020	L8865S	53,890
	65	L8866U	55,260	L8866S	53,280
	80	L8868U	52,520	L8868S	50,550
80 / 80 50 / ★	50	L8855U	56,470	L8855S	54,500
	65	L8856U	56,020	L8856S	53,890
	80	L8858U	53,130	L8858S	51,000
80 / 80 80 / ★	50	L88058U	53,130	L88058S	51,000
	65	L88068U	52,520	L88068S	50,550
★ 80 / 80 / 65	50	L88065U	56,020	L88065S	53,890
	65	L88066U	55,260	L88066S	53,280
★ 80 / 80 / 65	50	L88605U	56,020	L88605S	53,890
	65	L88606U	55,260	L88606S	53,280

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80 / ★ 80 / 50	50	L88505U	56,470	L88505S	54,500
	65	L88506U	56,020	L88506S	53,890
80 / ★ 80 / 50	50	L88055U	56,470	L88055S	54,500
	65	L88056U	56,020	L88056S	53,890
65 / 80 65 / ★	50	L8665U	58,900	L8665S	56,630
	65	L8666U	58,740	L8666S	56,630
65 / 80 50 / ★	50	L8655U	59,350	L8655S	57,390
	65	L8656U	58,900	L8656S	56,630
65 / 50 80 / ★	50	L86505U	59,350	L86505S	57,390
	65	L86605U	58,900	L86605S	56,630
65 / 50 80 / 50		L86055U	59,350	L86055S	57,390
50 / 80 50 / 50		L8555U	60,110	L8555S	57,830

注）◆印は、標準品です。
注）◆印以外は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注）継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
注）各継手の在庫状況や、各種お問い合わせにつきましては最寄りの営業所までご連絡ください。

エスロンADスリム継手ハイパワー R 一般タイプ<ハイパワー80A>

（ラセンDVLPとの接続不可）

本体80A、横枝管接続口1方向



図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
★ 80	CO栓	RPUN	38,100	RPSN	35,670
	50	RP5UN	41,290	RP5SN	38,860
	65	RP6UN	41,290	RP6SN	38,860

エスロンADスリム継手ハイパワー L ロングタイプ<ハイパワー80A>

（ラセンDVLPとの接続不可）

本体80A、横枝管接続口1方向



図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
★ 80	CO栓	LPUN	42,500	LPSN	39,170
	50	LP5UN	46,300	LP5SN	43,260
	65	LP6UN	46,300	LP6SN	43,260

エスロンADスリム継手 R 一般タイプ<125A> ※継手下部のFSフランジ接続不可

本体125A、横枝管接続口1方向



図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
★ 125	CO栓	RQU	106,870	RQS	99,430
	50	RQ5U	110,060	RQ5S	102,320
	65	RQ6U	109,300	RQ6S	101,710
	80	RQ8U	106,410	RQ8S	98,670

本体125A、横枝管接続口2方向

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80 / 125 ★ / CO栓	50	RQ85U	120,980	RQ85S	110,200
	65	RQ86U	120,380	RQ86S	109,450
	80	RQ88U	117,350	RQ88S	106,560
80 / 125 CO栓 / ★	50	RQ805U	120,980	RQ805S	110,200
	65	RQ806U	120,380	RQ806S	109,450
	80	RQ808U	117,350	RQ808S	106,560
★ 80 / 125 / CO栓	50	RQ8005U	120,980	RQ8005S	110,200
	65	RQ8006U	120,380	RQ8006S	109,450
65 / 125 ★ / CO栓	50	RQ65U	124,020	RQ65S	113,240
	65	RQ66U	123,420	RQ66S	112,480

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
65 / 125 CO栓 / ★	50	RQ605U	124,020	RQ605S	113,240
	65	RQ606U	123,420	RQ606S	112,480
65 / 50 125 / CO栓		RQ6005U	124,020	RQ6005S	113,240
50 / 125 50 / CO栓		RQ55U	124,480	RQ55S	113,700
50 / 125 CO栓 / 50		RQ505U	124,480	RQ505S	113,700

本体125A、横枝管接続口3方向

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80 / 125 80 / ★	50	RQ885U	120,380	RQ885S	109,450
	65	RQ886U	119,770	RQ886S	109,000
	80	RQ888U	116,890	RQ888S	106,110
80 / ★ 125 / 65	50	RQ8605U	123,420	RQ8605S	112,480
	65	RQ8606U	122,810	RQ8606S	112,030
80 / ★ 125 / 65	50	RQ8065U	123,420	RQ8065S	112,480
	65	RQ8066U	122,810	RQ8066S	112,030
	80	RQ8068U	119,770	RQ8068S	109,000

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80 / 125 65 / ★	50	RQ865U	123,420	RQ865S	112,480
	65	RQ866U	122,810	RQ866S	112,030
	80	RQ868U	119,770	RQ868S	109,000
80 / ★ 125 / 50	50	RQ8055U	124,020	RQ8055S	113,240
	65	RQ8056U	123,420	RQ8056S	112,480
	80	RQ8058U	120,380	RQ8058S	109,450
80 / ★ 125 / 50	50	RQ8505U	124,020	RQ8505S	113,240
	65	RQ8506U	123,420	RQ8506S	112,480

注）◆印は、標準品です。 注）◆印以外および受口のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注）継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
注）各継手の在庫状況や、各種お問い合わせにつきましては最寄りの営業所までご連絡ください。

本体125A、横枝管接続口3方向

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80 / 125 / 50 / ★	50	RQ855U	124,020	RQ855S	113,240
	65	RQ856U	123,420	RQ856S	112,480
	80	RQ858U	120,380	RQ858S	109,450
65 / 125 / 65 / ★	50	RQ665U	126,450	RQ665S	115,670
	65	RQ666U	125,700	RQ666S	114,910
65 / ★ 125 / 50	50	RQ6055U	126,900	RQ6055S	116,130
	65	RQ6056U	126,450	RQ6056S	115,670
65 / 125 / ★ 50	50	RQ655U	126,900	RQ655S	116,130
	65	RQ656U	126,450	RQ656S	115,670
65 / 50 125 50		RQ6505U	126,900	RQ6505S	116,130
50 / 125 / 50 / 50		RQ555U	127,660	RQ555S	116,890

本体125A、横枝管100A 1方向 立て管の接続はフランジ接続となりますのでご了承ください。

図例	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
100 / CO栓 / 125 / CO栓 / CO栓	RQ1U	119,620	RQ1S	111,110

本体125A、横枝管100A 2方向 立て管の接続はフランジ接続となりますのでご了承ください。

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
100 / CO栓 / 125 / ★ / CO栓	50	RQ15U	122,350	RQ15S	114,000
	65	RQ16U	121,900	RQ16S	113,390
	80	RQ18U	118,860	RQ18S	110,520
	100	RQ11U	119,160	RQ11S	110,810
100 / CO栓 / 125 / CO栓 / ★	50	RQ105U	122,350	RQ105S	114,000
	65	RQ106U	121,900	RQ106S	113,390
	80	RQ108U	118,860	RQ108S	110,520
	100	RQ101U	119,160	RQ101S	110,810
100 / ★ 125 / CO栓 / CO栓	50	RQ1005U	122,350	RQ1005S	114,000
	65	RQ1006U	121,900	RQ1006S	113,390
	80	RQ1008U	118,860	RQ1008S	110,520

本体125A、横枝管100A 3方向 立て管の接続はフランジ接続となりますのでご了承ください。

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
100 / CO栓 / 125 / 100 / ★	50	RQ115U	122,050	RQ115S	113,550
	65	RQ116U	121,590	RQ116S	112,940
	80	RQ118U	118,550	RQ118S	110,200
	100	RQ111U	118,700	RQ111S	110,350
100 / ★ 125 / 100 / CO栓	50	RQ1105U	122,050	RQ1105S	113,550
	65	RQ1106U	121,590	RQ1106S	112,940
	80	RQ1108U	118,550	RQ1108S	110,200
100 / CO栓 / 125 / ★ / 100	50	RQ151U	122,050	RQ151S	113,550
	65	RQ161U	121,590	RQ161S	112,940
	80	RQ181U	118,550	RQ181S	110,200

本体125A、横枝管100A 4方向 立て管の接続はフランジ接続となりますのでご了承ください。

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
100 / ★ 125 / 100 / 100	50	RQ1115U	126,900	RQ1115S	113,240
	65	RQ1116U	120,980	RQ1116S	112,630
	80	RQ1118U	118,250	RQ1118S	109,760

注）◆印は、標準品です。 注）◆印以外および受口のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注）継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
注）各継手の在庫状況や、各種お問い合わせにつきましては最寄りの営業所までご連絡ください。

エスロンADスリム継手 L ロングタイプ<125A> ※継手下部のFSフランジ接続不可

本体125A、横枝管接続口1方向



図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
★ 125 CO栓 / CO栓	CO栓	LQU	133,120	LQS	125,380
	50	LQ5U	136,010	LQ5S	128,120
	65	LQ6U	135,400	LQ6S	127,660
	80	LQ8U	132,530	LQ8S	124,630

本体125A、横枝管接続口2方向

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80 / 125 / ★ / CO栓	50	LQ85U	135,400	LQ85S	127,660
	65	LQ86U	134,950	LQ86S	126,900
	80	LQ88U	131,920	LQ88S	124,180
80 / 125 CO栓 / ★	50	LQ805U	135,400	LQ805S	127,660
	65	LQ806U	134,950	LQ806S	126,900
	80	LQ808U	131,920	LQ808S	124,180
★ 80 / 125 / CO栓	50	LQ8005U	135,400	LQ8005S	127,660
	65	LQ8006U	134,950	LQ8006S	126,900
65 / 125 / ★ / CO栓	50	LQ65U	138,290	LQ65S	130,400
	65	LQ66U	137,680	LQ66S	129,940
65 / 125 CO栓 / ★	50	LQ605U	138,290	LQ605S	130,400
	65	LQ606U	137,680	LQ606S	129,940
65 / 50 125 / CO栓		LQ6005U	138,290	LQ6005S	130,400
50 / 125 50 / CO栓		LQ55U	138,900	LQ55S	131,160
50 / 125 CO栓 / 50		LQ505U	138,900	LQ505S	131,160

本体125A、横枝管接続口3方向

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80 / 125 / 80 / ★	50	LQ885U	134,950	LQ885S	126,900
	65	LQ886U	134,190	LQ886S	126,450
	80	LQ888U	131,460	LQ888S	123,570
80 / 125 / 65 / ★	50	LQ865U	137,680	LQ865S	129,940
	65	LQ866U	137,230	LQ866S	129,330
	80	LQ868U	134,190	LQ868S	126,450
80 / ★ 125 / 65	50	LQ8065U	137,680	LQ8065S	129,940
	65	LQ8066U	137,230	LQ8066S	129,330
	80	LQ8068U	134,190	LQ8068S	126,450
80 / 125 / 50 / ★	50	LQ855U	138,290	LQ855S	130,400
	65	LQ856U	137,680	LQ856S	129,940
	80	LQ858U	134,950	LQ858S	126,900
★ 80 / 125 / 50	50	LQ8055U	138,290	LQ8055S	130,400
	65	LQ8056U	137,680	LQ8056S	129,940
	80	LQ8058U	134,950	LQ8058S	126,900
80 / ★ 125 / 65	50	LQ8605U	137,680	LQ8605S	129,940
	65	LQ8606U	137,230	LQ8606S	129,330
80 / ★ 125 / 50	50	LQ8505U	138,290	LQ8505S	130,400
	65	LQ8506U	137,680	LQ8506S	129,940
65 / 125 / 65 / ★	50	LQ665U	140,710	LQ665S	132,680
	65	LQ666U	139,960	LQ666S	132,070
65 / 125 / 50 / ★	50	LQ655U	141,170	LQ655S	133,290
	65	LQ656U	140,710	LQ656S	132,680
65 / 50 125 / ★ 50	65	LQ6505U	141,170	LQ6505S	133,290
	65	LQ6605U	140,710	LQ6605S	132,680
65 / 50 125 / 50		LQ6055U	141,170	LQ6055S	133,290
50 / 125 50 / 50		LQ555U	141,630	LQ555S	133,880

最上階通気用継手 100A・80A・ハイパワー100A

最上階通気用継手 追加価格

継手品種	スラブ上高さH（mm）	定価（円）＜継手本体加算分＞
ADスリム継手RR100A	175	8,350
	210	610
ADスリム継手RR80A	152	8,350
	180	460
ADスリム継手ハイパワー100A	180	8,350

注）特注品となりますので、継手仕様（上部受口を通常のRR受口とした時の品番）とH寸法ご提示の上、最寄りの営業所までご相談下さい。

注）◆印は、標準品です。 注）◆印以外および受口のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注）継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
注）各継手の在庫状況や、各種お問い合わせにつきましては最寄りの営業所までご連絡ください。

エスロンADスリム継手防振タイプ V タイプ<100A>
（本体R一般タイプ・対応スラブ厚200mm仕様）

本体100A、横枝管接続口1方向



図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
★ 100	CO栓	VAUN	57,070	VASN	54,800
	50	VA5UN	56,470	VA5SN	54,350
	65	VA6UN	56,470	VA6SN	54,350
	80	VA8UN	56,470	VA8SN	54,350

本体100A、横枝管接続口2方向

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80 100 ★	50	VA85UN	66,180	VA85SN	64,220
	65	VA86UN	65,570	VA86SN	63,760
	80	VA88UN	62,700	VA88SN	60,570
80 100 ★	50	VA805UN	66,180	VA805SN	64,220
	65	VA806UN	65,570	VA806SN	63,760
	80	VA808UN	62,700	VA808SN	60,570
65 100 ★	50	VA605UN	69,370	VA605SN	67,250
	65	VA606UN	68,610	VA606SN	66,640

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
65 100 ★	50	VA65UN	69,370	VA65SN	67,250
	65	VA66UN	68,610	VA66SN	66,640
	80	VA68UN	65,570	VA68SN	63,760
50 100 ★	50	VA55UN	69,830	VA55SN	67,850
	65	VA56UN	69,370	VA56SN	67,250
	80	VA58UN	66,180	VA58SN	64,220
50 100 50		VA505UN	69,830	VA505SN	67,850

エスロンADスリム継手防振タイプ X タイプ<100A>
（本体R一般タイプ・対応スラブ厚260mm仕様）

本体100A、横枝管接続口1方向



図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
★ 100	CO栓	XAUN	58,290	−	−
	50	XA6UN	57,680	−	−
	65	XA8UN	57,680	−	−
	80	XA5UN	57,680	−	−

本体100A、横枝管接続口2方向

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80 100 ★	50	XA85UN	67,400	−	−
	65	XA86UN	66,790	−	−
	80	XA88UN	63,910	−	−
80 100 ★	50	XA805UN	67,400	−	−
	65	XA806UN	66,790	−	−
	80	XA808UN	63,910	−	−
50 100 ★	50	XA55UN	71,050	−	−
	65	XA56UN	70,590	−	−
	80	XA58UN	67,400	−	−

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
65 100 ★	50	XA65UN	70,590	−	−
	65	XA66UN	69,830	−	−
	80	XA68UN	66,790	−	−
65 100 ★	50	XA605UN	70,590	−	−
	65	XA606UN	69,830	−	−
50 100 ★		XA505UN	71,050	−	−

※他の本体タイプ・横枝管接続口など、各種対応可能です。最寄の営業所までご相談下さい。
※納品時期は、受注後1週間程度必要となります。

注）◆印は、標準品です。 注）◆印以外および受口のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注）継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
注）各継手の在庫状況や、各種お問い合わせにつきましては最寄りの営業所までご連絡ください。

エスロンADスリム継手防振タイプ Y タイプ<100A>
（本体Lロングタイプ・対応スラブ厚200mm仕様）

本体100A、横枝管接続口1方向

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
★ 100	CO栓	YAUN	70,890	YASN	68,770
	50	YA5UN	73,620	YA5SN	71,810
	65	YA6UN	73,160	YA6SN	71,050
	80	YA8UN	70,130	YA8SN	68,310

■追加巻き付け価格〈100A〉

追加巻き付け長さ	定価(円)＜加算分＞
25mm	3,040
50mm	3,920
100mm	4,810
245mm	10,370

エスロンADスリム継手ハイパワー防振タイプ V タイプ<ハイパワー100A>（本体R一般タイプ・対応スラブ厚340mm仕様）

本体100A、横枝管接続口1方向



図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
★ 100	CO栓	VHU	67,850	VHS	67,850
	50	VH5U	70,740	VH5S	70,740
	65	VH6U	70,130	VH6S	70,130
	80	VH8U	67,400	VH8S	67,400

本体100A、横枝管接続口2方向

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80 100 ★ CO栓	50	VH85U	80,300	VH85S	80,300
	65	VH86U	79,700	VH86S	79,700
	80	VH88U	76,960	VH88S	76,960
80 100 CO栓 ★	50	VH805U	80,300	VH805S	80,300
	65	VH806U	79,700	VH806S	79,700
	80	VH808U	76,960	VH808S	76,960
★ 80 100 CO栓	50	VH8005U	80,300	VH8005S	80,300
	65	VH8006U	79,700	VH8006S	79,700
65 100 ★ CO栓	50	VH65U	83,030	VH65S	83,030
	65	VH66U	82,580	VH66S	82,580

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
65 100 CO栓 ★	50	VH605U	83,030	VH605S	83,030
	65	VH606U	82,580	VH606S	82,580
65 50 100 CO栓		VH6005U	83,030	VH6005S	83,030
50 100 50 CO栓		VH55U	83,490	VH55S	83,490
50 100 CO栓 50		VH505U	83,490	VH505S	83,490

■その他全品種：防振タイプ対応時の追加価格

本体サイズ	対応スラブ厚	追加価格（円）
100A	200mm	13,360
	260mm	14,570
ハイパワー100A	340mm	14,570
80A	200mm	11,850
	260mm	13,050
ハイパワー80A	280mm	13,050
125A	200mm	19,730
	260mm	21,250

※他の本体タイプ・横枝管接続口など、各種対応可能です。最寄の営業所までご相談下さい。
※納品時期は、受注後1週間程度必要となります。

注）◆印は、標準品です。
注）◆印以外および受口のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注）継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
注）各継手の在庫状況や、各種お問い合わせにつきましては最寄りの営業所までご連絡ください。

エスロンADスリム継手防振タイプ V タイプ<80A>
（本体R一般タイプ・対応スラブ厚200mm仕様）

本体80A、横枝管接続口1方向



図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
★ 80	CO栓	V8AUN	49,800	V8ASN	47,820
	50	V85AUN	49,340	V85ASN	47,060
	65	V86AUN	49,340	V86ASN	47,060
	80	V88AUN	49,340	特注品	ー

本体80A、横枝管接続口2方向

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80 / 80 ★	50	V885UN	58,900	特注品	ー
	65	V886UN	58,440	特注品	ー
	80	V888UN	55,260	特注品	ー
80 / 80 ★	50	V8805UN	58,900	特注品	ー
	65	V8806UN	58,440	特注品	ー
	80	V8808UN	55,260	特注品	ー
65 / 80 ★	50	V865UN	61,940	特注品	ー
	65	V866UN	61,330	特注品	ー
	80	V868UN	58,440	特注品	ー

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
50 / 80 ★	50	V855UN	62,540	特注品	ー
	65	V856UN	61,940	特注品	ー
	80	V858UN	58,900	特注品	ー
65 / 80 ★	50	V8605UN	61,940	特注品	ー
	65	V8606UN	61,330	特注品	ー
50 / 80 ★ / 50		V8505UN	62,540	特注品	ー

エスロンADスリム継手防振タイプ X タイプ<80A>
（本体R一般タイプ・対応スラブ厚260mm仕様）

本体80A、横枝管接続口1方向



図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
★ 80	CO栓	X8AUN	51,000	ー	ー
	50	X85AUN	50,550	ー	ー
	65	X86AUN	50,550	ー	ー
	80	X88AUN	50,550	ー	ー

本体80A、横枝管接続口2方向

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
80 / 80 ★	50	X885UN	60,110	ー	ー
	65	X886UN	59,660	ー	ー
	80	X888UN	56,470	ー	ー
80 / 80 ★	50	X8805UN	60,110	ー	ー
	65	X8806UN	59,660	ー	ー
	80	X8808UN	56,470	ー	ー
65 / 80 ★	50	X865UN	63,150	ー	ー
	65	X866UN	62,540	ー	ー
	80	X868UN	59,660	ー	ー

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
50 / 80 ★	50	X855UN	63,760	ー	ー
	65	X856UN	63,150	ー	ー
	80	X858UN	60,110	ー	ー
65 / 80 ★	50	X8605UN	63,150	ー	ー
	65	X8606UN	62,540	ー	ー
50 / 80 ★ / 50		X8505UN	63,760	ー	ー

※他の本体タイプ・横枝管接続口など、各種対応可能です。最寄の営業所までご相談下さい。
※納品時期は、受注後1週間程度必要となります。

注）◆印は、標準品です。 注）◆印以外および受口のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注）継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
注）各継手の在庫状況や、各種お問い合わせにつきましては最寄りの営業所までご連絡ください。

エスロンADスリム継手防振タイプ Y タイプ<80A>
（本体Lロングタイプ・対応スラブ厚200mm仕様）

本体80A、横枝管接続口1方向

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
★ 80	CO栓	Y8UN	62,850	Y8SN	60,870
	50	Y85UN	66,180	Y85SN	64,060
	65	Y86UN	65,570	Y86SN	63,610
	80	Y88UN	62,390	特注品	ー

■追加巻き付け価格〈80A〉

追加巻き付け長さ	定価(円)<加算分>
25mm	3,270
50mm	3,940
100mm	4,700
245mm	10,630

#

エスロンADスリム継手ハイパワー防振タイプ V タイプ<ハイパワー80A>
（本体R一般タイプ・対応スラブ厚280mm仕様）

本体80A、横枝管接続口1方向



図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
★ 80	CO栓	VPUN	51,150	VPSN	48,730
	50	VP5UN	54,350	VP5SN	51,910
	65	VP6UN	54,350	VP6SN	51,910

エスロンADスリム継手ハイパワー防振タイプ Y タイプ<ハイパワー80A>
（本体Lロングタイプ・対応スラブ厚280mm仕様）

本体80A、横枝管接続口1方向

図例	★横枝管口径	受口 品番	受口 価格(円/個)	差し口 品番	差し口 価格(円/個)
★ 80	CO栓	YPUN	55,560	YPSN	52,220
	50	YP5UN	59,350	YP5SN	56,320
	65	YP6UN	59,350	YP6SN	56,320

■追加巻き付け価格〈80A〉

追加巻き付け長さ	定価(円)<加算分>
25mm	3,270
50mm	3,940
100mm	4,700

#

※他の本体タイプ・横枝管接続口など、各種対応可能です。最寄の営業所までご相談下さい。
※納品時期は、受注後1週間程度必要となります。


注）◆印は、標準品です。
注）◆印以外および受口のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注）継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
注）各継手の在庫状況や、各種お問い合わせにつきましては最寄りの営業所までご連絡ください。

マンションリニューアル対応　エスロンADスリム継手二段タイプ<100A>

品 番 の 見 方

■既設単管式継手対応タイプ【一体型】

<上段>　<下段>




50A、80A　①～③：50A、65A、80A、CO栓
※注文時上段位置①～③に必要なサイズを指定

品番 1桁目	2桁目	3桁目	4桁目	5桁目	6桁目	7桁目
上段サイズ	下段横枝サイズ			上段高さ 200mm～260mm		立て管下部 接続タイプ
	①	②	③			
80A：**W**	80A：**8**	80A：**8**	80A：**8**	200mm：**20**		受け口：**U**
50A：**T**	65A：**6**	65A：**6**	65A：**6**	220mm：**22**		差し口：**S**
	50A：**5**	50A：**5**	50A：**5**	240mm：**24**		FSタイプ：**F** （耐火VP仕様）
	CO栓：**C**	CO栓：**C**	CO栓：**C**	260mm：**26**		

■既設単管式継手対応タイプ【組立型：下段1方向品】

<上段>　<下段>




50A、80A　A～D：50A、65A、80A、CO栓
※注文時A～Dの向きに必要なサイズを指定

品番 1桁目	2桁目	3桁目	4桁目	5桁目	6桁目	7桁目
上段サイズ	下段本体 横枝数	下段横枝 サイズ	下段横枝 位置	上段高さ 280mm～400mm		立て管下部 接続タイプ
80A：**W**		80A：**8**	**A**	280mm：**28**		受け口：**U**
50A：**T**		65A：**6**	**B**	300mm：**30**		差し口：**S**
	3	50A：**5**	**C**	320mm：**32**		
		CO栓：**C**	**D**	340mm：**34**		FSタイプ：**F** （耐火VP仕様）
				360mm：**36**		
				380mm：**38**		
				400mm：**40**		

■既設単管式継手対応タイプ【組立型：下段3方向品】

<上段>　<下段>



50A、80A　①～④：50A、65A、80A、CO栓
※注文時上段位置①～④に必要なサイズを指定
（合流は3方向まで）

品番 1桁目	2桁目	3桁目	4桁目	5桁目	6桁目	7桁目
上段サイズ	下段横枝サイズ				上段高さ 280mm～400mm	立て管下部 接続タイプ
80A：**W**	①	②	③	④	280mm：**A**	受け口：**U**
50A：**T**	80A：**8**	80A：**8**	80A：**8**	80A：**8**	300mm：**B**	差し口：**S**
	65A：**6**	65A：**6**	65A：**6**	65A：**6**	320mm：**C**	
	50A：**5**	50A：**5**	50A：**5**	50A：**5**	340mm：**D**	
	CO栓：**C**	CO栓：**C**	CO栓：**C**	CO栓：**C**	360mm：**E**	FSタイプ：**F** （耐火VP仕様）
	なし：**0**	なし：**0**	なし：**0**	なし：**0**	380mm：**F**	
					400mm：**G**	

価　格　（円/個）



組立型




床上・床下排水対応タイプ

継手タイプ ／ サイズ		既設単管式継手対応タイプ 一体型 芯高さ：200～260mm		既設単管式継手対応タイプ 組立型：下段1方向品～3方向品 芯高さ：280～300mm		芯高さ：320～340（380）mm		芯高さ：360～400mm		二管式床上・床下排水対応タイプ	
枝管口径		上段：80A	上段：50A	上段：80A	上段：50A	上段：80A	上段：50A	上段：80A	上段：50A	上段：80A	上段：50A
枝なし	－	111,110	111,570	116,890	114,310	119,010	116,430	120,830	118,250	198,100	193,090
1方向	80	110,660	111,110	116,430	113,850	118,550	115,980	120,380	117,790	197,640	192,640
	65	113,550	114,000	119,310	116,740	121,440	118,860	123,260	120,680	200,530	195,520
	50	114,310	114,760	120,070	117,500	122,200	119,620	124,020	121,440	201,280	196,280
2方向	80×80	110,200	110,660	115,980	113,390	118,110	115,520	119,920	117,350	197,190	192,180
	80×65	113,090	113,550	118,860	116,280	120,980	118,400	122,810	120,220	200,080	195,060
	80×50	113,850	114,310	119,620	117,040	121,740	119,160	123,570	120,980	200,840	195,820
	65×65	115,980	116,430	121,740	119,160	123,870	121,290	125,700	123,110	202,950	197,950
	65×50	116,740	117,190	122,500	119,920	124,630	122,050	126,450	123,870	203,710	198,710
	50×50	117,500	117,940	123,260	120,680	125,380	122,810	127,210	124,630	204,470	199,470
3方向	80×80×80	109,760	110,200	115,520	112,940	117,650	115,070	119,460	116,890	196,730	191,730
	80×80×65	112,630	113,090	118,400	115,830	120,530	117,940	122,350	119,770	199,620	194,600
	80×80×50	113,390	113,850	119,160	116,590	121,290	118,700	123,110	120,530	200,380	195,360
	80×65×65	115,520	115,980	121,290	118,700	123,420	120,830	125,240	122,660	202,500	197,490
	80×65×50	116,280	116,740	122,050	119,460	－	－	125,990	123,420	203,260	198,250
	80×50×50	117,040	117,500	122,810	120,220	－	－	126,750	124,180	204,020	199,010
	65×65×65	118,400	118,860	124,180	121,590	126,290	123,720	128,120	125,530	205,390	200,380
	65×65×50	119,160	119,620	124,940	122,350	127,050	124,480	128,880	126,290	206,150	201,140
	65×50×50	119,920	120,380	125,700	123,110	127,810	125,240	129,640	127,050	206,910	201,890
	50×50×50	120,680	121,140	126,450	123,870	128,570	125,990	130,400	127,810	207,670	202,650

関連製品

耐火VPパイプ<FS-VP>



呼び径	長さ(mm)	品　番	定価(円/本)
40	4,000	FSVP404	5,970
50	4,000	FSVP504	7,280
65	4,000	FSVP654	10,050
75	2,900	FSV7529	10,190
	4,000	FSVP754	12,090
100	2,900	FSV1H29	14,550
	4,000	FSVP1H4	17,610
125	4,000	FSVP1Q4	24,890
150	4,000	FSVP1F4	32,750
200	4,000	FSVP2H4	58,780

耐火VPパイプS<FS-VP-S>




呼び径	長さ(mm)	品　番	定価(円/本)
75	2,900	FS7529S	14,270
100	2,900	FS1H29S	20,530

耐火VP受口付立て管<FS-VP-RR>



呼び径	長さ(mm)	品　番	定価(円/本)
75	2,900	FS7529R	18,040
100	2,900	FS1H29R	24,440

遮音カバー



種類	立て管サイズ	品　番	定価(円/枚)
耐火VP パイプ用	50	FSVPC50	5,320
	65	FSVPC65	5,540
	75	FSVPC75	5,700
	100	FSVPC1H	5,930





種類	サイズ	品　番	定価(円/枚)
耐火プラ AD継手用	75,100 共通	FSPADC	5,780
コンパクト 掃除口付 継手用	75	FCSCO75	5,630
	100	FCSCO1H	5,700
	－	－	－

●遮音カバー用ジョイントテープ

品　番	定価(円/巻)
FSVPCT	8,210

耐火DV遮音継手

品　種	呼び径	品　番	定価(円/個)
掃除口(CO)	50	FZCO50	1,830
	65	FZCO65	1,900
	75	FZCO75	1,970
90°Y(DT)	50	FZDT50	2,770
	65	FZDT65	3,140
	75	FZDT75	3,280
ソケット(DS)	50	FZDS50	1,540
	65	FZDS65	1,670
	75	FZDS75	1,900
	100	FZDS1H	2,490
45°エルボ(45L)	75	FZ4L75	2,330
	100	FZ4L1H	3,280
	－	－	－
90°大曲り エルボ(LL)	75	FZLL75	3,860
	100	FZLL1H	5,390
	－	－	－
90°大曲りY(LT)	50	FZLT50	3,140
	65	FZLT65	3,580
	75	FZLT75	3,860
45°Y(Y)	50	FZY50	3,070
	65	FZY65	3,420
	75	FZY75	3,780
	100	FZY1H	6,270
差込ソケット(ES)	50	FZSS50	3,860
	65	FZSS65	4,810
	75	FZSS75	5,100
	100	FZSS1H	6,270
径違い90°Y(DT)	65×50	FZDT651	3,070
	75×50	FZDT752	3,140
	75×65	FZDT751	3,200
	100×65	FZDT1H2	4,240
	100×75	FZDT1H1	4,370

品　種	呼び径	品　番	定価(円/個)
径違い90°大曲りY(LT)	50×40	FZLT501	2,920
	65×50	FZLT651	3,420
	75×50	FZLT752	3,580
	75×65	FZLT751	3,710
	100×65	FZLT1H2	5,030
	100×75	FZLT1H1	5,170
Yチーズ(YT)	75×65	FZY751	3,650
	100×75	FZY1H1	5,100
	－	－	－
	－	－	－
耐火DV継手 コンパクト 掃除口付継手	75	FSCT75	5,820
	100	FSCT1H	6,460
	－	－	－
	－	－	－

耐火VPサニタリーベンド

タイプ(呼び径　75)		品　番	定価(円/個)
ストレートタイプ		FSPSBS	3,490
10°　曲がりタイプ		FSPSB10	3,800
90°　曲がりタイプ	L450用	FSPSB94	5,060
	L630用	FSPSB96	6,330

80°　サニタリーベンド

タイプ		呼び径	品　番	定価(円/個)
※	耐火アイボリー（耐火VP仕様）	75	FSPSB80	9,490
	シルバー（ノーマルVP仕様）		JPSB80	8,730

※防火区画で耐火VPの認定が必要な場合、必ず耐火アイボリーを使用してください。

エスロンDVLP〈WSP 042〉(排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管)

呼び径	長さ(mm)	品番		定価(円/本)
40	5,500	DLP40N	◆	39,150
50	5,500	DLP50N	◆	53,350
65	5,500	DLP65N	◆	75,090
80	5,500	DLP80N	◆	76,670
100	5,500	DLP1HN	◆	104,200
125	5,500	DLP1QN	◆	128,220
150	5,500	DLP1FN	◆	175,050
200	5,500	DLP2HN	◆	272,640

P型便器用ソケットRR

呼び径	品番		定価(円/個)
80A 90H	SPT8R1		11,990
80A 120H	SPT8R3		12,290
80A 140H	SPT8R2		12,440

P型便器用ソケット

呼び径	品番		定価(円/個)
80A	SPT8		11,990

90° L-BRR

呼び径	品番		定価(円/個)
80A	S9LB8R		10,930

90° L-B

呼び径	品番		定価(円/個)
80A	S9LB8		10,930

汚水用ベンド

呼び径	品番		定価(円/個)
80A	A90SB80		14,040

便器接続管10°

呼び径	品番		定価(円/個)
80A	A10SB80		14,090

サニタリーアダプター

呼び径		品番		定価(円/個)
80A	SA	ADSA80		10,120
	SA-L	ADSA80L		21,930

CO栓

品名	呼び径	品番		定価(円/個)
CO栓	80A	SCO4		2,890
	100A	SCO1H		3,650
横枝用CO栓	80A	SCO4N		2,890
	100A	SCO1HN		3,650

RRアダプターセット(横枝管用)

品名	呼び径	品番		定価(円/個)
横枝管用	50A	SFRR5K		1,220
	65A	SFRR6K		1,520
	80A	SFRR8K		2,430
	メカニカル鋳鉄80A	受注生産		2,430
	100A	SFRR1HK		3,040
	80A×50A	SFRR85K		6,070
	80A×65A	SFRR86K		5,310
	100A×80A	SFRR18K		8,960

支持用アダプターセット(立て管用)

呼び径	品番		定価(円/個)
80A	SFRR8S		4,260
メカニカル鋳鉄80A	受注生産		4,260
100A	SFRR1HS		5,160
メカニカル鋳鉄100A	受注生産		5,160

排水鋳鉄管用アダプター(CIP-A)

呼び径	品番		定価(円/個)
80A	ACIPA80		3,500
100A	ACIPA1H		4,130
125A	ACIPA1Q		6,200

ADスリム継手フランジセット

品名	呼び径	品番		定価(円/個)
フランジセット	50A	SFS5	◆	1,220
	65A	SFS6	◆	1,520
	80A	SFS8	◆	2,430
	100A	SFS1H	◆	3,040
	125A	SFS1Q	◆	5,160
ブッシュセット	80A×50A	SB45	◆	5,460
	80A×65A	SB46	◆	5,310
偏心ブッシュセット	80A×50A	SB45H	◆	5,770

注)◆印は、標準品です。
注)◆印以外は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注)在庫状況は、最寄りの営業所までご相談ください。

AD脚部継手ロングタイプ<防振タイプ>

品名	対応スラブ厚	品番		定価(円/個)
80A×100A	235	LEAD84V		47,820
	320	LEAD84X		53,590
80A×125A	235	LEAD85V		49,630
	300	LEAD85X		55,410
80A×150A	235	LEAD86V		73,620
	300	LEAD86X		79,400
100A×125A	235	LEAD1HV		55,260
	305	LEAD1HX		61,020
100A×150A	235	LEAD1FV		77,270
	295	LEAD1FX		83,030
100A×200A	235	LEAD18V		95,630
	268	LEAD18X		100,340
125A×150A	235	LEAD1QV		92,750
	300	LEAD1QX		98,520
125A×200A	235	LEAD2QV		124,630
	273	LEAD2QX		129,330

AD脚部継手

品名	呼び径	品番		定価(円/個)
AD脚部継手	80A×80A	LEAD808	◆	25,200
	80A×100A	LEAD80	◆	26,710
	80A×125A	LEAD805	◆	31,880
	80A×150A	LEAD806	◆	41,890
	100A×100A	LEAD1H4	◆	30,820
	100A×125A	LEAD1H	◆	39,010
	100A×150A	LEAD1H6	◆	45,080
	100A×200A	LEAD1H8	◆	68,010
	125A×150A	LEAD1Q		50,090
	125A×200A	LEAD2Q		90,780
AD脚部継手 ロングタイプ	80A×100A	LEAD84L	◆	35,970
	80A×125A	LEAD85L	◆	37,800
	80A×150A	LEAD86L	◆	61,780
	100A×125A	LEAD1HL	◆	41,890
	100A×150A	LEAD1FL	◆	63,910
	100A×200A	LEAD18L	◆	82,270
	125A×150A	LEAD1QL		78,940
	125A×200A	LEAD2QL		110,810
掃除口・支持付 AD脚部継手	80A×100A	LAD804B	◆	50,550
	100A×125A	LAD1H5B	◆	59,960
	100A×150A	LAD1H6B	◆	72,710
	125A×150A	LAD1Q6B		82,270
	125A×200A	LAD1Q8B		114,000
AD脚部継手 (SUS仕様)	80A×80A	LAD808S		30,210
	80A×100A	LAD80S		31,730
	80A×125A	LAD805S		40,350
	80A×150A	LAD806S		50,370
	100A×100A	LAD1H4S		35,820
	100A×125A	LAD1HS		47,480
	100A×150A	LAD1H6S		53,560
	100A×200A	LAD1H8S		77,870
	125A×150A	LAD1QS		62,020
	125A×200A	LAD2QS		104,090
AD脚部継手 ロングタイプ (SUS仕様)	80A×100A	LEAD84LS		40,990
	80A×125A	LEAD85LS		46,280
	80A×150A	LEAD86LS		70,250
	100A×125A	LEAD1HLS		50,370
	100A×150A	LEAD1FLS		72,380
	100A×200A	LEAD18LS		92,130
	125A×150A	LEAD1QLS		90,860
	125A×200A	LEAD2QLS		124,120

注)◆印は、標準品です。
注)◆印以外は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注)在庫状況は、最寄りの営業所までご相談ください。

品名	呼び径	品番		定価(円/個)
掃除口・支持付 AD脚部継手 (SUS仕様)	80A×100A	AD804BS		55,560
	100A×125A	AD1H5BS		68,440
	100A×150A	AD1H6BS		81,190
	125A×150A	AD1Q6BS		94,210
	125A×200A	AD1Q8BS		127,310
AD脚部継手 スリム直結 ショートタイプ	80A×100A	LAD84RH	◆	33,400
	80A×125A	LAD85RH	◆	44,320
	100A×125A	LAD1HRH	◆	45,690
	100A×150A	LAD1FRH	◆	51,760
掃除口付AD脚部継手 スリム直結 ショートタイプ	80A×100A	LAD84RB	◆	50,550
	80A×125A	LAD85RB	◆	57,070
	100A×125A	LAD1HRB	◆	59,810
	100A×150A	LAD1FRB	◆	72,860
AD脚部継手 スリム直結ショートタイプ (SUS仕様)	80A×100A	AD84RHS		46,760
	80A×125A	AD85RHS		57,680
	100A×125A	AD1HRHS		59,050
	100A×150A	AD1FRHS		65,120
掃除口付AD脚部継手 スリム直結ショートタイプ (SUS仕様)	80A×100A	AD84RBS		67,400
	80A×125A	AD85RBS		73,920
	100A×125A	AD1HRBS		76,660
	100A×150A	AD1FRBS		89,710

プラ脚部継手

品名	呼び径	品番		定価(円/個)
プラ脚部継手 通常グレード (標準) ※支持金具:ユニクロメッキ仕様	75×100	PL7H	◆	12,650
	75×125	PL7Q	◆	13,920
	100×125	PLHQ	◆	15,180
	100×150	PLHF	◆	17,710
	125×125	PLQQ	◆	15,180
	125×150	PLQF	◆	17,710
プラ脚部継手 通常グレード (SUS仕様)	75×100	PL7HS		15,180
	75×125	PL7QS		16,450
	100×125	PLHQS		17,710
	100×150	PLHFS		20,240
	125×125	PLQQS		17,710
	125×150	PLQFS		20,240
プラ脚部継手 遮音グレード (標準) ※支持金具:ユニクロメッキ仕様	75×100	PLS7H	◆	18,980
	75×125	PLS7Q	◆	20,240
	100×125	PLSHQ	◆	21,510
	100×150	PLSHF	◆	24,040
	125×125	PLSQQ	◆	21,510
	125×150	PLSQF	◆	24,040
プラ脚部継手 遮音グレード (SUS仕様)	75×100	PLS7HS		21,510
	75×125	PLS7QS		22,770
	100×125	PLSHQS		24,040
	100×150	PLSHFS		26,570
	125×125	PLSQQS		24,040
	125×150	PLSQFS		26,570

※呼び径125×125、125×150は耐火プラAD継手HG 最下階タイプとの接続専用です。

クッションパッキン

呼び径	品番		定価(円/個)
50A	ADPAK50	◆	780
65A	ADPAK65	◆	1,080
80A	ADPAK80	◆	1,360
100A	ADPAK1H	◆	1,930
125A	ADPAK1Q	◆	2,740
150A	ADPAK1F	◆	3,940
200A	ADPAK2H	◆	8,350

ADスリム継手フランジセット取付用ボルト

呼び径	品番		定価(円/個)
M10×35(80A、100A)	SBK35	◆	230
M10×16(CO栓)	SBK16		230

ADメカニカル継手

品名	呼び径	品番		定価(円/個)
90° 大曲エルボ (90° LL)	80A	ADMLL80		12,790
	100A	ADMLL1H		16,940
	125A	ADMLL1Q		30,790
45° エルボ (45° L)	80A	ADM4L80		12,130
	100A	ADM4L1H		14,410
	125A	ADM4L1Q		26,050
22° 1／2 エルボ (22° 1／2 L)	80A	ADM2L80		17,760
	100A	ADM2L1H		24,070
	125A	ADM2L1Q		38,280
90° Y(ST)	80A	ADMST80		17,960
	100A	ADMST1H		23,980
	125A	ADMST1Q		45,180
90° 大曲Y(TY)	80A	ADMTY80		20,100
	100A	ADMTY1H		27,340
	125A	ADMTY1Q		53,080
45° Y(Y)	80A	ADM4Y80		18,960
	100A	ADM4Y1H		25,000
	125A	ADM4Y1Q		47,660
Bタイプ45° エルボ (45° L-B)	50A	A45LB50		7,030
	65A	A45LB65		9,580
	80A	A45LB80		11,740
ソケット(S)	80A	ADMS80		10,860
	100A	ADMS1H		13,620
	125A	ADMS1Q		23,680
	100A×80A	ADMS1H1		13,030
	125A×80A	ADMS1Q2		19,340
	125A×100A	ADMS1Q1		21,320
	150A×100A	ADMS1F2		25,450
	150A×125A	ADMS1F1		28,610

ADメカニカル継手フランジセット

品名	呼び径	品番		定価(円/個)
ADメカニカル継手 フランジセット	50A	ADMTM50	◆	1,590
	65A	ADMTM65	◆	2,070
	80A	ADMTM80	◆	2,790
	100A	ADMTM1H	◆	3,520
	125A	ADMTM1Q	◆	5,800
	150A	ADMTM1F	◆	7,500
	200A	ADMTM2H	◆	15,010
ADメカニカル 継手フランジセット (SUS仕様)	50A	ADMF50S		1,590
	65A	ADMF65S		2,070
	80A	ADMF80S		2,790
	100A	ADMF1HS		3,520
	125A	ADMF1QS		5,800
	150A	ADMF1FS		13,270
	200A	ADMF2HS		38,080

満水試験用継手・治具

品名	呼び径	品番		定価(円/個)
満水試験兼用 掃除口付継手 (COS-TⅡ)	80A	COSTM80	◆	37,490
	100A	COSTM1H	◆	52,290
	125A	COSTM1Q		76,960
満水試験兼用 掃除口付継手 (COS-TⅡRRタイプ)	80A	COSTR80	◆	39,260
	100A	COSTR1H	◆	54,170
	125A	COSTR1Q		79,930
満水試験用治具 (COS-TPAⅡ)	80A	ADMMA80	◆	48,650
	100A	ADMMA1H	◆	55,860
	125A	ADMMA1Q		69,850

注)◆印は、標準品です。
注)◆印以外は受注生産です。
　納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注)在庫状況は、最寄りの営業所までご相談ください。

ADメカニカル継手フランジセット取付用ボルト・ナット

品名	呼び径	品番		定価(円/個)
ボルト・ナット	50A	ADMBN50	◆	120
	65A	ADMBN65	◆	120
	80A	ADMBN80	◆	210
	100A	ADMBN1H	◆	210
	125A	ADMBN1Q	◆	330
	150A	ADMBN1F	◆	330
	200A	ADMBN2H	◆	610
SUSボルト・ナット	50A・65A	ADMSB50		620
	80A・100A	ADMSB80		1,280
	125A・150A	ADMSB1Q		2,920
	200A	ADMSB2H		3,000

支持金具セット

継手品種		品番		入数(個)	定価(円/個)
ADスリム継手 RR 125A	横枝 100A 注1)	SJK125Y		20	11,090
	その他	SJKS125		10	14,570
ADスリム継手 RR 100A	一般タイプ 1・2方向品 注2)	SJKH100	◆	10	14,570
	ロングタイプ 1方向品 注2)				
	ハイパワー 全品種				
	二段タイプ	SJKW100	◆	10	25,810
	その他 注3)	SJKT100	◆	10	14,570
ADスリム継手 RR 80A	一般タイプ 1・2方向品 注2)	SJKN80	◆	10	14,120
	ロングタイプ 1方向品 注2)				
	その他 注3)	SJKT80	◆	10	14,570
AD脚部継手 (掃除口付 支持付除く)	125A(立て管サイズ)	SJKK125		15	7,590
	100A(立て管サイズ)	SJKK100	◆	20	5,770
	80A(立て管サイズ)	SJKK80	◆	20	5,610
AD脚部継手 (掃除口付 支持付除く) (SUS製)	125A(立て管サイズ)	SUSK125		20	17,000
	100A(立て管サイズ)	SUSK100	◆	20	13,050
	80A(立て管サイズ)	SUSK80	◆	20	12,440
AD脚部継手 ロングタイプ	125A(立て管サイズ)	SJKL125		10	13,510
	100A(立て管サイズ)	SJKL100	◆	10	12,900
	80A(立て管サイズ)	SJKL80	◆	10	12,140

注1)継手本体に支持部を設けた専用のADスリム継手が必要です。事前にご連絡ください。
注2)継手上部受口がRRアダプターの場合(継手品番の末尾がN以外の場合)は、
　「その他」用をご使用ください。
注3)支持用アダプターに対応しています。

支持金具

継手品種		品番		入数(個)	定価(円/個)
耐火プラAD継手 HG・SG用	75A・100A	SJKPAD	◆	5	6,270
プラ脚部継手専用 防振支持金具	全サイズ共通	SJKPKT	◆	10	3,800
	全サイズ共通	SUSPKT	◆	10	6,330

掃除口付きソケット

品名	呼び径	品番		定価(円/個)
掃除口付きソケット (COS)	80A	COSM80	◆	18,550
	100A	COSM1H	◆	23,580
	125A	COSM1Q		40,350
掃除口付きソケット (COS RRタイプ)	80A	COSRR80	◆	19,240
	100A	COSRR1H	◆	24,460
	125A	COSRR1Q		41,940

—MEMO—

—MEMO—

—MEMO—