

プラスチック単管式排水システム用継手
単管式排水システム用継手

エスロン®耐火プラAD継手HG・SG エスロン®ADスリム継手

価 格 表

(2023年度版)



* 記載価格はメーカー希望標準設計価格です。
* 価格には消費税は含まれておりません。
* 記載価格は2023年5月現在の価格です。
* 本価格表の記載事項は予告なく変更する場合があります。

不許転載

2018年11月 初 版
2023年 5月 改訂3版

エスロン耐火プラAD継手HG・SG／
ADスリム継手価格表
積水化学工業株式会社
建築システム事業部

ツールコード



No.05610

2023. 5. 2TH TX

積水化学工業株式会社


耐火プラAD継手HG・SG 品番の見方



下図のように横枝管が無い方向を左、ある方向を上として時計回りに表記します。



1桁目		2桁目	3桁目	4桁目	5桁目	6桁目	7桁目												
タイプ		立て管呼び径	枝管呼び径			下部接続													
HG	HG	100:1 75:7	品番4桁目  品番5桁目 品番6桁目 <table><thead><tr><th>枝管呼び径</th><th>品 番</th></tr></thead><tbody><tr><td>50A</td><td>5</td></tr><tr><td>65A</td><td>6</td></tr><tr><td>75A</td><td>7</td></tr><tr><td>100A</td><td>1</td></tr><tr><td>枝管なし</td><td>なし又は0</td></tr></tbody></table>			枝管呼び径	品 番	50A	5	65A	6	75A	7	100A	1	枝管なし	なし又は0	差口:S M(100A:差口Sの145mm延長) 75A:差口Sの125mm延長 L(100A:差口Sの245mm延長)	
枝管呼び径	品 番																		
50A	5																		
65A	6																		
75A	7																		
100A	1																		
枝管なし	なし又は0																		
HG 最下階タイプ	HL	差口:S																	
HG 最上階タイプ	HU	受口:U 差口:S M(100A:差口Sの145mm延長) 75A:差口Sの125mm延長 L(100A:差口Sの245mm延長)																	
SG	SG	受口:U																	

耐火プラAD継手HG二段タイプ 品番の見方



	1桁目	2桁目	3桁目		4桁目	5桁目	6桁目	7桁目																																						
	タイプ		上段枝高さ			枝管呼び径		下部接続																																						
HG 二段タイプ	HN				【上段】  75Aのみ 【下段】 品番4桁目  品番5桁目  品番6桁目				受口:U 差口:S																																					
		単位: mm <table><tr><th>高さ</th><th>品番</th><th>高さ</th><th>品番</th><th>高さ</th><th>品番</th></tr><tr><td>235</td><td>A</td><td>275</td><td>E</td><td>315</td><td>I</td></tr><tr><td>245</td><td>B</td><td>285</td><td>F</td><td>325</td><td>J</td></tr><tr><td>255</td><td>C</td><td>295</td><td>G</td><td>335</td><td>K</td></tr><tr><td>265</td><td>D</td><td>305</td><td>H</td><td></td><td></td></tr></table>			高さ	品番	高さ	品番		高さ	品番	235	A	275	E	315	I	245	B	285	F	325	J	255	C	295	G	335	K	265	D	305	H			<table><tr><th>枝管呼び径</th><th>品番</th></tr><tr><td>50A</td><td>5</td></tr><tr><td>65A</td><td>6</td></tr><tr><td>75A</td><td>7</td></tr><tr><td>枝管なし</td><td>なし又は0</td></tr></table>	枝管呼び径	品番	50A	5	65A	6	75A	7	枝管なし	なし又は0
		高さ	品番	高さ	品番	高さ	品番																																							
235	A	275	E	315	I																																									
245	B	285	F	325	J																																									
255	C	295	G	335	K																																									
265	D	305	H																																											
枝管呼び径	品番																																													
50A	5																																													
65A	6																																													
75A	7																																													
枝管なし	なし又は0																																													

INDEX

■耐火プラAD継手HG・SG 品番の見方	1	■ADスリム継手 80A	
■耐火プラAD継手HG二段タイプ 品番の見方	1	一般タイプ	37
■耐火プラAD継手HG		ロングタイプ	38
呼び径100	2	■ADスリム継手ハイパワー 80A	
最下階タイプ 呼び径100	3	一般タイプ	39
最上階タイプ 呼び径100	4	ロングタイプ	39
呼び径75	4	■ADスリム継手125A	
最下階タイプ 呼び径75	5	一般タイプ	39
最上階タイプ 呼び径75	5	ロングタイプ	41
■耐火プラAD継手SG		■最上階通気用継手100A・80A・ハイパワー 100A	41
呼び径100	6	■ADスリム継手防振タイプ 100A	
呼び径75	7	Vタイプ	42
■耐火プラAD継手HG 二段タイプ		Xタイプ	42
呼び径100	8	Yタイプ	43
■ADスリム継手 品番の見方	21	■ADスリム継手ハイパワー防振タイプ 100A	
■ADスリム継手 100A		Vタイプ	43
一般タイプ	24	■ADスリム継手防振タイプ 80A	
ロングタイプ	25	Vタイプ	44
エルボ付	26	Xタイプ	44
横枝管	27	Yタイプ	45
対面合流継手	28	■ADスリム継手ハイパワー防振タイプ 80A	
二段タイプ(上段80A)	28	Vタイプ	45
二段タイプ(上段50A)	31	Yタイプ	45
■ADスリム継手ハイパワー 100A		■マンションリニューアル対応 ADスリム継手二段タイプ 100A	46
一般タイプ	34	■関連製品	47
ロングタイプ	35		
横枝管	36		

本価格表の
見方
(ADスリム継手
の場合)

- RRタイプにつきましては、該当品番の価格をご確認ください。
- FSタイプにつきましては、受け口タイプのみ対応可能です。
 - ・品番は、RR受け口タイプ品番のUをFに変えてください。
 - ・価格は、RR受け口タイプの価格に下表の金額を加算してください。

本体サイズ	追加価格(円)
100A	2,760
80A	2,640

エスロンADスリム継手 R 一般タイプ<100A>



図例	★ 横枝管 口径	受口		差し口	
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)
★ 100	CO栓	RAUN	34,560	RASN	32,760
	50	RA5UN	34,080	RA5SN	32,400
	65	RA6UN	34,080	RA6SN	32,400
	80	RA8UN	34,080	RA8SN	32,400

例
1.RR受け口タイプ
(横枝50Aの1方向品の場合)
品番:RA5UN
価格:¥34,080
2.FSタイプ
(横枝50Aの1方向品の場合)
品番:RA5UNのUをFと変えて、
RA5FNとなります。
価格:¥34,080+¥2,760=
¥36,840となります。

エスロン耐火ブラAD継手HG 最上階タイプ 呼び径100

差口M：品番末尾のSをMに変えてください。下表価格の6,000円加算となります。
差口L：品番末尾のSをLに変えてください。下表価格の8,000円加算となります。 ※差口Mと差口Lは全て受注生産品です。

本体100(通気+1方向)											
図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口	
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)
	50	HU151U	23,000	HU151S	23,000		50	HU115U	23,000	HU115S	23,000
	65	HU161U	23,000	HU161S	23,000		65	HU116U	23,000	HU116S	23,000
	75	HU171U	23,000	HU171S	23,000		75	HU117U	23,000	HU117S	23,000
	100	—	—	—	—		100	HU111U	23,000	HU111S	23,000

本体100(通気+2方向)												
図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)	
	100	50	HU1551U	24,730	HU1551S	24,730		50	HU1715U	24,730	HU1715S	24,730
		65	HU1561U	24,730	HU1561S	24,730		65	HU1716U	24,730	HU1716S	24,730
		75	HU1571U	24,730	HU1571S	24,730		75	HU1717U	24,730	HU1717S	24,730
		100	—	—	—	—		100	HU1711U	24,730	HU1711S	24,730
	100	50	HU1515U	24,730	HU1515S	24,730		50	HU1155U	24,730	HU1155S	24,730
		65	HU1516U	24,730	HU1516S	24,730		65	HU1156U	24,730	HU1156S	24,730
		75	HU1517U	24,730	HU1517S	24,730		75	HU1157U	24,730	HU1157S	24,730
		100	HU1511U	24,730	HU1511S	24,730		100	HU1151U	24,730	HU1151S	24,730
	100	50	HU1651U	24,730	HU1651S	24,730		50	HU1165U	24,730	HU1165S	24,730
		65	HU1661U	24,730	HU1661S	24,730		65	HU1166U	24,730	HU1166S	24,730
		75	HU1671U	24,730	HU1671S	24,730		75	HU1167U	24,730	HU1167S	24,730
		100	—	—	—	—		100	HU1161U	24,730	HU1161S	24,730
	100	50	HU1615U	24,730	HU1615S	24,730		50	HU1175U	24,730	HU1175S	24,730
		65	HU1616U	24,730	HU1616S	24,730		65	HU1176U	24,730	HU1176S	24,730
		75	HU1617U	24,730	HU1617S	24,730		75	HU1177U	24,730	HU1177S	24,730
		100	HU1611U	24,730	HU1611S	24,730		100	HU1171U	24,730	HU1171S	24,730
	100	50	HU1751U	24,730	HU1751S	24,730		50	HU1115U	24,730	HU1115S	24,730
		65	HU1761U	24,730	HU1761S	24,730		65	HU1116U	24,730	HU1116S	24,730
		75	HU1771U	24,730	HU1771S	24,730		75	HU1117U	24,730	HU1117S	24,730
		100	—	—	—	—		100	HU1111U	24,730	HU1111S	24,730

エスロン耐火ブラAD継手HG 呼び径75

差口M：品番末尾のSをMに変えてください。下表価格の6,000円加算となります。 ※差口Mは全て受注生産品です。

本体100(横枝管接続口1方向)									
図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口					
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)				
	50	HG75U	◆	20,130	HG75S	20,130			
	65	HG76U		20,130	HG76S	20,130			
	75	HG77U		20,130	HG77S	20,130			

本体100(横枝管接続口2方向)												
図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)	
	75	50	HG755U	21,850	HG755S	21,850		50	HG7505U	21,850	HG7505S	21,850
		65	HG756U	21,850	HG756S	21,850		65	HG7506U	21,850	HG7506S	21,850
		75	HG757U	21,850	HG757S	21,850		75	HG7507U	21,850	HG7507S	21,850
	75	50	HG765U	21,850	HG765S	21,850		50	HG7605U	21,850	HG7605S	21,850
		65	HG766U	21,850	HG766S	21,850		65	HG7606U	21,850	HG7606S	21,850
		75	HG767U	21,850	HG767S	21,850		75	HG7607U	21,850	HG7607S	21,850
	75	50	HG775U	21,850	HG775S	21,850		50	HG7705U	21,850	HG7705S	21,850
		65	HG776U	21,850	HG776S	21,850		65	HG7706U	21,850	HG7706S	21,850
		75	HG777U	21,850	HG777S	21,850		75	HG7707U	21,850	HG7707S	21,850

本体100(横枝管接続口3方向)												
	図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口	
			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)
	 50	50	HG7555U	23,580	HG7555S	23,580	 65	50	HG7765U	23,580	HG7765S	23,580
		65	HG7556U	23,580	HG7556S	23,580		65	HG7766U	23,580	HG7766S	23,580
		75	HG7557U	23,580	HG7557S	23,580		75	HG7767U	23,580	HG7767S	23,580
	 65	50	HG7565U	23,580	HG7565S	23,580	 50	50	HG7655U	23,580	HG7655S	23,580
		65	HG7566U	23,580	HG7566S	23,580		65	HG7656U	23,580	HG7656S	23,580
		75	HG7567U	23,580	HG7567S	23,580		75	HG7657U	23,580	HG7657S	23,580
	 75	50	HG7575U	23,580	HG7575S	23,580	 65	50	HG7665U	23,580	HG7665S	23,580
		65	HG7576U	23,580	HG7576S	23,580		65	HG7666U	23,580	HG7666S	23,580
		75	HG7577U	23,580	HG7577S	23,580		75	HG7667U	23,580	HG7667S	23,580
 75	50	HG7755U	23,580	HG7755S	23,580	 75	50	HG7675U	23,580	HG7675S	23,580	
	65	HG7756U	23,580	HG7756S	23,580		65	HG7676U	23,580	HG7676S	23,580	
	75	HG7757U	23,580	HG7757S	23,580		75	HG7677U	23,580	HG7677S	23,580	

	75	50	HG7775U	20,500	HG7775S	20,500		75	50	HG7775U	20,500	HG7775S	20,500
		65	HG7776U	20,500	HG7776S	20,500			65	HG7776U	20,500	HG7776S	20,500
		75	HG7777U	20,500	HG7777S	20,500			75	HG7777U	20,500	HG7777S	20,500

本体100(横枝管接続口なし)

図例	受 口		差し口	
	品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)
	HG7U	20,130	HG7S	20,130

エスロン耐火ブラAD継手HG 最下階タイプ 呼び径75

本体100(横枝管接続口1方向)

図例	★ 横枝管口径	差し口		
		品番		価格(円/個)
	50	HL75S	◆	20,130
	65	HL76S		20,130
	75	HL77S		20,130

本体100(横枝管接続口2方向)

図例	★ 横枝管口径	差し口		図例	★ 横枝管口径	差し口	
		品番	価格(円/個)			品番	価格(円/個)
	50	HL755S	21,850		50	HL7505S	21,850
	65	HL756S	21,850		65	HL7506S	21,850
	75	HL757S	21,850		75	HL7507S	21,850
	50	HL765S	21,850		50	HL7605S	21,850
	65	HL766S	21,850		65	HL7606S	21,850
	75	HL767S	21,850		75	HL7607S	21,850
	50	HL775S	21,850		50	HL7705S	21,850
	65	HL776S	21,850		65	HL7706S	21,850
	75	HL777S	21,850		75	HL7707S	21,850

本体75(通気＋2方向)											
図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口	
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)
	50	HU7557U	23,580	HU7557S	23,580		50	HU7755U	23,580	HU7755S	23,580
	65	HU7567U	23,580	HU7567S	23,580		65	HU7756U	23,580	HU7756S	23,580
	75	—	—	—	—		75	HU7757U	23,580	HU7757S	23,580
	50	HU7575U	23,580	HU7575S	23,580		50	HU7765U	23,580	HU7765S	23,580
	65	HU7576U	23,580	HU7576S	23,580		65	HU7766U	23,580	HU7766S	23,580
	75	HU7577U	23,580	HU7577S	23,580		75	HU7767U	23,580	HU7767S	23,580
	50	HU7657U	23,580	HU7657S	23,580		50	HU7775U	23,580	HU7775S	23,580
	65	HU7667U	23,580	HU7667S	23,580		65	HU7776U	23,580	HU7776S	23,580
	75	—	—	—	—		75	HU7777U	23,580	HU7777S	23,580
	50	HU7675U	23,580	HU7675S	23,580		50	HU7775U	23,580	HU7775S	23,580
	65	HU7676U	23,580	HU7676S	23,580		65	HU7776U	23,580	HU7776S	23,580
	75	HU7677U	23,580	HU7677S	23,580		75	HU7777U	23,580	HU7777S	23,580

エスロン耐火ブラAD継手SG 呼び径100

本体100(横枝管接続口1方向)				
図例	★ 横枝管口径	受 口		
		品番	価格(円/個)	
	50	SG15U	◆ 16,680	
	65	SG16U	◆ 16,680	
	75	SG17U	◆ 16,680	
	100	SG11U	16,680	

本体100(横枝管接続口2方向)				
図例	★ 横枝管口径	受 口		
		品番	価格(円/個)	
	50	SG155U	18,400	
	65	SG156U	18,400	
	75	SG157U	18,400	
	100	SG151U	18,400	
	50	SG165U	18,400	
	65	SG166U	18,400	
	75	SG167U	◆ 18,400	
	100	SG161U	18,400	
	50	SG175U	18,400	
	65	SG176U	◆ 18,400	
	75	SG177U	◆ 18,400	
	100	SG171U	18,400	
	50	SG115U	18,400	
	65	SG116U	18,400	
	75	SG117U	18,400	
	100	SG111U	18,400	

本体100(横枝管接続口3方向)				
図例	★ 横枝管口径	受 口		
		品番	価格(円/個)	
	50	SG1555U	20,130	
	65	SG1556U	20,130	
	75	SG1557U	20,130	
	100	SG1551U	20,130	
	50	SG1565U	20,130	
	65	SG1566U	20,130	
	75	SG1567U	20,130	
	100	SG1561U	20,130	
	50	SG1575U	20,130	
	65	SG1576U	20,130	
	75	SG1577U	20,130	
	100	SG1571U	20,130	
	50	SG1515U	20,130	
	65	SG1516U	20,130	
	75	SG1517U	20,130	
	100	SG1511U	20,130	
	50	SG1655U	20,130	
	65	SG1656U	20,130	
	75	SG1657U	20,130	
	100	SG1651U	20,130	

注) 便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください。 注) ◆印は標準品です。

注) 伸頂通気管の管径は、立て管以上となります。また、伸頂通気管に排水を流入しないでください。 便器を接続する場合には、対面に伸頂通気管や横枝管のない継手を選定してください。

注) ◆印以外と差し口、防振タイプ、二段タイプ、最上階継手は全て受注生産品となります。受注生産品の納期は受注後約2週間となります。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。

本体100(横枝管接続口3方向)							
図例	★ 横枝管口径	受 口		図例	★ 横枝管口径	受 口	
		品番	価格(円/個)			品番	価格(円/個)
	50	SG1775U	20,130		50	SG1165U	20,130
	65	SG1776U	20,130		65	SG1166U	20,130
	75	SG1777U	20,130		75	SG1167U	20,130
	100	SG1771U	20,130		100	SG1161U	20,130
	50	SG1715U	20,130		50	SG1175U	20,130
	65	SG1716U	20,130		65	SG1176U	20,130
	75	SG1717U	20,130		75	SG1177U	20,130
	100	SG1711U	20,130		100	SG1171U	20,130
	50	SG1155U	20,130		50	SG1115U	20,130
	65	SG1156U	20,130		65	SG1116U	20,130
	75	SG1157U	20,130		75	SG1117U	20,130
	100	SG1151U	20,130		100	SG1111U	20,130

本体100(横枝管接続口なし)			
図例	受 口		
	品番	価格(円/個)	
	SG1U	16,680	

エスロン耐火ブラAD継手SG 呼び径75

本体75(横枝管接続口1方向)				
図例	★ 横枝管口径	受 口		
		品番	価格(円/個)	
	50	SG75U	◆ 15,530	
	65	SG76U	15,530	
	75	SG77U	15,530	

本体75(横枝管接続口2方向)				
図例	★ 横枝管口径	受 口		
		品番	価格(円/個)	
	50	SG755U	17,250	
	65	SG756U	17,250	
	75	SG757U	17,250	
	50	SG765U	17,250	
	65	SG766U	17,250	
	75	SG767U	17,250	
	50	SG775U	17,250	
	65	SG776U	17,250	
	75	SG777U	17,250	

本体75(横枝管接続口3方向)				
図例	★ 横枝管口径	受 口		
		品番	価格(円/個)	
	50	SG7555U	18,980	
	65	SG7556U	18,980	
	75	SG7557U	18,980	
	50	SG7565U	18,980	
	65	SG7566U	18,980	
	75	SG7567U	18,980	
	50	SG7575U	18,980	
	65	SG7576U	18,980	
	75	SG7577U	18,980	
	50	SG7655U	18,980	
	65	SG7656U	18,980	
	75	SG7657U	18,980	
	50	SG7665U	18,980	
	65	SG7666U	18,980	
	75	SG7667U	18,980	

本体75(横枝管接続口なし)			
図例	受 口		
	品番	価格(円/個)	
	SG7U	15,530	

エスロン耐火ブラAD継手HG 二段タイプ 呼び径100

本体100、上段75(下段 なし)							
図例	上段 枝高さ	★ 横枝管口径	受 口		差し口		
			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)	
	235mm	—	HNA000U	39,100	HNA000S	39,100	
	245mm	—	HNB000U	39,100	HNB000S	39,100	
	255mm	—	HNC000U	39,100	HNC000S	39,100	
	265mm	—	HND000U	39,100	HND000S	39,100	
	275mm	—	HNE000U	39,100	HNE000S	39,100	
	285mm	—	HNH000U	39,100	HNH000S	39,100	
	295mm	—	HNG000U	39,100	HNG000S	39,100	
	305mm	—	HNH000U	39,100	HNH000S	39,100	
	315mm	—	HNI000U	39,100	HNI000S	39,100	
	325mm	—	HNJ000U	39,100	HNJ000S	39,100	
	335mm	—	HNK000U	39,100	HNK000S	39,100	

本体100、上段75(下段 1方向)							
図例	上段 枝高さ	★ 横枝管口径	受 口		差し口		
			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)	
	235mm	50	HNA500U	39,100	HNA500S	39,100	
		65	HNA600U	39,100	HNA600S	39,100	
		75	HNA700U	39,100	HNA700S	39,100	
	245mm	50	HNB500U	39,100	HNB500S	39,100	
		65	HNB600U	39,100	HNB600S	39,100	
		75	HNB700U	39,100	HNB700S	39,100	
	255mm	50	HNC500U	39,100	HNC500S	39,100	
		65	HNC600U	39,100	HNC600S	39,100	
		75	HNC700U	39,100	HNC700S	39,100	
	265mm	50	HND500U	39,100	HND500S	39,100	
		65	HND600U	39,100	HND600S	39,100	
		75	HND700U	39,100	HND700S	39,100	
	275mm	50	HNE500U	39,100	HNE500S	39,100	
		65	HNE600U	39,100	HNE600S	39,100	
		75	HNE700U	39,100	HNE700S	39,100	
	285mm	50	HNH500U	39,100	HNH500S	39,100	
		65	HNH600U	39,100	HNH600S	39,100	
		75	HNH700U	39,100	HNH700S	39,100	
	295mm	50	HNG500U	39,100	HNG500S	39,100	
		65	HNG600U	39,100	HNG600S	39,100	
		75	HNG700U	39,100	HNG700S	39,100	
	305mm	50	HNH500U	39,100	HNH500S	39,100	
		65	HNH600U	39,100	HNH600S	39,100	
		75	HNH700U	39,100	HNH700S	39,100	
	315mm	50	HNI500U	39,100	HNI500S	39,100	
		65	HNI600U	39,100	HNI600S	39,100	
		75	HNI700U	39,100	HNI700S	39,100	
	325mm	50	HNJ500U	39,100	HNJ500S	39,100	
		65	HNJ600U	39,100	HNJ600S	39,100	
		75	HNJ700U	39,100	HNJ700S	39,100	
	335mm	50	HNK500U	39,100	HNK500S	39,100	
		65	HNK600U	39,100	HNK600S	39,100	
		75	HNK700U	39,100	HNK700S	39,100	
	235mm	50	HNA050U	39,100	HNA050S	39,100	
		65	HNA060U	39,100	HNA060S	39,100	
		75	HNA070U	39,100	HNA070S	39,100	
	245mm	50	HNB050U	39,100	HNB050S	39,100	
		65	HNB060U	39,100	HNB060S	39,100	
		75	HNB070U	39,100	HNB070S	39,100	
	255mm	50	HNC050U	39,100	HNC050S	39,100	
		65	HNC060U	39,100	HNC060S	39,100	
		75	HNC070U	39,100	HNC070S	39,100	

注) 便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください。 注) ◆印は標準品です。

注) 伸頂通気管の管径は、立て管以上となります。また、伸頂通気管に排水を流入しないでください。 便器を接続する場合には、対面に伸頂通気管や横枝管のない継手を選定してください。

注) ◆印以外と差し口、防振タイプ、二段タイプ、最上階継手は全て受注生産品となります。受注生産品の納期は受注後約2週間となります。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。

本体100、上段75(下段 1方向)

図例	上段 枝高さ	★ 横枝管口径	受 口		差し口	
			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)
	265mm	50	HND050U	39,100	HND050S	39,100
		65	HND060U	39,100	HND060S	39,100
		75	HND070U	39,100	HND070S	39,100
	275mm	50	HNE050U	39,100	HNE050S	39,100
		65	HNE060U	39,100	HNE060S	39,100
		75	HNE070U	39,100	HNE070S	39,100
	285mm	50	HNH050U	39,100	HNH050S	39,100
		65	HNH060U	39,100	HNH060S	39,100
		75	HNH070U	39,100	HNH070S	39,100
	295mm	50	HNG050U	39,100	HNG050S	39,100
		65	HNG060U	39,100	HNG060S	39,100
		75	HNG070U	39,100	HNG070S	39,100
	305mm	50	HNH050U	39,100	HNH050S	39,100
		65	HNH060U	39,100	HNH060S	39,100
		75	HNH070U	39,100	HNH070S	39,100
	315mm	50	HNI050U	39,100	HNI050S	39,100
		65	HNI060U	39,100	HNI060S	39,100
		75	HNI070U	39,100	HNI070S	39,100
	325mm	50	HNJ050U	39,100	HNJ050S	39,100
		65	HNJ060U	39,100	HNJ060S	39,100
		75	HNJ070U	39,100	HNJ070S	39,100
	335mm	50	HNK050U	39,100	HNK050S	39,100
		65	HNK060U	39,100	HNK060S	39,100
		75	HNK070U	39,100	HNK070S	39,100
	235mm	50	HNA005U	39,100	HNA005S	39,100
		65	HNA006U	39,100	HNA006S	39,100
		75	HNA007U	39,100	HNA007S	39,100
	245mm	50	HNB005U	39,100	HNB005S	39,100
		65	HNB006U	39,100	HNB006S	39,100
		75	HNB007U	39,100	HNB007S	39,100
	255mm	50	HNC005U	39,100	HNC005S	39,100
		65	HNC006U	39,100	HNC006S	39,100
		75	HNC007U	39,100	HNC007S	39,100
	265mm	50	HND005U	39,100	HND005S	39,100
		65	HND006U	39,100	HND006S	39,100
		75	HND007U	39,100	HND007S	39,100
	275mm	50	HNE005U	39,100	HNE005S	39,100
		65	HNE006U	39,100	HNE006S	39,100
		75	HNE007U	39,100	HNE007S	39,100
	285mm	50	HNH005U	39,100	HNH005S	39,100
		65	HNH006U	39,100	HNH006S	39,100
		75	HNH007U	39,100	HNH007S	39,100
	295mm	50	HNG005U	39,100	HNG005S	39,100
		65	HNG006U	39,100	HNG006S	39,100
		75	HNG007U	39,100	HNG007S	39,100
	305mm	50	HNH005U	39,100	HNH005S	39,100
		65	HNH006U	39,100	HNH006S	39,100
		75	HNH007U	39,100	HNH007S	39,100
	315mm	50	HNI005U	39,100	HNI005S	39,100
		65	HNI006U	39,100	HNI006S	39,100
		75	HNI007U	39,100	HNI007S	39,100
	325mm	50	HNJ005U	39,100	HNJ005S	39,100
		65	HNJ006U	39,100	HNJ006S	39,100
		75	HNJ007U	39,100	HNJ007S	39,100
	335mm	50	HNK005U	39,100	HNK005S	39,100
		65	HNK006U	39,100	HNK006S	39,100
		75	HNK007U	39,100	HNK007S	39,100

注) 便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください。 注) ◆印は標準品です。








注) 伸頂通気管の管径は、立て管以上となります。また、伸頂通気管に排水を流入しないでください。 便器を接続する場合には、対面に伸頂通気管や横枝管のない継手を選定してください。

注) ◆印以外と差し口、防振タイプ、二段タイプ、最上階継手は全て受注生産品となります。受注生産品の納期は受注後約2週間となります。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。








本体100、上段75(下段2方向)								
図例	上段 枝高さ	横枝管口径 ★×☆	受 口			差し口		
			品番		価格(円/個)	品番		価格(円/個)
	235mm	50×50 50×65 50×75 65×50 65×65 65×75 75×50 75×65 75×75	HNA055U		41,400	HNA055S		41,400
			HNA056U		41,400	HNA056S		41,400
			HNA057U		41,400	HNA057S		41,400
			HNA065U		41,400	HNA065S		41,400
			HNA066U		41,400	HNA066S		41,400
			HNA067U		41,400	HNA067S		41,400
			HNA075U		41,400	HNA075S		41,400
			HNA076U		41,400	HNA076S		41,400
			HNA077U		41,400	HNA077S		41,400
	245mm	50×50 50×65 50×75 65×50 65×65 65×75 75×50 75×65 75×75	HNB055U		41,400	HNB055S		41,400
			HNB056U		41,400	HNB056S		41,400
			HNB057U		41,400	HNB057S		41,400
			HNB065U		41,400	HNB065S		41,400
			HNB066U		41,400	HNB066S		41,400
			HNB067U		41,400	HNB067S		41,400
			HNB075U		41,400	HNB075S		41,400
			HNB076U		41,400	HNB076S		41,400
			HNB077U		41,400	HNB077S		41,400
	255mm	50×50 50×65 50×75 65×50 65×65 65×75 75×50 75×65 75×75	HNC055U		41,400	HNC055S		41,400
			HNC056U		41,400	HNC056S		41,400
			HNC057U		41,400	HNC057S		41,400
			HNC065U		41,400	HNC065S		41,400
			HNC066U		41,400	HNC066S		41,400
			HNC067U		41,400	HNC067S		41,400
			HNC075U		41,400	HNC075S		41,400
			HNC076U		41,400	HNC076S		41,400
			HNC077U		41,400	HNC077S		41,400
	265mm	50×50 50×65 50×75 65×50 65×65 65×75 75×50 75×65 75×75	HND055U		41,400	HND055S		41,400
			HND056U		41,400	HND056S		41,400
			HND057U		41,400	HND057S		41,400
			HND065U		41,400	HND065S		41,400
			HND066U		41,400	HND066S		41,400
			HND067U		41,400	HND067S		41,400
			HND075U		41,400	HND075S		41,400
			HND076U		41,400	HND076S		41,400
			HND077U		41,400	HND077S		41,400
	275mm	50×50 50×65 50×75 65×50 65×65 65×75 75×50 75×65 75×75	HNE055U		41,400	HNE055S		41,400
			HNE056U		41,400	HNE056S		41,400
			HNE057U		41,400	HNE057S		41,400
			HNE065U		41,400	HNE065S		41,400
			HNE066U		41,400	HNE066S		41,400
			HNE067U		41,400	HNE067S		41,400
			HNE075U		41,400	HNE075S		41,400
			HNE076U		41,400	HNE076S		41,400
			HNE077U		41,400	HNE077S		41,400
	285mm	50×50 50×65 50×75 65×50 65×65 65×75 75×50 75×65 75×75	HNFO55U		41,400	HNFO55S		41,400
			HNFO56U		41,400	HNFO56S		41,400
			HNFO57U		41,400	HNFO57S		41,400
			HNFO65U		41,400	HNFO65S		41,400
			HNFO66U		41,400	HNFO66S		41,400
			HNFO67U		41,400	HNFO67S		41,400
			HNFO75U		41,400	HNFO75S		41,400
			HNFO76U		41,400	HNFO76S		41,400
			HNFO77U		41,400	HNFO77S		41,400
	295mm	50×50 50×65 50×75 65×50 65×65 65×75 75×50 75×65 75×75	HNG055U		41,400	HNG055S		41,400
			HNG056U		41,400	HNG056S		41,400
			HNG057U		41,400	HNG057S		41,400
			HNG065U		41,400	HNG065S		41,400
			HNG066U		41,400	HNG066S		41,400
			HNG067U		41,400	HNG067S		41,400
			HNG075U		41,400	HNG075S		41,400
			HNG076U		41,400	HNG076S		41,400
			HNG077U		41,400	HNG077S		41,400

注) 便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください。 注) ◆印は標準品です。
注) 伸頂通気管の管径は、立て管以上となります。また、伸頂通気管に排水を流入しないでください。 便器を接続する場合には、対面に伸頂通気管や横枝管のない継手を選定してください。
注) ◆印以外と差し口、防振タイプ、二段タイプ、最上階継手は全て受注生産品となります。受注生産品の納期は受注後約2週間となります。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。



本体100、上段75(下段2方向)								
図例	上段 枝高さ	横枝管口径 ★×☆	受 口		差し口			
			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)		
 75(上). ★	305mm	50×50	HNH055U	41,400	HNH055S	41,400		
		50×65	HNH056U	41,400	HNH056S	41,400		
		50×75	HNH057U	41,400	HNH057S	41,400		
		65×50	HNH065U	41,400	HNH065S	41,400		
		65×65	HNH066U	41,400	HNH066S	41,400		
		65×75	HNH067U	41,400	HNH067S	41,400		
		75×50	HNH075U	41,400	HNH075S	41,400		
		75×65	HNH076U	41,400	HNH076S	41,400		
		75×75	HNH077U	41,400	HNH077S	41,400		
 75(上). ★	315mm	50×50	HNI055U	41,400	HNI055S	41,400		
		50×65	HNI056U	41,400	HNI056S	41,400		
		50×75	HNI057U	41,400	HNI057S	41,400		
		65×50	HNI065U	41,400	HNI065S	41,400		
		65×65	HNI066U	41,400	HNI066S	41,400		
		65×75	HNI067U	41,400	HNI067S	41,400		
		75×50	HNI075U	41,400	HNI075S	41,400		
		75×65	HNI076U	41,400	HNI076S	41,400		
		75×75	HNI077U	41,400	HNI077S	41,400		
 75(上). ★	325mm	50×50	HNJ055U	41,400	HNJ055S	41,400		
		50×65	HNJ056U	41,400	HNJ056S	41,400		
		50×75	HNJ057U	41,400	HNJ057S	41,400		
		65×50	HNJ065U	41,400	HNJ065S	41,400		
		65×65	HNJ066U	41,400	HNJ066S	41,400		
		65×75	HNJ067U	41,400	HNJ067S	41,400		
		75×50	HNJ075U	41,400	HNJ075S	41,400		
		75×65	HNJ076U	41,400	HNJ076S	41,400		
		75×75	HNJ077U	41,400	HNJ077S	41,400		
 75(上). ★	335mm	50×50	HNK055U	41,400	HNK055S	41,400		
		50×65	HNK056U	41,400	HNK056S	41,400		
		50×75	HNK057U	41,400	HNK057S	41,400		
		65×50	HNK065U	41,400	HNK065S	41,400		
		65×65	HNK066U	41,400	HNK066S	41,400		
		65×75	HNK067U	41,400	HNK067S	41,400		
		75×50	HNK075U	41,400	HNK075S	41,400		
		75×65	HNK076U	41,400	HNK076S	41,400		
		75×75	HNK077U	41,400	HNK077S	41,400		
 75(上) ★	235mm	50×50	HNA505U	41,400	HNA505S	41,400		
		50×65	HNA506U	41,400	HNA506S	41,400		
		50×75	HNA507U	41,400	HNA507S	41,400		
		65×50	HNA605U	41,400	HNA605S	41,400		
		65×65	HNA606U	41,400	HNA606S	41,400		
		65×75	HNA607U	41,400	HNA607S	41,400		
		75×50	HNA705U	41,400	HNA705S	41,400		
		75×65	HNA706U	41,400	HNA706S	41,400		
		75×75	HNA707U	41,400	HNA707S	41,400		
 75(上) ★	245mm	50×50	HNB505U	41,400	HNB505S	41,400		
		50×65	HNB506U	41,400	HNB506S	41,400		
		50×75	HNB507U	41,400	HNB507S	41,400		
		65×50	HNB605U	41,400	HNB605S	41,400		
		65×65	HNB606U	41,400	HNB606S	41,400		
		65×75	HNB607U	41,400	HNB607S	41,400		
		75×50	HNB705U	41,400	HNB705S	41,400		
		75×65	HNB706U	41,400	HNB706S	41,400		
		75×75	HNB707U	41,400	HNB707S	41,400		
 75(上) ★	255mm	50×50	HNC505U	41,400	HNC505S	41,400		
		50×65	HNC506U	41,400	HNC506S	41,400		
		50×75	HNC507U	41,400	HNC507S	41,400		
		65×50	HNC605U	41,400	HNC605S	41,400		
		65×65	HNC606U	41,400	HNC606S	41,400		
		65×75	HNC607U	41,400	HNC607S	41,400		
		75×50	HNC705U	41,400	HNC705S	41,400		
		75×65	HNC706U	41,400	HNC706S	41,400		
		75×75	HNC707U	41,400	HNC707S	41,400		

本体100、上段75(下段2方向)							
図例	上段 枝高さ	横枝管口径 ★×☆	受 口		差し口		価格(円/個)
			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)	
	265mm	50×50	HND505U	41,400	HND505S	41,400	
		50×65	HND506U	41,400	HND506S	41,400	
		50×75	HND507U	41,400	HND507S	41,400	
		65×50	HND605U	41,400	HND605S	41,400	
		65×65	HND606U	41,400	HND606S	41,400	
		65×75	HND607U	41,400	HND607S	41,400	
		75×50	HND705U	41,400	HND705S	41,400	
		75×65	HND706U	41,400	HND706S	41,400	
		75×75	HND707U	41,400	HND707S	41,400	
	275mm	50×50	HNE505U	41,400	HNE505S	41,400	
		50×65	HNE506U	41,400	HNE506S	41,400	
		50×75	HNE507U	41,400	HNE507S	41,400	
		65×50	HNE605U	41,400	HNE605S	41,400	
		65×65	HNE606U	41,400	HNE606S	41,400	
		65×75	HNE607U	41,400	HNE607S	41,400	
		75×50	HNE705U	41,400	HNE705S	41,400	
		75×65	HNE706U	41,400	HNE706S	41,400	
		75×75	HNE707U	41,400	HNE707S	41,400	
	285mm	50×50	HNH505U	41,400	HNH505S	41,400	
		50×65	HNH506U	41,400	HNH506S	41,400	
		50×75	HNH507U	41,400	HNH507S	41,400	
		65×50	HNH605U	41,400	HNH605S	41,400	
		65×65	HNH606U	41,400	HNH606S	41,400	
		65×75	HNH607U	41,400	HNH607S	41,400	
		75×50	HNH705U	41,400	HNH705S	41,400	
		75×65	HNH706U	41,400	HNH706S	41,400	
		75×75	HNH707U	41,400	HNH707S	41,400	
	295mm	50×50	HNG505U	41,400	HNG505S	41,400	
		50×65	HNG506U	41,400	HNG506S	41,400	
		50×75	HNG507U	41,400	HNG507S	41,400	
		65×50	HNG605U	41,400	HNG605S	41,400	
		65×65	HNG606U	41,400	HNG606S	41,400	
		65×75	HNG607U	41,400	HNG607S	41,400	
		75×50	HNG705U	41,400	HNG705S	41,400	
		75×65	HNG706U	41,400	HNG706S	41,400	
		75×75	HNG707U	41,400	HNG707S	41,400	
	305mm	50×50	HNH505U	41,400	HNH505S	41,400	
		50×65	HNH506U	41,400	HNH506S	41,400	
		50×75	HNH507U	41,400	HNH507S	41,400	
		65×50	HNH605U	41,400	HNH605S	41,400	
		65×65	HNH606U	41,400	HNH606S	41,400	
		65×75	HNH607U	41,400	HNH607S	41,400	
		75×50	HNH705U	41,400	HNH705S	41,400	
		75×65	HNH706U	41,400	HNH706S	41,400	
		75×75	HNH707U	41,400	HNH707S	41,400	
	315mm	50×50	HNI505U	41,400	HNI505S	41,400	
		50×65	HNI506U	41,400	HNI506S	41,400	
		50×75	HNI507U	41,400	HNI507S	41,400	
		65×50	HNI605U	41,400	HNI605S	41,400	
		65×65	HNI606U	41,400	HNI606S	41,400	
		65×75	HNI607U	41,400	HNI607S	41,400	
		75×50	HNI705U	41,400	HNI705S	41,400	
		75×65	HNI706U	41,400	HNI706S	41,400	
		75×75	HNI707U	41,400	HNI707S	41,400	
	325mm	50×50	HNJ505U	41,400	HNJ505S	41,400	
		50×65	HNJ506U	41,400	HNJ506S	41,400	
		50×75	HNJ507U	41,400	HNJ507S	41,400	
		65×50	HNJ605U	41,400	HNJ605S	41,400	
		65×65	HNJ606U	41,400	HNJ606S	41,400	
		65×75	HNJ607U	41,400	HNJ607S	41,400	
		75×50	HNJ705U	41,400	HNJ705S	41,400	
		75×65	HNJ706U	41,400	HNJ706S	41,400	
		75×75	HNJ707U	41,400	HNJ707S	41,400	



注) 便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください。 注) ◆印は標準品です。
注) 伸頂通気管の管径は、立て管以上となります。また、伸頂通気管に排水を流入しないでください。 便器を接続する場合には、対面に伸頂通気管や横枝管のない継手を選定してください。
注) ◆印以外と差し口、防振タイプ、二段タイプ、最上階継手は全て受注生産品となります。受注生産品の納期は受注後約2週間となります。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。

本体100、上段75(下段2方向)							
図例	上段 枝高さ	横枝管口径 ★×☆	受 口		差し口		価格(円/個)
			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)	
	335mm	50×50	HNK505U	41,400	HNK505S	41,400	
		50×65	HNK506U	41,400	HNK506S	41,400	
		50×75	HNK507U	41,400	HNK507S	41,400	
		65×50	HNK605U	41,400	HNK605S	41,400	
		65×65	HNK606U	41,400	HNK606S	41,400	
		65×75	HNK607U	41,400	HNK607S	41,400	
		75×50	HNK705U	41,400	HNK705S	41,400	
		75×65	HNK706U	41,400	HNK706S	41,400	
		75×75	HNK707U	41,400	HNK707S	41,400	
	235mm	50×50	HNA550U	41,400	HNA550S	41,400	
		50×65	HNA560U	41,400	HNA560S	41,400	
		50×75	HNA570U	41,400	HNA570S	41,400	
		65×50	HNA650U	41,400	HNA650S	41,400	
		65×65	HNA660U	41,400	HNA660S	41,400	
		65×75	HNA670U	41,400	HNA670S	41,400	
		75×50	HNA750U	41,400	HNA750S	41,400	
		75×65	HNA760U	41,400	HNA760S	41,400	
		75×75	HNA770U	41,400	HNA770S	41,400	
	245mm	50×50	HNB550U	41,400	HNB550S	41,400	
		50×65	HNB560U	41,400	HNB560S	41,400	
		50×75	HNB570U	41,400	HNB570S	41,400	
		65×50	HNB650U	41,400	HNB650S	41,400	
		65×65	HNB660U	41,400	HNB660S	41,400	
		65×75	HNB670U	41,400	HNB670S	41,400	
		75×50	HNB750U	41,400	HNB750S	41,400	
		75×65	HNB760U	41,400	HNB760S	41,400	
		75×75	HNB770U	41,400	HNB770S	41,400	
	255mm	50×50	HNC550U	41,400	HNC550S	41,400	
		50×65	HNC560U	41,400	HNC560S	41,400	
		50×75	HNC570U	41,400	HNC570S	41,400	
		65×50	HNC650U	41,400	HNC650S	41,400	
		65×65	HNC660U	41,400	HNC660S	41,400	
		65×75	HNC670U	41,400	HNC670S	41,400	
		75×50	HNC750U	41,400	HNC750S	41,400	
		75×65	HNC760U	41,400	HNC760S	41,400	
		75×75	HNC770U	41,400	HNC770S	41,400	
	265mm	50×50	HND550U	41,400	HND550S	41,400	
		50×65	HND560U	41,400	HND560S	41,400	
		50×75	HND570U	41,400	HND570S	41,400	
		65×50	HND650U	41,400	HND650S	41,400	
		65×65	HND660U	41,400	HND660S	41,400	
		65×75	HND670U	41,400	HND670S	41,400	
		75×50	HND750U	41,400	HND750S	41,400	
		75×65	HND760U	41,400	HND760S	41,400	
		75×75	HND770U	41,400	HND770S	41,400	
	275mm	50×50	HNE550U	41,400	HNE550S	41,400	
		50×65	HNE560U	41,400	HNE560S	41,400	
		50×75	HNE570U	41,400	HNE570S	41,400	
		65×50	HNE650U	41,400	HNE650S	41,400	
		65×65	HNE660U	41,400	HNE660S	41,400	
		65×75	HNE670U	41,400	HNE670S	41,400	
		75×50	HNE750U	41,400	HNE750S	41,400	
		75×65	HNE760U	41,400	HNE760S	41,400	
		75×75	HNE770U	41,400	HNE770S	41,400	
	285mm	50×50	HNH550U	41,400	HNH550S	41,400	
		50×65	HNH560U	41,400	HNH560S	41,400	
		50×75	HNH570U	41,400	HNH570S	41,400	
		65×50	HNH650U	41,400	HNH650S	41,400	
		65×65	HNH660U	41,400	HNH660S	41,400	
		65×75	HNH670U	41,400	HNH670S	41,400	
		75×50	HNH750U	41,400	HNH750S	41,400	
		75×65	HNH760U	41,400	HNH760S	41,400	
		75×75	HNH770U	41,400	HNH770S	41,400	



注) 便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください。 注) ◆印は標準品です。
注) 伸頂通気管の管径は、立て管以上となります。また、伸頂通気管に排水を流入しないでください。 便器を接続する場合には、対面に伸頂通気管や横枝管のない継手を選定してください。
注) ◆印以外と差し口、防振タイプ、二段タイプ、最上階継手は全て受注生産品となります。受注生産品の納期は受注後約2週間となります。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。

本体100、上段75(下段2方向)							
図例	上段 枝高さ	横枝管口径 ★×☆	受 口		差し口		
			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)	
	295mm	50×50	HNG550U	41,400	HNG550S	41,400	
		50×65	HNG560U	41,400	HNG560S	41,400	
		50×75	HNG570U	41,400	HNG570S	41,400	
		65×50	HNG650U	41,400	HNG650S	41,400	
		65×65	HNG660U	41,400	HNG660S	41,400	
		65×75	HNG670U	41,400	HNG670S	41,400	
		75×50	HNG750U	41,400	HNG750S	41,400	
		75×65	HNG760U	41,400	HNG760S	41,400	
		75×75	HNG770U	41,400	HNG770S	41,400	
	305mm	50×50	HNH550U	41,400	HNH550S	41,400	
		50×65	HNH560U	41,400	HNH560S	41,400	
		50×75	HNH570U	41,400	HNH570S	41,400	
		65×50	HNH650U	41,400	HNH650S	41,400	
		65×65	HNH660U	41,400	HNH660S	41,400	
		65×75	HNH670U	41,400	HNH670S	41,400	
		75×50	HNH750U	41,400	HNH750S	41,400	
		75×65	HNH760U	41,400	HNH760S	41,400	
		75×75	HNH770U	41,400	HNH770S	41,400	
	315mm	50×50	HNI550U	41,400	HNI550S	41,400	
		50×65	HNI560U	41,400	HNI560S	41,400	
		50×75	HNI570U	41,400	HNI570S	41,400	
		65×50	HNI650U	41,400	HNI650S	41,400	
		65×65	HNI660U	41,400	HNI660S	41,400	
		65×75	HNI670U	41,400	HNI670S	41,400	
		75×50	HNI750U	41,400	HNI750S	41,400	
		75×65	HNI760U	41,400	HNI760S	41,400	
		75×75	HNI770U	41,400	HNI770S	41,400	
	325mm	50×50	HNJ550U	41,400	HNJ550S	41,400	
		50×65	HNJ560U	41,400	HNJ560S	41,400	
		50×75	HNJ570U	41,400	HNJ570S	41,400	
		65×50	HNJ650U	41,400	HNJ650S	41,400	
		65×65	HNJ660U	41,400	HNJ660S	41,400	
		65×75	HNJ670U	41,400	HNJ670S	41,400	
		75×50	HNJ750U	41,400	HNJ750S	41,400	
		75×65	HNJ760U	41,400	HNJ760S	41,400	
		75×75	HNJ770U	41,400	HNJ770S	41,400	
	335mm	50×50	HNK550U	41,400	HNK550S	41,400	
		50×65	HNK560U	41,400	HNK560S	41,400	
		50×75	HNK570U	41,400	HNK570S	41,400	
		65×50	HNK650U	41,400	HNK650S	41,400	
		65×65	HNK660U	41,400	HNK660S	41,400	
		65×75	HNK670U	41,400	HNK670S	41,400	
		75×50	HNK750U	41,400	HNK750S	41,400	
		75×65	HNK760U	41,400	HNK760S	41,400	
		75×75	HNK770U	41,400	HNK770S	41,400	



注) 便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください。 注) ◆印は標準品です。
注) 伸頂通気管の管径は、立て管以上となります。また、伸頂通気管に排水を流入しないでください。 便器を接続する場合には、対面に伸頂通気管や横枝管のない継手を選定してください。
注) ◆印以外と差し口、防振タイプ、二段タイプ、最上階継手は全て受注生産品となります。受注生産品の納期は受注後約2週間となります。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。

本体100、上段75(下段3方向)							
図例	上段 枝高さ	横枝管口径 ①×②×③	受 口		差し口		
			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)	
	235mm	50×50×50	HNA555U	43,700	HNA555S	43,700	
		50×50×65	HNA556U	43,700	HNA556S	43,700	
		50×50×75	HNA557U	43,700	HNA557S	43,700	
		50×65×50	HNA565U	43,700	HNA565S	43,700	
		50×65×65	HNA566U	43,700	HNA566S	43,700	
		50×65×75	HNA567U	43,700	HNA567S	43,700	
		50×75×50	HNA575U	43,700	HNA575S	43,700	
		50×75×65	HNA576U	43,700	HNA576S	43,700	
		50×75×75	HNA577U	43,700	HNA577S	43,700	
		65×50×50	HNA655U	43,700	HNA655S	43,700	
		65×50×65	HNA656U	43,700	HNA656S	43,700	
		65×50×75	HNA657U	43,700	HNA657S	43,700	
		65×65×50	HNA665U	43,700	HNA665S	43,700	
		65×65×65	HNA666U	43,700	HNA666S	43,700	
		65×65×75	HNA667U	43,700	HNA667S	43,700	
		65×75×50	HNA675U	43,700	HNA675S	43,700	
		65×75×65	HNA676U	43,700	HNA676S	43,700	
		65×75×75	HNA677U	43,700	HNA677S	43,700	
		75×50×50	HNA755U	43,700	HNA755S	43,700	
		75×50×65	HNA756U	43,700	HNA756S	43,700	
		75×50×75	HNA757U	43,700	HNA757S	43,700	
		75×65×50	HNA765U	43,700	HNA765S	43,700	
		75×65×65	HNA766U	43,700	HNA766S	43,700	
		75×65×75	HNA767U	43,700	HNA767S	43,700	
		75×75×50	HNA775U	43,700	HNA775S	43,700	
		75×75×65	HNA776U	43,700	HNA776S	43,700	
		75×75×75	HNA777U	43,700	HNA777S	43,700	
	245mm	50×50×50	HNB555U	43,700	HNB555S	43,700	
		50×50×65	HNB556U	43,700	HNB556S	43,700	
		50×50×75	HNB557U	43,700	HNB557S	43,700	
		50×65×50	HNB565U	43,700	HNB565S	43,700	
		50×65×65	HNB566U	43,700	HNB566S	43,700	
		50×65×75	HNB567U	43,700	HNB567S	43,700	
		50×75×50	HNB575U	43,700	HNB575S	43,700	
		50×75×65	HNB576U	43,700	HNB576S	43,700	
		50×75×75	HNB577U	43,700	HNB577S	43,700	
		65×50×50	HNB655U	43,700	HNB655S	43,700	
		65×50×65	HNB656U	43,700	HNB656S	43,700	
		65×50×75	HNB657U	43,700	HNB657S	43,700	
		65×65×50	HNB665U	43,700	HNB665S	43,700	
		65×65×65	HNB666U	43,700	HNB666S	43,700	
		65×65×75	HNB667U	43,700	HNB667S	43,700	
		65×75×50	HNB675U	43,700	HNB675S	43,700	
		65×75×65	HNB676U	43,700	HNB676S	43,700	
		65×75×75	HNB677U	43,700	HNB677S	43,700	
		75×50×50	HNB755U	43,700	HNB755S	43,700	
		75×50×65	HNB756U	43,700	HNB756S	43,700	
		75×50×75	HNB757U	43,700	HNB757S	43,700	
		75×65×50	HNB765U	43,700	HNB765S	43,700	
		75×65×65	HNB766U	43,700	HNB766S	43,700	
		75×65×75	HNB767U	43,700	HNB767S	43,700	
		75×75×50	HNB775U	43,700	HNB775S	43,700	
		75×75×65	HNB776U	43,700	HNB776S	43,700	
		75×75×75	HNB777U	43,700	HNB777S	43,700	

注) 便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください。 注) ◆印は標準品です。
注) 伸頂通気管の管径は、立て管以上となります。また、伸頂通気管に排水を流入しないでください。 便器を接続する場合には、対面に伸頂通気管や横枝管のない継手を選定してください。
注) ◆印以外と差し口、防振タイプ、二段タイプ、最上階継手は全て受注生産品となります。受注生産品の納期は受注後約2週間となります。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。

本体100、上段75(下段3方向)							
図例	上段 枝高さ	横枝管口径 ①×②×③	受 口		差し口		
			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)	
	255mm	50×50×50	HNC555U	43,700	HNC555S	43,700	
		50×50×65	HNC556U	43,700	HNC556S	43,700	
		50×50×75	HNC557U	43,700	HNC557S	43,700	
		50×65×50	HNC565U	43,700	HNC565S	43,700	
		50×65×65	HNC566U	43,700	HNC566S	43,700	
		50×65×75	HNC567U	43,700	HNC567S	43,700	
		50×75×50	HNC575U	43,700	HNC575S	43,700	
		50×75×65	HNC576U	43,700	HNC576S	43,700	
		50×75×75	HNC577U	43,700	HNC577S	43,700	
		65×50×50	HNC655U	43,700	HNC655S	43,700	
		65×50×65	HNC656U	43,700	HNC656S	43,700	
		65×50×75	HNC657U	43,700	HNC657S	43,700	
		65×65×50	HNC665U	43,700	HNC665S	43,700	
		65×65×65	HNC666U	43,700	HNC666S	43,700	
		65×65×75	HNC667U	43,700	HNC667S	43,700	
		65×75×50	HNC675U	43,700	HNC675S	43,700	
		65×75×65	HNC676U	43,700	HNC676S	43,700	
		65×75×75	HNC677U	43,700	HNC677S	43,700	
		75×50×50	HNC755U	43,700	HNC755S	43,700	
		75×50×65	HNC756U	43,700	HNC756S	43,700	
		75×50×75	HNC757U	43,700	HNC757S	43,700	
		75×65×50	HNC765U	43,700	HNC765S	43,700	
		75×65×65	HNC766U	43,700	HNC766S	43,700	
		75×65×75	HNC767U	43,700	HNC767S	43,700	
		75×75×50	HNC775U	43,700	HNC775S	43,700	
		75×75×65	HNC776U	43,700	HNC776S	43,700	
		75×75×75	HNC777U	43,700	HNC777S	43,700	
	265mm	50×50×50	HND555U	43,700	HND555S	43,700	
		50×50×65	HND556U	43,700	HND556S	43,700	
		50×50×75	HND557U	43,700	HND557S	43,700	
		50×65×50	HND565U	43,700	HND565S	43,700	
		50×65×65	HND566U	43,700	HND566S	43,700	
		50×65×75	HND567U	43,700	HND567S	43,700	
		50×75×50	HND575U	43,700	HND575S	43,700	
		50×75×65	HND576U	43,700	HND576S	43,700	
		50×75×75	HND577U	43,700	HND577S	43,700	
		65×50×50	HND655U	43,700	HND655S	43,700	
		65×50×65	HND656U	43,700	HND656S	43,700	
		65×50×75	HND657U	43,700	HND657S	43,700	
		65×65×50	HND665U	43,700	HND665S	43,700	
		65×65×65	HND666U	43,700	HND666S	43,700	
		65×65×75	HND667U	43,700	HND667S	43,700	
		65×75×50	HND675U	43,700	HND675S	43,700	
		65×75×65	HND676U	43,700	HND676S	43,700	
		65×75×75	HND677U	43,700	HND677S	43,700	
		75×50×50	HND755U	43,700	HND755S	43,700	
		75×50×65	HND756U	43,700	HND756S	43,700	
		75×50×75	HND757U	43,700	HND757S	43,700	
		75×65×50	HND765U	43,700	HND765S	43,700	
		75×65×65	HND766U	43,700	HND766S	43,700	
		75×65×75	HND767U	43,700	HND767S	43,700	
		75×75×50	HND775U	43,700	HND775S	43,700	
		75×75×65	HND776U	43,700	HND776S	43,700	
		75×75×75	HND777U	43,700	HND777S	43,700	

注) 便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください。 注) ◆印は標準品です。
注) 伸頂通気管の管径は、立て管以上となります。また、伸頂通気管に排水を流入しないでください。 便器を接続する場合には、対面に伸頂通気管や横枝管のない継手を選定してください。
注) ◆印以外と差し口、防振タイプ、二段タイプ、最上階継手は全て受注生産品となります。受注生産品の納期は受注後約2週間となります。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。

本体100、上段75(下段3方向)							
図例	上段 枝高さ	横枝管口径 ①×②×③	受 口		差し口		
			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)	
	275mm	50×50×50	HNE555U	43,700	HNE555S	43,700	
		50×50×65	HNE556U	43,700	HNE556S	43,700	
		50×50×75	HNE557U	43,700	HNE557S	43,700	
		50×65×50	HNE565U	43,700	HNE565S	43,700	
		50×65×65	HNE566U	43,700	HNE566S	43,700	
		50×65×75	HNE567U	43,700	HNE567S	43,700	
		50×75×50	HNE575U	43,700	HNE575S	43,700	
		50×75×65	HNE576U	43,700	HNE576S	43,700	
		50×75×75	HNE577U	43,700	HNE577S	43,700	
		65×50×50	HNE655U	43,700	HNE655S	43,700	
		65×50×65	HNE656U	43,700	HNE656S	43,700	
		65×50×75	HNE657U	43,700	HNE657S	43,700	
		65×65×50	HNE665U	43,700	HNE665S	43,700	
		65×65×65	HNE666U	43,700	HNE666S	43,700	
		65×65×75	HNE667U	43,700	HNE667S	43,700	
		65×75×50	HNE675U	43,700	HNE675S	43,700	
		65×75×65	HNE676U	43,700	HNE676S	43,700	
		65×75×75	HNE677U	43,700	HNE677S	43,700	
		75×50×50	HNE755U	43,700	HNE755S	43,700	
		75×50×65	HNE756U	43,700	HNE756S	43,700	
		75×50×75	HNE757U	43,700	HNE757S	43,700	
		75×65×50	HNE765U	43,700	HNE765S	43,700	
		75×65×65	HNE766U	43,700	HNE766S	43,700	
		75×65×75	HNE767U	43,700	HNE767S	43,700	
		75×75×50	HNE775U	43,700	HNE775S	43,700	
		75×75×65	HNE776U	43,700	HNE776S	43,700	
		75×75×75	HNE777U	43,700	HNE777S	43,700	
	285mm	50×50×50	HNH555U	43,700	HNH555S	43,700	
		50×50×65	HNH556U	43,700	HNH556S	43,700	
		50×50×75	HNH557U	43,700	HNH557S	43,700	
		50×65×50	HNH565U	43,700	HNH565S	43,700	
		50×65×65	HNH566U	43,700	HNH566S	43,700	
		50×65×75	HNH567U	43,700	HNH567S	43,700	
		50×75×50	HNH575U	43,700	HNH575S	43,700	
		50×75×65	HNH576U	43,700	HNH576S	43,700	
		50×75×75	HNH577U	43,700	HNH577S	43,700	
		65×50×50	HNH655U	43,700	HNH655S	43,700	
		65×50×65	HNH656U	43,700	HNH656S	43,700	
		65×50×75	HNH657U	43,700	HNH657S	43,700	
		65×65×50	HNH665U	43,700	HNH665S	43,700	
		65×65×65	HNH666U	43,700	HNH666S	43,700	
		65×65×75	HNH667U	43,700	HNH667S	43,700	
		65×75×50	HNH675U	43,700	HNH675S	43,700	
		65×75×65	HNH676U	43,700	HNH676S	43,700	
		65×75×75	HNH677U	43,700	HNH677S	43,700	
		75×50×50	HNH755U	43,700	HNH755S	43,700	
		75×50×65	HNH756U	43,700	HNH756S	43,700	
		75×50×75	HNH757U	43,700	HNH757S	43,700	
		75×65×50	HNH765U	43,700	HNH765S	43,700	
		75×65×65	HNH766U	43,700	HNH766S	43,700	
		75×65×75	HNH767U	43,700	HNH767S	43,700	
		75×75×50	HNH775U	43,700	HNH775S	43,700	
		75×75×65	HNH776U	43,700	HNH776S	43,700	
		75×75×75	HNH777U	43,700	HNH777S	43,700	

注) 便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください。 注) ◆印は標準品です。
注) 伸頂通気管の管径は、立て管以上となります。また、伸頂通気管に排水を流入しないでください。 便器を接続する場合には、対面に伸頂通気管や横枝管のない継手を選定してください。
注) ◆印以外と差し口、防振タイプ、二段タイプ、最上階継手は全て受注生産品となります。受注生産品の納期は受注後約2週間となります。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。

本体100、上段75(下段3方向)							
図例	上段 枝高さ	横枝管口径 ①×②×③	受 口		差し口		
			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)	
	335mm	50×50×50	HNK555U	43,700	HNK555S	43,700	
		50×50×65	HNK556U	43,700	HNK556S	43,700	
		50×50×75	HNK557U	43,700	HNK557S	43,700	
		50×65×50	HNK565U	43,700	HNK565S	43,700	
		50×65×65	HNK566U	43,700	HNK566S	43,700	
		50×65×75	HNK567U	43,700	HNK567S	43,700	
		50×75×50	HNK575U	43,700	HNK575S	43,700	
		50×75×65	HNK576U	43,700	HNK576S	43,700	
		50×75×75	HNK577U	43,700	HNK577S	43,700	
		65×50×50	HNK655U	43,700	HNK655S	43,700	
		65×50×65	HNK656U	43,700	HNK656S	43,700	
		65×50×75	HNK657U	43,700	HNK657S	43,700	
		65×65×50	HNK665U	43,700	HNK665S	43,700	
		65×65×65	HNK666U	43,700	HNK666S	43,700	
		65×65×75	HNK667U	43,700	HNK667S	43,700	
		65×75×50	HNK675U	43,700	HNK675S	43,700	
		65×75×65	HNK676U	43,700	HNK676S	43,700	
		65×75×75	HNK677U	43,700	HNK677S	43,700	
		75×50×50	HNK755U	43,700	HNK755S	43,700	
		75×50×65	HNK756U	43,700	HNK756S	43,700	
		75×50×75	HNK757U	43,700	HNK757S	43,700	
		75×65×50	HNK765U	43,700	HNK765S	43,700	
		75×65×65	HNK766U	43,700	HNK766S	43,700	
		75×65×75	HNK767U	43,700	HNK767S	43,700	
		75×75×50	HNK775U	43,700	HNK775S	43,700	
		75×75×65	HNK776U	43,700	HNK776S	43,700	
		75×75×75	HNK777U	43,700	HNK777S	43,700	

注) 便器排水の流入口対面に横枝管を接続しないでください。 注) ◆印は標準品です。
注) 伸頂通気管の管径は、立て管以上となります。また、伸頂通気管に排水を流入しないでください。 便器を接続する場合には、対面に伸頂通気管や横枝管のない継手を選定してください。
注) ◆印以外と差し口、防振タイプ、二段タイプ、最上階継手は全て受注生産品となります。受注生産品の納期は受注後約2週間となります。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。

ADスリム継手 品番の見方

ADスリム継手は、アダプター方式を採用しており横枝管の接続方向、管径は工場組立時に選ぶことができ、様々なタイプに対応可能となります。
ADスリム継手の品番は、下記の様な見方となります。

標準タイプの場合(二段タイプは除く。)

品番例

R A 85 U

①

②

③

④

継手下部の構造 (U・S・Fの3種類)

※横枝管管径と方向 (1・8・6・5・0の5種類)

立て管管径 (Q・A・8・H・Pの5種類)

継手本体の種類 (R・L・E・S・Z・P・Bの7種類)

防振タイプの種類 (V・X・Yの3種類)

※ 一般タイプと防振タイプの本体80A 横枝管接続口1方向は「A」を追加してください。

例: R88AUN/V88AUN/X88AUN

①- 1 継手本体の種類

R 一般タイプ

本体1方向

本体2方向

本体3方向

E エルボ付

本体4方向

L ロングタイプ

本体1方向

本体3方向

S 横枝管100A

本体2方向

本体3方向

本体4方向

B 対面合流継手

本体2方向



100A


① -2 防振タイプの種類

	継手本体	サイズ	対応スラブ 厚み L
V	R 一般タイプ	ADスリム 80A	200mm
		ADスリム 100A	200mm
		ハイパワー 80A	280mm
X	R 一般タイプ	ハイパワー 100A	340mm
		ADスリム 80A	260mm
		ADスリム 100A	260mm
Y	L ロングタイプ (本体 1方向)	ADスリム 80A	200mm
		ADスリム 100A	200mm
		ハイパワー 80A	280mm

※特殊品対応も可能です。

②立て管管径

立て管管径	
Q	125A
H	ハイパワー 100A
A	100A
P	ハイパワー 80A
8	80A



③横枝管管径と方向

管 径	方 向
横枝管管径	横枝管の最大管径を上（場所イ）にして右まわり
1 100A	
8 80A	
6 65A	
5 50A	
0 接続口なし 又はCO栓	

注）便器が流入する場合は、カタログまたは技術資料の「対面流入の注意点」を参照ください。

④継手下部の構造

U=受け口タイプ

S=差し口タイプ

F=受け口専用(FSフランジ)

標準タイプの品番例

品番… **E 8 8 0 0 6 U**

.....
エルボ付
.....
立て管
80A 80A
.....
横枝管
.....
接続口なし
またはCO栓
.....
横枝管
65A
.....
受け口

65A 80A CO栓

二段タイプ 100A の場合(ラセンDVLPとの接続不可)

品番例 **W A 5B 12 U**

① 継手下部の構造(U・S・Fの3種類)
② 上段枝高さ(12～40の15種類)
③ 下段横枝管管径と位置
④ 立て管管径(Aのみ)
⑤ 継手本体の種類(W・Tの2種類)


①継手本体の種類

W 二段タイプ 上段80A

立て管.....100A
上段の横枝管... 80A


T 二段タイプ 上段50A

立て管.....100A
上段の横枝管... 50A



④上段枝高さ

L(高さ)	
12 120mm	
14 140mm	
16 160mm	
18 180mm	
20 200mm	
22 220mm	
24 240mm	
26 260mm	
28 280mm ※	
30 300mm ※	
32 320mm ※	
34 340mm ※	
36 360mm ※	
38 380mm ※	
40 400mm ※	



二段タイプ 80A の場合(ラセンDVLP専用継手)

※FSフランジ不可

品番例 **W 6 B 38 U**

① 継手下部の構造 (Uのみ)
② 上段枝高さ (25～40の9種類)
③ 上段に対する下段の横枝管の位置 (A・B・C・Dの4種類)
④ 下段横枝管管径 (6・5の2種類)
⑤ 継手本体の種類 (Wのみ)

①継手本体の種類


W 二段タイプ

立て管.....80A
上段の横枝管...80A

④上段枝高さ

L(高さ)	
25 250mm	
26 260mm	
28 280mm ※	
30 300mm ※	
32 320mm ※	
34 340mm ※	
36 360mm ※	
38 380mm ※	
40 400mm ※	

※任意で切れます。
(5mm単位で発注できます。)



②下段の横枝管管径

横枝管管径
6 65A
5 50A

③上段に対する下段の横枝管の位置

位置

角 度

A 0°
B 90°
C 180°
D 270°

＜例＞

⑤継手下部の構造

U=受け口タイプ

二段タイプの品番例

品番… **W 6 B 28 U**

.....
二段タイプ
.....
下段の横枝管
65A
.....
上段に対して下段の位置 90°
.....
上段高さ
280ミリ
.....
受け口

80A 65A

②立て管管径

立て管管径
A ... 100A

③-1 下段の横枝管管径


横枝管管径
8 80A
6 65A
5 50A
C CO栓

③-2 上段に対する下段の横枝管の位置


位置
角 度
A 0°
B 90°
C 180°
D 270°

組 合 せ	上段枝高さ(mm)		
	120～180	200～260	280～400
角度：A 上段・下段	×	○	○
角度：B 上段 下段	○	○	○
角度：C 上段 下段	×	×	○
角度：D 上段 下段	○	○	○
角度：BとD 上段 下段	○	×	×

＜例1＞下段横枝管1方向の場合



＜例2＞下段横枝管2方向の場合



⑤継手下部の構造

U=受け口タイプ

F=受け口専用 (FSフランジ)

S=差し口タイプ

二段タイプの品番例

品番… **W A 65 14 U**

.....
二段タイプ
上段
80A
.....
上段高さ
140ミリ
.....
受け口

80A (上段) 50A 65A

エスロンADスリム継手 **E** エルボ付<100A>(エルボ部はフランジ接続となります)

本体100A(横枝管接続口1方向)

図例	受 口		差し口	
	品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)
	EA8U	◆ 48,120	EA8S	◆ 46,560

本体100A(横枝管接続口2方向)

図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)	
	80L	50	EA85U	50,520	EA85S	48,840
	C0栓★	65	EA86U	50,040	EA86S	48,480
	C0栓	80	EA88U	47,640	EA88S	46,200
	80L	50	EA805U	50,520	EA805S	48,840
	C0栓	65	EA806U	50,040	EA806S	48,480
	★ C0栓	80	EA808U	47,640	EA808S	46,200

図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)	
	80L	50	EA8005U	50,520	EA8005S	48,840
	★ C0栓	65	EA8006U	50,040	EA8006S	48,480
	C0栓	80	EA8008U	47,640	EA8008S	46,200

本体100A(横枝管接続口3方向)

図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)	
 80L C0栓 ★	80L	50	EA885U	50,040	EA885S	48,480
	80	65	EA886U	49,560	EA886S	47,880
	65	80	EA888U	47,280	EA888S	45,600
 ★ 80L 80 C0栓	80L	50	EA8805U	50,040	EA8805S	48,480
	80	65	EA8806U	49,560	EA8806S	47,880
	65	80	EA8808U	47,280	EA8808S	45,600
 ★ 80L C0栓 80	80L	50	EA8085U	50,040	EA8085S	48,480
	80	65	EA8086U	49,560	EA8086S	47,880
	65	80	EA8088U	47,280	EA8088S	45,600
 C0栓 80L 65 ★	80L	50	EA865U	52,320	EA865S	50,880
	65	65	EA866U	51,960	EA866S	50,400
	65	80	EA868U	49,560	EA868S	47,880
 ★ 80L 65 C0栓	80L	50	EA8605U	52,320	EA8605S	50,880
	65	65	EA8606U	51,960	EA8606S	50,400
	65	80	EA8608U	49,560	EA8608S	47,880

図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)	
 80L ★ C0栓 65	80L	50	EA8065U	52,320	EA8065S	50,880
	C0栓	65	EA8066U	51,960	EA8066S	50,400
	65	80	EA8068U	49,560	EA8068S	47,880
 80L C0栓 ★ 50	80L	50	EA855U	52,920	EA855S	51,240
	50	65	EA856U	52,320	EA856S	50,880
	65	80	EA858U	50,040	EA858S	48,480
 ★ 80L 50 C0栓	80L	50	EA8505U	52,920	EA8505S	51,240
	50	65	EA8506U	52,320	EA8506S	50,880
	65	80	EA8508U	50,040	EA8508S	48,480
 ★ 80L C0栓 50	80L	50	EA8055U	52,920	EA8055S	51,240
	C0栓	65	EA8056U	52,320	EA8056S	50,880
	50	80	EA8058U	50,040	EA8058S	48,480

本体100A(横枝管接続口4方向)

図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)	
★ 	80L	50	EA8885U	49,560	EA8885S	47,880
	80	65	EA8886U	49,080	EA8886S	47,520
	80	80	EA8888U	46,680	EA8888S	45,240
★ 	80L	50	EA8865U	51,960	EA8865S	50,400
	80	65	EA8866U	51,480	EA8866S	49,800
	65	80	EA8868U	49,080	EA8868S	47,520
★ 	80L	50	EA8685U	51,960	EA8685S	50,400
	65	65	EA8686U	51,480	EA8686S	49,800
	80	80	EA8688U	49,080	EA8688S	47,520

図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)	
★ 	80L	50	EA8855U	52,320	EA8855S	50,880
	80	65	EA8856U	51,960	EA8856S	50,400
	50	80	EA8858U	49,560	EA8858S	47,880
★ 	80L	50	EA8585U	52,320	EA8585S	50,880
	50	65	EA8586U	51,960	EA8586S	50,400
	80	80	EA8588U	49,560	EA8588S	47,880
★ 	80L	50	EA8665U	54,240	EA8665S	52,800
	65	65	EA8666U	53,880	EA8666S	52,200
	65	80	EA8668U	51,480	EA8668S	49,800

注) ◆印は、標準品です。
注) ◆印以外は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注) 継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
注) 各継手の在庫状況や、各種お問い合わせにつきましては最寄りの営業所までご連絡ください。

本体100A(横枝管接続口4方向)

図例	★ 横枝管 口径	受口		差し口		
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)	
 ★	80L	50	EA8565U	54,840	EA8565S	53,160
	50	65	EA8566U	54,240	EA8566S	52,800
	65	80	EA8568U	51,960	EA8568S	50,400
 ★	80L	50	EA8655U	54,840	EA8655S	53,160
	50	65	EA8656U	54,240	EA8656S	52,800
	65	80	EA8658U	51,960	EA8658S	50,400

図例	★ 横枝管 口径	受口		差し口		
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)	
 ★	80L	50	EA8555U	55,200	EA8555S	53,760
	50	65	EA8556U	54,840	EA8556S	53,160
	65	80	EA8558U	52,320	EA8558S	50,880

エスロンADスリム継手 **S** 横枝管<100A>

本体100A(横枝管接続口1方向)





図例	受 口		差し口	
	品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)
	SA1U	◆ 40,320	SA1S	◆ 37,080





本体100A(横枝管接続口2方向)

図例	横枝管 口径	受 口		差 口	
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)
	100	SA101U	50,880	SA101S	47,520
	80	SA11U	50,880	SA11S	47,520
	50	SA15U	53,520	SA15S	50,160
	65	SA16U	53,040	SA16S	49,680
	80	SA18U	50,640	SA18S	47,400
	100	SA11U	50,880	SA11S	47,520







図例	横枝管 口径	受 口		差 口	
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)
★ 	50	SA1005U	53,520	SA1005S	50,160
	65	SA1006U	53,040	SA1006S	49,680
	80	SA1008U	50,640	SA1008S	47,400
	50	SA105U	53,520	SA105S	50,160
	65	SA106U	53,040	SA106S	49,680
	80	SA108U	50,640	SA108S	47,400

本体100A(横枝管接続口3方向)

図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)	
	100	50	SA115U	53,160	SA115S	49,800
	80	65	SA116U	52,800	SA116S	49,440
	65	80	SA118U	50,400	SA118S	46,920
	100	SA111U	50,520	SA111S	47,280	
	100	50	SA1105U	53,160	SA1105S	49,800
	80	65	SA1106U	52,800	SA1106S	49,440
	65	80	SA1108U	50,400	SA1108S	46,920
	100	50	SA1015U	53,160	SA1015S	49,800
	80	65	SA1016U	52,800	SA1016S	49,440
	65	80	SA1018U	50,400	SA1018S	46,920
	100	50	SA185U	57,840	SA185S	54,480
	80	65	SA186U	57,480	SA186S	54,120
	80	SA188U	55,080	SA188S	51,600	

図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)	
	100	50	SA1805U	57,840	SA1805S	54,240
	80	65	SA1806U	57,480	SA1806S	54,120
	65	80	SA1808U	55,080	SA1808S	51,600
	100	50	SA1085U	57,840	SA1085S	54,240
	80	65	SA1086U	57,480	SA1086S	54,120
	65	80	SA1088U	55,080	SA1088S	51,600
	100	50	SA1508U	57,840	SA1508S	54,480
	80	65	SA1608U	57,480	SA1608S	54,120
	100	50	SA1058U	57,840	SA1058S	54,240
	80	65	SA1068U	57,480	SA1068S	54,120
	100	50	SA158U	57,840	SA158S	54,480
	80	65	SA168U	57,480	SA168S	54,120

注) ◆印は、標準品です。
注) ◆印以外は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注) 便器を接続する場合には、対面に横枝管のない継手を選定してください。対面合流する場合は、P28の対面合流継手をご使用ください。
注) 継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
注) 各継手の在庫状況や、各種お問い合わせにつきましては最寄りの営業所までご連絡ください。

本体100A(横枝管接続口4方向)													
図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口			
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)		
	★	50	SA1115U	52,920	SA1115S	49,560		★	50	SA1158U	57,600	SA1158S	54,240
		65	SA1116U	52,320	SA1116S	49,080			65	SA1168U	57,000	SA1168S	53,760
		80	SA1118U	50,040	SA1118S	46,680							
	★	50	SA1185U	57,600	SA1185S	54,240		★	50	SA1885U	62,280	SA1885S	58,920
		65	SA1186U	57,000	SA1186S	53,760			65	SA1886U	61,680	SA1886S	58,440
		80	SA1188U	54,720	SA1188S	51,360			80	SA1888U	59,400	SA1888S	56,040
	★	50	SA1815U	57,600	SA1815S	54,240		★	50	SA1588U	62,280	SA1588S	58,920
		65	SA1816U	57,000	SA1816S	53,760			65	SA1688U	61,680	SA1688S	58,440
		80	SA1818U	54,720	SA1818S	51,360			50	SA1858U	62,280	SA1858S	58,920
								65	SA1868U	61,680	SA1868S	58,440	

エスロンADスリム継手 B 対面合流継手<100A>





本体100A(横枝管接続口2方向)														
	図例  ★	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		図例  ★	★ 横枝管 口径	受 口		差し口			
			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)		
			50	BA805UN	50,160	BA805SN			48,240	80	BA108UN	60,720	BA108SN	56,880
			65	BA806UN	49,560	BA806SN			47,760	100	BA101UN	61,080	BA101SN	57,000
		80	BA808UN	46,800	BA808SN	44,760								

エスロンADスリム継手 W 二段タイプ (上段80A)<100A> (ラセンDVLPとの接続不可)

本体100A、上段横枝管80A（ラセンDVLPとの接続不可）												
図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)	
  上段枝高さ： 400mm	 ★	CO栓	WACA40U	60,480	WACA40S	60,480	 ★	CO栓	WACA38U	60,480	WACA38S	60,480
		50	WA5A40U	62,880	WA5A40S	62,880		50	WA5A38U	62,880	WA5A38S	62,880
		65	WA6A40U	62,400	WA6A40S	62,400		65	WA6A38U	62,400	WA6A38S	62,400
		80	WA8A40U	60,000	WA8A40S	60,000		80	WA8A38U	60,000	WA8A38S	60,000
 ★	上段枝高さ： 400mm	CO栓	WACB40U	60,480	WACB40S	60,480	 ★	CO栓	WACB38U	60,480	WACB38S	60,480
		50	WA5B40U	62,880	WA5B40S	62,880		50	WA5B38U	62,880	WA5B38S	62,880
		65	WA6B40U	62,400	WA6B40S	62,400		65	WA6B38U	62,400	WA6B38S	62,400
		80	WA8B40U	60,000	WA8B40S	60,000		80	WA8B38U	60,000	WA8B38S	60,000
 ★	上段枝高さ： 400mm	CO栓	WACC40U	60,480	WACC40S	60,480	 ★	CO栓	WACC38U	60,480	WACC38S	60,480
		50	WA5C40U	62,880	WA5C40S	62,880		50	WA5C38U	62,880	WA5C38S	62,880
		65	WA6C40U	62,400	WA6C40S	62,400		65	WA6C38U	62,400	WA6C38S	62,400
		80	WA8C40U	60,000	WA8C40S	60,000		80	WA8C38U	60,000	WA8C38S	60,000
 ★	上段枝高さ： 400mm	CO栓	WACD40U	60,480	WACD40S	60,480	 ★	CO栓	WACD38U	60,480	WACD38S	60,480
		50	WA5D40U	62,880	WA5D40S	62,880		50	WA5D38U	62,880	WA5D38S	62,880
		65	WA6D40U	62,400	WA6D40S	62,400		65	WA6D38U	62,400	WA6D38S	62,400
		80	WA8D40U	60,000	WA8D40S	60,000		80	WA8D38U	60,000	WA8D38S	60,000

注) ◆印は、標準品です。
注) ◆印以外は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注) 継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
注) 各継手の在庫状況や、各種お問い合わせにつきましては最寄りの営業所までご連絡ください。

本体100A、上段横枝管80A (ラセンDVLPとの接続不可)												
図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)	
 	 上段枝高さ: 360mm	CO栓	WACA36U	60,480	WACA36S	60,480	 上段枝高さ: 320mm	CO栓	WACC32U	58,920	WACC32S	58,920
		50	WA5A36U	62,880	WA5A36S	62,880		50	WA5C32U	61,320	WA5C32S	61,320
		65	WA6A36U	62,400	WA6A36S	62,400		65	WA6C32U	60,840	WA6C32S	60,840
		80	WA8A36U	60,000	WA8A36S	60,000		80	WA8C32U	58,560	WA8C32S	58,560
 上段枝高さ: 360mm	★	CO栓	WACB36U	60,480	WACB36S	60,480	 上段枝高さ: 320mm	CO栓	WACD32U	58,920	WACD32S	58,920
		50	WA5B36U	62,880	WA5B36S	62,880		50	WA5D32U	61,320	WA5D32S	61,320
		65	WA6B36U	62,400	WA6B36S	62,400		65	WA6D32U	60,840	WA6D32S	60,840
		80	WA8B36U	60,000	WA8B36S	60,000		80	WA8D32U	58,560	WA8D32S	58,560
 上段枝高さ: 360mm	★	CO栓	WACC36U	60,480	WACC36S	60,480	 上段枝高さ: 300mm	CO栓	WACA30U	57,240	WACA30S	57,240
		50	WA5C36U	62,880	WA5C36S	62,880		50	WA5A30U	59,760	WA5A30S	59,760
		65	WA6C36U	62,400	WA6C36S	62,400		65	WA6A30U	59,160	WA6A30S	59,160
		80	WA8C36U	60,000	WA8C36S	60,000		80	WA8A30U	56,880	WA8A30S	56,880
 上段枝高さ: 360mm	★	CO栓	WACD36U	60,480	WACD36S	60,480	 上段枝高さ: 300mm	CO栓	WACB30U	57,240	WACB30S	57,240
		50	WA5D36U	62,880	WA5D36S	62,880		50	WA5B30U	59,760	WA5B30S	59,760
		65	WA6D36U	62,400	WA6D36S	62,400		65	WA6B30U	59,160	WA6B30S	59,160
		80	WA8D36U	60,000	WA8D36S	60,000		80	WA8B30U	56,880	WA8B30S	56,880
 上段枝高さ: 340mm	★	CO栓	WACA34U	58,920	WACA34S	58,920	 上段枝高さ: 300mm	CO栓	WACC30U	57,240	WACC30S	57,240
		50	WA5A34U	61,320	WA5A34S	61,320		50	WA5C30U	59,760	WA5C30S	59,760
		65	WA6A34U	60,840	WA6A34S	60,840		65	WA6C30U	59,160	WA6C30S	59,160
		80	WA8A34U	58,560	WA8A34S	58,560		80	WA8C30U	56,880	WA8C30S	56,880
 上段枝高さ: 340mm	★	CO栓	WACB34U	58,920	WACB34S	58,920	 上段枝高さ: 300mm	CO栓	WACD30U	57,240	WACD30S	57,240
		50	WA5B34U	61,320	WA5B34S	61,320		50	WA5D30U	59,760	WA5D30S	59,760
		65	WA6B34U	60,840	WA6B34S	60,840		65	WA6D30U	59,160	WA6D30S	59,160
		80	WA8B34U	58,560	WA8B34S	58,560		80	WA8D30U	56,880	WA8D30S	56,880
 上段枝高さ: 340mm	★	CO栓	WACC34U	58,920	WACC34S	58,920	 上段枝高さ: 280mm	CO栓	WACA28U	57,240	WACA28S	57,240
		50	WA5C34U	61,320	WA5C34S	61,320		50	WA5A28U	59,760	WA5A28S	59,760
		65	WA6C34U	60,840	WA6C34S	60,840		65	WA6A28U	59,160	WA6A28S	59,160
		80	WA8C34U	58,560	WA8C34S	58,560		80	WA8A28U	56,880	WA8A28S	56,880
 上段枝高さ: 340mm	★	CO栓	WACD34U	58,920	WACD34S	58,920	 上段枝高さ: 280mm	CO栓	WACB28U	57,240	WACB28S	57,240
		50	WA5D34U	61,320	WA5D34S	61,320		50	WA5B28U	59,760	WA5B28S	59,760
		65	WA6D34U	60,840	WA6D34S	60,840		65	WA6B28U	59,160	WA6B28S	59,160
		80	WA8D34U	58,560	WA8D34S	58,560		80	WA8B28U	56,880	WA8B28S	56,880
 上段枝高さ: 320mm	★	CO栓	WACA32U	58,920	WACA32S	58,920	 上段枝高さ: 280mm	CO栓	WACC28U	57,240	WACC28S	57,240
		50	WA5A32U	61,320	WA5A32S	61,320		50	WA5C28U	59,760	WA5C28S	59,760
		65	WA6A32U	60,840	WA6A32S	60,840		65	WA6C28U	59,160	WA6C28S	59,160
		80	WA8A32U	58,560	WA8A32S	58,560		80	WA8C28U	56,880	WA8C28S	56,880
 上段枝高さ: 320mm	★	CO栓	WACB32U	58,920	WACB32S	58,920	 上段枝高さ: 280mm	CO栓	WACD28U	57,240	WACD28S	57,240
		50	WA5B32U	61,320	WA5B32S	61,320		50	WA5D28U	59,760	WA5D28S	59,760
		65	WA6B32U	60,840	WA6B32S	60,840		65	WA6D28U	59,160	WA6D28S	59,160
		80	WA8B32U	58,560	WA8B32S	58,560		80	WA8D28U	56,880	WA8D28S	56,880

本体100A、上段横枝管80A（ラセンDVLPとの接続不可）												
図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)	
 上段枝高さ： 260mm		CO栓	WACA26U	57,240	WACA26S	57,240		CO栓	WACB20U	57,240	WACB20S	57,240
		50	WA5A26U	59,760	WA5A26S	59,760		50	WA5B20U	59,760	WA5B20S	59,760
		65	WA6A26U	59,160	WA6A26S	59,160		65	WA6B20U	59,160	WA6B20S	59,160
		80	WA8A26U	56,880	WA8A26S	56,880		80	WA8B20U	56,880	WA8B20S	56,880
 上段枝高さ： 260mm		CO栓	WACB26U	57,240	WACB26S	57,240		CO栓	WACD20U	57,240	WACD20S	57,240
		50	WA5B26U	59,760	WA5B26S	59,760		50	WA5D20U	59,760	WA5D20S	59,760
		65	WA6B26U	59,160	WA6B26S	59,160		65	WA6D20U	59,160	WA6D20S	59,160
		80	WA8B26U	56,880	WA8B26S	56,880		80	WA8D20U	56,880	WA8D20S	56,880
 上段枝高さ： 260mm		CO栓	WACD26U	57,240	WACD26S	57,240		CO栓	WACC18U	57,240	WACC18S	57,240
		50	WA5D26U	59,760	WA5D26S	59,760		50	WA5B18U	59,760	WA5B18S	59,760
		65	WA6D26U	59,160	WA6D26S	59,160		65	WA6B18U	59,160	WA6B18S	59,160
		80	WA8D26U	56,880	WA8D26S	56,880		80	WA8B18U	56,880	WA8B18S	56,880
 上段枝高さ： 240mm		CO栓	WACA24U	57,240	WACA24S	57,240		50	WA5D18U	59,760	WA5D18S	59,760
		50	WA5A24U	59,760	WA5A24S	59,760		65	WA6D18U	59,160	WA6D18S	59,160
		65	WA6A24U	59,160	WA6A24S	59,160		80	WA8D18U	56,880	WA8D18S	56,880
		80	WA8A24U	56,880	WA8A24S	56,880		50	WA8518U	59,160	WA8518S	59,160
 上段枝高さ： 240mm		CO栓	WACB24U	57,240	WACB24S	57,240		65	WA8618U	58,800	WA8618S	58,800
		50	WA5B24U	59,760	WA5B24S	59,760		80	WA8818U	56,520	WA8818S	56,520
		65	WA6B24U	59,160	WA6B24S	59,160		50	WA6518U	61,680	WA6518S	61,680
		80	WA8B24U	56,880	WA8B24S	56,880		65	WA6618U	61,080	WA6618S	61,080
 上段枝高さ： 240mm		CO栓	WACD24U	57,240	WACD24S	57,240		80	WA6818U	58,800	WA6818S	58,800
		50	WA5D24U	59,760	WA5D24S	59,760		50	WA5518U	62,040	WA5518S	62,040
		65	WA6D24U	59,160	WA6D24S	59,160		65	WA5618U	61,680	WA5618S	61,680
		80	WA8D24U	56,880	WA8D24S	56,880		80	WA5818U	59,160	WA5818S	59,160
 上段枝高さ： 220mm		CO栓	WACA22U	57,240	WACA22S	57,240		CO栓	WACC16U	57,240	WACC16S	57,240
		50	WA5A22U	59,760	WA5A22S	59,760		50	WA5B16U	59,760	WA5B16S	59,760
		65	WA6A22U	59,160	WA6A22S	59,160		65	WA6B16U	59,160	WA6B16S	59,160
		80	WA8A22U	56,880	WA8A22S	56,880		80	WA8B16U	56,880	WA8B16S	56,880
 上段枝高さ： 220mm		CO栓	WACB22U	57,240	WACB22S	57,240		50	WA5D16U	59,760	WA5D16S	59,760
		50	WA5B22U	59,760	WA5B22S	59,760		65	WA6D16U	59,160	WA6D16S	59,160
		65	WA6B22U	59,160	WA6B22S	59,160		80	WA8D16U	56,880	WA8D16S	56,880
		80	WA8B22U	56,880	WA8B22S	56,880		50	WA8516U	59,160	WA8516S	59,160
 上段枝高さ： 220mm		CO栓	WACD22U	57,240	WACD22S	57,240		65	WA8616U	58,800	WA8616S	58,800
		50	WA5D22U	59,760	WA5D22S	59,760		80	WA8816U	56,520	WA8816S	56,520
		65	WA6D22U	59,160	WA6D22S	59,160		50	WA6516U	61,680	WA6516S	61,680
		80	WA8D22U	56,880	WA8D22S	56,880		65	WA6616U	61,080	WA6616S	61,080
 上段枝高さ： 200mm		CO栓	WACA20U	57,240	WACA20S	57,240		80	WA6816U	58,800	WA6816S	58,800
		50	WA5A20U	59,760	WA5A20S	59,760		50	WA5516U	62,040	WA5516S	62,040
		65	WA6A20U	59,160	WA6A20S	59,160		65	WA5616U	61,680	WA5616S	61,680
		80	WA8A20U	56,880	WA8A20S	56,880		80	WA5816U	59,160	WA5816S	59,160

注) ◆印は、標準品です。
注) ◆印以外は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注) 継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
注) 各継手の在庫状況や、各種お問い合わせにつきましては最寄りの営業所までご連絡ください。

本体100A、上段横枝管80A（ラセンDVLPとの接続不可）												
図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)	
 上段枝高さ： 140mm		CO栓	WACC14U	57,240	WACC14S	57,240		CO栓	WACC12U	57,240	WACC12S	57,240
		50	WA5B14U	59,760	WA5B14S	59,760		50	WA5B12U	59,760	WA5B12S	59,760
		65	WA6B14U	59,160	WA6B14S	59,160		65	WA6B12U	59,160	WA6B12S	59,160
 上段枝高さ： 140mm		80	WA8B14U	56,880	WA8B14S	56,880		80	WA8B12U	56,880	WA8B12S	56,880
		50	WA5D14U	59,760	WA5D14S	59,760		50	WA5D12U	59,760	WA5D12S	59,760
		65	WA6D14U	59,160	WA6D14S	59,160		65	WA6D12U	59,160	WA6D12S	59,160
 上段枝高さ： 140mm		80	WA8D14U	56,880	WA8D14S	56,880		80	WA8D12U	56,880	WA8D12S	56,880
		50	WA8514U	59,160	WA8514S	59,160		50	WA8512U	59,160	WA8512S	59,160
		65	WA8614U	58,800	WA8614S	58,800		65	WA8612U	58,800	WA8612S	58,800
 上段枝高さ： 140mm		80	WA8814U	56,520	WA8814S	56,520		80	WA8812U	56,520	WA8812S	56,520
		50	WA6514U	61,680	WA6514S	61,680		50	WA6512U	61,680	WA6512S	61,680
		65	WA6614U	61,080	WA6614S	61,080		65	WA6612U	61,080	WA6612S	61,080
 上段枝高さ： 140mm		80	WA6814U	58,800	WA6814S	58,800		80	WA6812U	58,800	WA6812S	58,800
		50	WA5514U	62,040	WA5514S	62,040		50	WA5512U	62,040	WA5512S	62,040
		65	WA5614U	61,680	WA5614S	61,680		65	WA5612U	61,680	WA5612S	61,680
 上段枝高さ： 140mm		80	WA5814U	59,160	WA5814S	59,160		80	WA5812U	59,160	WA5812S	59,160

本体100A、上段横枝管50A（ラセンDVLPとの接続不可）											
図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口	
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)
 50(上) ★ 上段枝高さ: 360mm		CO栓 TACC36U	60,360	TACC36S	60,360		CO栓	TACD32U	58,920	TACD32S	58,920
		50 TA5C36U	62,880	TA5C36S	62,880			50 TA5D32U	61,440	TA5D32S	61,440
		65 TA6C36U	62,280	TA6C36S	62,280			65 TA6D32U	60,840	TA6D32S	60,840
		80 TA8C36U	60,000	TA8C36S	60,000			80 TA8D32U	58,560	TA8D32S	58,560
 50(上) ★ 上段枝高さ: 360mm		CO栓 TACD36U	60,360	TACD36S	60,360		CO栓	TACA30U	57,240	TACA30S	57,240
		50 TA5D36U	62,880	TA5D36S	62,880			50 TA5A30U	59,760	TA5A30S	59,760
		65 TA6D36U	62,280	TA6D36S	62,280			65 TA6A30U	59,160	TA6A30S	59,160
		80 TA8D36U	60,000	TA8D36S	60,000			80 TA8A30U	56,880	TA8A30S	56,880
 50(上), ★ 上段枝高さ: 340mm		CO栓 TACA34U	58,920	TACA34S	58,920		CO栓	TACB30U	57,240	TACB30S	57,240
		50 TA5A34U	61,440	TA5A34S	61,440			50 TA5B30U	59,760	TA5B30S	59,760
		65 TA6A34U	60,840	TA6A34S	60,840			65 TA6B30U	59,160	TA6B30S	59,160
		80 TA8A34U	58,560	TA8A34S	58,560			80 TA8B30U	56,880	TA8B30S	56,880
 50(上) ★ 上段枝高さ: 340mm		CO栓 TACB34U	58,920	TACB34S	58,920		CO栓	TACC30U	57,240	TACC30S	57,240
		50 TA5B34U	61,440	TA5B34S	61,440			50 TA5C30U	59,760	TA5C30S	59,760
		65 TA6B34U	60,840	TA6B34S	60,840			65 TA6C30U	59,160	TA6C30S	59,160
		80 TA8B34U	58,560	TA8B34S	58,560			80 TA8C30U	56,880	TA8C30S	56,880
 50(上) ★ 上段枝高さ: 340mm		CO栓 TACC34U	58,920	TACC34S	58,920		CO栓	TACD30U	57,240	TACD30S	57,240
		50 TA5C34U	61,440	TA5C34S	61,440			50 TA5D30U	59,760	TA5D30S	59,760
		65 TA6C34U	60,840	TA6C34S	60,840			65 TA6D30U	59,160	TA6D30S	59,160
		80 TA8C34U	58,560	TA8C34S	58,560			80 TA8D30U	56,880	TA8D30S	56,880
 50(上) ★ 上段枝高さ: 340mm		CO栓 TACD34U	58,920	TACD34S	58,920		CO栓	TACA28U	57,240	TACA28S	57,240
		50 TA5D34U	61,440	TA5D34S	61,440			50 TA5A28U	59,760	TA5A28S	59,760
		65 TA6D34U	60,840	TA6D34S	60,840			65 TA6A28U	59,160	TA6A28S	59,160
		80 TA8D34U	58,560	TA8D34S	58,560			80 TA8A28U	56,880	TA8A28S	56,880
 50(上), ★ 上段枝高さ: 320mm		CO栓 TACA32U	58,920	TACA32S	58,920		CO栓	TACB28U	57,240	TACB28S	57,240
		50 TA5A32U	61,440	TA5A32S	61,440			50 TA5B28U	59,760	TA5B28S	59,760
		65 TA6A32U	60,840	TA6A32S	60,840			65 TA6B28U	59,160	TA6B28S	59,160
		80 TA8A32U	58,560	TA8A32S	58,560			80 TA8B28U	56,880	TA8B28S	56,880
 50(上) ★ 上段枝高さ: 320mm		CO栓 TACB32U	58,920	TACB32S	58,920		CO栓	TACC28U	57,240	TACC28S	57,240
		50 TA5B32U	61,440	TA5B32S	61,440			50 TA5C28U	59,760	TA5C28S	59,760
		65 TA6B32U	60,840	TA6B32S	60,840			65 TA6C28U	59,160	TA6C28S	59,160
		80 TA8B32U	58,560	TA8B32S	58,560			80 TA8C28U	56,880	TA8C28S	56,880
 50(上) ★ 上段枝高さ: 320mm		CO栓 TACC32U	58,920	TACC32S	58,920		CO栓	TACD28U	57,240	TACD28S	57,240
		50 TA5C32U	61,440	TA5C32S	61,440			50 TA5D28U	59,760	TA5D28S	59,760
		65 TA6C32U	60,840	TA6C32S	60,840			65 TA6D28U	59,160	TA6D28S	59,160
		80 TA8C32U	58,560	TA8C32S	58,560			80 TA8D28U	56,880	TA8D28S	56,880

注) ◆印は、標準品です。
注) ◆印以外は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注) 継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
注) 各継手の在庫状況や、各種お問い合わせにつきましては最寄りの営業所までご連絡ください。

本体100A、上段横枝管50A（ラセンDVLPとの接続不可）												
図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)	
 50(上), ★ 上段枝高さ: 260mm		CO栓	TACA26U	57,240	TACA26S	57,240	 50(上) ★ 上段枝高さ: 200mm	CO栓	TACB20U	57,240	TACB20S	57,240
		50	TA5A26U	60,120	TA5A26S	60,120		50	TA5B20U	60,120	TA5B20S	60,120
		65	TA6A26U	59,520	TA6A26S	59,520		65	TA6B20U	59,520	TA6B20S	59,520
		80	TA8A26U	56,880	TA8A26S	56,880		80	TA8B20U	56,880	TA8B20S	56,880
 50(上) ★ 上段枝高さ: 260mm		CO栓	TACB26U	57,240	TACB26S	57,240	 50(上) ★ 上段枝高さ: 200mm	CO栓	TACD20U	57,240	TACD20S	57,240
		50	TA5B26U	60,120	TA5B26S	60,120		50	TA5D20U	60,120	TA5D20S	60,120
		65	TA6B26U	59,520	TA6B26S	59,520		65	TA6D20U	59,520	TA6D20S	59,520
		80	TA8B26U	56,880	TA8B26S	56,880		80	TA8D20U	56,880	TA8D20S	56,880
 50(上) ★ 上段枝高さ: 260mm		CO栓	TACD26U	57,240	TACD26S	57,240	 50(上) CO栓 ★ 上段枝高さ: 180mm	CO栓	TACC18U	57,240	TACC18S	57,240
		50	TA5D26U	60,120	TA5D26S	60,120		50	TA5B18U	59,760	TA5B18S	59,760
		65	TA6D26U	59,520	TA6D26S	59,520		65	TA6B18U	59,160	TA6B18S	59,160
		80	TA8D26U	56,880	TA8D26S	56,880		80	TA8B18U	56,880	TA8B18S	56,880
 50(上) ★ 上段枝高さ: 240mm		CO栓	TACA24U	57,240	TACA24S	57,240	 50(上) CO栓 ★ 上段枝高さ: 180mm	50	TA5D18U	59,760	TA5D18S	59,760
		50	TA5A24U	60,120	TA5A24S	60,120		65	TA6D18U	59,160	TA6D18S	59,160
		65	TA6A24U	59,520	TA6A24S	59,520		80	TA8D18U	56,880	TA8D18S	56,880
		80	TA8A24U	56,880	TA8A24S	56,880		50	TA8518U	59,400	TA8518S	59,400
 50(上) ★ 上段枝高さ: 240mm		CO栓	TACB24U	57,240	TACB24S	57,240	 50(上) ★ 上段枝高さ: 180mm	65	TA8618U	58,800	TA8618S	58,800
		50	TA5B24U	60,120	TA5B24S	60,120		80	TA8818U	56,520	TA8818S	56,520
		65	TA6B24U	59,520	TA6B24S	59,520		50	TA6518U	61,680	TA6518S	61,680
		80	TA8B24U	56,880	TA8B24S	56,880		65	TA6618U	61,080	TA6618S	61,080
 50(上) ★ 上段枝高さ: 240mm		CO栓	TACD24U	57,240	TACD24S	57,240	 50(上) ★ 上段枝高さ: 180mm	80	TA6818U	58,800	TA6818S	58,800
		50	TA5D24U	60,120	TA5D24S	60,120		50	TA5518U	62,280	TA5518S	62,280
		65	TA6D24U	59,520	TA6D24S	59,520		65	TA5618U	61,680	TA5618S	61,680
		80	TA8D24U	56,880	TA8D24S	56,880		80	TA5818U	59,400	TA5818S	59,400
 50(上) ★ 上段枝高さ: 220mm		CO栓	TACA22U	57,240	TACA22S	57,240	 50(上) CO栓 ★ 上段枝高さ: 160mm	CO栓	TACC16U	57,240	TACC16S	57,240
		50	TA5A22U	60,120	TA5A22S	60,120		50	TA5B16U	59,760	TA5B16S	59,760
		65	TA6A22U	59,520	TA6A22S	59,520		65	TA6B16U	59,160	TA6B16S	59,160
		80	TA8A22U	56,880	TA8A22S	56,880		80	TA8B16U	56,880	TA8B16S	56,880
 50(上) ★ 上段枝高さ: 220mm		CO栓	TACB22U	57,240	TACB22S	57,240	 50(上) ★ 上段枝高さ: 160mm	50	TA5D16U	59,760	TA5D16S	59,760
		50	TA5B22U	60,120	TA5B22S	60,120		65	TA6D16U	59,160	TA6D16S	59,160
		65	TA6B22U	59,520	TA6B22S	59,520		80	TA8D16U	56,880	TA8D16S	56,880
		80	TA8B22U	56,880	TA8B22S	56,880		50	TA8516U	59,400	TA8516S	59,400
 50(上) ★ 上段枝高さ: 200mm		CO栓	TACD22U	57,240	TACD22S	57,240	 50(上) ★ 上段枝高さ: 160mm	65	TA8616U	58,800	TA8616S	58,800
		50	TA5D22U	60,120	TA5D22S	60,120		80	TA8816U	56,520	TA8816S	56,520
		65	TA6D22U	59,520	TA6D22S	59,520		50	TA6516U	61,680	TA6516S	61,680
		80	TA8D22U	56,880	TA8D22S	56,880		65	TA6616U	61,080	TA6616S	61,080
 50(上) ★ 上段枝高さ: 200mm		CO栓	TACA20U	57,240	TACA20S	57,240	 50(上) ★ 上段枝高さ: 160mm	50	TA5516U	62,280	TA5516S	62,280
		50	TA5A20U	60,120	TA5A20S	60,120		65	TA5616U	61,680	TA5616S	61,680
		65	TA6A20U	59,520	TA6A20S	59,520		80	TA5816U	59,400	TA5816S	59,400
		80	TA8A20U	56,880	TA8A20S	56,880						

本体100A、横枝管接続口3方向												
図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)	
	 80 ★	50	LH885U	66,600	LH885S	66,600	 80 ★	50	LH8505U	69,240	LH8505S	69,240
		65	LH886U	66,120	LH886S	66,120		65	LH8506U	68,880	LH8506S	68,880
		80	LH888U	63,840	LH888S	63,840						
 65 ★	50	LH865U	68,880	LH865S	68,880	 65 ★	50	LH655U	71,400	LH655S	71,400	
	65	LH866U	68,280	LH866S	68,280		65	LH656U	71,040	LH656S	71,040	
	80	LH868U	66,120	LH868S	66,120							
 50 ★	50	LH855U	69,240	LH855S	69,240	 50 ★	50	LH665U	71,040	LH665S	71,040	
	65	LH856U	68,880	LH856S	68,880		65	LH666U	70,440	LH666S	70,440	
	80	LH858U	66,600	LH858S	66,600							
 50 ★	50	LH8055U	69,240	LH8055S	69,240	 50 ★	50	LH6505U	71,400	LH6505S	71,400	
	65	LH8056U	68,880	LH8056S	68,880		65	LH6605U	71,040	LH6605S	71,040	
	80	LH8058U	66,600	LH8058S	66,600							
 65 ★	50	LH8605U	68,880	LH8605S	68,880	 65 ★		LH6055U	71,400	LH6055S	71,400	
	65	LH8606U	68,280	LH8606S	68,280							
 65 ★	50	LH8065U	68,880	LH8065S	68,880	 50 ★		LH555U	71,880	LH555S	71,880	
	65	LH8066U	68,280	LH8066S	68,280							
	80	LH8068U	66,120	LH8068S	66,120							

エスロンADスリム継手ハイパワー S 横枝管100A<ハイパワー100A>

本体100A、横枝管接続口1方向					
図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口	
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)
		SH1U	64,080	SH1S	64,080

本体100A、横枝管接続口2方向											
	図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		図例	受 口		差し口	
			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)
	 ★	80	SH18U	68,040	SH18S	68,040		SH1008U	68,040	SH1008S	68,040
	C0栓	100	SH11U	63,720	SH11S	63,720					
		80	SH108U	68,040	SH108S	68,040		SH1008U	68,040	SH1008S	68,040
C0栓		100	SH101U	63,720	SH101S	63,720					
★											

本体100A、横枝管接続口3方向													
	図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		
			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)	
		100	80	SH118U	67,680	SH118S	67,680		80	SH1088U	72,000	SH1088S	72,000
			100	SH111U	63,480	SH111S	63,480		100	SH1081U	67,680	SH1081S	67,680
		80	80	SH188U	72,000	SH188S	72,000			SH1808U	72,000	SH1808S	72,000
		100	SH181U	67,680	SH181S	67,680							

注) ◆印は、標準品です。

注) ◆印以外は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。

注) 継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。

注) 各継手の在庫状況や、各種お問い合わせにつきましては最寄りの営業所までご連絡ください。

エスロンADスリム継手 R 一般タイプ<80A>

本体80A、横枝管接続口1方向								
	図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口			
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)			
		CO栓	R8AUN	30,000	R8ASN	28,440		
		50	R85AUN	◆	29,640	R85ASN	◆	27,840
		65	R86AUN	◆	29,640	R86ASN	◆	27,840
80		R88AUN	◆	29,640	R88ASN		27,840	

本体80A、横枝管接続口2方向


図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口	
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)
	80	50 R885UN	◆ 37,200	R885SN	35,520
	65	R886UN	◆ 36,840	R886SN	35,040
	80	R888UN	◆ 34,320	R888SN	32,640
	80	50 R8805UN	◆ 37,200	R8805SN	35,520
	65	R8806UN	◆ 36,840	R8806SN	35,040
	80	R8808UN	◆ 34,320	R8808SN	32,640
	65	50 R865UN	◆ 39,600	R865SN	37,920
	65	R866UN	◆ 39,120	R866SN	37,320
	80	R868UN	◆ 36,840	R868SN	35,040
	50	50 R855UN	◆ 40,080	R855SN	38,280
	65	R856UN	◆ 39,600	R856SN	37,920
	80	R858UN	◆ 37,200	R858SN	35,520
	65	50 R8605UN	◆ 39,600	R8605SN	37,920
	65	R8606UN	◆ 39,120	R8606SN	37,320
	50	R8505UN	◆ 40,080	R8505SN	38,280

本体80A、横枝管接続口3方向												
図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)	
		50	R8885U	36,840	R8885S	35,040		50	R88055U	39,600	R88055S	37,920
		65	R8886U	36,240	R8886S	34,560		65	R88056U	39,120	R88056S	37,320
		80	R8888U	33,960	R8888S	32,160		80	R88058U	36,840	R88058S	35,040
		50	R8865U	39,120	R8865S	37,320		50	R8655U	42,000	R8655S	40,200
		65	R8866U	38,760	R8866S	36,960		65	R8656U	41,520	R8656S	39,840
		80	R8868U	36,240	R8868S	34,560		65	R8665U	41,520	R8665S	39,840
		50	R88065U	39,120	R88065S	37,320		50	R8666U	41,040	R8666S	39,240
		65	R88066U	38,760	R88066S	36,960		65	R8665U	41,520	R8665S	39,840
		80	R88068U	36,240	R88068S	34,560		65	R86605U	41,520	R86605S	39,840
		50	R88605U	39,120	R88605S	37,320		50	R8555U	42,480	R8555S	40,680
		65	R88606U	38,760	R88606S	36,960		80	R8855U	39,600	R8855S	37,920
		65	R8856U	39,120	R8856S	37,320		50	R8855U	42,480	R8855S	40,680
		80	R8858U	36,840	R8858S	35,040		80	R8855U	39,600	R8855S	37,920
		50	R88505U	39,600	R88505S	37,920		50	R8855U	42,480	R8855S	40,680
		65	R88506U	39,120	R88506S	37,320		80	R8855U	39,600	R8855S	37,920

注) ◆印は、標準品です。 注) ◆印以外は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。

注) 継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。

注) 各継手の在庫状況や、各種お問い合わせにつきましては最寄りの営業所までご連絡ください。

本体125A、横枝管接続口3方向											
図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口	
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)
	50	RQ855U	98,040	RQ855S	89,520		50	RQ655U	100,320	RQ655S	91,800
	65	RQ856U	97,560	RQ856S	88,920		65	RQ656U	99,960	RQ656S	91,440
	80	RQ858U	95,160	RQ858S	86,520						
	50	RQ665U	99,960	RQ665S	91,440			RQ6505U	100,320	RQ6505S	91,800
	65	RQ666U	99,360	RQ666S	90,840						
	50	RQ6055U	100,320	RQ6055S	91,800			RQ555U	100,920	RQ555S	92,400
	65	RQ6056U	99,960	RQ6056S	91,440						

本体125A、横枝管100A 1方向 立て管の接続はフランジ接続となりますのでご了承ください。									
図例	受 口				差し口				
	品番		価格(円/個)		品番		価格(円/個)		
	RQ1U		94,560		RQ1S		87,840		

本体125A、横枝管100A 2方向 立て管の接続はフランジ接続となりますのでご了承ください。													
図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口			
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)		
	★	50	RQ15U	96,720	RQ15S	90,120		★	50	RQ1005U	96,720	RQ1005S	90,120
		65	RQ16U	96,360	RQ16S	89,640			65	RQ1006U	96,360	RQ1006S	89,640
		80	RQ18U	93,960	RQ18S	87,360			80	RQ1008U	93,960	RQ1008S	87,360
		100	RQ11U	94,200	RQ11S	87,600							
	★	50	RQ105U	96,720	RQ105S	90,120		★	50	RQ1005U	96,720	RQ1005S	90,120
		65	RQ106U	96,360	RQ106S	89,640			65	RQ1006U	96,360	RQ1006S	89,640
		80	RQ108U	93,960	RQ108S	87,360			80	RQ1008U	93,960	RQ1008S	87,360
		100	RQ101U	94,200	RQ101S	87,600							

本体125A、横枝管100A 3方向 立て管の接続はフランジ接続となりますのでご了承ください。													
図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口			
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)		
	★	50	RQ115U	96,480	RQ115S	89,760		★	50	RQ151U	96,480	RQ151S	89,760
		65	RQ116U	96,120	RQ116S	89,280			65	RQ161U	96,120	RQ161S	89,280
		80	RQ118U	93,720	RQ118S	87,120			80	RQ181U	93,720	RQ181S	87,120
		100	RQ111U	93,840	RQ111S	87,240							
	★	50	RQ1105U	96,480	RQ1105S	89,760		★	50	RQ1105U	96,480	RQ1105S	89,760
		65	RQ1106U	96,120	RQ1106S	89,280			65	RQ1106U	96,120	RQ1106S	89,280
		80	RQ1108U	93,720	RQ1108S	87,120			80	RQ1108U	93,720	RQ1108S	87,120

本体125A、横枝管100A 4方向 立て管の接続はフランジ接続となりますのでご了承ください。					
図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口	
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)
	50	RQ1115U	100,320	RQ1115S	89,520
	65	RQ1116U	95,640	RQ1116S	89,040
	80	RQ1118U	93,480	RQ1118S	86,760

注) ◆印は、標準品です。 注) ◆印以外および受口のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注) 継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
注) 各継手の在庫状況や、各種お問い合わせにつきましては最寄りの営業所までご連絡ください。

エスロンADスリム継手 **L ロングタイプ<125A>** ※継手下部のFSフランジ接続不可

本体125A、横枝管接続口1方向						
	図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口	
			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)
	★ 125 CO栓	CO栓	LQU	105,240	LQS	99,120
		50	LQ5U	107,520	LQ5S	101,280
		65	LQ6U	107,040	LQ6S	100,920
80		LQ8U	104,760	LQ8S	98,520	

本体125A、横枝管接続口2方向													
図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口			
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)		
	★	50	LQ85U	107,040	LQ85S	100,920		★	50	LQ605U	109,320	LQ605S	103,080
		65	LQ86U	106,680	LQ86S	100,320			65	LQ606U	108,840	LQ606S	102,720
		80	LQ88U	104,280	LQ88S	98,160							
	★	50	LQ805U	107,040	LQ805S	100,920		★	50	LQ6005U	109,320	LQ6005S	103,080
		65	LQ806U	106,680	LQ806S	100,320							
		80	LQ808U	104,280	LQ808S	98,160							
	★	50	LQ8005U	107,040	LQ8005S	100,920		★	50	LQ55U	109,800	LQ55S	103,680
		65	LQ8006U	106,680	LQ8006S	100,320							
	★	50	LQ65U	109,320	LQ65S	103,080		★	50	LQ505U	109,800	LQ505S	103,680
		65	LQ66U	108,840	LQ66S	102,720							

本体125A、横枝管接続口3方向											
図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口		図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口	
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)			品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)
	★	50	LQ885U	106,680	LQ885S	100,320		★	50	LQ8605U	108,840
		65	LQ886U	106,080	LQ886S	99,960			65	LQ8606U	108,480
		80	LQ888U	103,920	LQ888S	97,680					
	★	50	LQ865U	108,840	LQ865S	102,720		★	50	LQ8505U	109,320
		65	LQ866U	108,480	LQ866S	102,240			65	LQ8506U	108,840
		80	LQ868U	106,080	LQ868S	99,960					
	★	50	LQ8065U	108,840	LQ8065S	102,720		★	50	LQ665U	111,240
		65	LQ8066U	108,480	LQ8066S	102,240			65	LQ666U	110,640
		80	LQ8068U	106,080	LQ8068S	99,960					
	★	50	LQ855U	109,320	LQ855S	103,080		★	50	LQ655U	111,600
		65	LQ856U	108,840	LQ856S	102,720			65	LQ656U	111,240
		80	LQ858U	106,680	LQ858S	100,320					
	★	50	LQ8055U	109,320	LQ8055S	103,080		★	50	LQ6505U	111,600
		65	LQ8056U	108,840	LQ8056S	102,720			65	LQ6506U	111,240
		80	LQ8058U	106,680	LQ8058S	100,320					
	★	50	LQ855U	109,320	LQ855S	103,080		★	50	LQ6055U	111,600
		65	LQ856U	108,840	LQ856S	102,720					
		80	LQ858U	106,680	LQ858S	100,320					
	★	50	LQ8055U	109,320	LQ8055S	103,080		★	50	LQ655U	111,600
		65	LQ8056U	108,840	LQ8056S	102,720					
		80	LQ8058U	106,680	LQ8058S	100,320					

最上階通気用継手 100A・80A・ハイパワー100A

最上階通気用継手 追加価格				
継手品種	スラブ上高さH (mm)	定価(円) ＜継手本体加算分＞		
ADスリム継手RR100A	175	6,600		
	210	480		
ADスリム継手RR80A	152	6,600		
	180	360		
ADスリム継手ハイパワー100A	180	6,600	注)特注品となりますので、継手仕様(上部受口を通常のRR受口とした時の品番)とH寸法ご提示の上、最寄りの営業所までご相談下さい。	

注) ◆印は、標準品です。 注) ◆印以外

エスロンADスリム継手防振タイプ **V**タイプ<80A>
(本体**R**一般タイプ・対応スラブ厚200mm仕様)

本体80A、横枝管接続口1方向

図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口	
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)
	★	CO栓 V8AUN	39,360	V8ASN	37,800
		50 V85AUN	39,000	V85ASN	37,200
		65 V86AUN	39,000	V86ASN	37,200
		80 V88AUN	39,000	特注品	—

本体80A、横枝管接続口2方向

図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口	
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)
	★	50 V885UN	46,560	特注品	—
		65 V886UN	46,200	特注品	—
		80 V888UN	43,680	特注品	—
	★	50 V8805UN	46,560	特注品	—
		65 V8806UN	46,200	特注品	—
		80 V8808UN	43,680	特注品	—
	★	50 V865UN	48,960	特注品	—
		65 V866UN	48,480	特注品	—
		80 V868UN	46,200	特注品	—

エスロンADスリム継手防振タイプ **X**タイプ<80A>
(本体**R**一般タイプ・対応スラブ厚260mm仕様)

本体80A、横枝管接続口1方向

図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口	
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)
	★	CO栓 X8AUN	40,320	—	—
		50 X85AUN	39,960	—	—
		65 X86AUN	39,960	—	—
		80 X88AUN	39,960	—	—

本体80A、横枝管接続口2方向

図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口	
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)
	★	50 X885UN	47,520	—	—
		65 X886UN	47,160	—	—
		80 X888UN	44,640	—	—
	★	50 X8805UN	47,520	—	—
		65 X8806UN	47,160	—	—
		80 X8808UN	44,640	—	—
	★	50 X865UN	49,920	—	—
		65 X866UN	49,440	—	—
		80 X868UN	47,160	—	—

※他の本体タイプ・横枝管接続口など、各種対応可能です。最寄の営業所までご相談下さい。
※納品時期は、受注後1週間程度必要となります。

注) ◆印は、標準品です。 注) ◆印以外および受口のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注) 継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
注) 各継手の在庫状況や、各種お問い合わせにつきましては最寄りの営業所までご連絡ください。

エスロンADスリム継手防振タイプ **Y**タイプ<80A>
(本体**L**ロングタイプ・対応スラブ厚200mm仕様)

本体80A、横枝管接続口1方向

図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口	
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)
	★	CO栓 Y8UN	49,680	Y8SN	48,120
		50 Y85UN	52,320	Y85SN	50,640
		65 Y86UN	51,840	Y86SN	50,280
		80 Y88UN	49,320	特注品	—

■追加巻き付け価格<80A>

追加 巻き付け長さ	定 価(円) <加算分>
25mm	2,580
50mm	3,120
100mm	3,720
245mm	8,400

エスロンADスリム継手ハイパワー防振タイプ **V**タイプ<ハイパワー80A>
(本体**R**一般タイプ・対応スラブ厚280mm仕様)

本体80A、横枝管接続口1方向

図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口	
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)
	★	CO栓 VPUN	40,440	VPSN	38,520
		50 VP5UN	42,960	VP5SN	41,040
		65 VP6UN	42,960	VP6SN	41,040

エスロンADスリム継手ハイパワー防振タイプ **Y**タイプ<ハイパワー80A>
(本体**L**ロングタイプ・対応スラブ厚280mm仕様)

本体80A、横枝管接続口1方向

図例	★ 横枝管 口径	受 口		差し口	
		品番	価格(円/個)	品番	価格(円/個)
	★	CO栓 YPUN	43,920	YPSN	41,280
		50 YP5UN	46,920	YP5SN	44,520
		65 YP6UN	46,920	YP6SN	44,520

■追加巻き付け価格<80A>

追加 巻き付け長さ	定 価(円) <加算分>
25mm	2,580
50mm	3,120
100mm	3,720

※他の本体タイプ・横枝管接続口など、各種対応可能です。最寄の営業所までご相談下さい。
※納品時期は、受注後1週間程度必要となります。

注) ◆印は、標準品です。
注) ◆印以外および受口のFS対応品は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注) 継手の差し口部の切断・外形切削加工は受注後1週間程度必要となります。
注) 各継手の在庫状況や、各種お問い合わせにつきましては最寄りの営業所までご連絡ください。

マンションリニユーアル対応 エスロンADスリム継手二段タイプ<100A>

品 番 の 見 方

■既設単管式継手対応タイプ【一体型】

＜上段＞		＜下段＞		品 番									
1桁目		2桁目		3桁目		4桁目		5桁目		6桁目		7桁目	
上段サイズ		下段横枝サイズ						上段高さ 200mm～260mm		立て管下部 接続タイプ			
①		②		③									
80A: W		80A: 8		80A: 8		80A: 8		200mm: 20		受け口: U			
		65A: 6		65A: 6		65A: 6		220mm: 22		差し口: S			
50A: T		50A: 5		50A: 5		50A: 5		240mm: 24		FSタイプ: F			
		CO栓: C		CO栓: C		CO栓: C		260mm: 26		(耐火VP仕様)			

■既設単管式継手対応タイプ【組立型:下段1方向品】


品番					
1桁目	2桁目				
上段サイズ	下段本体横枝数				
80A: W	3				
50A: T		下段横枝 サイズ	位置	上段高さ 280mm～400mm	立て管下部 接続タイプ
		80A: 8	A	280mm: 28	受け口: U
		65A: 6	B	300mm: 30	差し口: S
		50A: 5	C	320mm: 32	FSタイプ: F (耐火VP仕様)
		CO栓: C	D	340mm: 34	
			360mm: 36		
		380mm: 38			
			400mm: 40		

＜上段＞



50A、80A

＜下段＞



A～D: 50A、65A、80A、CO栓
※注文時A～Dの向きに
必要なサイズを指定

■既設単管式継手対応タイプ【組立型:下段3方向品】

品番						
1桁目	2桁目	3桁目	4桁目	5桁目	6桁目	7桁目
上段サイズ	下段横枝サイズ				上段高さ 280mm～400mm	立て管下部 接続タイプ
80A:W	①	②	③	④	280mm:A	受け口:U
50A:T	80A:8	80A:8	80A:8	80A:8	300mm:B	FSタイプ:F (耐火VP仕様)
	65A:6	65A:6	65A:6	65A:6	320mm:C	
	50A:5	50A:5	50A:5	50A:5	340mm:D	
	CO栓:C	CO栓:C	CO栓:C	CO栓:C	360mm:E	
	なし:0	なし:0	なし:0	なし:0	380mm:F	
					400mm:G	

価 格 (円/個)

継手タイプ サイズ		既設単管式継手対応タイプ								二管式床上・床下 排水対応タイプ		
		一体型		組立型: 下段1方向品～3方向品								
		芯高さ: 200～260mm		芯高さ: 280～300mm		芯高さ: 320～340(380)mm		芯高さ: 360～400mm				
枝管口径		上段: 80A	上段: 50A	上段: 80A	上段: 50A	上段: 80A	上段: 50A	上段: 80A	上段: 50A	上段: 80A	上段: 50A	
組立型	枝なし	－	87,840	88,200	92,400	90,360	94,080	92,040	95,520	93,480	156,600	152,640
	1方向	80	87,480	87,840	92,040	90,000	93,720	91,680	95,160	93,120	156,240	152,280
		65	89,760	90,120	94,320	92,280	96,000	93,960	97,440	95,400	158,520	154,560
	50	90,360	90,720	94,920	92,880	96,600	94,560	98,040	96,000	159,120	155,160	
2方向	80×80	87,120	87,480	91,680	89,640	93,360	91,320	94,800	92,760	155,880	151,920	
	80×65	89,400	89,760	93,960	91,920	95,640	93,600	97,080	95,040	158,160	154,200	
	80×50	90,000	90,360	94,560	92,520	96,240	94,200	97,680	95,640	158,760	154,800	
	65×65	91,680	92,040	96,240	94,200	97,920	95,880	99,360	97,320	160,440	156,480	
	65×50	92,280	92,640	96,840	94,800	98,520	96,480	99,960	97,920	161,040	157,080	
	50×50	92,880	93,240	97,440	95,400	99,120	97,080	100,560	98,520	161,640	157,680	
3方向	80×80×80	86,760	87,120	91,320	89,280	93,000	90,960	94,440	92,400	155,520	151,560	
	80×80×65	89,040	89,400	93,600	91,560	95,280	93,240	96,720	94,680	157,800	153,840	
	80×80×50	89,640	90,000	94,200	92,160	95,880	93,840	97,320	95,280	158,400	154,440	
	80×65×65	91,320	91,680	95,880	93,840	97,560	95,520	99,000	96,960	160,080	156,120	
	80×65×50	91,920	92,280	96,480	94,440	－	－	99,600	97,560	160,680	156,720	
	80×50×50	92,520	92,880	97,080	95,040	－	－	100,200	98,160	161,280	157,320	
	65×65×65	93,600	93,960	98,160	96,120	99,840	97,800	101,280	99,240	162,360	158,400	
	65×65×50	94,200	94,560	98,760	96,720	100,440	98,400	101,880	99,840	162,960	159,000	
	65×50×50	94,800	95,160	99,360	97,320	101,040	99,000	102,480	100,440	163,560	159,600	
	50×50×50	95,400	95,760	99,960	97,920	101,640	99,600	103,080	101,040	164,160	160,200	

関連製品

耐火VPパイプ<FS-VP>

呼び径	長さ(mm)	品 番	定価(円/本)
40	4,000	FSVP404	5,430
50	4,000	FSVP504	6,620
65	4,000	FSVP654	9,140
75	2,900	FSV7529	9,260
	4,000	FSVP754	10,990
100	2,900	FSV1H29	13,230
	4,000	FSVP1H4	16,010
125	4,000	FSVP1Q4	22,630
150	4,000	FSVP1F4	29,770

耐火VPパイプS<FS-VP-S>

呼び径	長さ(mm)	品 番	定価(円/本)
75	2,900	FS7529S	12,970
100	2,900	FS1H29S	18,660

耐火VP受口付立て管<FS-VP-RR>

呼び径	長さ(mm)	品 番	定価(円/本)
75	2,900	FS7529R	16,400
100	2,900	FS1H29R	22,220

遮音カバー

種類	立て管サイズ	品 番	定価(円/枚)
耐火VP パイプ用	50	FSVPC50	4,840
	65	FSVPC65	5,040
	75	FSVPC75	5,180
	100	FSVPC1H	5,390

●遮音カバー用ジョイントテープ

品 番	定価(円/巻)
FSVPCT	7,460

耐火DV遮音継手

品 種	呼び径	品 番	定価(円/個)
掃除口(CO)	50	FZCO50	1,660
	65	FZCO65	1,730
	75	FZCO75	1,790
90°Y(DT)	50	FZDT50	2,520
	65	FZDT65	2,850
	75	FZDT75	2,980
ソケット(DS)	50	FZDS50	1,400
	65	FZDS65	1,520
	75	FZDS75	1,730
	100	FZDS1H	2,260
45°エルボ(45L)	75	FZ4L75	2,120
	100	FZ4L1H	2,980
90°大曲り エルボ(LL)	75	FZLL75	3,510
	100	FZLL1H	4,900
90°大曲りY(LT)	50	FZLT50	2,850
	65	FZLT65	3,250
	75	FZLT75	3,510
45°Y(Y)	50	FZY50	2,790
	65	FZY65	3,110
	75	FZY75	3,440
	100	FZY1H	5,700
差込ソケット(ES)	50	FZSS50	3,510
	65	FZSS65	4,370
	75	FZSS75	4,640
	100	FZSS1H	5,700
径違い90°Y(DT)	65×50	FZDT651	2,790
	75×50	FZDT752	2,850
	75×65	FZDT751	2,910
	100×65	FZDT1H2	3,850
	100×75	FZDT1H1	3,970

品 種	呼び径	品 番	定価(円/個)
径違い90°大曲りY(LT)	50×40	FZLT501	2,650
	65×50	FZLT651	3,110
	75×50	FZLT752	3,250
	75×65	FZLT751	3,370
	100×65	FZLT1H2	4,570
Yチーズ(YT)	100×75	FZLT1H1	4,700
	75×65	FZY751	3,320
	100×75	FZY1H1	4,640
耐火DV継手 コンパクト 掃除口付継手	－	－	－
	75	FSCT75	5,290
	100	FSCT1H	5,870
	－	－	－

耐火VPサニタリーバンド

タイプ(呼び径 75)		品 番	定価(円/個)
ストレートタイプ		FSPSBS	3,170
10° 曲がりタイプ		FSPSB10	3,450
90° 曲がりタイプ	L450用	FSPSB94	4,600
	L630用	FSPSB96	5,750

80° サニタリーバンド

タイプ	呼び径	品 番	定価(円/個)
 ※ 耐火アイボリー (耐火VP仕様) シルバー (ノーマルVP仕様)	75	FSPSB80	8,630
		JPSB80	7,940

※防火区画で耐火VPの認定が必要な場合、必ず耐火アイボリーを使用してください。

エスロンDVLＰ(ＷSP 042) (排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管)

呼び径	長さ(mm)	品 番		定価(円/本)
40	5,500	DLP40N	◆	30,510
50	5,500	DLP50N	◆	41,570
65	5,500	DLP65N	◆	58,520
80	5,500	DLP80N	◆	59,750
100	5,500	DLP1HN	◆	81,210
125	5,500	DLP1QN	◆	99,930
150	5,500	DLP1FN	◆	136,430
200	5,500	DLP2HN	◆	212,490

P型便器用ソケットRR

呼び径	品 番		定価(円/個)
80A 90H	SPT8R1	◆	9,480
80A 120H	SPT8R3	◆	9,720
80A 140H	SPT8R2	◆	9,840

P型便器用ソケット

呼び径	品 番	定価(円/個)	
80A	SPT8	◆	9,480

90° L-BRR

呼び径	品 番	定価(円/個)	
80A	S9LB8R	◆	8,640

90° L-B

呼び径	品 番	定価(円/個)	
80A	S9LB8	◆	8,640

汚水用バンド

呼び径	品 番	定価(円/個)	
80A	A90SB80	◆	11,100

便器接続管10°

呼び径	品 番	定価(円/個)	
80A	A10SB80	◆	11,140

サニタリーアダプター

呼び径		品 番	定価(円/個)	
80A	SA	ADSA80	◆	8,000
	SA-L	ADSA80L	◆	17,340

注) ◆印は、標準品です。
注) ◆印以外は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注) 在庫状況は、最寄りの営業所までご相談ください。

CO栓

品 名	呼び径	品 番	定価(円/個)	
CO栓	80A	SCO4	◆	2,280
	100A	SCO1H	◆	2,880
横枝用CO栓	80A	SCO4N	◆	2,280
	100A	SCO1HN	◆	2,880

RRアダプターセット(横枝管用)

品 名	呼び径	品 番	定価(円/個)	
横枝管用	50A	SFRR5K	◆	960
	65A	SFRR6K	◆	1,200
	80A	SFRR8K	◆	1,920
	メカニカル鋳鉄80A	受注生産		1,920
	100A	SFRR1HK	◆	2,400
	80A×50A	SFRR85K	◆	4,800
	80A×65A	SFRR86K	◆	4,200
	100A×80A	SFRR18K	◆	7,080

支持用アダプターセット(立て管用)

呼び径	品 番	定価(円/個)	
80A	SFRR8S	◆	3,360
メカニカル鋳鉄80A	受注生産		3,360
100A	SFRR1HS	◆	4,080
メカニカル鋳鉄100A	受注生産		4,080

排水鋳鉄管用アダプター(CIP-A)

呼び径	品 番	定価(円/個)	
80A	ACIPA80	◆	2,760
100A	ACIPA1H	◆	3,260
125A	ACIPA1Q	◆	4,900

ADスリム継手フランジセット

品 名	呼び径	品 番	定価(円/個)	
フランジセット	50A	SFS5	◆	960
	65A	SFS6	◆	1,200
	80A	SFS8	◆	1,920
	100A	SFS1H	◆	2,400
	125A	SFS1Q	◆	4,080
ブッシュセット	80A×50A	SB45	◆	4,320
	80A×65A	SB46	◆	4,200
偏心ブッシュセット	80A×50A	SB45H	◆	4,560

AD脚部継手ロングタイプ<防振タイプ>

品 名	対応スラブ厚	品 番	定価(円/個)	
80A×100A	235	LEAD84V		37,800
	320	LEAD84X		42,360
80A×125A	235	LEAD85V		39,240
	300	LEAD85X		43,800
80A×150A	235	LEAD86V		58,200
	300	LEAD86X		62,760
100A×125A	235	LEAD1HV		43,680
	305	LEAD1HX		48,240
100A×150A	235	LEAD1FV		61,080
	295	LEAD1FX		65,640
100A×200A	235	LEAD18V		75,600
	268	LEAD18X		79,320
125A×150A	235	LEAD1QV		73,320
	300	LEAD1QX		77,880
125A×200A	235	LEAD2QV		98,520
	273	LEAD2QX		102,240

AD脚部継手

品 名	呼び径	品 番	定価(円/個)	
AD脚部継手	80A×80A	LEAD808	◆	19,920
	80A×100A	LEAD80	◆	21,120
	80A×125A	LEAD805	◆	25,200
	80A×150A	LEAD806	◆	33,120
	100A×100A	LEAD1H4	◆	24,360
	100A×125A	LEAD1H	◆	30,840
	100A×150A	LEAD1H6	◆	35,640
	100A×200A	LEAD1H8	◆	53,760
	125A×150A	LEAD1Q	◆	39,600
	125A×200A	LEAD2Q	◆	71,760
AD脚部継手 ロングタイプ	80A×100A	LEAD84L	◆	28,440
	80A×125A	LEAD85L	◆	29,880
	80A×150A	LEAD86L	◆	48,840
	100A×125A	LEAD1HL	◆	33,120
	100A×150A	LEAD1FL	◆	50,520
	100A×200A	LEAD18L	◆	65,040
	125A×150A	LEAD1QL	◆	62,400
	125A×200A	LEAD2QL	◆	87,600
	80A×100A	LAD804B	◆	39,960
	100A×125A	LAD1H5B	◆	47,400
掃除口・支持付 AD脚部継手	100A×150A	LAD1H6B	◆	57,480
	125A×150A	LAD1Q6B	◆	65,040
	125A×200A	LAD1Q8B	◆	90,120
	80A×80A	LAD808S		23,880
	80A×100A	LAD80S		25,080
AD脚部継手 (SUS仕様)	80A×125A	LAD805S		31,900
	80A×150A	LAD806S		39,820
	100A×100A	LAD1H4S		28,320
	100A×125A	LAD1HS		37,540
	100A×150A	LAD1H6S		42,340
	100A×200A	LAD1H8S		61,550
	125A×150A	LAD1QS		49,030
	125A×200A	LAD2QS		82,280
	80A×100A	LEAD84LS		32,400
	80A×125A	LEAD85LS		36,580
AD脚部継手 ロングタイプ (SUS仕様)	80A×150A	LEAD86LS		55,540
	100A×125A	LEAD1HLS		39,820
	100A×150A	LEAD1FLS		57,220
	100A×200A	LEAD18LS		72,830
	125A×150A	LEAD1QLS		71,830
	125A×200A	LEAD2QLS		98,120

注) ◆印は、標準品です。
注) ◆印以外は受注生産です。納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注) 在庫状況は、最寄りの営業所までご相談ください。

品 名	呼び径	品 番	定価(円/個)	
掃除口・支持付 AD脚部継手 (SUS仕様)	80A×100A	AD804BS		43,920
	100A×125A	AD1H5BS		54,100
	100A×150A	AD1H6BS		64,180
	125A×150A	AD1Q6BS		74,470
AD脚部継手 スリム直結 ショートタイプ	125A×200A	AD1Q8BS		100,640
	80A×100A	LAD84RH	◆	26,400
	80A×125A	LAD85RH	◆	35,040
	100A×125A	LAD1HRH	◆	36,120
掃除口付AD脚部継手 スリム直結 ショートタイプ	100A×150A	LAD1FRH	◆	40,920
	80A×100A	LAD84RB	◆	39,960
	80A×125A	LAD85RB	◆	45,120
	100A×125A	LAD1HRB	◆	47,280
AD脚部継手 スリム直結ショートタイプ (SUS仕様)	100A×150A	LAD1FRB	◆	57,600
	80A×100A	AD84RHS		36,960
	80A×125A	AD85RHS		45,600
	100A×125A	AD1HRHS		46,680
掃除口付AD脚部継手 スリム直結ショートタイプ (SUS仕様)	100A×150A	AD1FRHS		51,480
	80A×100A	AD84RBS		53,280
	80A×125A	AD85RBS		58,440
	100A×125A	AD1HRBS		60,600
	100A×150A	AD1FRBS		70,920

ブラ脚部継手

品 名	呼び径	品 番	定価(円/個)	
ブラ脚部継手 通常グレード (標準) ※支持金具:ユニクロメッキ仕様	75×100	PL7H	◆	11,500
	75×125	PL7Q	◆	12,650
	100×125	PLHQ	◆	13,800
	100×150	PLHF	◆	16,100
	125×125	PLQQ	◆	13,800
	125×150	PLQF	◆	16,100
ブラ脚部継手 通常グレード (SUS仕様)	75×100	PL7HS		13,800
	75×125	PL7QS		14,950
	100×125	PLHQS		16,100
	100×150	PLHFS		18,400
	125×125	PLQQS		16,100
	125×150	PLQFS		18,400
ブラ脚部継手 遮音グレード (標準) ※支持金具:ユニクロメッキ仕様	75×100	PLS7H	◆	17,250
	75×125	PLS7Q	◆	18,400
	100×125	PLSHQ	◆	19,550
	100×150	PLSHF	◆	21,850
	125×125	PLSQQ	◆	19,550
	125×150	PLSQF	◆	21,850
ブラ脚部継手 遮音グレード (SUS仕様)	75×100	PLS7HS		19,550
	75×125	PLS7QS		20,700
	100×125	PLSHQS		21,850
	100×150	PLSHFS		24,150
	125×125	PLSQQS		21,850
	125×150	PLSQFS		24,150

※呼び径125×125、125×150は耐火ブラAD継手HG 最下階タイプとの接続専用です。

クッションパッキン

呼び径	品 番	定価(円/個)	
50A	ADPAK50	◆	620
65A	ADPAK65	◆	850
80A	ADPAK80	◆	1,070
100A	ADPAK1H	◆	1,530
125A	ADPAK1Q	◆	2,160
150A	ADPAK1F	◆	3,120
200A	ADPAK2H	◆	6,600

ADスリム継手フランジセット取付用ボルト

呼び径	品 番	定価(円/個)	
M10×35(80A、100A)	SBK35	◆	180
M10×16(CO栓)	SBK16	◆	180

ADメカニカル継手				
品名	呼び径	品番		定価(円/個)
90° 大曲エルボ (90° LL)	80A	ADMLL80	◆	10,110
	100A	ADMLL1H	◆	13,390
	125A	ADMLL1Q	◆	24,340
45° エルボ (45° L)	80A	ADM4L80	◆	9,590
	100A	ADM4L1H	◆	11,390
	125A	ADM4L1Q	◆	20,590
22° 1／2 エルボ (22° 1／2 L)	80A	ADM2L80	◆	14,040
	100A	ADM2L1H	◆	19,030
	125A	ADM2L1Q	◆	30,260
90° Y(ST)	80A	ADMST80	◆	14,200
	100A	ADMST1H	◆	18,950
	125A	ADMST1Q	◆	35,720
90° 大曲Y(TY)	80A	ADMTY80	◆	15,890
	100A	ADMTY1H	◆	21,610
	125A	ADMTY1Q	◆	41,960
	80A	ADM4Y80	◆	14,990
45° Y(Y)	100A	ADM4Y1H	◆	19,760
	125A	ADM4Y1Q	◆	37,670
Bタイプ45° エルボ (45° L-B)	50A	A45LB50	◆	5,550
	65A	A45LB65	◆	7,570
ソケット(S)	80A	A45LB80	◆	9,280
	80A	ADMS80	◆	8,580
	100A	ADMS1H	◆	10,760
	125A	ADMS1Q	◆	18,720
	100A×80A	ADMS1H1	◆	10,300
	125A×80A	ADMS1Q2	◆	15,290
	125A×100A	ADMS1Q1	◆	16,850
	150A×100A	ADMS1F2	◆	20,120
	150A×125A	ADMS1F1	◆	22,620

ADメカニカル継手フランジセット

品名	呼び径	品番		定価(円/個)
ADメカニカル継手 フランジセット	50A	ADMTM50	◆	1,250
	65A	ADMTM65	◆	1,640
	80A	ADMTM80	◆	2,210
	100A	ADMTM1H	◆	2,780
	125A	ADMTM1Q	◆	4,580
	150A	ADMTM1F	◆	5,930
	200A	ADMTM2H	◆	11,860
ADメカニカル 継手フランジセット (SUS仕様)	50A	ADMF50S		1,250
	65A	ADMF65S		1,640
	80A	ADMF80S		2,210
	100A	ADMF1HS		2,780
	125A	ADMF1QS		4,580
	150A	ADMF1FS		5,930
	200A	ADMF2HS		11,860

満水試験用継手・治具

品名	呼び径	品番		定価(円/個)
満水試験兼用 掃除口付継手 (COS-TⅡ)	80A	COSTM80	◆	29,640
	100A	COSTM1H	◆	41,340
	125A	COSTM1Q	◆	60,840
満水試験兼用 掃除口付継手 (COS-TⅡRRタイプ)	80A	COSTR80	◆	31,040
	100A	COSTR1H	◆	42,820
	125A	COSTR1Q	◆	63,180
満水試験用治具 (COS-TPAⅡ)	80A	ADMMA80	◆	38,450
	100A	ADMMA1H	◆	44,150
	125A	ADMMA1Q	◆	55,220

注)◆印は、標準品です。
注)◆印以外は受注生産です。
納品時期は、受注後3営業日程度必要となります。
注)在庫状況は、最寄りの営業所までご相談ください。

ADメカニカル継手フランジセット取付用ボルト・ナット

品名	呼び径	品番		定価(円/個)
ボルト・ナット	50A	ADMBN50	◆	90
	65A	ADMBN65	◆	90
	80A	ADMBN80	◆	160
	100A	ADMBN1H	◆	160
	125A	ADMBN1Q	◆	260
	150A	ADMBN1F	◆	260
	200A	ADMBN2H	◆	480
SUSボルト・ナット	50A・65A	ADMSB50	◆	490
	80A・100A	ADMSB80	◆	1,010
	125A・150A	ADMSB1Q	◆	2,310
	200A	ADMSB2H	◆	2,370

支持金具セット

継手品種		品番		入数 (個)	定価(円/個)
ADスリム継手 RR 125A	横枝 100A 注1)	SJK125Y		20	8,760
	その他	SJKS125	◆	10	11,520
ADスリム継手 RR 100A	一般タイプ 1・2方向品 注2)	SJKH100	◆	10	11,520
	ロングタイプ 1方向品 注2)				
	ハイパワー 全品種 二段タイプ	SJKW100	◆	10	20,400
	その他 注3)	SJKT100	◆	10	11,520
ADスリム継手 RR 80A	一般タイプ 1・2方向品 注2)	SJKN80	◆	10	11,160
	ロングタイプ 1方向品 注2)				
	その他 注3)	SJKT80	◆	10	11,160
	125A(立て管サイズ)	SJJK125	◆	15	6,000
AD脚部継手 (掃除口付 支持付除く)	100A(立て管サイズ)	SJJK100	◆	20	4,560
	80A(立て管サイズ)	SJJK80	◆	20	4,440
	125A(立て管サイズ)	SUSK125	◆	20	13,440
AD脚部継手 (掃除口付 支持付除く) (SUS製)	100A(立て管サイズ)	SUSK100	◆	20	10,320
	80A(立て管サイズ)	SUSK80	◆	20	9,840
	125A(立て管サイズ)	SJKL125	◆	10	10,680
AD脚部継手 ロングタイプ	100A(立て管サイズ)	SJKL100	◆	10	10,200
	80A(立て管サイズ)	SJKL80	◆	10	9,600

注1)継手本体に支持部を設けた専用のADスリム継手が必要です。事前にご連絡ください。
注2)継手上部受口がRRアダプターの場合(継手品番の末尾がN以外の場合)は、
「その他」用をご使用ください。
注3)支持用アダプターに対応しています。

支持金具

継手品種		品番		入数 (個)	定価(円/個)
耐火ブラAD継手 HG・SG用	75A・100A	SJKPAD	◆	5	5,700
	全サイズ共通	SJKPKT	◆	10	3,450
ブラ脚部継手専用 防振支持金具	全サイズ共通	SUSPKT	◆	10	5,750

掃除口付きソケット

品名	呼び径	品番		定価(円/個)
掃除口付きソケット (COS)	80A	COSM80	◆	14,660
	100A	COSM1H	◆	18,640
	125A	COSM1Q	◆	31,900
掃除口付きソケット (COS RRタイプ)	80A	COSRR80	◆	15,210
	100A	COSRR1H	◆	19,340
	125A	COSRR1Q	◆	33,150

—MEMO—

—MEMO—